



BOSCH

Technik fürs Leben

Einfach behagliche
Wärme für Zuhause.
Öl-Brennwertkessel.

www.bosch-homecomfort.at





Bosch – Technik fürs Leben.

Seit mehr als 130 Jahren steht die Marke Bosch für zukunftsweisende Technologien, auch im Bereich Heizen. Von Gas- oder Öl-Brennwert über Lüftung, Solarthermie, Klimageräten, Warmwasserbereitern bis hin zu Wärmepumpen, Energiemanagement und Smart Home Produkten bietet Ihnen Bosch alles aus einer Hand.

Bevor die Sonne aufgeht und der Tag langsam erwacht. Bevor der Trubel beginnt und die Arbeit Sie fordert. Vor alledem, da ist **Bosch**. Immer warm, einfach und energiesparend. **Einfach Bosch. Von Anfang an.**

www.bosch-homecomfort.at



Inhalt

Öl-Brennwertkessel

Olio Condens 8800i F 4

Olio Condens 7000 F 6

Öl und Solar 8


Regler UI 800 9

Alles aus einer Hand 10

19 – 25 kW

Modernisierung

Ein-/Zweifamilienhaus



A+++ → D



Einfach zukunftssicher Olio Condens 8800i F

Mit dem Olio Condens 8800i F bieten Sie Ihren Kunden ein komfortables und zukunftssicheres Heizen mit Öl.

Einfach Zukunftssicher

Der kompakte Öl-Brennwertkessel eignet sich ideal zur Einbindung in die Anlagenhydraulik. Selbst im kleinsten Wirtschaftsraum kann er dank seiner flexiblen Montagemöglichkeiten und geringen Maßen installiert werden. Die Option zur Umrüstung auf Gas macht den OC8800iF ebenfalls zu einem optimalen Austauschessel mit guten Aussichten.

Einfach Internetfähig

Im Zusammenspiel mit der integrierten IP-Schnittstelle kann der Kessel dadurch online per Tablet oder Smartphone überwacht und gesteuert werden. App und Portalanwendung machen die Regelung besonders einfach und komfortabel.

Einfach Effizient


Seine große Stärke ist die hocheffiziente Energienutzung mit sehr guten Verbrennungswerten – dafür sorgen unter anderem der zweistufige Blaubrenner und die Brennwerttechnik. Für höchsten Warmwasserkomfort sorgen entweder ein liegender oder nebenstehender Warmwasserspeicher.

Einfach Optimal geregelt

Das serienmäßig integrierte Regelgerät BC 35 und der im Lieferumfang enthaltenen Systemregler UI 800 bilden ein perfektes Team.

Olio Condens 8800i F

Innenansicht



1 Systemregler UI 800

Intelligente Regelung auf Basis der bewährten BC 35 im neuen Design (inkl. IP-Inside).

2 Abgasanschluss

Oben mit integriertem Abgasschall-dämpfer.

3 Aluminium-Guss-Wärmetauscher

Für robuste und wartungsarme Betriebsweise mit optimaler Wärmeübertragung.

4 2-stufige Ölbrenner

Für besonders leisen und vor allem emissionsarmen Betrieb.

5 Feuerungsautomat SAFE

6 Integrierte Ölfiltereinheit

7 Einfache Wartung

Alle wichtigen Teile von vorne zugänglich.

Produktdaten	Einheit	OC8800iF 19	OC8800iF 25
Klasse für die jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz		A	A
Energieeffizienzklassen-Spektrum		A+++ → D	A+++ → D
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz	%	92	93
Nennwärmeleistung bei 80/60 °C			
Schallleistung in Innenräumen	dB(A)	60	61
min. Nennwärmeleistung (50/30 °C)	kW	11	12,5
max. Nennwärmeleistung (50/30 °C)	kW	19	25
min. Nennwärmeleistung (80/60 °C)	kW	10,4	11,8
max. Nennwärmeleistung (80/60 °C)	kW	18,1	23,7
max. Vorlauftemperatur			
elektrischer Anschluss	V	230	230
elektrische Frequenz	Hz	50	50
Vor- und Rücklauf Heizung	Zoll	1	1
Abgasanschluss			
Luft-/Abgasanschluss	∅ mm	125	125
CO ₂ bei Vollast	%	12,9	12,9
Förderdruck Gebläse Abluft/Zuluft	Pa	50	50
Produkt-Ident-Nr.		CE-0085DL0229	CE-0085DL0229
Höhe	mm	1009	1009
Breite	mm	600	600
Tiefe	mm	643	643
Nettogewicht	kg	88	88



Einfach flexibel Olio Condens 7000 F

Profitieren Sie mit diesem Einstiegsgerät in die Brennwerttechnik – dem Olio Condens 7000 F – von höchster Energieeffizienz und einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis.

Einfach flexibel

Der Olio Condens ermöglicht Ihnen den Betrieb sowohl mit Heizöl EL Standard als auch mit EL schwefelarm. Mit dem konzentrischen Luft-/ Abgasanschluss können Sie den Kessel ganz einfach raumluftunabhängig nutzen.

Einfach sparsam

Mit moderner Brennwerttechnik und einer jahreszeitbedingten Raumheizungs-Energieeffizienz von 90% können Sie mit diesem Öl-Brennwertkessel ganz einfach und effizient Energie sparen.

Einfach vernetzt

Regler CW 400 mit Touch-Display und Klartextanzeige, optionale Internet-Schnittstelle sowie Bosch App HomeCom – für die selbsterklärende Steuerung der Heizung per Smartphone, Tablet oder Computer.


Einfach mühelos

Abgestimmt auf Ihren jeweiligen Warmwasserbedarf können Sie zwischen einem Standspeicher oder Unterbauspeicher wählen. Je nach Ihrem Platzbedarf lässt sich das Gerät dann über oder nebeneinander aufbauen.

Olio Condens 7000 F

Innenansicht


- 1** Kesselsteuerung serienmäßig: Ansteuerung von bis zu 4 geregelten Heizkreisen und 2 Warmwasserladekreisen durch optional erhältliche Module. Einfache Bedienung durch großes grafisches Display, Touch-Tasten, Klartextanzeige und zusätzliche Info-Texte zu Funktionen. IP-Schnittstelle zum Fernzugriff mit HomeCom (Pro), Bosch Smart Home, Bosch EasyRemote und KNX.
- 2** Gusskessel mit einer der Flammenform angepassten Brennkammer und einer hocheffektiven Nachschaltheizfläche.
- 3** Integrierter Brennwert-Wärmetauscher mit Wärmeübertragungsflächen aus Edelstahl für höchste Energieeffizienz.
- 4** Öl-Blaubrenner für eine rußfreie Verbrennung bei geringen NO_x und CO-Werten.



	Einheit	Olio Condens 7000 F	
		OC7000F 35	OC7000F 49
Klasse für die jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz		A	A
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz	%	90	90
Nennwärmeleistung bei 80/60°C	kW	35	47
Schallleistungspegel in Innenräumen	dB (A)	61	65
Nennwärmeleistung Q _n (50/30°C)	kW	36,6	48,7
Nennwärmeleistung Q _n (80/60°C)	kW	35,1	46,5
Wärmebelastung	kW	36,3	48,1
Wasserinhalt	l	44,9	54,2
Zul. Vorlauftemperatur	°C	100	100
Zul. Betriebsdruck	bar	3	3
Abgasanschluss	Ø mm	80	80
Luft-/Abgasanschluss	Ø mm	125	125
Verfügbarer Förderdruck	Pa	50	50
Abgastemperatur (Rücklauf 30°C)	°C	66	63
Abgastemperatur (Rücklauf 60°C)	°C	89	87
Heizgasseitiger Widerstand	mbar	0,35	0,60
Feuerraumdurchmesser	mm	270	270
Feuerraumlänge	mm	522	647
Gasinhalt	l	57,9	73,2
Brennertürtiefe	mm	60	60
Kesselanschluss VL/RL	Zoll	Rp 1 1/4 / G 1	Rp 1 1/4 / G 1
Speicheranschluss VL/RL	Zoll	Rp 1 / G 1	Rp 1 / G 1
Sicherheitsvorlauf	Zoll	RP 1	RP 1
Nettogewicht	kg	228	264
Höhe × Breite × Tiefe	mm	914 × 600 × 1048	914 × 600 × 1164

Zukunftsorientiert kombiniert Öl und Solar

Wärme und Warmwasser ohne teure Energierechnung? Die Kombination von Solar und Öl macht es Ihnen möglich. Während der warmen Sommermonate deckt die Solaranlage praktisch Ihren kompletten Bedarf an Warmwasser. Wenn die Sonnenenergie nicht ausreicht, unterstützen die Öl-Brennwertkessel aktiv bei der Warmwasserbereitung.



Solar 5000 TF



Solar 7000 TF

Einfach zukunftsorientiert

Nutzung der kostenlosen regenerativen Solarenergie.

Einfach sparsam

Bis zu 60% Energieeinsparung bei der Warmwasserbereitung und bis zu 30% bei der Heizung möglich.

Einfach umweltschonend

Entlastung der Umwelt, weil CO₂ und andere Emissionen reduziert werden.

Einfache und intelligente Steuerung

Systemregler für Heizung und Warmwasser

Der Systemregler UI 800 für 4 (8) Heizkreise bietet Ihnen dank seines großen Grafikdisplays mit Klartextanzeige umfangreiche Informationen, Statusberichte und hilfreiche Hinweise zur Bedienung Ihrer Heizanlage.

- 1 Automatikbetrieb
- 2 Manueller Betrieb
- 3 Favoritenfunktionen
- 4 Menü-Taste
- 5 Info-Taste
- 6 Zurück-Taste
- 7 Auswahlknopf



Einfache und intuitive Bedienung

Mit Hilfe des großen grafischen Displays mit Klartextanzeige und Hilfstexten lässt sich der Regler einfach bedienen.

Flexibler Einsatz

Sie können diesen Systemregler individuell als raumtemperaturgeführten oder – per angeschlossenem Fühler – als außentemperaturgeführten Regler einsetzen.

Intelligente Funktionen

Dank seiner intelligenten Regelfunktionen ermöglicht Ihnen die integrierte SolarInside-ControlUnit maximale Solarerträge und Störungserkennung.

Alles aus einer Hand – natürlich von Bosch

Bosch erleichtert Ihnen durch verschiedene Services nicht nur den Entscheidungsprozess für eine neue Wärmelösung, sondern hat auch direkt die passende Ergänzung für Sie parat. Entscheiden Sie, ob Sie Wärmepumpen, Klimageräte, Solarthermie, Warmwassergeräte oder Smart-Home-Geräte einbauen möchten – wir bieten für nahezu jeden Einsatzfall und Komfortwunsch die passende Lösung. Verschiedene innovative Apps und Software-Lösungen machen Ihnen das Leben leichter.

Förderservice

Förderungen einfach beantragen – in wenigen Schritten die maximale Förderung erhalten.



Vernetzung und Tools

► iOS und Android Apps:

- EasyControl
- EasyRemote
- HomeCom Easy
- Climate Select

► Bosch Smart Home:

- Die Lösung für das intelligente Zuhause

► Bosch Energiemanager:

- Wärmepumpe und Photovoltaik einfach vernetzen



EasyControl

Heizungssteuerung übers Internet und Einzelraumregelung – der smarte Regler macht es Ihnen leicht.

EasyRemote

Jederzeit und überall die Heizung zu Hause mühelos fernsteuern – diese App macht's möglich.

HomeCom Easy

Heizung- und Warmwassereinstellungen ganz einfach anpassen und Energieverbräuche im Überblick behalten.

Climate Select

Ihre Klimaanlage in Augmented Reality erleben, die passende auswählen und einfach den richtigen Fachpartner finden.

Systemkomponenten


- Abgassysteme
- Klimageräte



Wärmeerzeuger


- Wandhängende Gas-Brennwertgeräte
- Bodenstehende Gas- und Öl-Brennwertkessel
- Luftwärmepumpen
- Sole-Wärmepumpen mit Kühlstationen






Bosch Home Comfort Homepage
www.bosch-homecomfort.at

Wir machen Ihnen den Alltag einfacher – mit einer Vielzahl an Angeboten und Dienstleistungen sowohl für Fachkunden als auch für Endkunden. Einfach die passende Information für Sie finden.




5 und 10 Jahre-Materialgarantie auf Kompressor*

Einfach sicher mit den Materialgarantien von Bosch.




Installateursuche

Einfache Kundenanfragen mit der digitalen Installateursuche unter www.bosch-homecomfort.at



Solarsysteme

- ▶ Flachkollektoren für Aufdach-, Indach- und Flachdachmontage
- ▶ Solarstationen
- ▶ Frischwasserstationen



Warmwasserbereiter

- ▶ Indirekt beheizte Speicher von 50 bis 1.000 Liter
- ▶ Puffer- und Systemspeicher
- ▶ Gas-Warmwasserthermen
- ▶ Elektro-Warmwasserbereiter



*Bei Luft/Wasser-Wärmepumpen CS 7001i AW OR/CS 7000i AW IR, CS7400i AW sowie Sole-Wasser Wärmepumpe CS7800i LW

Robert Bosch AG
Göllnergasse 15-17
1030 Wien

www.bosch-homecomfort.at

f fb.com/BoschHomeComfortAT

@ instagram.com/BoschHomeComfort_AT

▶ youtube.com/BoschHomeComfortAT

📌 pinterest.com/BoschHomeComfortAT