



GC5300iWM 24-100 stratification 1x direct

Exemple de système version 13/11/2025

Ligne	Nr. d'article	Quantité	Description	Remarque
Chaudière & accessoires				
20	7-738-101-003	1	GC5300i WM 24/100 S 23 S3600	
30	7-738-112-112	1	Kit raccord laterale	
40	7-738-112-829	1	Anschlusset Vertikal	variante pour ligne 30
50	7-738-112-841	1	SF11 Seiten Blende links/rechts 2 Teile	
60	7-738-112-833	1	CS20-1 Tarauds Hz 2x VL/RL	
70	7-738-112-929	1	SF13 Isolation Set	
80	7-738-112-840	1	CS 29-1 AS ADG extern	
Régulation				
100	7-738-114-081	1	Interface de régulation CR 400	
110	7-716-780-263	1	Température extérieure du capteur	
120	7-738-112-843	1	CS36-Set Clap for CW400	option

Sous réserve de modifications. Pour les prix nets, les conditions de paiement et de livraison, veuillez vous adresser au grossiste de votre choix ou à votre service d'achat. Des informations sur les substances conformément à l'article 33 du règlement REACH sont disponibles sur www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Veuillez respecter les réglementations relatives à la qualité de l'eau. Pour plus d'informations, contactez notre service d'offres ou votre représentant. Tous les produits que nous fournissons ne peuvent être utilisés que sur le marché belge et doivent être installés conformément aux notices d'installation et aux normes et réglementations en vigueur.



GC5300iWM 24-100 stratification 1x mélangé

Exemple de système version 13/11/2025

Ligne	Nr. d'article	Quantité	Description	Remarque
Chaudière & accessoires				
20	7-738-101-003	1	GC5300i WM 24/100 S 23 S3600	
30	7-738-112-112	1	Kit raccord laterale	
40	7-738-112-829	1	Anschlusset Vertikal	variante pour ligne 30
50	7-738-112-841	1	SF11 Seiten Blende links/rechts 2 Teile	
60	7-738-112-833	1	CS20-1 Tarauds Hz 2x VL/RL	
70	7-738-112-929	1	SF13 Isolation Set	
80	7-738-112-840	1	CS 29-1 AS ADG extern	
90	8-718-599-385	1	Bouteille découplage WHY 80/60 V2	
100	7-736-601-155	1	Module HSM25/6 MM100	
110	8-718-584-555	1	WMS1 Console murale HS(M) / HKV	
Régulation				
130	7-738-114-081	1	Interface de régulation CR 400	
140	7-716-780-263	1	Température extérieure du capteur	
150	7-719-002-255	1	Thermostat de sécurité TB1	
160	7-719-001-833	1	VF sonde départ chauffage	
170	7-738-112-843	1	CS36-Set Clap for CW400	option

Sous réserve de modifications. Pour les prix nets, les conditions de paiement et de livraison, veuillez vous adresser au grossiste de votre choix ou à votre service d'achat. Des informations sur les substances conformément à l'article 33 du règlement REACH sont disponibles sur www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Veuillez respecter les réglementations relatives à la qualité de l'eau. Pour plus d'informations, contactez notre service d'offres ou votre représentant. Tous les produits que nous fournissons ne peuvent être utilisés que sur le marché belge et doivent être installés conformément aux notices d'installation et aux normes et réglementations en vigueur.



GC5300iWM 24-100 stratification 2x mélangé

Exemple de système version 13/11/2025

Ligne	Nr. d'article	Quantité	Description	Remarque
Chaudière & accessoires				
20	7-738-101-003	1	GC5300i WM 24/100 S 23 S3600	
30	7-738-112-112	1	Kit raccord laterale	
40	7-738-112-829	1	Anschlusset Vertikal	variante pour ligne 30
50	7-738-112-841	1	SF11 Seiten Blende links/rechts 2 Teile	
60	7-738-112-833	1	CS20-1 Tarauds Hz 2x VL/RL	
70	7-738-112-929	1	SF13 Isolation Set	
80	7-738-112-840	1	CS 29-1 AS ADG extern	
90	8-732-953-960	1	Accessoire HSM2-M 20/7 MM200 BO	
Régulation				
110	7-738-114-081	1	Interface de régulation CR 400	
120	7-716-780-263	1	Température extérieure du capteur	
130	7-738-112-963	1	Régulation d'ambiance CR 11	
140	7-738-112-982	1	Régulation d'ambiance CH 120	variante pour ligne 130
150	7-738-112-843	1	CS36-Set Clap for CW400	option

Sous réserve de modifications. Pour les prix nets, les conditions de paiement et de livraison, veuillez vous adresser au grossiste de votre choix ou à votre service d'achat. Des informations sur les substances conformément à l'article 33 du règlement REACH sont disponibles sur www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Veuillez respecter les réglementations relatives à la qualité de l'eau. Pour plus d'informations, contactez notre service d'offres ou votre représentant. Tous les produits que nous fournissons ne peuvent être utilisés que sur le marché belge et doivent être installés conformément aux notices d'installation et aux normes et réglementations en vigueur.



GC5300iWM 24-100 stratification mélange/non-mélangé

Exemple de système version 13/11/2025

Ligne	Nr. d'article	Quantité	Description	Remarque
Chaudière & accessoires				
20	7-738-101-003	1	GC5300i WM 24/100 S 23 S3600	
30	7-738-112-112	1	Kit raccord laterale	
40	7-738-112-829	1	Anschlusset Vertikal	variante pour ligne 30
50	7-738-112-841	1	SF11 Seiten Blende links/rechts 2 Teile	
60	7-738-112-833	1	CS20-1 Tarauds Hz 2x VL/RL	
70	7-738-112-929	1	SF13 Isolation Set	
80	7-738-112-840	1	CS 29-1 AS ADG extern	
90	8-732-950-245	1	Accessoire HSM2-U 20/7 MM200 BO	
Régulation				
110	7-738-114-081	1	Interface de régulation CR 400	
120	7-716-780-263	1	Température extérieure du capteur	
130	7-738-112-963	1	Régulation d'ambiance CR 11	
140	7-738-112-843	1	CS36-Set Clap for CW400	option

Sous réserve de modifications. Pour les prix nets, les conditions de paiement et de livraison, veuillez vous adresser au grossiste de votre choix ou à votre service d'achat. Des informations sur les substances conformément à l'article 33 du règlement REACH sont disponibles sur www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Veuillez respecter les réglementations relatives à la qualité de l'eau. Pour plus d'informations, contactez notre service d'offres ou votre représentant. Tous les produits que nous fournissons ne peuvent être utilisés que sur le marché belge et doivent être installés conformément aux notices d'installation et aux normes et réglementations en vigueur.



GC5300iWM 24-120 serpentin 1x direct

Exemple de système version 13/11/2025

Ligne	Nr. d'article	Quantité	Description	Remarque
Chaudière & accessoires				
20	7-738-101-005	1	GC5300i WM 24/120 23 S3600	
30	7-738-112-112	1	Kit raccord laterale	
40	7-738-112-829	1	Anschlusset Vertikal	variante pour ligne 30
50	7-738-112-841	1	SF11 Seiten Blende links/rechts 2 Teile	
60	7-738-112-833	1	CS20-1 Tarauds Hz 2x VL/RL	
70	7-738-112-929	1	SF13 Isolation Set	
80	7-738-112-840	1	CS 29-1 AS ADG extern	
Régulation				
100	7-738-114-081	1	Interface de régulation CR 400	
110	7-716-780-263	1	Température extérieure du capteur	
120	7-738-112-843	1	CS36-Set Clap for CW400	option

Sous réserve de modifications. Pour les prix nets, les conditions de paiement et de livraison, veuillez vous adresser au grossiste de votre choix ou à votre service d'achat. Des informations sur les substances conformément à l'article 33 du règlement REACH sont disponibles sur www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Veuillez respecter les réglementations relatives à la qualité de l'eau. Pour plus d'informations, contactez notre service d'offres ou votre représentant. Tous les produits que nous fournissons ne peuvent être utilisés que sur le marché belge et doivent être installés conformément aux notices d'installation et aux normes et réglementations en vigueur.



GC5300iWM 24-120 serpentin 1x mélangé

Exemple de système version 13/11/2025

Ligne	Nr. d'article	Quantité	Description	Remarque
Chaudière & accessoires				
20	7-738-101-005	1	GC5300i WM 24/120 23 S3600	
30	7-738-112-112	1	Kit raccord laterale	
40	7-738-112-829	1	Anschlusset Vertikal	variante pour ligne 30
50	7-738-112-841	1	SF11 Seiten Blende links/rechts 2 Teile	
60	7-738-112-833	1	CS20-1 Tarauds Hz 2x VL/RL	
70	7-738-112-929	1	SF13 Isolation Set	
80	7-738-112-840	1	CS 29-1 AS ADG extern	
90	8-718-599-385	1	Bouteille découplage WHY 80/60 V2	
100	7-736-601-155	1	Module HSM25/6 MM100	
110	8-718-584-555	1	WMS1 Console murale HS(M) / HKV	
Régulation				
130	7-738-114-081	1	Interface de régulation CR 400	
140	7-716-780-263	1	Température extérieure du capteur	
150	7-719-002-255	1	Thermostat de sécurité TB1	
160	7-719-001-833	1	VF sonde départ chauffage	
170	7-738-112-843	1	CS36-Set Clap for CW400	option

Sous réserve de modifications. Pour les prix nets, les conditions de paiement et de livraison, veuillez vous adresser au grossiste de votre choix ou à votre service d'achat. Des informations sur les substances conformément à l'article 33 du règlement REACH sont disponibles sur www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Veuillez respecter les réglementations relatives à la qualité de l'eau. Pour plus d'informations, contactez notre service d'offres ou votre représentant. Tous les produits que nous fournissons ne peuvent être utilisés que sur le marché belge et doivent être installés conformément aux notices d'installation et aux normes et réglementations en vigueur.



GC5300iWM 24-120 serpentin 2x mélangé

Exemple de système version 13/11/2025

Ligne	Nr. d'article	Quantité	Description	Remarque
Chaudière & accessoires				
20	7-738-101-005	1	GC5300i WM 24/120 23 S3600	
30	7-738-112-112	1	Kit raccord laterale	
40	7-738-112-829	1	Anschlusset Vertikal	variante pour ligne 30
50	7-738-112-841	1	SF11 Seiten Blende links/rechts 2 Teile	
60	7-738-112-833	1	CS20-1 Tarauds Hz 2x VL/RL	
70	7-738-112-929	1	SF13 Isolation Set	
80	7-738-112-840	1	CS 29-1 AS ADG extern	
90	8-732-953-960	1	Accessoire HSM2-M 20/7 MM200 BO	
Régulation				
110	7-738-114-081	1	Interface de régulation CR 400	
120	7-716-780-263	1	Température extérieure du capteur	
130	7-738-112-963	1	Régulation d'ambiance CR 11	
140	7-738-112-982	1	Régulation d'ambiance CH 120	variante pour ligne 130
150	7-738-112-843	1	CS36-Set Clap for CW400	option

Sous réserve de modifications. Pour les prix nets, les conditions de paiement et de livraison, veuillez vous adresser au grossiste de votre choix ou à votre service d'achat. Des informations sur les substances conformément à l'article 33 du règlement REACH sont disponibles sur www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Veuillez respecter les réglementations relatives à la qualité de l'eau. Pour plus d'informations, contactez notre service d'offres ou votre représentant. Tous les produits que nous fournissons ne peuvent être utilisés que sur le marché belge et doivent être installés conformément aux notices d'installation et aux normes et réglementations en vigueur.



GC5300iWM 24-120 serpentin mélangé/non-mélangé

Exemple de système version 13/11/2025

Ligne	Nr. d'article	Quantité	Description	Remarque
Chaudière & accessoires				
20	7-738-101-005	1	GC5300i WM 24/120 23 S3600	
30	7-738-112-112	1	Kit raccord laterale	
40	7-738-112-829	1	Anschlusset Vertikal	variante pour ligne 30
50	7-738-112-841	1	SF11 Seiten Blende links/rechts 2 Teile	
60	7-738-112-833	1	CS20-1 Tarauds Hz 2x VL/RL	
70	7-738-112-929	1	SF13 Isolation Set	
80	7-738-112-840	1	CS 29-1 AS ADG extern	
90	8-732-950-245	1	Accessoire HSM2-U 20/7 MM200 BO	
Régulation				
110	7-738-114-081	1	Interface de régulation CR 400	
120	7-716-780-263	1	Température extérieure du capteur	
130	7-738-112-963	1	Régulation d'ambiance CR 11	
140	7-738-112-982	1	Régulation d'ambiance CH 120	variante pour ligne 130
150	7-738-112-843	1	CS36-Set Clap for CW400	option

Sous réserve de modifications. Pour les prix nets, les conditions de paiement et de livraison, veuillez vous adresser au grossiste de votre choix ou à votre service d'achat. Des informations sur les substances conformément à l'article 33 du règlement REACH sont disponibles sur www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Veuillez respecter les réglementations relatives à la qualité de l'eau. Pour plus d'informations, contactez notre service d'offres ou votre représentant. Tous les produits que nous fournissons ne peuvent être utilisés que sur le marché belge et doivent être installés conformément aux notices d'installation et aux normes et réglementations en vigueur.