



Compress 7800i LW 6-12F 1x direct

Exemple de système version 17/11/2025

Ligne	Nr. d'article	Quantité	Description	Remarque
PAC & accessoires				
20	8-738-212-049	1	Compress 7800iLW 6 F	
30	8-738-212-051	1	Compress 7800iLW 8 F	variante pour ligne 20
40	8-738-212-053	1	Compress 7800iLW 12 F	variante pour ligne 20
50	7-748-000-724	1	HR300	
60	8-738-206-065	1	Sonde de température NTC 1000mm R40 mole	
Accessoires circuit eau glycolée				
80			<u>Dispositif de remplissage d'eau glycolé intégré</u>	
90	8-718-581-396	1	Purgeur de grand volume DN32	
Régulation				
110	7-738-112-963	1	Régulation d'ambiance CR 11	
120	7-738-112-961	1	Régulation d'ambiance RT 800	variante pour ligne 110
Régulation refroidissement passif				
140	7-738-112-972	1	Régulation d'ambiance CR 11 H	
150	7-738-112-961	1	Régulation d'ambiance RT 800	variante pour ligne 140
160	8-738-212-287	1	HP-PCU	

Sous réserve de modifications. Pour les prix nets, les conditions de paiement et de livraison, veuillez vous adresser au grossiste de votre choix ou à votre service d'achat. Des informations sur les substances conformément à l'article 33 du règlement REACH sont disponibles sur www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Veuillez respecter les réglementations relatives à la qualité de l'eau. Pour plus d'informations, contactez notre service d'offres ou votre représentant. Tous les produits que nous fournissons ne peuvent être utilisés que sur le marché belge et doivent être installés conformément aux notices d'installation et aux normes et réglementations en vigueur.



Compress 7800i LW 6-12F 1x mélangé

Exemple de système version 17/11/2025

Ligne	Nr. d'article	Quantité	Description	Remarque
PAC & accessoires				
20	8-738-212-049	1	Compress 7800iLW 6 F	
30	8-738-212-051	1	Compress 7800iLW 8 F	variante pour ligne 20
40	8-738-212-053	1	Compress 7800iLW 12 F	variante pour ligne 20
50	7-748-000-724	1	HR300	
60	8-738-206-065	1	Sonde de température NTC 1000mm R40 mole	
70	7-735-501-535	1	BH 120-5 1 A	
80	7-736-601-155	1	Module HSM25/6 MM100	
90	5-354-210	1	Tubul racc AS HKV 25	
100	8-718-584-555	1	WMS1 Console murale HS(M) / HKV	
Accessoires circuit eau glycolée				
120	<u>Dispositif de remplissage d'eau glycolé intégré</u>			
130	8-718-581-396	1	Purgeur de grand volume DN32	
Régulation				
150	7-738-112-963	1	Régulation d'ambiance CR 11	
160	7-738-112-961	1	Régulation d'ambiance RT 800	variante pour ligne 150
170	7-719-002-255	1	Thermostat de sécurité TB1	
Régulation refroidissement passif				
190	7-738-112-972	1	Régulation d'ambiance CR 11 H	
200	7-738-112-961	1	Régulation d'ambiance RT 800	variante pour ligne 190
210	8-738-212-287	1	HP-PCU	
220	7-719-002-255	1	Thermostat de sécurité TB1	

Sous réserve de modifications. Pour les prix nets, les conditions de paiement et de livraison, veuillez vous adresser au grossiste de votre choix ou à votre service d'achat. Des informations sur les substances conformément à l'article 33 du règlement REACH sont disponibles sur www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Veuillez respecter les réglementations relatives à la qualité de l'eau. Pour plus d'informations, contactez notre service d'offres ou votre représentant. Tous les produits que nous fournissons ne peuvent être utilisés que sur le marché belge et doivent être installés conformément aux notices d'installation et aux normes et réglementations en vigueur.



Compress 7800i LW 6-12F 2x mélangé

Exemple de système version 17/11/2025

Ligne	Nr. d'article	Quantité	Description	Remarque
PAC & accessoires				
20	8-738-212-049	1	Compress 7800iLW 6 F	
30	8-738-212-051	1	Compress 7800iLW 8 F	variante pour ligne 20
40	8-738-212-053	1	Compress 7800iLW 12 F	variante pour ligne 20
50	7-748-000-724	1	HR300	
60	8-738-206-065	1	Sonde de température NTC 1000mm R40 mole	
70	7-735-501-535	1	BH 120-5 1 A	
80	7-736-601-155	2	Module HSM25/6 MM100	
90	5-354-210	1	Tubul racc AS HKV 25	
100	8-718-584-556	1	WMS2 Console murale HS(M) / HKV	
110	8-718-599-377	1	Collecteur HKV 2/25/25 V2	
Accessoires circuit eau glycolée				
130			<u>Dispositif de remplissage d'eau glycolé intégré</u>	
140	8-718-581-396	1	Purgeur de grand volume DN32	
Régulation				
160	7-738-112-963	2	Régulation d'ambiance CR 11	
170	7-738-112-961	2	Régulation d'ambiance RT 800	variante pour ligne 160
180	7-719-002-255	2	Thermostat de sécurité TB1	
Régulation refroidissement passif				
200	7-738-112-972	2	Régulation d'ambiance CR 11 H	
210	7-738-112-961	2	Régulation d'ambiance RT 800	variante pour ligne 200
220	8-738-212-287	1	HP-PCU	
230	7-719-002-255	2	Thermostat de sécurité TB1	

Sous réserve de modifications. Pour les prix nets, les conditions de paiement et de livraison, veuillez vous adresser au grossiste de votre choix ou à votre service d'achat. Des informations sur les substances conformément à l'article 33 du règlement REACH sont disponibles sur www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Veuillez respecter les réglementations relatives à la qualité de l'eau. Pour plus d'informations, contactez notre service d'offres ou votre représentant. Tous les produits que nous fournissons ne peuvent être utilisés que sur le marché belge et doivent être installés conformément aux notices d'installation et aux normes et réglementations en vigueur.



Compress 7800i LW 16F 1x mélangé

Exemple de système version 17/11/2025

Ligne	Nr. d'article	Quantité	Description	Remarque
PAC & accessoires				
20	8-738-212-055	1	Compress 7800iLW 16 F	
30	7-748-000-724	1	HR300	
40	8-738-206-065	1	Sonde de température NTC 1000mm R40 mole	
50	7-735-501-535	1	BH 120-5 1 A	
60	7-735-500-778	1	BH 200-5 1 B	variante pour ligne 50
70	7-736-601-156	1	Module HSM32/7.5 MM100	
80	5-584-552	1	Set de raccordement ASHKV 32	
90	8-718-584-555	1	WMS1 Console murale HS(M) / HKV	
Accessoires circuit eau glycolée				
110			<u>Dispositif de remplissage d'eau glycolé intégré</u>	
120	8-718-581-396	1	Purgeur de grand volume DN32	
Régulation				
140	7-738-112-963	1	Régulation d'ambiance CR 11	
150	7-738-112-961	1	Régulation d'ambiance RT 800	variante pour ligne 140
160	7-719-002-255	1	Thermostat de sécurité TB1	
Régulation refroidissement passif				
180	7-738-112-972	1	Régulation d'ambiance CR 11 H	
190	7-738-112-961	1	Régulation d'ambiance RT 800	variante pour ligne 180
200	8-738-212-287	1	HP-PCU	
210	7-719-002-255	1	Thermostat de sécurité TB1	

Sous réserve de modifications. Pour les prix nets, les conditions de paiement et de livraison, veuillez vous adresser au grossiste de votre choix ou à votre service d'achat. Des informations sur les substances conformément à l'article 33 du règlement REACH sont disponibles sur www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Veuillez respecter les réglementations relatives à la qualité de l'eau. Pour plus d'informations, contactez notre service d'offres ou votre représentant. Tous les produits que nous fournissons ne peuvent être utilisés que sur le marché belge et doivent être installés conformément aux notices d'installation et aux normes et réglementations en vigueur.



Compress 7800i LW 16F 1x non-mélangé

Exemple de système version 17/11/2025

Ligne	Nr. d'article	Quantité	Description	Remarque
PAC & accessoires				
20	8-738-212-055	1	Compress 7800iLW 16 F	
30	7-748-000-724	1	HR300	
40	8-738-206-065	1	Sonde de température NTC 1000mm R40 mole	
50	7-735-501-535	1	BH 120-5 1 A	
60	7-735-500-778	1	BH 200-5 1 B	variante pour ligne 50
70	7-736-601-152	1	Module HS32/7.5 MM100	
80	5-584-552	1	Set de raccordement ASHKV 32	
90	8-718-584-555	1	WMS1 Console murale HS(M) / HKV	
Accessoires circuit eau glycolée				
110			<u>Dispositif de remplissage d'eau glycolé intégré</u>	
120	8-718-581-396	1	Purgeur de grand volume DN32	
Régulation				
140	7-738-112-963	1	Régulation d'ambiance CR 11	
150	7-738-112-961	1	Régulation d'ambiance RT 800	variante pour ligne 140
Régulation refroidissement passif				
170	7-738-112-972	1	Régulation d'ambiance CR 11 H	
180	7-738-112-961	1	Régulation d'ambiance RT 800	variante pour ligne 170
190	8-738-212-287	1	HP-PCU	

Sous réserve de modifications. Pour les prix nets, les conditions de paiement et de livraison, veuillez vous adresser au grossiste de votre choix ou à votre service d'achat. Des informations sur les substances conformément à l'article 33 du règlement REACH sont disponibles sur www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Veuillez respecter les réglementations relatives à la qualité de l'eau. Pour plus d'informations, contactez notre service d'offres ou votre représentant. Tous les produits que nous fournissons ne peuvent être utilisés que sur le marché belge et doivent être installés conformément aux notices d'installation et aux normes et réglementations en vigueur.



Compress 7800i LW 16F 2x mélangé

Exemple de système version 17/11/2025

Ligne	Nr. d'article	Quantité	Description	Remarque
PAC & accessoires				
20	8-738-212-055	1	Compress 7800iLW 16 F	
30	7-748-000-724	1	HR300	
40	8-738-206-065	1	Sonde de température NTC 1000mm R40 mole	
50	7-735-501-535	1	BH 120-5 1 A	
60	7-735-500-778	1	BH 200-5 1 B	variante pour ligne 50
70	7-736-601-155	2	Module HSM25/6 MM100	
80	5-354-210	1	Tubul racc AS HKV 25	
90	8-718-584-556	1	WMS2 Console murale HS(M) / HKV	
100	8-718-599-377	1	Collecteur HKV 2/25/25 V2	
Accessoires circuit eau glycolée				
120			<u>Dispositif de remplissage d'eau glycolé intégré</u>	
130	8-718-581-396	1	Purgeur de grand volume DN32	
Régulation				
150	7-738-112-963	2	Régulation d'ambiance CR 11	
160	7-738-112-961	2	Régulation d'ambiance RT 800	variante pour ligne 150
170	7-719-002-255	2	Thermostat de sécurité TB1	
Régulation refroidissement passif				
190	7-738-112-972	2	Régulation d'ambiance CR 11 H	
200	7-738-112-961	2	Régulation d'ambiance RT 800	variante pour ligne 190
210	8-738-212-287	1	HP-PCU	
220	7-719-002-255	2	Thermostat de sécurité TB1	

Sous réserve de modifications. Pour les prix nets, les conditions de paiement et de livraison, veuillez vous adresser au grossiste de votre choix ou à votre service d'achat. Des informations sur les substances conformément à l'article 33 du règlement REACH sont disponibles sur www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Veuillez respecter les réglementations relatives à la qualité de l'eau. Pour plus d'informations, contactez notre service d'offres ou votre représentant. Tous les produits que nous fournissons ne peuvent être utilisés que sur le marché belge et doivent être installés conformément aux notices d'installation et aux normes et réglementations en vigueur.