



# Compress 7800i LW 6-12MF 1x direct

## Exemple de système version 17/11/2025

Ligne	Nr. d'article	Quantité	Description	Remarque
<b>PAC &amp; accessoires</b>				
20	8-738-211-996	1	Compress 7800iLW 6 MF	
30	8-738-212-000	1	Compress 7800iLW 8 MF	variante pour ligne 20
40	8-738-212-004	1	Compress 7800iLW 12 MF	variante pour ligne 20
<b>Accessoires circuit eau glycolée</b>				
60	8-718-581-711	1	Dispositif de remplissage DN32	
70	8-718-581-396	1	Purgeur de grand volume DN32	
<b>Régulation</b>				
90	7-738-112-963	1	Régulation d'ambiance CR 11	
100	7-738-112-961	1	Régulation d'ambiance RT 800	variante pour ligne 90
<b>Régulation refroidissement passif</b>				
120	7-738-112-972	1	Régulation d'ambiance CR 11 H	
130	7-738-112-961	1	Régulation d'ambiance RT 800	variante pour ligne 120
140	8-738-212-287	1	HP-PCU	

Sous réserve de modifications. Pour les prix nets, les conditions de paiement et de livraison, veuillez vous adresser au grossiste de votre choix ou à votre service d'achat. Des informations sur les substances conformément à l'article 33 du règlement REACH sont disponibles sur [www.reach.bosch-Thermotechnology.com](http://www.reach.bosch-Thermotechnology.com). Veuillez respecter les réglementations relatives à la qualité de l'eau. Pour plus d'informations, contactez notre service d'offres ou votre représentant. Tous les produits que nous fournissons ne peuvent être utilisés que sur le marché belge et doivent être installés conformément aux notices d'installation et aux normes et réglementations en vigueur.



# Compress 7800i LW 6-12MF 1x mélangé

## Exemple de système version 17/11/2025

Ligne	Nr. d'article	Quantité	Description	Remarque
<b>PAC &amp; accessoires</b>				
20	8-738-211-996	1	Compress 7800iLW 6 MF	
30	8-738-212-000	1	Compress 7800iLW 8 MF	variante pour ligne 20
40	8-738-212-004	1	Compress 7800iLW 12 MF	variante pour ligne 20
50	7-735-501-535	1	BH 120-5 1 A	
60	7-736-601-155	1	Module HSM25/6 MM100	
70	5-354-210	1	Tubul racc AS HKV 25	
80	8-718-584-555	1	WMS1 Console murale HS(M) / HKV	
<b>Accessoires circuit eau glycolée</b>				
100	8-718-581-711	1	Dispositif de remplissage DN32	
110	8-718-581-396	1	Purgeur de grand volume DN32	
<b>Régulation</b>				
130	7-738-112-963	1	Régulation d'ambiance CR 11	
140	7-738-112-961	1	Régulation d'ambiance RT 800	variante pour ligne 130
150	7-719-002-255	1	Thermostat de sécurité TB1	
<b>Régulation refroidissement passif</b>				
170	7-738-112-972	1	Régulation d'ambiance CR 11 H	
180	7-738-112-961	1	Régulation d'ambiance RT 800	variante pour ligne 170
190	8-738-212-287	1	HP-PCU	
200	7-719-002-255	1	Thermostat de sécurité TB1	

Sous réserve de modifications. Pour les prix nets, les conditions de paiement et de livraison, veuillez vous adresser au grossiste de votre choix ou à votre service d'achat. Des informations sur les substances conformément à l'article 33 du règlement REACH sont disponibles sur [www.reach.bosch-Thermotechnology.com](http://www.reach.bosch-Thermotechnology.com). Veuillez respecter les réglementations relatives à la qualité de l'eau. Pour plus d'informations, contactez notre service d'offres ou votre représentant. Tous les produits que nous fournissons ne peuvent être utilisés que sur le marché belge et doivent être installés conformément aux notices d'installation et aux normes et réglementations en vigueur.



# Compress 7800i LW 6-12MF 2x mélangé

## Exemple de système version 17/11/2025

Ligne	Nr. d'article	Quantité	Description	Remarque
<b>PAC &amp; accessoires</b>				
20	8-738-211-996	1	Compress 7800iLW 6 MF	
30	8-738-212-000	1	Compress 7800iLW 8 MF	variante pour ligne 20
40	8-738-212-004	1	Compress 7800iLW 12 MF	variante pour ligne 20
50	7-735-501-535	1	BH 120-5 1 A	
60	7-736-601-155	2	Module HSM25/6 MM100	
70	5-354-210	1	Tubul racc AS HKV 25	
80	8-718-584-556	1	WMS2 Console murale HS(M) / HKV	
90	8-718-599-377	1	Collecteur HKV 2/25/25 V2	
<b>Accessoires circuit eau glycolée</b>				
110	8-718-581-711	1	Dispositif de remplissage DN32	
120	8-718-581-396	1	Purgeur de grand volume DN32	
<b>Régulation</b>				
140	7-738-112-963	2	Régulation d'ambiance CR 11	
150	7-738-112-961	2	Régulation d'ambiance RT 800	variante pour ligne 140
160	7-719-002-255	2	Thermostat de sécurité TB1	
<b>Régulation refroidissement passif</b>				
180	7-738-112-972	2	Régulation d'ambiance CR 11 H	
190	7-738-112-961	2	Régulation d'ambiance RT 800	variante pour ligne 180
200	8-738-212-287	1	HP-PCU	
210	7-719-002-255	2	Thermostat de sécurité TB1	

Sous réserve de modifications. Pour les prix nets, les conditions de paiement et de livraison, veuillez vous adresser au grossiste de votre choix ou à votre service d'achat. Des informations sur les substances conformément à l'article 33 du règlement REACH sont disponibles sur [www.reach.bosch-Thermotechnology.com](http://www.reach.bosch-Thermotechnology.com). Veuillez respecter les réglementations relatives à la qualité de l'eau. Pour plus d'informations, contactez notre service d'offres ou votre représentant. Tous les produits que nous fournissons ne peuvent être utilisés que sur le marché belge et doivent être installés conformément aux notices d'installation et aux normes et réglementations en vigueur.



# Compress 7800i LW 16MF 1x mélangé

## Exemple de système version 17/11/2025

Ligne	Nr. d'article	Quantité	Description	Remarque
<b>PAC &amp; accessoires</b>				
20	8-738-212-008	1	Compress 7800iLW 16 MF	
30	7-735-501-535	1	BH 120-5 1 A	
40	7-735-500-778	1	BH 200-5 1 B	variante pour ligne 30
50	7-736-601-156	1	Module HSM32/7.5 MM100	
60	5-584-552	1	Set de raccordement ASHKV 32	
70	8-718-584-555	1	WMS1 Console murale HS(M) / HKV	
<b>Accessoires circuit eau glycolée</b>				
90	8-718-581-711	1	Dispositif de remplissage DN32	
100	8-718-581-396	1	Purgeur de grand volume DN32	
<b>Régulation</b>				
120	7-738-112-963	1	Régulation d'ambiance CR 11	
130	7-738-112-961	1	Régulation d'ambiance RT 800	variante pour ligne 120
140	7-719-002-255	1	Thermostat de sécurité TB1	
<b>Régulation refroidissement passif</b>				
160	7-738-112-972	1	Régulation d'ambiance CR 11 H	
170	7-738-112-961	1	Régulation d'ambiance RT 800	variante pour ligne 160
180	8-738-212-287	1	HP-PCU	
190	7-719-002-255	1	Thermostat de sécurité TB1	

Sous réserve de modifications. Pour les prix nets, les conditions de paiement et de livraison, veuillez vous adresser au grossiste de votre choix ou à votre service d'achat. Des informations sur les substances conformément à l'article 33 du règlement REACH sont disponibles sur [www.reach.bosch-Thermotechnology.com](http://www.reach.bosch-Thermotechnology.com). Veuillez respecter les réglementations relatives à la qualité de l'eau. Pour plus d'informations, contactez notre service d'offres ou votre représentant. Tous les produits que nous fournissons ne peuvent être utilisés que sur le marché belge et doivent être installés conformément aux notices d'installation et aux normes et réglementations en vigueur.



# Compress 7800i LW 16MF 1x non-mélangé

## Exemple de système version 17/11/2025

Ligne	Nr. d'article	Quantité	Description	Remarque
<b>PAC &amp; accessoires</b>				
20	8-738-212-008	1	Compress 7800iLW 16 MF	
30	7-735-501-535	1	BH 120-5 1 A	
40	7-735-500-778	1	BH 200-5 1 B	variante pour ligne 30
50	7-736-601-152	1	Module HS32/7.5 MM100	
60	5-584-552	1	Set de raccordement ASHKV 32	
70	8-718-584-555	1	WMS1 Console murale HS(M) / HKV	
<b>Accessoires circuit eau glycolée</b>				
90	8-718-581-711	1	Dispositif de remplissage DN32	
100	8-718-581-396	1	Purgeur de grand volume DN32	
<b>Régulation</b>				
120	7-738-112-963	1	Régulation d'ambiance CR 11	
130	7-738-112-961	1	Régulation d'ambiance RT 800	variante pour ligne 120
<b>Régulation refroidissement passif</b>				
150	7-738-112-972	1	Régulation d'ambiance CR 11 H	
160	7-738-112-961	1	Régulation d'ambiance RT 800	variante pour ligne 150
170	8-738-212-287	1	HP-PCU	

Sous réserve de modifications. Pour les prix nets, les conditions de paiement et de livraison, veuillez vous adresser au grossiste de votre choix ou à votre service d'achat. Des informations sur les substances conformément à l'article 33 du règlement REACH sont disponibles sur [www.reach.bosch-Thermotechnology.com](http://www.reach.bosch-Thermotechnology.com). Veuillez respecter les réglementations relatives à la qualité de l'eau. Pour plus d'informations, contactez notre service d'offres ou votre représentant. Tous les produits que nous fournissons ne peuvent être utilisés que sur le marché belge et doivent être installés conformément aux notices d'installation et aux normes et réglementations en vigueur.



# Compress 7800i LW 16MF 2x mélangé

## Exemple de système version 17/11/2025

Ligne	Nr. d'article	Quantité	Description	Remarque
<b>PAC &amp; accessoires</b>				
20	8-738-212-008	1	Compress 7800iLW 16 MF	
30	7-735-501-535	1	BH 120-5 1 A	
40	7-735-500-778	1	BH 200-5 1 B	variante pour ligne 30
50	7-736-601-155	2	Module HSM25/6 MM100	
60	5-354-210	1	Tubul racc AS HKV 25	
70	8-718-584-556	1	WMS2 Console murale HS(M) / HKV	
80	8-718-599-377	1	Collecteur HKV 2/25/25 V2	
<b>Accessoires circuit eau glycolée</b>				
100	8-718-581-711	1	Dispositif de remplissage DN32	
110	8-718-581-396	1	Purgeur de grand volume DN32	
<b>Régulation</b>				
130	7-738-112-963	2	Régulation d'ambiance CR 11	
140	7-738-112-961	2	Régulation d'ambiance RT 800	variante pour ligne 130
150	7-719-002-255	2	Thermostat de sécurité TB1	
<b>Régulation refroidissement passif</b>				
170	7-738-112-972	2	Régulation d'ambiance CR 11 H	
180	7-738-112-961	2	Régulation d'ambiance RT 800	variante pour ligne 170
190	8-738-212-287	1	HP-PCU	
200	7-719-002-255	2	Thermostat de sécurité TB1	

Sous réserve de modifications. Pour les prix nets, les conditions de paiement et de livraison, veuillez vous adresser au grossiste de votre choix ou à votre service d'achat. Des informations sur les substances conformément à l'article 33 du règlement REACH sont disponibles sur [www.reach.bosch-Thermotechnology.com](http://www.reach.bosch-Thermotechnology.com). Veuillez respecter les réglementations relatives à la qualité de l'eau. Pour plus d'informations, contactez notre service d'offres ou votre représentant. Tous les produits que nous fournissons ne peuvent être utilisés que sur le marché belge et doivent être installés conformément aux notices d'installation et aux normes et réglementations en vigueur.