

**BOSCH**

Invented for life

Compress 2000 AWF 4-6 1x direct

Exemple de système version 14/11/2025

Ligne	Nr. d'article	Quantité	Description	Remarque
			PAC & accessoires	
20	7-738-602-277	1	CS2000AWF 4 R-S	
30	7-738-602-278	1	CS2000AWF 6 R-S	variante pour ligne 20
40	7-738-602-359	1	Tuyaux raccordement 4-6kW 1"	
50	7-748-000-723	1	HR200	
60	7-748-000-724	1	HR300	variante pour ligne 50
70	7-738-602-375	1	Vanne 3 Voies Motorisée Pour 4-6kW	
80	7-738-602-363	1	Sonde température ECS 10m	
90	7-738-602-364	1	Sonde température ECS 30m	variante pour ligne 80
100	7-738-602-366	1	Kit vanne antigel (4-6 kW)	
110	7-738-602-369	1	Kit appoint électrique monophasé	
120	7-738-602-371	1	Bac à condensats	
130	7-738-602-372	1	Kit antivibration sol (4-16kW)	
140	7-738-602-374	1	Support mural unité extérieure	variante pour ligne 130
150	7-738-602-373	1	Kit antivibration murale (4-16kW)	variante pour ligne 130, accessoire pour support mural

Sous réserve de modifications. Pour les prix nets, les conditions de paiement et de livraison, veuillez vous adresser au grossiste de votre choix ou à votre service d'achat. Des informations sur les substances conformément à l'article 33 du règlement REACH sont disponibles sur www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Veuillez respecter les réglementations relatives à la qualité de l'eau. Pour plus d'informations, contactez notre service d'offres ou votre représentant. Tous les produits que nous fournissons ne peuvent être utilisés que sur le marché belge et doivent être installés conformément aux notices d'installation et aux normes et réglementations en vigueur.

**BOSCH**

Invented for life

Compress 2000 AWF 4-6 2x non-mélangé

Exemple de système version 14/11/2025

Ligne	Nr. d'article	Quantité	Description	Remarque
			PAC & accessoires	
20	7-738-602-277	1	CS2000AWF 4 R-S	
30	7-738-602-278	1	CS2000AWF 6 R-S	variante pour ligne 20
40	7-738-602-359	1	Tuyaux raccordement 4-6kW 1"	
50	7-748-000-723	1	HR200	
60	7-748-000-724	1	HR300	variante pour ligne 50
70	7-738-602-375	1	Vanne 3 Voies Motorisée Pour 4-6kW	
80	7-738-602-363	1	Sonde température ECS 10m	
90	7-738-602-364	1	Sonde température ECS 30m	variante pour ligne 80
100	7-738-602-366	1	Kit vanne antigel (4-6 kW)	
110	7-738-602-369	1	Kit appoint électrique monophasé	
120	7-738-602-371	1	Bac à condensats	
130	7-738-602-372	1	Kit antivibration sol (4-16kW)	
140	7-738-602-374	1	Support mural unité extérieure	variante pour ligne 130
150	7-738-602-373	1	Kit antivibration murale (4-16kW)	variante pour ligne 130, accessoire pour support mural
160	7-738-602-362	1	Kit double circuit (direct+direct)	
170	7-716-161-061	1	Ballon tampon BST 50 Ehp	

Sous réserve de modifications. Pour les prix nets, les conditions de paiement et de livraison, veuillez vous adresser au grossiste de votre choix ou à votre service d'achat. Des informations sur les substances conformément à l'article 33 du règlement REACH sont disponibles sur www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Veuillez respecter les réglementations relatives à la qualité de l'eau. Pour plus d'informations, contactez notre service d'offres ou votre représentant. Tous les produits que nous fournissons ne peuvent être utilisés que sur le marché belge et doivent être installés conformément aux notices d'installation et aux normes et réglementations en vigueur.

**BOSCH**

Invented for life

Compres 2000 AWF 4-6 mélangé/non-mélangé

Exemple de système version 14/11/2025

Ligne	Nr. d'article	Quantité	Description	Remarque
			PAC & accessoires	
20	7-738-602-277	1	CS2000AWF 4 R-S	
30	7-738-602-278	1	CS2000AWF 6 R-S	variante pour ligne 20
40	7-738-602-359	1	Tuyaux raccordement 4-6kW 1"	
50	7-748-000-723	1	HR200	
60	7-748-000-724	1	HR300	variante pour ligne 50
70	7-738-602-375	1	Vanne 3 Voies Motorisée Pour 4-6kW	
80	7-738-602-363	1	Sonde température ECS 10m	
90	7-738-602-364	1	Sonde température ECS 30m	variante pour ligne 80
100	7-738-602-366	1	Kit vanne antigel (4-6 kW)	
110	7-738-602-369	1	Kit appoint électrique monophasé	
120	7-738-602-371	1	Bac à condensats	
130	7-738-602-372	1	Kit antivibration sol (4-16kW)	
140	7-738-602-374	1	Support mural unité extérieure	variante pour ligne 130
150	7-738-602-373	1	Kit antivibration murale (4-16kW)	variante pour ligne 130, accessoire pour support mural
160	7-738-602-361	1	Kit double circuit (direct+mélangé)	
170	7-716-161-061	1	Ballon tampon BST 50 Ehp	

Sous réserve de modifications. Pour les prix nets, les conditions de paiement et de livraison, veuillez vous adresser au grossiste de votre choix ou à votre service d'achat. Des informations sur les substances conformément à l'article 33 du règlement REACH sont disponibles sur www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Veuillez respecter les réglementations relatives à la qualité de l'eau. Pour plus d'informations, contactez notre service d'offres ou votre représentant. Tous les produits que nous fournissons ne peuvent être utilisés que sur le marché belge et doivent être installés conformément aux notices d'installation et aux normes et réglementations en vigueur.

**BOSCH**

Invented for life

Compress 2000 AWF 8-16 1x direct

Exemple de système version 14/11/2025

Ligne	Nr. d'article	Quantité	Description	Remarque
			PAC & accessoires	
20	7-738-602-279	1	CS2000AWF 8 R-S	
30	7-738-602-280	1	CS2000AWF 10 R-S	variante pour ligne 20
40	7-738-602-284	1	Compress 2000AWF 12 R-T	variante pour ligne 20
50	7-738-602-285	1	Compress 2000AWF 14 R-T	variante pour ligne 20
60	7-738-602-286	1	Compress 2000AWF 16 R-T	variante pour ligne 20
70	7-738-602-360	1	Tuyaux raccordement 8-30kW 1 1/4"	
80	8-735-100-641	1	WH 290 LP1 B	
90	7-748-000-724	1	HR300	variante pour ligne 80
100	7-738-602-524	1	Vanne 3 voies (8-16kW)	
110	7-738-602-363	1	Sonde température ECS 10m	
120	7-738-602-364	1	Sonde température ECS 30m	variante pour ligne 110
130	7-738-602-367	1	Kit protection antigel (8-16kW)	
140	7-738-602-369	1	Kit appoint électrique monophasé	
150	7-738-602-370	1	Kit appoint électrique triphasé	variante pour ligne 140
160	7-738-602-371	1	Bac à condensats	
170	7-738-602-372	1	Kit antivibration sol (4-16kW)	
180	7-738-602-374	1	Support mural unité extérieure	variante pour ligne 170
190	7-738-602-373	1	Kit antivibration murale (4-16kW)	variante pour ligne 170, accessoire pour support mural

Sous réserve de modifications. Pour les prix nets, les conditions de paiement et de livraison, veuillez vous adresser au grossiste de votre choix ou à votre service d'achat. Des informations sur les substances conformément à l'article 33 du règlement REACH sont disponibles sur www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Veuillez respecter les réglementations relatives à la qualité de l'eau. Pour plus d'informations, contactez notre service d'offres ou votre représentant. Tous les produits que nous fournissons ne peuvent être utilisés que sur le marché belge et doivent être installés conformément aux notices d'installation et aux normes et réglementations en vigueur.

**BOSCH**

Invented for life

Compresse 2000 AWF 8-16 2x non-mélangé

Exemple de système version 14/11/2025

Ligne	Nr. d'article	Quantité	Description	Remarque
			PAC & accessoires	
20	7-738-602-279	1	CS2000AWF 8 R-S	
30	7-738-602-280	1	CS2000AWF 10 R-S	variante pour ligne 20
40	7-738-602-284	1	Compresse 2000AWF 12 R-T	variante pour ligne 20
50	7-738-602-285	1	Compresse 2000AWF 14 R-T	variante pour ligne 20
60	7-738-602-286	1	Compresse 2000AWF 16 R-T	variante pour ligne 20
70	7-738-602-360	1	Tuyaux raccordement 8-30kW 1 1/4"	
80	8-735-100-641	1	WH 290 LP1 B	
90	7-748-000-724	1	HR300	variante pour ligne 80
100	7-738-602-524	1	Vanne 3 voies (8-16kW)	
110	7-738-602-363	1	Sonde température ECS 10m	
120	7-738-602-364	1	Sonde température ECS 30m	variante pour ligne 110
130	7-738-602-367	1	Kit protection antigel (8-16kW)	
140	7-738-602-369	1	Kit appoint électrique monophasé	
150	7-738-602-370	1	Kit appoint électrique triphasé	variante pour ligne 140
160	7-738-602-371	1	Bac à condensats	
170	7-738-602-372	1	Kit antivibration sol (4-16kW)	
180	7-738-602-374	1	Support mural unité extérieure	variante pour ligne 170
190	7-738-602-373	1	Kit antivibration murale (4-16kW)	variante pour ligne 170, accessoire pour support mural
200	7-738-602-362	1	Kit double circuit (direct+direct)	
210	7-735-500-777	1	BH 120-5 1 B	

Sous réserve de modifications. Pour les prix nets, les conditions de paiement et de livraison, veuillez vous adresser au grossiste de votre choix ou à votre service d'achat. Des informations sur les substances conformément à l'article 33 du règlement REACH sont disponibles sur www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Veuillez respecter les réglementations relatives à la qualité de l'eau. Pour plus d'informations, contactez notre service d'offres ou votre représentant. Tous les produits que nous fournissons ne peuvent être utilisés que sur le marché belge et doivent être installés conformément aux notices d'installation et aux normes et réglementations en vigueur.

**BOSCH**

Invented for life

Compress 2000 AWF 8-16 mélangé/non-mélangé

Exemple de système version 14/11/2025

Ligne	Nr. d'article	Quantité	Description	Remarque
			PAC & accessoires	
20	7-738-602-279	1	CS2000AWF 8 R-S	
30	7-738-602-280	1	CS2000AWF 10 R-S	variante pour ligne 20
40	7-738-602-284	1	Compress 2000AWF 12 R-T	variante pour ligne 20
50	7-738-602-285	1	Compress 2000AWF 14 R-T	variante pour ligne 20
60	7-738-602-286	1	Compress 2000AWF 16 R-T	variante pour ligne 20
70	7-738-602-360	1	Tuyaux raccordement 8-30kW 1 1/4"	
80	8-735-100-641	1	WH 290 LP1 B	
90	7-748-000-724	1	HR300	variante pour ligne 80
100	7-738-602-524	1	Vanne 3 voies (8-16kW)	
110	7-738-602-363	1	Sonde température ECS 10m	
120	7-738-602-364	1	Sonde température ECS 30m	variante pour ligne 110
130	7-738-602-367	1	Kit protection antigel (8-16kW)	
140	7-738-602-369	1	Kit appoint électrique monophasé	
150	7-738-602-370	1	Kit appoint électrique triphasé	variante pour ligne 140
160	7-738-602-371	1	Bac à condensats	
170	7-738-602-372	1	Kit antivibration sol (4-16kW)	
180	7-738-602-374	1	Support mural unité extérieure	variante pour ligne 170
190	7-738-602-373	1	Kit antivibration murale (4-16kW)	variante pour ligne 170, accessoire pour support mural
200	7-738-602-361	1	Kit double circuit (direct+mélangé)	
210	7-735-500-777	1	BH 120-5 1 B	

Sous réserve de modifications. Pour les prix nets, les conditions de paiement et de livraison, veuillez vous adresser au grossiste de votre choix ou à votre service d'achat. Des informations sur les substances conformément à l'article 33 du règlement REACH sont disponibles sur www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Veuillez respecter les réglementations relatives à la qualité de l'eau. Pour plus d'informations, contactez notre service d'offres ou votre représentant. Tous les produits que nous fournissons ne peuvent être utilisés que sur le marché belge et doivent être installés conformément aux notices d'installation et aux normes et réglementations en vigueur.



BOSCH

Invented for life

Puissances Compress 2000 AWF

Version 22/12/2025

<u>Température extérieure/température d'alimentation</u>	<u>4 R-S</u>	<u>6 R-S</u>	<u>8 R-S</u>	<u>10 R-S</u>	<u>12 R-T</u>	<u>14 R-T</u>	<u>16 R-T</u>
A-10 W35	4,34	5,11	7,08	7,89	10	11	12,7
A-10 W45	3,59	4,64	6,77	7,38	9,32	9,64	11,1
A-10 W55	2,63	3,8	6,07	6,67	8,6	8,72	8,92
A-7 W35	4,99	6,21	7,27	8,31	11	12,7	13,9
A-7 W45	4,54	5,57	6,94	7,68	10,4	11,9	13,1
A-7 W55	4,28	5,22	6,22	7,05	10,6	11,3	12,6
A2 W35	5,33	6,56	8,71	9,78	12,64	13,16	15,02
A2 W45	5,26	6,91	8,33	9,25	12,82	13,34	14,82
A2 W55	5,29	5,7	7,28	8,54	11,6	12,6	13,48
A7 W35	6,26	7,41	9,11	10,3	14,6	15,5	16,8
A7 W45	5,96	7,13	8,98	10,3	14,5	15,7	16,6
A7 W55	5,74	6,9	7,8	9,72	13,9	14,5	16,2