

**BOSCH**

Invented for life

Compress 2000 AWF 8-16 2x ongemengd

Systemvoorbeeld versie 05/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Warmtepomp en toebehoren				
20	7-738-602-279	1	Compress 2000AWF 8 R-S	
30	7-738-602-280	1	Compress 2000AWF 10 R-S	variante tov lijn 20
40	7-738-602-284	1	Compress 2000AWF 12 R-T	variante tov lijn 20
50	7-738-602-285	1	Compress 2000AWF 14 R-T	variante tov lijn 20
60	7-738-602-286	1	Compress 2000AWF 16 R-T	variante tov lijn 20
70	7-738-602-360	1	Aansluitslangen 1 1/4" CS2000AWF 8-30	
80	8-735-100-641	1	WH 290 LP1 B	
90	7-748-000-724	1	WP boiler HR300	variante tov lijn 80
100	7-738-602-524	1	3-wegklep (8-16kW)	
110	7-738-602-363	1	Temperatuur sensor 10m	
120	7-738-602-364	1	Temperatuursensor tapwater 30m	variante tov lijn 110
130	7-738-602-367	1	Antivries kit (8-16kW)	
140	7-738-602-369	1	Single fase elektrische back-up	
150	7-738-602-370	1	3 fase elektrische back-up	variante tov lijn 140
160	7-738-602-371	1	Condensopvangbak	
170	7-738-602-372	1	Antivibratie voet (4-16W)	
180	7-738-602-374	1	Muurbeugel (4-16kW)	variante tov lijn 170
190	7-738-602-373	1	Trillingsdempers (4-16kW)	variante tov lijn 170, extra toebehoren voor muurbeugel
200	7-738-602-362	1	Kit voor extra circuit (direct + direct)	
210	7-735-500-777	1	Bosch buffervat 120L (BH 120-5 1 B)	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar de groothandel van uw keuze of uw aankoopdienst.

Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels van de kunst geïnstalleerd te worden.

**BOSCH**

Invented for life

Compress 2000 AWF 4-6 1x rechtstreeks

Stelsysteemvoorbeeld versie 05/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Warmtepomp en toebehoren				
20	7-738-602-277	1	Compress 2000AWF 4 R-S	
30	7-738-602-278	1	Compress 2000AWF 6 R-S	variante tov lijn 20
40	7-738-602-359	1	Aansluitslangen 1" CS2000AWF 4-6 (300mm)	
50	7-748-000-723	1	WP boiler HR200	
60	7-748-000-724	1	WP boiler HR300	variante tov lijn 50
70	7-738-602-375	1	3-wegklep (4-6kW)	
80	7-738-602-363	1	Temperatuur sensor 10m	
90	7-738-602-364	1	Temperatuursensor tapwater 30m	variante tov lijn 80
100	7-738-602-366	1	Antivries kit (4-6kW)	
110	7-738-602-369	1	Single fase elektrische back-up	
120	7-738-602-371	1	Condensopvangbak	
130	7-738-602-372	1	Antivibratie voet (4-16W)	
140	7-738-602-374	1	Muurbeugel (4-16kW)	variante tov lijn 130
150	7-738-602-373	1	Trillingsdempers (4-16kW)	variante tov lijn 130, extra toebehoren voor muurbeugel

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar de groothandel van uw keuze of uw aankoopdienst.

Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels van de kunst geïnstalleerd te worden.

**BOSCH**

Invented for life

Compress 2000 AWF 4-6 2x ongemengd

Systemvoorbeeld versie 05/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Warmtepomp en toebehoren				
20	7-738-602-277	1	Compress 2000AWF 4 R-S	
30	7-738-602-278	1	Compress 2000AWF 6 R-S	variante tov lijn 20
40	7-738-602-359	1	Aansluitslangen 1" CS2000AWF 4-6 (300mm)	
50	7-748-000-723	1	WP boiler HR200	
60	7-748-000-724	1	WP boiler HR300	variante tov lijn 50
70	7-738-602-375	1	3-wegklep (4-6kW)	
80	7-738-602-363	1	Temperatuur sensor 10m	
90	7-738-602-364	1	Temperatuursensor tapwater 30m	variante tov lijn 80
100	7-738-602-366	1	Antivries kit (4-6kW)	
110	7-738-602-369	1	Single fase elektrische back-up	
120	7-738-602-371	1	Condensopvangbak	
130	7-738-602-372	1	Antivibratie voet (4-16W)	
140	7-738-602-374	1	Muurbeugel (4-16kW)	variante tov lijn 130
150	7-738-602-373	1	Trillingsdempers (4-16kW)	variante tov lijn 130, extra toebehoren voor muurbeugel
160	7-738-602-362	1	Kit voor extra circuit (direct + direct)	
170	7-716-161-061	1	Vorraadvat 50L	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar de groothandel van uw keuze of uw aankoopdienst.

Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels van de kunst geïnstalleerd te worden.

**BOSCH**

Invented for life

Compress 2000 AWF 4-6 gemengd/ongemengd

Stelsysteemvoorbeeld versie 05/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Warmtepomp en toebehoren				
20	7-738-602-277	1	Compress 2000AWF 4 R-S	
30	7-738-602-278	1	Compress 2000AWF 6 R-S	variante tov lijn 20
40	7-738-602-359	1	Aansluitslangen 1" CS2000AWF 4-6 (300mm)	
50	7-748-000-723	1	WP boiler HR200	
60	7-748-000-724	1	WP boiler HR300	variante tov lijn 50
70	7-738-602-375	1	3-wegklep (4-6kW)	
80	7-738-602-363	1	Temperatuur sensor 10m	
90	7-738-602-364	1	Temperatuursensor tapwater 30m	variante tov lijn 80
100	7-738-602-366	1	Antivries kit (4-6kW)	
110	7-738-602-369	1	Single fase elektrische back-up	
120	7-738-602-371	1	Condensopvangbak	
130	7-738-602-372	1	Antivibratie voet (4-16W)	
140	7-738-602-374	1	Muurbeugel (4-16kW)	variante tov lijn 130
150	7-738-602-373	1	Trillingsdempers (4-16kW)	variante tov lijn 130, extra toebehoren voor muurbeugel
160	7-738-602-361	1	Kit voor extra circuit (direct + meng)	
170	7-716-161-061	1	Vorraadvat 50L	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar de groothandel van uw keuze of uw aankoopdienst.

Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels van de kunst geïnstalleerd te worden.

**BOSCH**

Invented for life

Compress 2000 AWF 8-16 1x rechtstreeks

Stelsysteemvoorbeeld versie 05/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Warmtepomp en toebehoren				
20	7-738-602-279	1	Compress 2000AWF 8 R-S	
30	7-738-602-280	1	Compress 2000AWF 10 R-S	variante tov lijn 20
40	7-738-602-284	1	Compress 2000AWF 12 R-T	variante tov lijn 20
50	7-738-602-285	1	Compress 2000AWF 14 R-T	variante tov lijn 20
60	7-738-602-286	1	Compress 2000AWF 16 R-T	variante tov lijn 20
70	7-738-602-360	1	Aansluitslangen 1 1/4" CS2000AWF 8-30	
80	8-735-100-641	1	WH 290 LP1 B	
90	7-748-000-724	1	WP boiler HR300	variante tov lijn 80
100	7-738-602-524	1	3-wegklep (8-16kW)	
110	7-738-602-363	1	Temperatuur sensor 10m	
120	7-738-602-364	1	Temperatuursensor tapwater 30m	variante tov lijn 110
130	7-738-602-367	1	Antivries kit (8-16kW)	
140	7-738-602-369	1	Single fase elektrische back-up	
150	7-738-602-370	1	3 fase elektrische back-up	variante tov lijn 140
160	7-738-602-371	1	Condensopvangbak	
170	7-738-602-372	1	Antivibratie voet (4-16W)	
180	7-738-602-374	1	Muurbeugel (4-16kW)	variante tov lijn 170
190	7-738-602-373	1	Trillingsdempers (4-16kW)	variante tov lijn 170, extra toebehoren voor muurbeugel

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar de groothandel van uw keuze of uw aankoopdienst.

Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels van de kunst geïnstalleerd te worden.

**BOSCH**

Invented for life

Compress 2000 AWF 8-16 gemengd/ongemengd

Systeemvoorbeeld versie 05/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Warmtepomp en toebehoren				
20	7-738-602-279	1	Compress 2000AWF 8 R-S	
30	7-738-602-280	1	Compress 2000AWF 10 R-S	variante tov lijn 20
40	7-738-602-284	1	Compress 2000AWF 12 R-T	variante tov lijn 20
50	7-738-602-285	1	Compress 2000AWF 14 R-T	variante tov lijn 20
60	7-738-602-286	1	Compress 2000AWF 16 R-T	variante tov lijn 20
70	7-738-602-360	1	Aansluitslangen 1 1/4" CS2000AWF 8-30	
80	8-735-100-641	1	WH 290 LP1 B	
90	7-748-000-724	1	WP boiler HR300	variante tov lijn 80
100	7-738-602-524	1	3-wegklep (8-16kW)	
110	7-738-602-363	1	Temperatuur sensor 10m	
120	7-738-602-364	1	Temperatuursensor tapwater 30m	variante tov lijn 110
130	7-738-602-367	1	Antivries kit (8-16kW)	
140	7-738-602-369	1	Single fase elektrische back-up	
150	7-738-602-370	1	3 fase elektrische back-up	variante tov lijn 140
160	7-738-602-371	1	Condensopvangbak	
170	7-738-602-372	1	Antivibratie voet (4-16W)	
180	7-738-602-374	1	Muurbeugel (4-16kW)	variante tov lijn 170
190	7-738-602-373	1	Trillingsdempers (4-16kW)	variante tov lijn 170, extra toebehoren voor muurbeugel
200	7-738-602-361	1	Kit voor extra circuit (direct + meng)	
210	7-735-500-777	1	Bosch buffervat 120L (BH 120-5 1 B)	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar de groothandel van uw keuze of uw aankoopdienst.

Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels van de kunst geïnstalleerd te worden.



BOSCH

Invented for life

Vermogenstabel Compress 2000 AWF

Tabel versie 22/12/2025

<u>Buiten- aanvoertemperatuur</u>	<u>4 R-S</u>	<u>6 R-S</u>	<u>8 R-S</u>	<u>10 R-S</u>	<u>12 R-T</u>	<u>14 R-T</u>	<u>16 R-T</u>
A-10 W35	4,34	5,11	7,08	7,89	10	11	12,7
A-10 W45	3,59	4,64	6,77	7,38	9,32	9,64	11,1
A-10 W55	2,63	3,8	6,07	6,67	8,6	8,72	8,92
A-7 W35	4,99	6,21	7,27	8,31	11	12,7	13,9
A-7 W45	4,54	5,57	6,94	7,68	10,4	11,9	13,1
A-7 W55	4,28	5,22	6,22	7,05	10,6	11,3	12,6
A2 W35	5,33	6,56	8,71	9,78	12,64	13,16	15,02
A2 W45	5,26	6,91	8,33	9,25	12,82	13,34	14,82
A2 W55	5,29	5,7	7,28	8,54	11,6	12,6	13,48
A7 W35	6,26	7,41	9,11	10,3	14,6	15,5	16,8
A7 W45	5,96	7,13	8,98	10,3	14,5	15,7	16,6
A7 W55	5,74	6,9	7,8	9,72	13,9	14,5	16,2