



BOSCH
Invented for life

Compress 5800i ORE-S 4-5 + boiler 1x direct

Exemple de système version 14/11/2025

Ligne	Nr. d'article	Quantité	Description	Remarque
			PAC & accessoires	
20	7-738-602-654	1	CS5800iAW 4 ORE-S	
30	7-738-602-655	1	CS5800iAW 5 ORE-S	variante pour ligne 20
40	7-748-000-723	1	HR200	
50	7-748-000-724	1	HR300	variante pour ligne 40
60	8-750-743-753	1	Support Mural Unité Extérieure (4-7)	
70	7-748-000-026	1	HBW-30	
80	7-738-313-404	1	INO Ruban adhésive UV	
			Régulation	
100	7-738-112-963	1	Régulation d'ambiance CR 11	
110	7-738-112-972	1	Régulation d'ambiance CR 11 H	variante pour ligne 100
120	7-738-112-961	1	Régulation d'ambiance RT 800	variante pour ligne 100

Sous réserve de modifications. Pour les prix nets, les conditions de paiement et de livraison, veuillez vous adresser au grossiste de votre choix ou à votre service d'achat. Des informations sur les substances conformément à l'article 33 du règlement REACH sont disponibles sur www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Veuillez respecter les réglementations relatives à la qualité de l'eau. Pour plus d'informations, contactez notre service d'offres ou votre représentant. Tous les produits que nous fournissons ne peuvent être utilisés que sur le marché belge et doivent être installés conformément aux notices d'installation et aux normes et réglementations en vigueur.

**BOSCH**

Invented for life

Compress 5800i ORE-S 4-5-7 + boiler 1x mélangé

Exemple de système version 14/11/2025

Ligne	Nr. d'article	Quantité	Description	Remarque
			PAC & accessoires	
20	7-738-602-654	1	CS5800iAW 4 ORE-S	
30	7-738-602-655	1	CS5800iAW 5 ORE-S	variante pour ligne 20
40	7-738-602-656	1	CS5800iAW 7 ORE-S	variante pour ligne 20
50	7-748-000-723	1	HR200	
60	7-748-000-724	1	HR300	variante pour ligne 50
70	8-750-743-753	1	Support Mural Unité Extérieure (4-7)	
80	7-748-000-026	1	HBW-30	
90	7-738-313-404	1	INO Ruban adhésive UV	
100	7-716-161-061	1	Ballon tampon BST 50 Ehp	
110	7-736-601-155	1	Module HSM25/6 MM100	
120	5-354-210	1	Tubul racc AS HKV 25	
130	8-718-584-555	1	WMS1 Console murale HS(M) / HKV	
			Régulation	
150	7-738-112-963	1	Régulation d'ambiance CR 11	
160	7-738-112-972	1	Régulation d'ambiance CR 11 H	variante pour ligne 150
170	7-738-112-961	1	Régulation d'ambiance RT 800	variante pour ligne 150
180	7-719-002-255	1	Thermostat de sécurité TB1	

Sous réserve de modifications. Pour les prix nets, les conditions de paiement et de livraison, veuillez vous adresser au grossiste de votre choix ou à votre service d'achat. Des informations sur les substances conformément à l'article 33 du règlement REACH sont disponibles sur www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Veuillez respecter les réglementations relatives à la qualité de l'eau. Pour plus d'informations, contactez notre service d'offres ou votre représentant. Tous les produits que nous fournissons ne peuvent être utilisés que sur le marché belge et doivent être installés conformément aux notices d'installation et aux normes et réglementations en vigueur.

**BOSCH**

Invented for life

Compress 5800i ORE-S 4-5-7 + boiler 2x mélangé

Exemple de système version 14/11/2025

Ligne	Nr. d'article	Quantité	Description	Remarque
			PAC & accessoires	
20	7-738-602-654	1	CS5800iAW 4 ORE-S	
30	7-738-602-655	1	CS5800iAW 5 ORE-S	variante pour ligne 20
40	7-738-602-656	1	CS5800iAW 7 ORE-S	variante pour ligne 20
50	7-748-000-723	1	HR200	
60	7-748-000-724	1	HR300	variante pour ligne 50
70	8-750-743-753	1	Support Mural Unité Extérieure (4-7)	
80	7-748-000-026	1	HBW-30	
90	7-738-313-404	1	INO Ruban adhésive UV	
100	7-716-161-061	1	Ballon tampon BST 50 Ehp	
110	7-736-601-155	2	Module HSM25/6 MM100	
120	5-354-210	1	Tubul racc AS HKV 25	
130	8-718-584-556	1	WMS2 Console murale HS(M) / HKV	
140	8-718-599-377	1	Collecteur HKV 2/25/25 V2	
			Régulation	
160	7-738-112-963	2	Régulation d'ambiance CR 11	
170	7-738-112-972	2	Régulation d'ambiance CR 11 H	variante pour ligne 160
180	7-738-112-961	2	Régulation d'ambiance RT 800	variante pour ligne 160
190	7-719-002-255	2	Thermostat de sécurité TB1	

Sous réserve de modifications. Pour les prix nets, les conditions de paiement et de livraison, veuillez vous adresser au grossiste de votre choix ou à votre service d'achat. Des informations sur les substances conformément à l'article 33 du règlement REACH sont disponibles sur www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Veuillez respecter les réglementations relatives à la qualité de l'eau. Pour plus d'informations, contactez notre service d'offres ou votre représentant. Tous les produits que nous fournissons ne peuvent être utilisés que sur le marché belge et doivent être installés conformément aux notices d'installation et aux normes et réglementations en vigueur.

**BOSCH**

Invented for life

Compress 5800i ORE-T 10-12 + boiler 1x mélangé

Exemple de système version 14/11/2025

Ligne	Nr. d'article	Quantité	Description	Remarque
			PAC & accessoires	
20	7-738-602-659	1	CS5800iAW 10 ORE-T	
30	7-738-602-660	1	CS5800iAW 12 ORE-T	variante pour ligne 20
40	8-735-100-641	1	WH 290 LP1 B	
50	7-748-000-724	1	HR300	variante pour ligne 40
60	7-716-161-065	1	Kit montage sol	
70	7-748-000-026	1	HBW-30	
80	7-738-313-404	1	INO Ruban adhésive UV	
90	7-735-500-777	1	BH 120-5 1 B	
100	7-736-601-156	1	Module HSM32/7.5 MM100	
110	5-584-552	1	Set de raccordement ASHKV 32	
120	8-718-584-555	1	WMS1 Console murale HS(M) / HKV	
			Régulation	
140	7-738-112-963	1	Régulation d'ambiance CR 11	
150	7-738-112-972	1	Régulation d'ambiance CR 11 H	variante pour ligne 140
160	7-738-112-961	1	Régulation d'ambiance RT 800	variante pour ligne 140
170	7-719-002-255	1	Thermostat de sécurité TB1	

Sous réserve de modifications. Pour les prix nets, les conditions de paiement et de livraison, veuillez vous adresser au grossiste de votre choix ou à votre service d'achat. Des informations sur les substances conformément à l'article 33 du règlement REACH sont disponibles sur www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Veuillez respecter les réglementations relatives à la qualité de l'eau. Pour plus d'informations, contactez notre service d'offres ou votre représentant. Tous les produits que nous fournissons ne peuvent être utilisés que sur le marché belge et doivent être installés conformément aux notices d'installation et aux normes et réglementations en vigueur.

**BOSCH**

Invented for life

Compress 5800i ORE-T 10-12 + boiler 2x mélangé

Exemple de système version 14/11/2025

Ligne	Nr. d'article	Quantité	Description	Remarque
			PAC & accessoires	
20	7-738-602-659	1	CS5800iAW 10 ORE-T	
30	7-738-602-660	1	CS5800iAW 12 ORE-T	variante pour ligne 20
40	8-735-100-641	1	WH 290 LP1 B	
50	7-748-000-724	1	HR300	variante pour ligne 40
60	7-716-161-065	1	Kit montage sol	
70	7-748-000-026	1	HBW-30	
80	7-738-313-404	1	INO Ruban adhésive UV	
90	7-735-500-777	1	BH 120-5 1 B	
100	7-736-601-155	2	Module HSM25/6 MM100	
110	5-354-210	1	Tubul racc AS HKV 25	
120	8-718-584-556	1	WMS2 Console murale HS(M) / HKV	
130	8-718-599-377	1	Collecteur HKV 2/25/25 V2	
			Régulation	
150	7-738-112-963	2	Régulation d'ambiance CR 11	
160	7-738-112-972	2	Régulation d'ambiance CR 11 H	variante pour ligne 150
170	7-738-112-961	2	Régulation d'ambiance RT 800	variante pour ligne 150
180	7-719-002-255	2	Thermostat de sécurité TB1	

Sous réserve de modifications. Pour les prix nets, les conditions de paiement et de livraison, veuillez vous adresser au grossiste de votre choix ou à votre service d'achat. Des informations sur les substances conformément à l'article 33 du règlement REACH sont disponibles sur www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Veuillez respecter les réglementations relatives à la qualité de l'eau. Pour plus d'informations, contactez notre service d'offres ou votre représentant. Tous les produits que nous fournissons ne peuvent être utilisés que sur le marché belge et doivent être installés conformément aux notices d'installation et aux normes et réglementations en vigueur.



BOSCH

Invented for life

Puissances Compress 5800i OR E

Version 22/12/2025

<u>Température extérieure/température d'alimentation</u>	<u>4 ORE- S</u>	<u>5 ORE- S</u>	<u>7 ORE- S</u>	<u>10 ORE- I</u>	<u>12 ORE- I</u>
A-10 W35	3,6	5,4	6,3	10	11,8
A-10 W45	3,3	5,2	6,1	9,6	11,4
A-10 W55	3,1	5,1	5,2	9,1	11,2
A-10 W65	5,1	5,2	9,1	8,5	10,1
A-7 W35	3,92	5,42	6,71	9,6	11,6
A-7 W45	3,6	5,3	5,7	9,7	11,7
A-7 W55	3,4	4,8	5	10,3	10,9
A-7 W65	3,3	4,6	4,6	9,2	10,9
A2 W35	2,09	2,41	2,87	4,59	4,59
A2 W45	1,9	2,2	2,8	4,8	4,8
A2 W55	1,7	2	2	4,5	4,5
A2 W65	1,6	1,8	1,8	4,1	4,2
A7 W35	2,85	2,85	2,85	5,6	5,6
A7 W45	2,4	2,4	2,4	4,6	4,6
A7 W55	1,9	2,2	2,2	4,4	4,4
A7 W65	2	2	2	4,1	4,1