

**BOSCH**

Invented for life

## Compress 5800i ORE-T 10-12 + boiler 1x gemengd

### Stelsysteemvoorbeeld versie 05/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
<b>Warmtepomp en toebehoren</b>				
20	7-738-602-659	1	CS5800iAW 10 ORE-T	
30	7-738-602-660	1	CS5800iAW 12 ORE-T	variante tov lijn 20
40	8-735-100-641	1	WH 290 LP1 B	
50	7-748-000-724	1	WP boiler HR300	variante tov lijn 40
60	7-716-161-065	1	Vloerbeugel Buitenunit	
70	7-748-000-026	1	Buskabel HBW-30 30m. WPS 6-17(K)	
80	7-738-313-404	1	INO UV kleefband	
90	7-735-500-777	1	Bosch buffervat 120L (BH 120-5 1 B)	
100	7-736-601-156	1	Pompgroep Bosch HSM 32/7,5 + MM100	
110	5-584-552	1	Anschlussstück AS/HKV 32	
120	8-718-584-555	1	WMS1 Wandconsole HS(M) / HKV	
<b>Regeling</b>				
140	7-738-112-963	1	CR11	
150	7-738-112-972	1	CR11 H	variante tov lijn 140
160	7-738-112-961	1	RT 800 Bosch PL,CZ,DK,SE,SK,BE,NL	variante tov lijn 140

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar de groothandel van uw keuze of uw aankoopdienst.

Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op [www.reach.bosch-Thermotechnology.com](http://www.reach.bosch-Thermotechnology.com). Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels van de kunst geïnstalleerd te worden.

**BOSCH**

Invented for life

## Compress 5800i ORE-S 4-5 + boiler 1x rechtstreeks

### Stelsysteemvoorbeeld versie 05/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
<b>Warmtepomp en toebehoren</b>				
20	7-738-602-654	1	CS5800iAW 4 ORE-S	
30	7-738-602-655	1	CS5800iAW 5 ORE-S	variante tov lijn 20
40	7-748-000-723	1	WP boiler HR200	
50	7-748-000-724	1	WP boiler HR300	variante tov lijn 40
60	8-750-743-753	1	Muurbeugel CS5800iAW (4-7)	
70	7-748-000-026	1	Buskabel HBW-30 30m. WPS 6-17(K)	
80	7-738-313-404	1	INO UV kleefband	
<b>Regeling</b>				
100	7-738-112-963	1	CR11	
110	7-738-112-972	1	CR11 H	variante tov lijn 100
120	7-738-112-961	1	RT 800 Bosch PL,CZ,DK,SE,SK,BE,NL	variante tov lijn 100

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar de groothandel van uw keuze of uw aankoopdienst.

Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op [www.reach.bosch-Thermotechnology.com](http://www.reach.bosch-Thermotechnology.com). Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels van de kunst geïnstalleerd te worden.



**BOSCH**  
Invented for life

## Compress 5800i ORE-S 4-5-7 + boiler 1x gemengd

### Stelsysteemvoorbeeld versie 05/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
<b>Warmtepomp en toebehoren</b>				
20	7-738-602-654	1	CS5800iAW 4 ORE-S	
30	7-738-602-655	1	CS5800iAW 5 ORE-S	variante tov lijn 20
40	7-738-602-656	1	CS5800iAW 7 ORE-S	variante tov lijn 20
50	7-748-000-723	1	WP boiler HR200	
60	7-748-000-724	1	WP boiler HR300	variante tov lijn 50
70	8-750-743-753	1	Muurbeugel CS5800iAW (4-7)	
80	7-748-000-026	1	Buskabel HBW-30 30m. WPS 6-17(K)	
90	7-738-313-404	1	INO UV kleefband	
100	7-716-161-061	1	Vorraadvat 50L	
110	7-736-601-155	1	Pompgroep Bosch HSM 25/6 + MM100	
120	5-354-210	1	2-delige connectie set HS/HSM R1"xG1 1/4	
130	8-718-584-555	1	WMS1 Wandconsole HS(M) / HKV	
<b>Regeling</b>				
150	7-738-112-963	1	CR11	
160	7-738-112-972	1	CR11 H	variante tov lijn 150
170	7-738-112-961	1	RT 800 Bosch PL,CZ,DK,SE,SK,BE,NL	variante tov lijn 150

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar de groothandel van uw keuze of uw aankoopdienst.

Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op [www.reach.bosch-Thermotechnology.com](http://www.reach.bosch-Thermotechnology.com). Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels van de kunst geïnstalleerd te worden.

**BOSCH**

Invented for life

## Compress 5800i ORE-S 4-5-7 + boiler 2x gemengd

### Systeemvoorbeeld versie 05/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
<b>Warmtepomp en toebehoren</b>				
20	7-738-602-654	1	CS5800iAW 4 ORE-S	
30	7-738-602-655	1	CS5800iAW 5 ORE-S	variante tov lijn 20
40	7-738-602-656	1	CS5800iAW 7 ORE-S	variante tov lijn 20
50	7-748-000-723	1	WP boiler HR200	
60	7-748-000-724	1	WP boiler HR300	variante tov lijn 50
70	8-750-743-753	1	Muurbeugel CS5800iAW (4-7)	
80	7-748-000-026	1	Buskabel HBW-30 30m. WPS 6-17(K)	
90	7-738-313-404	1	INO UV kleefband	
100	7-716-161-061	1	Vorraadvat 50L	
110	7-736-601-155	2	Pompgroep Bosch HSM 25/6 + MM100	
120	5-354-210	1	2-delige connectie set HS/HSM R1"xG1 1/4	
130	8-718-584-556	1	WMS2 Wandconsole HS(M) / HKV	
140	8-718-599-377	1	Verdeelcollector HKV 2/25/25 V2	
<b>Regeling</b>				
160	7-738-112-963	2	CR11	
170	7-738-112-972	2	CR11 H	variante tov lijn 160
180	7-738-112-961	2	RT 800 Bosch PL,CZ,DK,SE,SK,BE,NL	variante tov lijn 160

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar de groothandel van uw keuze of uw aankoopdienst.

Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op [www.reach.bosch-Thermotechnology.com](http://www.reach.bosch-Thermotechnology.com). Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels van de kunst geïnstalleerd te worden.

**BOSCH**

Invented for life

## Compress 5800i ORE-T 10-12 + boiler 2x gemengd

### Systeemvoorbeeld versie 05/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
<b>Warmtepomp en toebehoren</b>				
20	7-738-602-659	1	CS5800iAW 10 ORE-T	
30	7-738-602-660	1	CS5800iAW 12 ORE-T	variante tov lijn 20
40	8-735-100-641	1	WH 290 LP1 B	
50	7-748-000-724	1	WP boiler HR300	variante tov lijn 40
60	7-716-161-065	1	Vloerbeugel Buitenunit	
70	7-748-000-026	1	Buskabel HBW-30 30m. WPS 6-17(K)	
80	7-738-313-404	1	INO UV kleefband	
90	7-735-500-777	1	Bosch buffervat 120L (BH 120-5 1 B)	
100	7-736-601-155	2	Pompgroep Bosch HSM 25/6 + MM100	
110	5-354-210	1	2-delige connectie set HS/HSM R1"xG1 1/4	
120	8-718-584-556	1	WMS2 Wandconsole HS(M) / HKV	
130	8-718-599-377	1	Verdeelcollector HKV 2/25/25 V2	
<b>Regeling</b>				
150	7-738-112-963	2	CR11	
160	7-738-112-972	2	CR11 H	variante tov lijn 150
170	7-738-112-961	2	RT 800 Bosch PL,CZ,DK,SE,SK,BE,NL	variante tov lijn 150

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar de groothandel van uw keuze of uw aankoopdienst.

Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op [www.reach.bosch-Thermotechnology.com](http://www.reach.bosch-Thermotechnology.com). Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels van de kunst geïnstalleerd te worden.



**BOSCH**

Invented for life

# Vermogenstabel Compress 5800i ORE

Tabel versie 22/12/2025

<b>Buiten- /aanvoertemperatuur</b>	<b>4 ORE- S</b>	<b>5 ORE- S</b>	<b>7 ORE- S</b>	<b>10 ORE- I</b>	<b>12 ORE- I</b>
A-10 W35	3,6	5,4	6,3	10	11,8
A-10 W45	3,3	5,2	6,1	9,6	11,4
A-10 W55	3,1	5,1	5,2	9,1	11,2
A-10W65	5,1	5,2	9,1	8,5	10,1
A-7 W35	3,92	5,42	6,71	9,6	11,6
A-7 W45	3,6	5,3	5,7	9,7	11,7
A-7 W55	3,4	4,8	5	10,3	10,9
A-7 W65	3,3	4,6	4,6	9,2	10,9
A2 W35	2,09	2,41	2,87	4,59	4,59
A2 W45	1,9	2,2	2,8	4,8	4,8
A2 W55	1,7	2	2	4,5	4,5
A2 W65	1,6	1,8	1,8	4,1	4,2
A7 W35	2,85	2,85	2,85	5,6	5,6
A7 W45	2,4	2,4	2,4	4,6	4,6
A7 W55	1,9	2,2	2,2	4,4	4,4
A7 W65	2	2	2	4,1	4,1