

**BOSCH**

Invented for life

Compress 5800i ORM-S 4-5-7 1x direct

Exemple de système version 14/11/2025

Ligne	Nr. d'article	Quantité	Description	Remarque
PAC & accessoires				
20	7-738-602-651	1	CS5800iAW 4 ORM-S	
30	7-738-602-652	1	CS5800iAW 5 ORM-S	variante pour ligne 20
40	7-738-602-653	1	CS5800iAW 7 ORM-S	variante pour ligne 20
50	8-750-743-753	1	Support Mural Unité Extérieure (4-7)	
60	7-748-000-026	1	HBW-30	
70	7-738-313-404	1	INO Ruban adhésive UV	
Régulation				
90	7-738-112-963	1	Régulation d'ambiance CR 11	
100	7-738-112-972	1	Régulation d'ambiance CR 11 H	variante pour ligne 90
110	7-738-112-961	1	Régulation d'ambiance RT 800	variante pour ligne 90

Sous réserve de modifications. Pour les prix nets, les conditions de paiement et de livraison, veuillez vous adresser au grossiste de votre choix ou à votre service d'achat. Des informations sur les substances conformément à l'article 33 du règlement REACH sont disponibles sur www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Veuillez respecter les réglementations relatives à la qualité de l'eau. Pour plus d'informations, contactez notre service d'offres ou votre représentant. Tous les produits que nous fournissons ne peuvent être utilisés que sur le marché belge et doivent être installés conformément aux notices d'installation et aux normes et réglementations en vigueur.

**BOSCH**

Invented for life

Compress 5800i ORM-T 10-12 1x direct

Exemple de système version 14/11/2025

Ligne	Nr. d'article	Quantité	Description	Remarque
PAC & accessoires				
20	7-738-602-657	1	CS5800iAW 10 ORM-T	
30	7-738-602-658	1	CS5800iAW 12 ORM-T	variante pour ligne 20
40	7-716-161-065	1	Kit montage sol	
50	7-748-000-026	1	HBW-30	
60	7-738-313-404	1	INO Ruban adhésive UV	
Régulation				
80	7-738-112-963	1	Régulation d'ambiance CR 11	
90	7-738-112-972	1	Régulation d'ambiance CR 11 H	variante pour ligne 80
100	7-738-112-961	1	Régulation d'ambiance RT 800	variante pour ligne 80

Sous réserve de modifications. Pour les prix nets, les conditions de paiement et de livraison, veuillez vous adresser au grossiste de votre choix ou à votre service d'achat. Des informations sur les substances conformément à l'article 33 du règlement REACH sont disponibles sur www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Veuillez respecter les réglementations relatives à la qualité de l'eau. Pour plus d'informations, contactez notre service d'offres ou votre représentant. Tous les produits que nous fournissons ne peuvent être utilisés que sur le marché belge et doivent être installés conformément aux notices d'installation et aux normes et réglementations en vigueur.



BOSCH

Invented for life

Puissances Compress 5800i ORM

Version 22/12/2025

<u>Température extérieure/température d'alimentation</u>	<u>4 ORM- S</u>	<u>5 ORM- S</u>	<u>7 ORM- S</u>	<u>10 ORM- I</u>	<u>12 ORM- I</u>
A-10 W35	3,6	5,4	5,9	10	11,8
A-10 W45	3,3	5,2	6	9,6	11,4
A-10 W55	3,1	5,1	5,2	9,1	11,1
A-10 W65	2,8	4,2	4,2	8,4	10,1
A-7 W35	3,9	5,4	6,7	9,6	11,5
A-7 W45	3,6	5,3	5,7	9,7	11,6
A-7 W55	3,4	4,8	5	10,3	10,9
A-7 W65	3,2	4,5	4,5	9,1	10,8
A2 W35	2,1	2,4	2,9	4,6	4,6
A2 W45	1,9	2,2	2,7	4,8	4,8
A2 W55	1,7	1,9	2	4,4	4,5
A2 W65	1,5	1,8	1,8	4,1	4,1
A7 W35	2,8	2,8	2,8	5,6	5,6
A7 W45	2,4	2,4	2,4	4,6	4,6
A7 W55	2,2	2,2	2,2	4,4	4,4
A7 W65	1,9	1,9	1,9	4	4