

**BOSCH**

Invented for life

GC5300iWM 24/100 S 1x gemengd

Systeemvoorbeeld versie 04/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
10	7-738-101-003	1	GC5300i WM 24/100 S 23 S3600	
20	7-738-112-112	1	Aansluitset	
30	7-738-112-829	1	CS33-Connection Pipe DHW v	variante tov lijn 20
40	7-738-112-841	1	SF11 Set of flaps L/R 2 Parts	
50	7-738-112-833	1	CS20-1 Taps Hz 2x VL/RL	
60	7-738-112-929	1	SF13-Insulation set back side	
70	7-738-112-840	1	CS 29-1 Aansluitset MAG ext	
80	8-718-599-385	1	Hydraulische collector WHY 80/60	
90	7-736-601-155	1	Pompgroep Bosch HSM 25/6 + MM100	
100	8-718-584-555	1	WMS1 Wandconsole HS(M) / HKV	
Regeling				
110	7-738-114-081	1	CR 400	
120	7-716-780-263	1	Bosch Buitenvoeler	
130	7-719-002-255	1	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	
140	7-719-001-833	1	VERTREKVOELER	
150	7-738-112-843	1	CS36-Set Clap for CW400	optioneel artikel

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar de groothandel van uw keuze of uw aankoopdienst.

Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels van de kunst geïnstalleerd te worden.

**BOSCH**

Invented for life

GC5300iWM 24/120 gemengd/ongemengd

Systeemvoorbeeld versie 04/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
10	7-738-101-005	1	GC5300i WM 24/120 23 S3600	
20	7-738-112-112	1	Aansluitset	
30	7-738-112-829	1	CS33-Connection Pipe DHW v	variante tov lijn 20
40	7-738-112-841	1	SF11 Set of flaps L/R 2 Parts	
50	7-738-112-833	1	CS20-1 Taps Hz 2x VL/RL	
60	7-738-112-929	1	SF13-Insulation set back side	
70	7-738-112-840	1	CS 29-1 Aansluitset MAG ext	
80	8-732-950-245	1	HSM2-U 20/7 MM200 Bosch	
Regeling				
90	7-738-114-081	1	CR 400	
100	7-716-780-263	1	Bosch Buitenvoeler	
110	7-738-112-963	1	CR11	
120	7-738-112-982	1	CH 120	variante tov lijn 110
130	7-738-112-843	1	CS36-Set Clap for CW400	optioneel artikel

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar de groothandel van uw keuze of uw aankoopdienst.

Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels van de kunst geïnstalleerd te worden.

**BOSCH**

Invented for life

GC5300iWM 24/100 S 1x rechtstreeks

Systeemvoorbeeld versie 04/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
10	7-738-101-003	1	GC5300i WM 24/100 S 23 S3600	
20	7-738-112-112	1	Aansluitset	
30	7-738-112-829	1	CS33-Connection Pipe DHW v	variante tov lijn 20
40	7-738-112-841	1	SF11 Set of flaps L/R 2 Parts	
50	7-738-112-833	1	CS20-1 Taps Hz 2x VL/RL	
60	7-738-112-929	1	SF13-Insulation set back side	
70	7-738-112-840	1	CS 29-1 Aansluitset MAG ext	
Regeling				
90	7-738-114-081	1	CR 400	
100	7-716-780-263	1	Bosch Buitenvoeler	
110	7-738-112-843	1	CS36-Set Clap for CW400	optioneel artikel

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar de groothandel van uw keuze of uw aankoopdienst.

Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels van de kunst geïnstalleerd te worden.

**BOSCH**

Invented for life

GC5300iWM 24/100 S 2x gemengd

Systeemvoorbeeld versie 04/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
10	7-738-101-003	1	GC5300i WM 24/100 S 23 S3600	
20	7-738-112-112	1	Aansluitset	
30	7-738-112-829	1	CS33-Connection Pipe DHW v	variante tov lijn 20
40	7-738-112-841	1	SF11 Set of flaps L/R 2 Parts	
50	7-738-112-833	1	CS20-1 Taps Hz 2x VL/RL	
60	7-738-112-929	1	SF13-Insulation set back side	
70	7-738-112-840	1	CS 29-1 Aansluitset MAG ext	
80	8-732-953-960	1	HSM2-M 20/7 MM200 Bosch	
Regeling				
90	7-738-114-081	1	CR 400	
100	7-716-780-263	1	Bosch Buitenvoeler	
110	7-738-112-963	1	CR11	
120	7-738-112-982	1	CH 120	variante tov lijn 110
130	7-738-112-843	1	CS36-Set Clap for CW400	optioneel artikel

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar de groothandel van uw keuze of uw aankoopdienst.

Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels van de kunst geïnstalleerd te worden.

**BOSCH**

Invented for life

GC5300iWM 24/100 S gemengd/ongemengd

Systeemvoorbeeld versie 04/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
10	7-738-101-003	1	GC5300i WM 24/100 S 23 S3600	
20	7-738-112-112	1	Aansluitset	
30	7-738-112-829	1	CS33-Connection Pipe DHW v	variante tov lijn 20
40	7-738-112-841	1	SF11 Set of flaps L/R 2 Parts	
50	7-738-112-833	1	CS20-1 Taps Hz 2x VL/RL	
60	7-738-112-929	1	SF13-Insulation set back side	
70	7-738-112-840	1	CS 29-1 Aansluitset MAG ext	
80	8-732-950-245	1	HSM2-U 20/7 MM200 Bosch	
Regeling				
90	7-738-114-081	1	CR 400	
100	7-716-780-263	1	Bosch Buitenvoeler	
110	7-738-112-963	1	CR11	
120	7-738-112-982	1	CH 120	variante tov lijn 110
130	7-738-112-843	1	CS36-Set Clap for CW400	optioneel artikel

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar de groothandel van uw keuze of uw aankoopdienst.

Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels van de kunst geïnstalleerd te worden.

**BOSCH**

Invented for life

GC5300iWM 24/120 1x gemengd

Systeemvoorbeeld versie 04/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
10	7-738-101-005	1	GC5300i WM 24/120 23 S3600	
20	7-738-112-112	1	Aansluitset	
30	7-738-112-829	1	CS33-Connection Pipe DHW v	variante tov lijn 20
40	7-738-112-841	1	SF11 Set of flaps L/R 2 Parts	
50	7-738-112-833	1	CS20-1 Taps Hz 2x VL/RL	
60	7-738-112-929	1	SF13-Insulation set back side	
70	7-738-112-840	1	CS 29-1 Aansluitset MAG ext	
80	8-718-599-385	1	Hydraulische collector WHY 80/60	
90	7-736-601-155	1	Pompgroep Bosch HSM 25/6 + MM100	
100	8-718-584-555	1	WMS1 Wandconsole HS(M) / HKV	
Regeling				
110	7-738-114-081	1	CR 400	
120	7-716-780-263	1	Bosch Buitenvoeler	
130	7-719-002-255	1	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	
140	7-719-001-833	1	VERTREKVOELER	
150	7-738-112-843	1	CS36-Set Clap for CW400	optioneel artikel

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar de groothandel van uw keuze of uw aankoopdienst.

Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels van de kunst geïnstalleerd te worden.

**BOSCH**

Invented for life

GC5300iWM 24/120 1x rechtstreeks

Systeemvoorbeeld versie 04/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
10	7-738-101-005	1	GC5300i WM 24/120 23 S3600	
20	7-738-112-112	1	Aansluitset	
30	7-738-112-829	1	CS33-Connection Pipe DHW v	variante tov lijn 20
40	7-738-112-841	1	SF11 Set of flaps L/R 2 Parts	
50	7-738-112-833	1	CS20-1 Taps Hz 2x VL/RL	
60	7-738-112-929	1	SF13-Insulation set back side	
70	7-738-112-840	1	CS 29-1 Aansluitset MAG ext	
Regeling				
80	7-738-114-081	1	CR 400	
90	7-716-780-263	1	Bosch Buitenvoeler	
100	7-738-112-843	1	CS36-Set Clap for CW400	optioneel artikel

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar de groothandel van uw keuze of uw aankoopdienst.

Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels van de kunst geïnstalleerd te worden.

**BOSCH**

Invented for life

GC5300iWM 24/120 2x gemengd

Systeemvoorbeeld versie 04/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
10	7-738-101-005	1	GC5300i WM 24/120 23 S3600	
20	7-738-112-112	1	Aansluitset	
30	7-738-112-829	1	CS33-Connection Pipe DHW v	variante tov lijn 20
40	7-738-112-841	1	SF11 Set of flaps L/R 2 Parts	
50	7-738-112-833	1	CS20-1 Taps Hz 2x VL/RL	
60	7-738-112-929	1	SF13-Insulation set back side	
70	7-738-112-840	1	CS 29-1 Aansluitset MAG ext	
80	8-732-953-960	1	HSM2-M 20/7 MM200 Bosch	
Regeling				
90	7-738-114-081	1	CR 400	
100	7-716-780-263	1	Bosch Buitenvoeler	
110	7-738-112-963	1	CR11	
120	7-738-112-982	1	CH 120	variante tov lijn 110
130	7-738-112-843	1	CS36-Set Clap for CW400	optioneel artikel

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar de groothandel van uw keuze of uw aankoopdienst.

Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels van de kunst geïnstalleerd te worden.