

**BOSCH**

Invented for life

GC7700iW 35-45 + boiler 1x gemengd

Systeemvoorbeeld versie 04/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
10	7-736-902-436	1	GC7700iW 35 P 23	
20	7-736-902-437	1	GC7700iW 45 P 23	variante tov lijn 10
30	7-719-002-134	1	MONTAGEPLAAT 3/4" AARDGAS	
40	7-716-780-389	1	Qv Magnetische vuilafscheider	
50	7-719-000-763	1	NR.432	
60	7-735-501-541	1	W 160-5 P1 A	
70	7-735-501-544	1	W 200-5 P1 A	variante tov lijn 60
80	8-718-599-386	1	Hydraulische collector WHY 120/80 V2	
90	7-736-601-156	1	Pompgroep Bosch HSM 32/7,5 + MM100	
100	8-718-584-555	1	WMS1 Wandconsole HS(M) / HKV	
Regeling				
110	7-738-114-081	1	CR 400	
120	7-716-780-263	1	Bosch Buitenvoeler	
130	7-719-002-255	1	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	
140	7-735-502-289	1	Temp. sensor Bosch R60 12K	
150	7-719-001-833	1	VERTREKVOELER	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar de groothandel van uw keuze of uw aankoopdienst.

Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels van de kunst geïnstalleerd te worden.

**BOSCH**

Invented for life

GC7700iW 25 + boiler 1x gemengd

Systeemvoorbeeld versie 04/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
10	7-736-902-477	1	GC7700iW 25 P 23	
20	7-719-002-134	1	MONTAGEPLAAT 3/4" AARDGAS	
30	7-716-780-389	1	Qv Magnetische vuilafscheider	
40	7-719-000-763	1	NR.432	
50	7-735-501-540	1	W 120-5 P1 A	
60	7-735-501-541	1	W 160-5 P1 A	variante tov lijn 50
70	7-735-501-544	1	W 200-5 P1 A	variante tov lijn 50
80	8-718-599-385	1	Hydraulische collector WHY 80/60 V2	
90	7-736-601-155	1	Pompgroep Bosch HSM 25/6 + MM100	
100	8-718-584-555	1	WMS1 Wandconsole HS(M) / HKV	
Regeling				
110	7-738-114-081	1	CR 400	
120	7-716-780-263	1	Bosch Buitenvoeler	
130	7-719-002-255	1	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	
140	7-735-502-289	1	Temp. sensor Bosch R60 12K	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar de groothandel van uw keuze of uw aankoopdienst.

Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels van de kunst geïnstalleerd te worden.

**BOSCH**

Invented for life

GC7700iW 25 + boiler 1x rechtstreeks

Systeemvoorbeeld versie 04/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
10	7-736-902-477	1	GC7700iW 25 P 23	
20	7-719-002-134	1	MONTAGEPLAAT 3/4" AARDGAS	
30	7-716-780-389	1	Qv Magnetische vuilafscheider	
40	7-719-000-763	1	NR.432	
50	7-735-501-540	1	W 120-5 P1 A	
60	7-735-501-541	1	W 160-5 P1 A	variante tov lijn 50
70	7-735-501-544	1	W 200-5 P1 A	variante tov lijn 50
Regeling				
80	7-738-112-982	1	CH 120	
90	7-735-502-289	1	Temp. sensor Bosch R60 12K	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar de groothandel van uw keuze of uw aankoopdienst.

Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels van de kunst geïnstalleerd te worden.

**BOSCH**

Invented for life

GC7700iW 25 + boiler 2x gemengd

Systeemvoorbeeld versie 04/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
10	7-736-902-477	1	GC7700iW 25 P 23	
20	7-719-002-134	1	MONTAGEPLAAT 3/4" AARDGAS	
30	7-716-780-389	1	Qv Magnetische vuilafscheider	
40	7-719-000-763	1	NR.432	
50	7-735-501-540	1	W 120-5 P1 A	
60	7-735-501-541	1	W 160-5 P1 A	variante tov lijn 50
70	7-735-501-544	1	W 200-5 P1 A	variante tov lijn 50
80	8-732-953-960	1	HSM2-M 20/7 MM200 Bosch	
Regeling				
90	7-738-114-081	1	CR 400	
100	7-716-780-263	1	Bosch Buitenvoeler	
110	7-738-112-963	1	CR11	
120	7-738-112-982	1	CH 120	variante tov lijn 110
130	7-735-502-289	1	Temp. sensor Bosch R60 12K	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar de groothandel van uw keuze of uw aankoopdienst.

Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels van de kunst geïnstalleerd te worden.

**BOSCH**

Invented for life

GC7700iW 25 + boiler gemengd/ongemengd

Systeemvoorbeeld versie 04/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
10	7-736-902-477	1	GC7700iW 25 P 23	
20	7-719-002-134	1	MONTAGEPLAAT 3/4" AARDGAS	
30	7-716-780-389	1	Qv Magnetische vuilafscheider	
40	7-719-000-763	1	NR.432	
50	7-735-501-540	1	W 120-5 P1 A	
60	7-735-501-541	1	W 160-5 P1 A	variante tov lijn 50
70	7-735-501-544	1	W 200-5 P1 A	variante tov lijn 50
80	8-732-950-245	1	HSM2-U 20/7 MM200 Bosch	
Regeling				
90	7-738-114-081	1	CR 400	
100	7-716-780-263	1	Bosch Buitenvoeler	
110	7-738-112-963	1	CR11	
120	7-738-112-982	1	CH 120	variante tov lijn 110
130	7-735-502-289	1	Temp. sensor Bosch R60 12K	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar de groothandel van uw keuze of uw aankoopdienst.

Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels van de kunst geïnstalleerd te worden.

**BOSCH**

Invented for life

GC7700iW 35-45 + boiler 1x rechtstreeks

Systeemvoorbeeld versie 04/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
10	7-736-902-436	1	GC7700iW 35 P 23	
20	7-736-902-437	1	GC7700iW 45 P 23	variante tov lijn 10
30	7-719-002-134	1	MONTAGEPLAAT 3/4" AARDGAS	
40	7-716-780-389	1	Qv Magnetische vuilafscheider	
50	7-719-000-763	1	NR.432	
60	7-735-501-541	1	W 160-5 P1 A	
70	7-735-501-544	1	W 200-5 P1 A	variante tov lijn 60
Regeling				
80	7-738-112-982	1	CH 120	
90	7-735-502-289	1	Temp. sensor Bosch R60 12K	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar de groothandel van uw keuze of uw aankoopdienst.

Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels van de kunst geïnstalleerd te worden.

**BOSCH**

Invented for life

GC7700iW 35-45 + boiler 2x gemengd

Systeemvoorbeeld versie 04/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
10	7-736-902-436	1	GC7700iW 35 P 23	
20	7-736-902-437	1	GC7700iW 45 P 23	variante tov lijn 10
30	7-719-002-134	1	MONTAGEPLAAT 3/4" AARDGAS	
40	7-716-780-389	1	Qv Magnetische vuilafscheider	
50	7-719-000-763	1	NR.432	
60	7-735-501-541	1	W 160-5 P1 A	
70	7-735-501-544	1	W 200-5 P1 A	variante tov lijn 60
80	8-732-953-960	1	HSM2-M 20/7 MM200 Bosch	
Regeling				
90	7-738-114-081	1	CR 400	
100	7-716-780-263	1	Bosch Buitenvoeler	
110	7-738-112-963	1	CR11	
120	7-738-112-982	1	CH 120	variante tov lijn 110
130	7-735-502-289	1	Temp. sensor Bosch R60 12K	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar de groothandel van uw keuze of uw aankoopdienst.

Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels van de kunst geïnstalleerd te worden.

**BOSCH**

Invented for life

GC7700iW 35-45 + boiler gemengd/ongemengd

Systeemvoorbeeld versie 04/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
10	7-736-902-436	1	GC7700iW 35 P 23	
20	7-736-902-437	1	GC7700iW 45 P 23	variante tov lijn 10
30	7-719-002-134	1	MONTAGEPLAAT 3/4" AARDGAS	
40	7-716-780-389	1	Qv Magnetische vuilafscheider	
50	7-719-000-763	1	NR.432	
60	7-735-501-541	1	W 160-5 P1 A	
70	7-735-501-544	1	W 200-5 P1 A	variante tov lijn 60
80	8-732-950-245	1	HSM2-U 20/7 MM200 Bosch	
Regeling				
90	7-738-114-081	1	CR 400	
100	7-716-780-263	1	Bosch Buitenvoeler	
110	7-738-112-963	1	CR11	
120	7-738-112-982	1	CH 120	variante tov lijn 110
130	7-735-502-289	1	Temp. sensor Bosch R60 12K	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar de groothandel van uw keuze of uw aankoopdienst.

Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels van de kunst geïnstalleerd te worden.