

**BOSCH**

Invented for life

OC2500 F 25-32 1x rechtstreeks

Systeemvoorbeeld versie 04/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
10	7-731-600-173	1	BOSCH OLIO CONDENS 2500F 25	
20	7-731-600-174	1	BOSCH OLIO CONDENS 2500F 32	variante tov lijn 10
30	7-735-501-541	1	W 160-5 P1 A	
40	7-735-501-544	1	W 200-5 P1 A	variante tov lijn 30
50	7-736-603-616	1	Boilerverbindingsset BCC35 (SU-GB105)	
60	7-736-603-615	1	Ketelveiligheidsset BSS10	
70	7-736-603-614	1	Aansluitset T-stukken	
80	7-747-201-339	1	Konz.Pipe w.test open.DN80/125 120mmlong	
Regeling				
90	7-738-112-963	1	CR11	
100	7-738-112-982	1	CH 120	variante tov lijn 90
110	7-738-114-081	1	CR 400	variante tov lijn 90
120	7-716-780-263	1	Bosch Buitenvoeler	variante tov lijn 90, in combinatie met CR400!
130	7-735-502-289	1	Temp. sensor Bosch R60 12K	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar de groothandel van uw keuze of uw aankoopdienst.

Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels van de kunst geïnstalleerd te worden.

**BOSCH**

Invented for life

OC7000F 22-35 + naaststaande boiler 1x gemengd

Systeemvoorbeeld versie 04/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
10	7-736-602-452	1	OC7000F 22 "WEU"	
20	7-736-602-454	1	OC7000F 35 "WEU"	variante tov lijn 10
30	7-735-501-541	1	W 160-5 P1 A	
40	7-735-501-544	1	W 200-5 P1 A	variante tov lijn 30
50	8-718-588-480	1	Buizenset BCC27-HE	
60	7-739-604-862	1	Aansluitset BCC31-HE	variante tov lijn 50
70	8-732-965-367	1	BSS 100kW S1	
80	8-718-584-536	1	KES2-ledigingsset	
90	8-718-584-539	1	AAS2 aansluitset voor expansievat	
100	8-718-592-529	1	Aansluitset BCS22	
110	7-736-601-155	1	Pompgroep Bosch HSM 25/6 + MM100	
Regeling (CW400 inbegrepen bij ketel)				
120	7-735-502-289	1	Temp. sensor Bosch R60 12K	
130	7-719-002-255	1	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar de groothandel van uw keuze of uw aankoopdienst.

Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels van de kunst geïnstalleerd te worden.

**BOSCH**

Invented for life

OC7000F 22-35 + naaststaande boiler 1x ongemengd

Systeemvoorbeeld versie 04/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
10	7-736-602-452	1	OC7000F 22 "WEU"	
20	7-736-602-454	1	OC7000F 35 "WEU"	variante tov lijn 10
30	7-735-501-541	1	W 160-5 P1 A	
40	7-735-501-544	1	W 200-5 P1 A	variante tov lijn 30
50	8-718-588-480	1	Buizenset BCC27-HE	
60	7-739-604-862	1	Aansluitset BCC31-HE	variante tov lijn 50
70	8-732-965-367	1	BSS 100kW S1	
80	8-718-584-536	1	KES2-ledigingsset	
90	8-718-584-539	1	AAS2 aansluitset voor expansievat	
100	8-718-592-529	1	Aansluitset BCS22	
110	7-736-601-144	1	Pompgroep Bosch HS 25/6	
Regeling (CW400 inbegrepen bij ketel)				
120	7-735-502-289	1	Temp. sensor Bosch R60 12K	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar de groothandel van uw keuze of uw aankoopdienst.

Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels van de kunst geïnstalleerd te worden.

**BOSCH**

Invented for life

OC7000F 22-35 + naaststaande boiler 2x gemengd

Systeemvoorbeeld versie 04/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
10	7-736-602-452	1	OC7000F 22 "WEU"	
20	7-736-602-454	1	OC7000F 35 "WEU"	variante tov lijn 10
30	7-735-501-541	1	W 160-5 P1 A	
40	7-735-501-544	1	W 200-5 P1 A	variante tov lijn 30
50	8-718-588-480	1	Buizenset BCC27-HE	
60	7-739-604-862	1	Aansluitset BCC31-HE	variante tov lijn 50
70	8-732-965-367	1	BSS 100kW S1	
80	8-718-584-536	1	KES2-ledigingsset	
90	8-718-584-539	1	AAS2 aansluitset voor expansievat	
100	8-718-592-529	1	Aansluitset BCS22	
110	7-736-601-155	2	Pompgroep Bosch HSM 25/6 + MM100	
120	8-718-599-377	1	Verdeelcollector HKV 2/25/25	
Regeling (CW400 inbegrepen bij ketel)				
130	7-738-112-963	1	CR11	
140	7-738-112-982	1	CH 120	variante tov lijn 130
150	7-735-502-289	1	Temp. sensor Bosch R60 12K	
160	7-719-002-255	2	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar de groothandel van uw keuze of uw aankoopdienst.

Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels van de kunst geïnstalleerd te worden.

**BOSCH**

Invented for life

OC7000F 22-35 + naaststaande boiler gemengd/ongemengd

Systeemvoorbeeld versie 04/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
10	7-736-602-452	1	OC7000F 22 "WEU"	
20	7-736-602-454	1	OC7000F 35 "WEU"	variante tov lijn 10
30	7-735-501-541	1	W 160-5 P1 A	
40	7-735-501-544	1	W 200-5 P1 A	variante tov lijn 30
50	8-718-588-480	1	Buizenset BCC27-HE	
60	7-739-604-862	1	Aansluitset BCC31-HE	variante tov lijn 50
70	8-732-965-367	1	BSS 100kW S1	
80	8-718-584-536	1	KES2-ledigingsset	
90	8-718-584-539	1	AAS2 aansluitset voor expansievat	
100	8-718-592-529	1	Aansluitset BCS22	
110	7-736-601-144	1	Pompgroep Bosch HS 25/6	
120	7-736-601-155	1	Pompgroep Bosch HSM 25/6 + MM100	
130	8-718-599-377	1	Verdeelcollector HKV 2/25/25	
Regeling (CW400 inbegrepen bij ketel)				
140	7-738-112-963	1	CR11	
150	7-738-112-982	1	CH 120	variante tov lijn 140
160	7-735-502-289	1	Temp. sensor Bosch R60 12K	
170	7-719-002-255	1	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar de groothandel van uw keuze of uw aankoopdienst.

Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels van de kunst geïnstalleerd te worden.

**BOSCH**

Invented for life

OC7000F 49 + naaststaande boiler 1x gemengd

Systeemvoorbeeld versie 04/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
10	7-736-602-455	1	OC7000F 49 "WEU"	
20	7-735-501-541	1	W 160-5 P1 A	
30	7-735-501-544	1	W 200-5 P1 A	variante tov lijn 20
40	8-718-588-480	1	Buizenset BCC27-HE	
50	7-739-604-862	1	Aansluitset BCC31-HE	variante tov lijn 40
60	8-732-965-367	1	BSS 100kW S1	
70	8-718-584-536	1	KES2-ledigingsset	
80	8-718-584-539	1	AAS2 aansluitset voor expansievat	
90	8-718-592-529	1	Aansluitset BCS22	
100	6-301-235-0	1	Koppelingenset US1	
110	7-736-601-156	1	Pompgroep Bosch HSM 32/7,5 + MM100	
Regeling (CW400 inbegrepen bij ketel)				
120	7-735-502-289	1	Temp. sensor Bosch R60 12K	
130	7-719-002-255	1	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar de groothandel van uw keuze of uw aankoopdienst.

Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels van de kunst geïnstalleerd te worden.

**BOSCH**

Invented for life

OC7000F 49 + naaststaande boiler 1x ongemengd

Systeemvoorbeeld versie 04/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
10	7-736-602-455	1	OC7000F 49 "WEU"	
20	7-735-501-541	1	W 160-5 P1 A	
30	7-735-501-544	1	W 200-5 P1 A	variante tov lijn 20
40	8-718-588-480	1	Buizenset BCC27-HE	
50	7-739-604-862	1	Aansluitset BCC31-HE	variante tov lijn 40
60	8-732-965-367	1	BSS 100kW S1	
70	8-718-584-536	1	KES2-ledigingsset	
80	8-718-584-539	1	AAS2 aansluitset voor expansievat	
90	8-718-592-529	1	Aansluitset BCS22	
100	6-301-235-0	1	Koppelingenset US1	
110	7-736-601-145	1	Pompgroep Bosch HS 32/7,5	
Regeling (CW400 inbegrepen bij ketel)				
120	7-735-502-289	1	Temp. sensor Bosch R60 12K	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar de groothandel van uw keuze of uw aankoopdienst.

Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels van de kunst geïnstalleerd te worden.

**BOSCH**

Invented for life

OC7000F 49 + naaststaande boiler 2x gemengd

Systeemvoorbeeld versie 04/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
10	7-736-602-455	1	OC7000F 49 "WEU"	
20	7-735-501-541	1	W 160-5 P1 A	
30	7-735-501-544	1	W 200-5 P1 A	variante tov lijn 20
40	8-718-588-480	1	Buizenset BCC27-HE	
50	7-739-604-862	1	Aansluitset BCC31-HE	variante tov lijn 40
60	8-732-965-367	1	BSS 100kW S1	
70	8-718-584-536	1	KES2-ledigingsset	
80	8-718-584-539	1	AAS2 aansluitset voor expansievat	
90	8-718-592-529	1	Aansluitset BCS22	
100	7-736-601-155	2	Pompgroep Bosch HSM 25/6 + MM100	
110	8-718-599-377	1	Verdeelcollector HKV 2/25/25	
Regeling (CW400 inbegrepen bij ketel)				
120	7-738-112-963	1	CR11	
130	7-738-112-982	1	CH 120	variante tov lijn 120
140	7-735-502-289	1	Temp. sensor Bosch R60 12K	
150	7-719-002-255	2	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar de groothandel van uw keuze of uw aankoopdienst.

Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels van de kunst geïnstalleerd te worden.



BOSCH
Invented for life

OC7000F 49 + naaststaande boiler gemengd/ongemengd

Systeemvoorbeeld versie 04/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
10	7-736-602-455	1	OC7000F 49 "WEU"	
20	7-735-501-541	1	W 160-5 P1 A	
30	7-735-501-544	1	W 200-5 P1 A	variante tov lijn 20
40	8-718-588-480	1	Buizenset BCC27-HE	
50	7-739-604-862	1	Aansluitset BCC31-HE	variante tov lijn 40
60	8-732-965-367	1	BSS 100kW S1	
70	8-718-584-536	1	KES2-ledigingsset	
80	8-718-584-539	1	AAS2 aansluitset voor expansievat	
90	8-718-592-529	1	Aansluitset BCS22	
100	7-736-601-144	1	Pompgroep Bosch HS 25/6	
110	7-736-601-155	1	Pompgroep Bosch HSM 25/6 + MM100	
120	8-718-599-377	1	Verdeelcollector HKV 2/25/25	
Regeling (CW400 inbegrepen bij ketel)				
130	7-738-112-963	1	CR11	
140	7-738-112-982	1	CH 120	variante tov lijn 130
150	7-735-502-289	1	Temp. sensor Bosch R60 12K	
160	7-719-002-255	1	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar de groothandel van uw keuze of uw aankoopdienst.

Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels van de kunst geïnstalleerd te worden.