

**BOSCH**

Invented for life

OC7000F 35 + onderliggende boiler 2x gemengd

Systeemvoorbeeld versie 04/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
10	7-736-602-454	1	OC7000F 35 "WEU"	
20	8-718-542-997	1	WST 200-2 HRC	
30	8-718-588-481	1	Buizenset BCC26-HE	
40	8-732-965-367	1	BSS 100kW S1	
50	8-718-584-536	1	KES2-ledigingsset	
60	8-718-584-539	1	AAS2 aansluitset voor expansievat	
70	8-718-592-529	1	Aansluitset BCS22	
80	7-736-601-155	2	Pompgroep Bosch HSM 25/6 + MM100	
90	8-718-599-377	1	Verdeelcollector HKV 2/25/25	
Regeling (CW400 inbegrepen bij ketel)				
100	7-738-112-963	1	CR11	
110	7-738-112-982	1	CH 120	variante tov lijn 100
120	7-735-502-290	1	NTC sensor SF4	
130	7-719-002-255	1	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQU,	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar de groothandel van uw keuze of uw aankoopdienst.

Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels van de kunst geïnstalleerd te worden.

**BOSCH**

Invented for life

OC7000F 22 + onderliggende boiler 1x gemengd

Systeemvoorbeeld versie 04/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
10	7-736-602-452	1	OC7000F 22 "WEU"	
20	8-718-542-999	1	WST 135-2 HRC	
30	8-718-542-998	1	WST 160-2 HRC	variante tov lijn 20
40	8-718-542-997	1	WST 200-2 HRC	variante tov lijn 20
50	8-718-588-481	1	Buizenset BCC26-HE	
60	8-718-584-391	1	Verlengset voor BCC 26-HE	
70	8-732-965-367	1	BSS 100kW S1	
80	8-718-584-536	1	KES2-ledigingsset	
90	8-718-584-539	1	AAS2 aansluitset voor expansievat	
100	8-718-592-529	1	Aansluitset BCS22	
110	7-736-601-155	1	Pompgroep Bosch HSM 25/6 + MM100	
Regeling (CW400 inbegrepen bij ketel)				
120	7-735-502-290	1	NTC sensor SF4	
130	7-719-002-255	1	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQU,	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar de groothandel van uw keuze of uw aankoopdienst.

Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels van de kunst geïnstalleerd te worden.

**BOSCH**

Invented for life

OC7000F 22 + onderliggende boiler 1x ongemengd

Systeemvoorbeeld versie 04/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
10	7-736-602-452	1	OC7000F 22 "WEU"	
20	8-718-542-999	1	WST 135-2 HRC	
30	8-718-542-998	1	WST 160-2 HRC	variante tov lijn 20
40	8-718-542-997	1	WST 200-2 HRC	variante tov lijn 20
50	8-718-588-481	1	Buizenset BCC26-HE	
60	8-718-584-391	1	Verlengset voor BCC 26-HE	
70	8-732-965-367	1	BSS 100kW S1	
80	8-718-584-536	1	KES2-ledigingsset	
90	8-718-584-539	1	AAS2 aansluitset voor expansievat	
100	8-718-592-529	1	Aansluitset BCS22	
110	7-736-601-144	1	Pompgroep Bosch HS 25/6	
Regeling (CW400 inbegrepen bij ketel)				
120	7-735-502-290	1	NTC sensor SF4	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar de groothandel van uw keuze of uw aankoopdienst.

Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels van de kunst geïnstalleerd te worden.

**BOSCH**

Invented for life

OC7000F 22 + onderliggende boiler 2x gemengd

Systeemvoorbeeld versie 04/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
10	7-736-602-452	1	OC7000F 22 "WEU"	
20	8-718-542-999	1	WST 135-2 HRC	
30	8-718-542-998	1	WST 160-2 HRC	variante tov lijn 20
40	8-718-542-997	1	WST 200-2 HRC	variante tov lijn 20
50	8-718-588-481	1	Buizenset BCC26-HE	
60	8-718-584-391	1	Verlengset voor BCC 26-HE	
70	8-732-965-367	1	BSS 100kW S1	
80	8-718-584-536	1	KES2-ledigingsset	
90	8-718-584-539	1	AAS2 aansluitset voor expansievat	
100	8-718-592-529	1	Aansluitset BCS22	
110	7-736-601-155	2	Pompgroep Bosch HSM 25/6 + MM100	
120	8-718-599-377	1	Verdeelcollector HKV 2/25/25	
Regeling (CW400 inbegrepen bij ketel)				
130	7-738-112-963	1	CR11	
140	7-738-112-982	1	CH 120	variante tov lijn 130
150	7-735-502-290	1	NTC sensor SF4	
160	7-719-002-255	2	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQU,	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar de groothandel van uw keuze of uw aankoopdienst.

Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels van de kunst geïnstalleerd te worden.

**BOSCH**

Invented for life

OC7000F 22 + onderliggende boiler gemengd/ongemengd

Systeemvoorbeeld versie 04/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
10	7-736-602-452	1	OC7000F 22 "WEU"	
20	8-718-542-999	1	WST 135-2 HRC	
30	8-718-542-998	1	WST 160-2 HRC	variante tov lijn 20
40	8-718-542-997	1	WST 200-2 HRC	variante tov lijn 20
50	8-718-588-481	1	Buizenset BCC26-HE	
60	8-718-584-391	1	Verlengset voor BCC 26-HE	
70	8-732-965-367	1	BSS 100kW S1	
80	8-718-584-536	1	KES2-ledigingsset	
90	8-718-584-539	1	AAS2 aansluitset voor expansievat	
100	8-718-592-529	1	Aansluitset BCS22	
110	7-736-601-144	1	Pompgroep Bosch HS 25/6	
120	7-736-601-155	1	Pompgroep Bosch HSM 25/6 + MM100	
130	8-718-599-377	1	Verdeelcollector HKV 2/25/25	
Regeling (CW400 inbegrepen bij ketel)				
140	7-738-112-963	1	CR11	
150	7-738-112-982	1	CH 120	variante tov lijn 140
160	7-735-502-290	1	NTC sensor SF4	
170	7-719-002-255	1	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQU,	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar de groothandel van uw keuze of uw aankoopdienst.

Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels van de kunst geïnstalleerd te worden.

**BOSCH**

Invented for life

OC7000F 35 + onderliggende boiler 1x gemengd

Systeemvoorbeeld versie 04/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
10	7-736-602-454	1	OC7000F 35 "WEU"	
20	8-718-542-997	1	WST 200-2 HRC	
30	8-718-588-481	1	Buizenset BCC26-HE	
40	8-732-965-367	1	BSS 100kW S1	
50	8-718-584-536	1	KES2-ledigingsset	
60	8-718-584-539	1	AAS2 aansluitset voor expansievat	
70	8-718-592-529	1	Aansluitset BCS22	
80	7-736-601-155	1	Pompgroep Bosch HSM 25/6 + MM100	
90	6-301-235-0	1	Koppelingenset US1	
Regeling (CW400 inbegrepen bij ketel)				
100	7-735-502-290	1	NTC sensor SF4	
110	7-719-002-255	1	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar de groothandel van uw keuze of uw aankoopdienst.

Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels van de kunst geïnstalleerd te worden.

**BOSCH**

Invented for life

OC7000F 35 + onderliggende boiler 1x ongemengd

Systeemvoorbeeld versie 04/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
10	7-736-602-454	1	OC7000F 35 "WEU"	
20	8-718-542-997	1	WST 200-2 HRC	
30	8-718-588-481	1	Buizenset BCC26-HE	
40	8-732-965-367	1	BSS 100kW S1	
50	8-718-584-536	1	KES2-ledigingsset	
60	8-718-584-539	1	AAS2 aansluitset voor expansievat	
70	8-718-592-529	1	Aansluitset BCS22	
80	7-736-601-144	1	Pompgroep Bosch HS 25/6	
Regeling (CW400 inbegrepen bij ketel)				
90	7-735-502-290	1	NTC sensor SF4	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar de groothandel van uw keuze of uw aankoopdienst.

Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels van de kunst geïnstalleerd te worden.

**BOSCH**

Invented for life

OC7000F 35 + onderliggende boiler gemengd/ongemengd

Systeemvoorbeeld versie 04/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
10	7-736-602-454	1	OC7000F 35 "WEU"	
20	8-718-542-997	1	WST 200-2 HRC	
30	8-718-588-481	1	Buizenset BCC26-HE	
40	8-732-965-367	1	BSS 100kW S1	
50	8-718-584-536	1	KES2-ledigingsset	
60	8-718-584-539	1	AAS2 aansluitset voor expansievat	
70	8-718-592-529	1	Aansluitset BCS22	
80	7-736-601-144	1	Pompgroep Bosch HS 25/6	
90	7-736-601-155	1	Pompgroep Bosch HSM 25/6 + MM100	
100	8-718-599-377	1	Verdeelcollector HKV 2/25/25	
Regeling (CW400 inbegrepen bij ketel)				
110	7-738-112-963	1	CR11	
120	7-738-112-982	1	CH 120	variante tov lijn 110
130	7-735-502-290	1	NTC sensor SF4	
140	7-719-002-255	1	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQU,	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar de groothandel van uw keuze of uw aankoopdienst.

Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels van de kunst geïnstalleerd te worden.