

**BOSCH**

Invented for life

# Compress 7800i LW 6-12MF 2x gemengd

## Systeemvoorbeeld versie 04/09/2025

| Lijn                                   | Artikelnr.    | Aantal | Omschrijving                             | Opmerking              |
|----------------------------------------|---------------|--------|------------------------------------------|------------------------|
| <b>Warmtepomp en toebehoren</b>        |               |        |                                          |                        |
| 20                                     | 8-738-211-996 | 1      | Compress 7800iLW 6 MF                    |                        |
| 30                                     | 8-738-212-000 | 1      | Compress 7800iLW 8 MF                    | variante voor lijn 20  |
| 40                                     | 8-738-212-004 | 1      | Compress 7800iLW 12 MF                   | variante voor lijn 20  |
| 50                                     | 7-735-501-535 | 1      | BH 120-5 1 A                             |                        |
| 60                                     | 7-736-601-155 | 2      | Pompgroep Bosch HSM 25/6 + MM100         |                        |
| 70                                     | 5-354-210     | 1      | 2-delige connectie set HS/HSM R1"xG1 1/4 |                        |
| 80                                     | 8-718-584-556 | 1      | WMS2 Wandconsole HS(M) / HKV             |                        |
| 90                                     | 8-718-599-377 | 1      | Verdeelcollector HKV 2/25/25 V2          |                        |
| <b>Toebehoren bronzijdig</b>           |               |        |                                          |                        |
| 110                                    | 8-718-581-711 | 1      | Brine-vulinrichting DN32                 |                        |
| 120                                    | 8-718-581-396 | 1      | Grote ontlufter DN32                     |                        |
| <b>Regeling</b>                        |               |        |                                          |                        |
| 140                                    | 7-738-112-963 | 2      | CR11                                     |                        |
| 150                                    | 7-738-112-961 | 2      | RT 800 Bosch PL,CZ,DK,SE,SK,BE,NL        | variante voor lijn 140 |
| <b>Regeling incl. passieve koeling</b> |               |        |                                          |                        |
| 170                                    | 7-738-112-972 | 2      | CR11 H                                   |                        |
| 180                                    | 7-738-112-961 | 2      | RT 800 Bosch PL,CZ,DK,SE,SK,BE,NL        | variante voor lijn 170 |
| 190                                    | 8-738-212-287 | 1      | HP-PCU                                   |                        |

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar de groothandel van uw keuze of uw aankoopdienst.

Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op [www.reach.bosch-Thermotechnology.com](http://www.reach.bosch-Thermotechnology.com). Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels van de kunst geïnstalleerd te worden.

**BOSCH**

Invented for life

# Compress 7800i LW 6-12MF 1x gemengd

## Systeemvoorbeeld versie 04/09/2025

| Lijn                                   | Artikelnr.    | Aantal | Omschrijving                             | Opmerking              |
|----------------------------------------|---------------|--------|------------------------------------------|------------------------|
| <b>Warmtepomp en toebehoren</b>        |               |        |                                          |                        |
| 20                                     | 8-738-211-996 | 1      | Compress 7800iLW 6 MF                    |                        |
| 30                                     | 8-738-212-000 | 1      | Compress 7800iLW 8 MF                    | variante voor lijn 20  |
| 40                                     | 8-738-212-004 | 1      | Compress 7800iLW 12 MF                   | variante voor lijn 20  |
| 50                                     | 7-735-501-535 | 1      | BH 120-5 1 A                             |                        |
| 60                                     | 7-736-601-155 | 1      | Pompgroep Bosch HSM 25/6 + MM100         |                        |
| 70                                     | 5-354-210     | 1      | 2-delige connectie set HS/HSM R1"xG1 1/4 |                        |
| 80                                     | 8-718-584-555 | 1      | WMS1 Wandconsole HS(M) / HKV             |                        |
| <b>Toebehoren bronzijdig</b>           |               |        |                                          |                        |
| 100                                    | 8-718-581-711 | 1      | Brine-vulinrichting DN32                 |                        |
| 110                                    | 8-718-581-396 | 1      | Grote ontlufter DN32                     |                        |
| <b>Regeling</b>                        |               |        |                                          |                        |
| 130                                    | 7-738-112-963 | 1      | CR11                                     |                        |
| 140                                    | 7-738-112-961 | 1      | RT 800 Bosch PL,CZ,DK,SE,SK,BE,NL        | variante voor lijn 130 |
| <b>Regeling incl. passieve koeling</b> |               |        |                                          |                        |
| 160                                    | 7-738-112-972 | 1      | CR11 H                                   |                        |
| 170                                    | 7-738-112-961 | 1      | RT 800 Bosch PL,CZ,DK,SE,SK,BE,NL        | variante voor lijn 160 |
| 180                                    | 8-738-212-287 | 1      | HP-PCU                                   |                        |

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar de groothandel van uw keuze of uw aankoopdienst.

Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op [www.reach.bosch-Thermotechnology.com](http://www.reach.bosch-Thermotechnology.com). Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels van de kunst geïnstalleerd te worden.

**BOSCH**

Invented for life

# Compress 7800i LW 6-12MF 1x rechtstreeks

## Systeemvoorbeeld versie 04/09/2025

| Lijn                                   | Artikelnr.    | Aantal | Omschrijving                      | Opmerking              |
|----------------------------------------|---------------|--------|-----------------------------------|------------------------|
| <b>Warmtepomp en toebehoren</b>        |               |        |                                   |                        |
| 20                                     | 8-738-211-996 | 1      | Compress 7800iLW 6 MF             |                        |
| 30                                     | 8-738-212-000 | 1      | Compress 7800iLW 8 MF             | variante voor lijn 20  |
| 40                                     | 8-738-212-004 | 1      | Compress 7800iLW 12 MF            | variante voor lijn 20  |
| <b>Toebehoren bronzijdig</b>           |               |        |                                   |                        |
| 60                                     | 8-718-581-711 | 1      | Brine-vulinrichting DN32          |                        |
| 70                                     | 8-718-581-396 | 1      | Grote ontluyster DN32             |                        |
| <b>Regeling</b>                        |               |        |                                   |                        |
| 90                                     | 7-738-112-963 | 1      | CR11                              |                        |
| 100                                    | 7-738-112-961 | 1      | RT 800 Bosch PL,CZ,DK,SE,SK,BE,NL | variante voor lijn 90  |
| <b>Regeling incl. passieve koeling</b> |               |        |                                   |                        |
| 120                                    | 7-738-112-972 | 1      | CR11 H                            |                        |
| 130                                    | 7-738-112-961 | 1      | RT 800 Bosch PL,CZ,DK,SE,SK,BE,NL | variante voor lijn 120 |
| 140                                    | 8-738-212-287 | 1      | HP-PCU                            |                        |

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar de groothandel van uw keuze of uw aankoopdienst.

Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op [www.reach.bosch-Thermotechnology.com](http://www.reach.bosch-Thermotechnology.com). Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels van de kunst geïnstalleerd te worden.

**BOSCH**

Invented for life

# Compress 7800i LW 16MF 1x gemengd

## Systeemvoorbeeld versie 04/09/2025

| Lijn                                   | Artikelnr.    | Aantal | Omschrijving                        | Opmerking              |
|----------------------------------------|---------------|--------|-------------------------------------|------------------------|
| <b>Warmtepomp en toebehoren</b>        |               |        |                                     |                        |
| 20                                     | 8-738-212-008 | 1      | Compress 7800iLW 16 MF              |                        |
| 30                                     | 7-735-501-535 | 1      | BH 120-5 1 A                        |                        |
| 40                                     | 7-735-500-778 | 1      | Bosch buffervat 200L (BH 200-5 1 B) | variante voor lijn 30  |
| 50                                     | 7-736-601-156 | 1      | Pompgroep Bosch HSM 32/7,5 + MM100  |                        |
| 60                                     | 5-584-552     | 1      | Anschlusstück AS/HKV 32             |                        |
| 70                                     | 8-718-584-555 | 1      | WMS1 Wandconsole HS(M) / HKV        |                        |
| <b>Toebehoren bronzijdig</b>           |               |        |                                     |                        |
| 90                                     | 8-718-581-711 | 1      | Brine-vulinrichting DN32            |                        |
| 100                                    | 8-718-581-396 | 1      | Grote ontlufter DN32                |                        |
| <b>Regeling</b>                        |               |        |                                     |                        |
| 120                                    | 7-738-112-963 | 1      | CR11                                |                        |
| 130                                    | 7-738-112-961 | 1      | RT 800 Bosch PL,CZ,DK,SE,SK,BE,NL   | variante voor lijn 120 |
| <b>Regeling incl. passieve koeling</b> |               |        |                                     |                        |
| 150                                    | 7-738-112-972 | 1      | CR11 H                              |                        |
| 160                                    | 7-738-112-961 | 1      | RT 800 Bosch PL,CZ,DK,SE,SK,BE,NL   | variante voor lijn 150 |
| 170                                    | 8-738-212-287 | 1      | HP-PCU                              |                        |

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar de groothandel van uw keuze of uw aankoopdienst.

Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op [www.reach.bosch-Thermotechnology.com](http://www.reach.bosch-Thermotechnology.com). Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels van de kunst geïnstalleerd te worden.

**BOSCH**

Invented for life

# Compress 7800i LW 16MF 1x ongemengd

## Systeemvoorbeeld versie 04/09/2025

| Lijn                                   | Artikelnr.    | Aantal | Omschrijving                        | Opmerking              |
|----------------------------------------|---------------|--------|-------------------------------------|------------------------|
| <b>Warmtepomp en toebehoren</b>        |               |        |                                     |                        |
| 20                                     | 8-738-212-008 | 1      | Compress 7800iLW 16 MF              |                        |
| 30                                     | 7-735-501-535 | 1      | BH 120-5 1 A                        |                        |
| 40                                     | 7-735-500-778 | 1      | Bosch buffervat 200L (BH 200-5 1 B) | variante voor lijn 30  |
| 50                                     | 7-736-601-152 | 1      | Pompgroep Bosch HS 32/7,5 + MM100   |                        |
| 60                                     | 5-584-552     | 1      | Anschlusstück AS/HKV 32             |                        |
| 70                                     | 8-718-584-555 | 1      | WMS1 Wandconsole HS(M) / HKV        |                        |
| <b>Toebehoren bronzijdig</b>           |               |        |                                     |                        |
| 90                                     | 8-718-581-711 | 1      | Brine-vulinrichting DN32            |                        |
| 100                                    | 8-718-581-396 | 1      | Grote ontlufter DN32                |                        |
| <b>Regeling</b>                        |               |        |                                     |                        |
| 120                                    | 7-738-112-963 | 1      | CR11                                |                        |
| 130                                    | 7-738-112-961 | 1      | RT 800 Bosch PL,CZ,DK,SE,SK,BE,NL   | variante voor lijn 120 |
| <b>Regeling incl. passieve koeling</b> |               |        |                                     |                        |
| 150                                    | 7-738-112-972 | 1      | CR11 H                              |                        |
| 160                                    | 7-738-112-961 | 1      | RT 800 Bosch PL,CZ,DK,SE,SK,BE,NL   | variante voor lijn 150 |
| 170                                    | 8-738-212-287 | 1      | HP-PCU                              |                        |

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar de groothandel van uw keuze of uw aankoopdienst.

Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op [www.reach.bosch-Thermotechnology.com](http://www.reach.bosch-Thermotechnology.com). Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels van de kunst geïnstalleerd te worden.

**BOSCH**

Invented for life

# Compress 7800i LW 16MF 2x gemengd

## Systeemvoorbeeld versie 04/09/2025

| Lijn                                   | Artikelnr.    | Aantal | Omschrijving                             | Opmerking              |
|----------------------------------------|---------------|--------|------------------------------------------|------------------------|
| <b>Warmtepomp en toebehoren</b>        |               |        |                                          |                        |
| 20                                     | 8-738-212-008 | 1      | Compress 7800iLW 16 MF                   |                        |
| 30                                     | 7-735-501-535 | 1      | BH 120-5 1 A                             |                        |
| 40                                     | 7-735-500-778 | 1      | Bosch buffervat 200L (BH 200-5 1 B)      | variante voor lijn 30  |
| 50                                     | 7-736-601-155 | 2      | Pompgroep Bosch HSM 25/6 + MM100         |                        |
| 60                                     | 5-354-210     | 1      | 2-delige connectie set HS/HSM R1"xG1 1/4 |                        |
| 70                                     | 8-718-584-556 | 1      | WMS2 Wandconsole HS(M) / HKV             |                        |
| 80                                     | 8-718-599-377 | 1      | Verdeelcollector HKV 2/25/25 V2          |                        |
| <b>Toebehoren bronzijdig</b>           |               |        |                                          |                        |
| 100                                    | 8-718-581-711 | 1      | Brine-vulinrichting DN32                 |                        |
| 110                                    | 8-718-581-396 | 1      | Grote ontlufter DN32                     |                        |
| <b>Regeling</b>                        |               |        |                                          |                        |
| 130                                    | 7-738-112-963 | 2      | CR11                                     |                        |
| 140                                    | 7-738-112-961 | 2      | RT 800 Bosch PL,CZ,DK,SE,SK,BE,NL        | variante voor lijn 140 |
| <b>Regeling incl. passieve koeling</b> |               |        |                                          |                        |
| 160                                    | 7-738-112-972 | 2      | CR11 H                                   |                        |
| 170                                    | 7-738-112-961 | 2      | RT 800 Bosch PL,CZ,DK,SE,SK,BE,NL        | variante voor lijn 160 |
| 180                                    | 8-738-212-287 | 1      | HP-PCU                                   |                        |

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar de groothandel van uw keuze of uw aankoopdienst.

Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op [www.reach.bosch-Thermotechnology.com](http://www.reach.bosch-Thermotechnology.com). Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels van de kunst geïnstalleerd te worden.