

**BOSCH**

Invented for life

Compress 3400i ORE-S 12-14s 10-14t 2x gemengd

Systeemvoorbeeld versie 05/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Warmtepomp monofasig				
20	7-739-454-803	1	CS3400iAWS 12 ORE-S	
30	7-739-454-804	1	CS3400iAWS 14 ORE-S	variante tov lijn 20
Warmtepomp driefasig				
50	7-739-454-805	1	CS3400iAWS 10 ORE-T	
60	7-739-454-806	1	CS3400iAWS 12 ORE-T	variante tov lijn 50
70	7-739-454-807	1	CS3400iAWS 14 ORE-T	variante tov lijn 50
80	8-738-201-411	1	3-wegklep roterend 28mm knel 230 V	
90	7-748-000-724	1	WP boiler HR300	
100	7-738-313-403	1	INO Geïsoleerde leiding 3/8+5/8 - 20m	
110	7-716-161-065	1	Vloerbeugel Buitenunit	
120	7-748-000-026	1	Buskabel HBW-30 30m. WPS 6-17(K)	
130	7-738-313-404	1	INO UV kleefband	
140	7-735-501-535	1	BH 120-5 1 A	
150	7-735-501-538	1	BH 200-5 1 A	variante tov lijn 140
160	7-736-601-155	2	Pompgroep Bosch HSM 25/6 + MM100	
170	5-354-210	1	2-delige connectie set HS/HSM R1"xG1 1/4	
180	8-718-584-556	1	WMS2 Wandconsole HS(M) / HKV	
190	8-718-599-377	1	Verdeelcollector HKV 2/25/25 V2	
Regeling				
210	7-738-112-963	2	CR11	
220	7-738-112-972	2	CR11 H	variante tov lijn 210

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar de groothandel van uw keuze of uw aankoopdienst.

Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels van de kunst geïnstalleerd te worden.

**BOSCH**

Invented for life

Compress 3400i ORE-S 4 1x gemengd

Systeemvoorbeeld versie 05/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Warmtepomp en toebehoren				
20	7-739-454-799	1	CS3400iAWS 4 ORE-S	
30	8-738-201-411	1	3-wegklep roterend 28mm knel 230 V	
40	7-748-000-723	1	WP boiler HR200	
50	7-748-000-724	1	WP boiler HR300	variante tov lijn 40
60	7-738-313-402	1	INO Geïsoleerde leiding 1/4+1/2 - 20m	
70	7-747-222-358	1	Ophangbeugel	
80	7-716-161-065	1	Vloerbeugel Buitenunit	variante tov lijn 70
90	7-748-000-026	1	Buskabel HBW-30 30m. WPS 6-17(K)	
100	7-738-313-404	1	INO UV kleefband	
110	7-716-161-061	1	Voorraadvat 50L	
120	7-736-601-155	1	Pompgroep Bosch HSM 25/6 + MM100	
130	5-354-210	1	2-delige connectie set HS/HSM R1"xG1 1/4	
140	8-718-584-555	1	WMS1 Wandconsole HS(M) / HKV	
Regeling				
160	7-738-112-963	1	CR11	
170	7-738-112-972	1	CR11 H	variante tov lijn 160

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar de groothandel van uw keuze of uw aankoopdienst.

Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels van de kunst geïnstalleerd te worden.

**BOSCH**

Invented for life

Compress 3400i ORE-S 4 1x rechtstreeks

Systeemvoorbeeld versie 05/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Warmtepomp en toebehoren				
20	7-739-454-799	1	CS3400iAWS 4 ORE-S	
30	8-738-201-411	1	3-wegklep roterend 28mm knel 230 V	
40	7-748-000-723	1	WP boiler HR200	
50	7-748-000-724	1	WP boiler HR300	variante tov lijn 40
60	7-738-313-402	1	INO Geïsoleerde leiding 1/4+1/2 - 20m	
70	7-747-222-358	1	Ophangbeugel	
80	7-716-161-065	1	Vloerbeugel Buitenunit	variante tov lijn 70
90	7-748-000-026	1	Buskabel HBW-30 30m. WPS 6-17(K)	
100	7-738-313-404	1	INO UV kleefband	
Regeling				
120	7-738-112-963	1	CR11	
130	7-738-112-972	1	CR11 H	variante tov lijn 120

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar de groothandel van uw keuze of uw aankoopdienst.

Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels van de kunst geïnstalleerd te worden.

**BOSCH**

Invented for life

Compress 3400i ORE-S 4 2x gemengd

Systeemvoorbeeld versie 05/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Warmtepomp en toebehoren				
20	7-739-454-799	1	CS3400iAWS 4 ORE-S	
30	8-738-201-411	1	3-wegklep roterend 28mm knel 230 V	
40	7-748-000-723	1	WP boiler HR200	
50	7-748-000-724	1	WP boiler HR300	variante tov lijn 40
60	7-738-313-402	1	INO Geïsoleerde leiding 1/4+1/2 - 20m	
70	7-747-222-358	1	Ophangbeugel	
80	7-716-161-065	1	Vloerbeugel Buitenunit	variante tov lijn 70
90	7-748-000-026	1	Buskabel HBW-30 30m. WPS 6-17(K)	
100	7-738-313-404	1	INO UV kleefband	
110	7-716-161-061	1	Voorraadvat 50L	
120	7-736-601-155	2	Pompgroep Bosch HSM 25/6 + MM100	
130	5-354-210	1	2-delige connectie set HS/HSM R1"xG1 1/4	
140	8-718-584-556	1	WMS2 Wandconsole HS(M) / HKV	
150	8-718-599-377	1	Verdeelcollector HKV 2/25/25 V2	
Regeling				
170	7-738-112-963	2	CR11	
180	7-738-112-972	2	CR11 H	variante tov lijn 170

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar de groothandel van uw keuze of uw aankoopdienst.

Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels van de kunst geïnstalleerd te worden.

**BOSCH**

Invented for life

Compress 3400i ORE-S 6-8-10s 1x gemengd

Systeemvoorbeeld versie 05/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Warmtepomp en toebehoren				
20	7-739-454-800	1	CS3400iAWS 6 ORE-S	
30	7-739-454-801	1	CS3400iAWS 8 ORE-S	variante tov lijn 20
40	7-739-454-802	1	CS3400iAWS 10 ORE-S	variante tov lijn 20
50	8-738-201-411	1	3-wegklep roterend 28mm knel 230 V	
60	8-735-100-641	1	WH 290 LP1 B	
70	7-748-000-724	1	WP boiler HR300	variante tov lijn 60
80	7-716-842-659	1	Koelmiddelleiding 1/4" 5/8" 20m	
90	7-747-222-358	1	Ophangbeugel	
100	7-716-161-065	1	Vloerbeugel Buitenunit	variante tov lijn 90
110	7-748-000-026	1	Buskabel HBW-30 30m. WPS 6-17(K)	
120	7-738-313-404	1	INO UV kleefband	
130	7-716-161-061	1	Vorraadvat 50L	
140	7-736-601-155	1	Pompgroep Bosch HSM 25/6 + MM100	
150	5-354-210	1	2-delige connectie set HS/HSM R1"xG1 1/4	
160	8-718-584-555	1	WMS1 Wandconsole HS(M) / HKV	
Regeling				
180	7-738-112-963	1	CR11	
190	7-738-112-972	1	CR11 H	variante tov lijn 180

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar de groothandel van uw keuze of uw aankoopdienst.

Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels van de kunst geïnstalleerd te worden.

**BOSCH**

Invented for life

Compress 3400i ORE-S 6-8-10s 1x rechtstreeks

Systeemvoorbeeld versie 05/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Warmtepomp en toebehoren				
20	7-739-454-800	1	CS3400iAWS 6 ORE-S	
30	7-739-454-801	1	CS3400iAWS 8 ORE-S	variante tov lijn 20
40	7-739-454-802	1	CS3400iAWS 10 ORE-S	variante tov lijn 20
50	8-738-201-411	1	3-wegklep roterend 28mm knel 230 V	
60	8-735-100-641	1	WH 290 LP1 B	
70	7-748-000-724	1	WP boiler HR300	variante tov lijn 60
80	7-716-842-659	1	Koelmiddelleiding 1/4" 5/8" 20m	
90	7-747-222-358	1	Ophangbeugel	
100	7-716-161-065	1	Vloerbeugel Buitenunit	variante tov lijn 90
110	7-748-000-026	1	Buskabel HBW-30 30m. WPS 6-17(K)	
120	7-738-313-404	1	INO UV kleefband	
Regeling				
140	7-738-112-963	1	CR11	
150	7-738-112-972	1	CR11 H	variante tov lijn 140

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar de groothandel van uw keuze of uw aankoopdienst.

Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels van de kunst geïnstalleerd te worden.

**BOSCH**

Invented for life

Compress 3400i ORE-S 6-8-10s 2x gemengd

Systeemvoorbeeld versie 05/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Warmtepomp en toebehoren				
20	7-739-454-800	1	CS3400iAWS 6 ORE-S	
30	7-739-454-801	1	CS3400iAWS 8 ORE-S	variante tov lijn 20
40	7-739-454-802	1	CS3400iAWS 10 ORE-S	variante tov lijn 20
50	8-738-201-411	1	3-wegklep roterend 28mm knel 230 V	
60	8-735-100-641	1	WH 290 LP1 B	
70	7-748-000-724	1	WP boiler HR300	variante tov lijn 60
80	7-716-842-659	1	Koelmiddelleiding 1/4" 5/8" 20m	
90	7-747-222-358	1	Ophangbeugel	
100	7-716-161-065	1	Vloerbeugel Buitenunit	variante tov lijn 90
110	7-748-000-026	1	Buskabel HBW-30 30m. WPS 6-17(K)	
120	7-738-313-404	1	INO UV kleefband	
130	7-716-161-061	1	Vorraadvat 50L	
140	7-736-601-155	2	Pompgroep Bosch HSM 25/6 + MM100	
150	5-354-210	1	2-delige connectie set HS/HSM R1"xG1 1/4	
160	8-718-584-556	1	WMS2 Wandconsole HS(M) / HKV	
170	8-718-599-377	1	Verdeelcollector HKV 2/25/25 V2	
Regeling				
190	7-738-112-963	2	CR11	
200	7-738-112-972	2	CR11 H	variante tov lijn 190

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar de groothandel van uw keuze of uw aankoopdienst.

Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels van de kunst geïnstalleerd te worden.

**BOSCH**

Invented for life

Compress 3400i ORE-S 12-14s 10-14t 1x gemengd

Systeemvoorbeeld versie 05/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Warmtepomp monofasig				
20	7-739-454-803	1	CS3400iAWS 12 ORE-S	
30	7-739-454-804	1	CS3400iAWS 14 ORE-S	variante tov lijn 20
Warmtepomp driefasig				
50	7-739-454-805	1	CS3400iAWS 10 ORE-T	
60	7-739-454-806	1	CS3400iAWS 12 ORE-T	variante tov lijn 50
70	7-739-454-807	1	CS3400iAWS 14 ORE-T	variante tov lijn 50
80	8-738-201-411	1	3-wegklep roterend 28mm knel 230 V	
90	7-748-000-724	1	WP boiler HR300	
100	7-738-313-403	1	INO Geïsoleerde leiding 3/8+5/8 - 20m	
110	7-716-161-065	1	Vloerbeugel Buitenunit	
120	7-748-000-026	1	Buskabel HBW-30 30m. WPS 6-17(K)	
130	7-738-313-404	1	INO UV kleefband	
140	7-735-501-535	1	BH 120-5 1 A	
150	7-735-501-538	1	BH 200-5 1 A	variante tov lijn 140
160	7-736-601-156	1	Pompgroep Bosch HSM 32/7,5 + MM100	
170	5-584-552	1	Anschlussstück AS/HKV 32	
180	8-718-584-555	1	WMS1 Wandconsole HS(M) / HKV	
Regeling				
200	7-738-112-963	1	CR11	
210	7-738-112-972	1	CR11 H	variante tov lijn 200

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar de groothandel van uw keuze of uw aankoopdienst.

Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels van de kunst geïnstalleerd te worden.



BOSCH
Invented for life

Compress 3400i ORE-S 12-14s 10-14t 1x rechtstreeks

Systeemvoorbeeld versie 05/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Warmtepomp monofasig				
20	7-739-454-803	1	CS3400iAWS 12 ORE-S	
30	7-739-454-804	1	CS3400iAWS 14 ORE-S	variante tov lijn 20
Warmtepomp driefasig				
50	7-739-454-805	1	CS3400iAWS 10 ORE-T	
60	7-739-454-806	1	CS3400iAWS 12 ORE-T	variante tov lijn 50
70	7-739-454-807	1	CS3400iAWS 14 ORE-T	variante tov lijn 50
80	8-738-201-411	1	3-wegklep roterend 28mm knel 230 V	
90	7-748-000-724	1	WP boiler HR300	
100	7-738-313-403	1	INO Geïsoleerde leiding 3/8+5/8 - 20m	
110	7-716-161-065	1	Vloerbeugel Buitenunit	
120	7-748-000-026	1	Buskabel HBW-30 30m. WPS 6-17(K)	
130	7-738-313-404	1	INO UV kleefband	
Regeling				
150	7-738-112-963	1	CR11	
160	7-738-112-972	1	CR11 H	variante tov lijn 150

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar de groothandel van uw keuze of uw aankoopdienst.

Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels van de kunst geïnstalleerd te worden.