

**BOSCH**

Invented for life

Compress 3400i ORM-S 4 2x gemengd

Systeemvoorbeeld versie 05/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Warmtepomp en toebehoren				
20	7-739-454-817	1	CS3400iAWS 4 ORM-S	
30	7-738-313-402	1	INO Geïsoleerde leiding 1/4+1/2 - 20m	
40	7-747-222-358	1	Ophangbeugel	
50	7-716-161-065	1	Vloerbeugel Buitenunit	variante tov lijn 40
60	7-748-000-026	1	Buskabel HBW-30 30m. WPS 6-17(K)	
70	7-738-313-404	1	INO UV kleefband	
80	7-716-161-061	1	Voorraadvat 50L	
90	7-736-601-155	2	Pompgroep Bosch HSM 25/6 + MM100	
100	5-354-210	1	2-delige connectie set HS/HSM R1"xG1 1/4	
110	8-718-584-556	1	WMS2 Wandconsole HS(M) / HKV	
120	8-718-599-377	1	Verdeelcollector HKV 2/25/25 V2	
Regeling				
140	7-738-112-963	2	CR11	
150	7-738-112-972	2	CR11 H	variante tov lijn 140

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar de groothandel van uw keuze of uw aankoopdienst.

Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels van de kunst geïnstalleerd te worden.

**BOSCH**

Invented for life

Compress 3400i ORM-S 4 1x gemengd

Systeemvoorbeeld versie 05/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Warmtepomp en toebehoren				
20	7-739-454-817	1	CS3400iAWS 4 ORM-S	
30	7-738-313-402	1	INO Geïsoleerde leiding 1/4+1/2 - 20m	
40	7-747-222-358	1	Ophangbeugel	
50	7-716-161-065	1	Vloerbeugel Buitenunit	variante tov lijn 40
60	7-748-000-026	1	Buskabel HBW-30 30m. WPS 6-17(K)	
70	7-738-313-404	1	INO UV kleefband	
80	7-716-161-061	1	Vorraadvat 50L	
90	7-736-601-155	1	Pompgroep Bosch HSM 25/6 + MM100	
100	5-354-210	1	2-delige connectie set HS/HSM R1"xG1 1/4	
110	8-718-584-555	1	WMS1 Wandconsole HS(M) / HKV	
Regeling				
130	7-738-112-963	1	CR11	
140	7-738-112-972	1	CR11 H	variante tov lijn 130

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar de groothandel van uw keuze of uw aankoopdienst.

Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels van de kunst geïnstalleerd te worden.

**BOSCH**

Invented for life

Compress 3400i ORM-S 4 1x rechtstreeks

Systeemvoorbeeld versie 05/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Warmtepomp en toebehoren				
20	7-739-454-817	1	CS3400iAWS 4 ORM-S	
30	7-738-313-402	1	INO Geïsoleerde leiding 1/4+1/2 - 20m	
40	7-747-222-358	1	Ophangbeugel	
50	7-716-161-065	1	Vloerbeugel Buitenunit	variante tov lijn 40
60	7-748-000-026	1	Buskabel HBW-30 30m. WPS 6-17(K)	
70	7-738-313-404	1	INO UV kleefband	
Regeling				
90	7-738-112-963	1	CR11	
100	7-738-112-972	1	CR11 H	variante tov lijn 90

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar de groothandel van uw keuze of uw aankoopdienst.

Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels van de kunst geïnstalleerd te worden.

**BOSCH**

Invented for life

Compress 3400i ORM-S 6-8-10s 1x gemengd

Systeemvoorbeeld versie 05/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Warmtepomp en toebehoren				
20	7-739-454-818	1	CS3400iAWS 6 ORM-S	
30	7-739-454-819	1	CS3400iAWS 8 ORM-S	variante tov lijn 20
40	7-739-454-820	1	CS3400iAWS 10 ORM-S	variante tov lijn 20
50	7-716-842-659	1	Koelmiddelleiding 1/4" 5/8" 20m	
60	7-747-222-358	1	Ophangbeugel	
70	7-716-161-065	1	Vloerbeugel Buitenunit	variante tov lijn 60
80	7-748-000-026	1	Buskabel HBW-30 30m. WPS 6-17(K)	
90	7-738-313-404	1	INO UV kleefband	
100	7-716-161-061	1	Vorraadvat 50L	
110	7-736-601-155	1	Pompgroep Bosch HSM 25/6 + MM100	
120	5-354-210	1	2-delige connectie set HS/HSM R1"xG1 1/4	
130	8-718-584-555	1	WMS1 Wandconsole HS(M) / HKV	
Regeling				
150	7-738-112-963	1	CR11	
160	7-738-112-972	1	CR11 H	variante tov lijn 150

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar de groothandel van uw keuze of uw aankoopdienst.

Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels van de kunst geïnstalleerd te worden.

**BOSCH**

Invented for life

Compress 3400i ORM-S 6-8-10s 1x rechtstreeks

Systeemvoorbeeld versie 05/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Warmtepomp en toebehoren				
20	7-739-454-818	1	CS3400iAWS 6 ORM-S	
30	7-739-454-819	1	CS3400iAWS 8 ORM-S	variante tov lijn 20
40	7-739-454-820	1	CS3400iAWS 10 ORM-S	variante tov lijn 20
50	7-716-842-659	1	Koelmiddelleiding 1/4" 5/8" 20m	
60	7-747-222-358	1	Ophangbeugel	
70	7-716-161-065	1	Vloerbeugel Buitenunit	variante tov lijn 60
80	7-748-000-026	1	Buskabel HBW-30 30m. WPS 6-17(K)	
90	7-738-313-404	1	INO UV kleefband	
Regeling				
110	7-738-112-963	1	CR11	
120	7-738-112-972	1	CR11 H	variante tov lijn 110

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar de groothandel van uw keuze of uw aankoopdienst.

Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels van de kunst geïnstalleerd te worden.

**BOSCH**

Invented for life

Compress 3400i ORM-S 6-8-10s 2x gemengd

Systeemvoorbeeld versie 05/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Warmtepomp en toebehoren				
20	7-739-454-818	1	CS3400iAWS 6 ORM-S	
30	7-739-454-819	1	CS3400iAWS 8 ORM-S	variante tov lijn 20
40	7-739-454-820	1	CS3400iAWS 10 ORM-S	variante tov lijn 20
50	7-716-842-659	1	Koelmiddelleiding 1/4" 5/8" 20m	
60	7-747-222-358	1	Ophangbeugel	
70	7-716-161-065	1	Vloerbeugel Buitenunit	variante tov lijn 60
80	7-748-000-026	1	Buskabel HBW-30 30m. WPS 6-17(K)	
90	7-738-313-404	1	INO UV kleefband	
100	7-716-161-061	1	Vorraadvat 50L	
110	7-736-601-155	2	Pompgroep Bosch HSM 25/6 + MM100	
120	5-354-210	1	2-delige connectie set HS/HSM R1"xG1 1/4	
130	8-718-584-556	1	WMS2 Wandconsole HS(M) / HKV	
140	8-718-599-377	1	Verdeelcollector HKV 2/25/25 V2	
Regeling				
160	7-738-112-963	2	CR11	
170	7-738-112-972	2	CR11 H	variante tov lijn 160

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar de groothandel van uw keuze of uw aankoopdienst.

Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels van de kunst geïnstalleerd te worden.

**BOSCH**

Invented for life

Compress 3400i ORM-S 12-14s 10-14t 1x gemengd

Systeemvoorbeeld versie 05/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Warmtepomp monofasig				
20	7-739-454-821	1	CS3400iAWS 12 ORM-S	
30	7-739-454-822	1	CS3400iAWS 14 ORM-S	variante tov lijn 20
Warmtepomp driefasig				
50	7-739-454-823	1	CS3400iAWS 10 ORM-T	
60	7-739-454-824	1	CS3400iAWS 12 ORM-T	variante tov lijn 50
70	7-739-454-825	1	CS3400iAWS 14 ORM-T	variante tov lijn 50
80	7-738-313-403	1	INO Geïsoleerde leiding 3/8+5/8 - 20m	
90	7-716-161-065	1	Vloerbeugel Buitenunit	
100	7-748-000-026	1	Buskabel HBW-30 30m. WPS 6-17(K)	
110	7-738-313-404	1	INO UV kleefband	
120	7-735-501-535	1	BH 120-5 1 A	
130	7-735-501-538	1	BH 200-5 1 A	variante tov lijn 120
140	7-736-601-156	1	Pompgroep Bosch HSM 32/7,5 + MM100	
150	5-584-552	1	Anschlussstück AS/HKV 32	
160	8-718-584-555	1	WMS1 Wandconsole HS(M) / HKV	
Regeling				
180	7-738-112-963	1	CR11	
190	7-738-112-972	1	CR11 H	variante tov lijn 180

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar de groothandel van uw keuze of uw aankoopdienst.

Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels van de kunst geïnstalleerd te worden.

**BOSCH**

Invented for life

Compress 3400i ORM-S 12-14s 10-14t 1x rechtstreeks

Systeemvoorbeeld versie 05/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Warmtepomp monofasig				
20	7-739-454-821	1	CS3400iAWS 12 ORM-S	
30	7-739-454-822	1	CS3400iAWS 14 ORM-S	variante tov lijn 20
Warmtepomp driefasig				
50	7-739-454-823	1	CS3400iAWS 10 ORM-T	
60	7-739-454-824	1	CS3400iAWS 12 ORM-T	variante tov lijn 50
70	7-739-454-825	1	CS3400iAWS 14 ORM-T	variante tov lijn 50
80	7-738-313-403	1	INO Geïsoleerde leiding 3/8+5/8 - 20m	
90	7-716-161-065	1	Vloerbeugel Buitenunit	
100	7-748-000-026	1	Buskabel HBW-30 30m. WPS 6-17(K)	
110	7-738-313-404	1	INO UV kleefband	
Regeling				
130	7-738-112-963	1	CR11	
140	7-738-112-972	1	CR11 H	variante tov lijn 130

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar de groothandel van uw keuze of uw aankoopdienst.

Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels van de kunst geïnstalleerd te worden.

**BOSCH**

Invented for life

Compress 3400i ORM-S 12-14s 10-14t 2x gemengd

Systeemvoorbeeld versie 05/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Warmtepomp monofasig				
20	7-739-454-821	1	CS3400iAWS 12 ORM-S	
30	7-739-454-822	1	CS3400iAWS 14 ORM-S	variante tov lijn 20
Warmtepomp driefasig				
50	7-739-454-823	1	CS3400iAWS 10 ORM-T	
60	7-739-454-824	1	CS3400iAWS 12 ORM-T	variante tov lijn 50
70	7-739-454-825	1	CS3400iAWS 14 ORM-T	variante tov lijn 50
80	7-738-313-403	1	INO Geïsoleerde leiding 3/8+5/8 - 20m	
90	7-716-161-065	1	Vloerbeugel Buitenunit	
100	7-748-000-026	1	Buskabel HBW-30 30m. WPS 6-17(K)	
110	7-738-313-404	1	INO UV kleefband	
120	7-735-501-535	1	BH 120-5 1 A	
130	7-735-501-538	1	BH 200-5 1 A	variante tov lijn 120
140	7-736-601-155	2	Pompgroep Bosch HSM 25/6 + MM100	
150	5-354-210	1	2-delige connectie set HS/HSM R1"xG1 1/4	
160	8-718-584-556	1	WMS2 Wandconsole HS(M) / HKV	
170	8-718-599-377	1	Verdeelcollector HKV 2/25/25 V2	
Regeling				
190	7-738-112-963	2	CR11	
200	7-738-112-972	2	CR11 H	variante tov lijn 190

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar de groothandel van uw keuze of uw aankoopdienst.

Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels van de kunst geïnstalleerd te worden.