

Техника за живота



BOSCH

Комфортна домашна атмосфера с климатици от Bosch

Битови климатици и мултисплит системи

3 ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ



www.bosch-homecomfort.bg

За комфортна температура във вашия дом



Приятна атмосфера във вашия дом

Битовите климатици от серията Bosch Climate имат както функция за отопление, така и функция за охлаждане. Ето защо те са удобно решение както за топлите дни с външни температури до 50 °C, така и създават по-приятна атмосфера в дома ви, когато навън е студено. Чрез използването на подходящи филтри можете да подобрите качеството на въздуха и да премахнете микроби или други нежелани вещества от въздуха в дома ви.

3 години гаранция

Климатите Bosch са с 3 години гаранция, с налични резервни части на склад и със сервизна мрежа, на която можете да се доверите.

Значително спестяване на електроенергия

Климатите от серията Climate са максимално енергийно ефективни, благодарение на иновативната инверторна технология. Тя позволява на климатика автоматично да адаптира работата си към вашите

нужди за охлаждане или отопление. Това означава, че климатикът винаги работи с минимален разход на електроенергия, така че дори и най-малкото количество електроенергия да не се губи ненужно. За ниската консумация допринасят и енергоспестяващите функции на климатика.

Подобрете климата в дома си с висококачествен климатик

Марката Bosch гарантира високо качество. На това изискване естествено отговарят и климатите от серията Climate. Работят много тихо. Компактният дизайн на този климатик също е предимство: те заемат много малко място във вашия дом. Благодарение на това е по-лесно да изберете подходящо място за тяхното инсталиране.

Хладилен агент R32

По-голяма ефективност и екологичност с по-нисък GWP (Потенциал за глобално затопляне на околната среда) и по-малко количество зареден хладилен агент.

Решения от Bosch за климатизация

Ако искате приятно климатизирано пространство във вашия апартамент или дом, Bosch климатикът е точно това, което търсите.

С климатик Bosch по всяко време можете да създадете комфортен и здравословен климат в дома ви. Открийте технология за цял живот, превърнете дома си в оазис на комфортен живот. Можете да изберете между климатици Сплит и Мултисплит.

Сплит системи = 1 външно и 1 вътрешно тяло




Климатикът от тип Сплит осигурява отопление и охлаждане от един източник и е подходящ за монтаж в жилищни и малки бизнес имоти.

Оптимален е за целенасочена климатизация.

Single Split системата се монтира лесно и е перфектното решение за климатизация на едно помещение.

Климатите от тип Сплит предлагат мощност до 7kW с 4 размера на вътрешните тела.

Мултисплит= 1 външно тяло и до 5 вътрешни тела



Решение за няколко помещения или за големи пространства. Системата е подходяща за климатизация на няколко стаи и климатични зони, като предлага индивидуален контрол на настройките на стайната температура.

Предимство на Мултисплит системата е малкото пространство, заемано от външното тяло, което

подобрява и естетиката на фасадата.

Мултисплит климатиците предлагат гъвкав избор на идеалното вътрешно тяло за всяка стая в дома ви. Благодарение на лесния монтаж системата е персонализирано и икономично решение за няколко помещения.

Обзор на климатичните уреди

	Битов климатик		
	Climate 2000	Climate 3000i	Climate 4000i
			НОВО
			
Приложение	Охлаждане и отопление	Охлаждане и отопление	
Енергийна ефективност охлаждане/отопление	Охлаждане  A⁺⁺ A ⁺⁺ → D Отопление  A⁺ A ⁺ → D	Охлаждане  A⁺⁺ A ⁺⁺ → D Отопление  A⁺ A ⁺ → D	Охлаждане  A⁺⁺ A ⁺⁺⁺ → D Отопление  A⁺⁺ A ⁺⁺⁺ → D
Номинален охлаждащ ефект	2,6 - 7 kW	2,6 - 7 kW	2,6 - 7 kW
Управление чрез приложението HomeCom Easy	не	✓ (с модула IP Gateway)	✓ (с модула IP Gateway)

		Multi Split
Climate 6000i	Climate 7000i	Climate 5000 M
	НОВО	(едно външно тяло, до пет вътрешни тела)
		
Охлаждане и отопление		Охлаждане и отопление до 5 помещения
Охлаждане A+++ → D Отопление A++ → D	Охлаждане A+++ → D Отопление A+++ → D	Охлаждане A+++ → D Отопление A+++ → D
2,6 - 7 kW	2,6 - 7 kW	4,1 - 12,5 kW (макс. до 5 вътрешни тела)
✓ (с модула IP Gateway)	✓ (Интегриран Wi-Fi модул)	Възможно е с модул IP Gateway (освен в комбинация с вътрешно тяло Climate 2000)

Наличност на черен и сив цвят от Climate 7000i се очаква към края на 2024г.

Разнообразни комфортни функции

Насладете се на приятна домашна атмосфера с климатик Climate 2000 от Bosch



Комфортът, който желаете

С климатика Climate 2000 ще се насладите на приятна обстановка без никакви усилия. Достъпният уред, пълен с висококачествени функции, включително и тих режим, ще ви осигури удобно ежедневие. С функцията таймер ще настроите климатика да стартира и спира, когато ви е удобно. Филтрите с висока плътност премахват частиците прах и полени от стаята и осигуряват чист въздух.

Устойчивост и ефективност в един уред

Инверторната технология на Climate 2000 регулира автоматично скоростта, за да гарантира постоянно охлаждане, както и икономия на енергия. Климатикът работи с екологичния хладилен агент R32, а класът на енергийна ефективност A++ за охлаждане и A+ за отопление го превръща в идеалното решение за контрол на климата за жилищни помещения.

Охлаждане през лятото, отопление през зимата

Поддържайте перфектна температура благодарение на турбо функцията, с която бързо ще затоплите или охладите дома си при желание. С комбинацията от вертикални и хоризонтални жалузи ще получите равномерно разпръскване на въздушния поток

в помещението и широк диапазон на работната температура. Climate 2000 може да работи при външни температури от -15°C до $+50^{\circ}\text{C}$ (за охлаждане), осигурявайки комфортна среда в дома ви, независимо от сезона.

Проектиран за всякаква обстановка

Вписва се перфектно във всеки интериор със своя атрактивен и модерен дизайн. Предлага се в четири различни номинални мощности от 2,6 до 7 kW. Топлообменникът на външните тела е със специално антикорозионно покритие. То намалява образуването на лед, като същевременно повишава ефективността.

Всички предимства

- Усъвършенстваните функции включват Тих режим, Таймер, Турбо функция и Мемори функция
- Екологичен хладилен агент R32
- Ниско ниво на шум
- Охлаждане при външни температури от -15 до $+50^{\circ}\text{C}$

Climate 2000

Охлаждане

A⁺⁺ → D

Отопление*

A⁺ → DФункция
"Follow me"

Авто рестарт



Еко режим

Антикорозионна
защитаОхлаждане при
ниски външни
температури

Тих режим

Отопление
при 8°

			Climate 2000			
Технически данни			CL2000-Set 26	CL2000-Set 35	CL2000-Set 53	CL2000-Set 70
Захранване		Ph-V-Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz
Номинално охлаждане		Btu/h	9550 (3100~11 600)	12 280 (3800~14 200)	17 740 (6200~21 000)	24 000 (7100~27 000)
Номинално отопление			10 000 (2800~11 500)	13 000 (3700~14 400)	19 000 (4400~23 000)	25 000 (5500~27 000)
Сезонно охлаждане	Капацитет	kW	2.8	3.6	5.2	7.0
	SEER	W/W	6,2	6.1	7,2	6.1
	Клас на енергийна ефективност		A++	A++	A++	A++
Отопление (умерен климат)	Капацитет	kW	2.6	2.7	4.1	4.8
	SCOP	W/W	4.0	4.0	4.0	4.0
	Клас на енергийна ефективност		A+	A+	A+	A+
Вътрешно тяло						
Въздушен поток (Hi/Mi/Lo)		m³/h	466/360/325	540/430/314	840/680/540	980/817/662
Ниво на звуково налягане (Hi/Mi/Lo)		dB(A)	38.5/32/25	40.5/34.5/25	42.5/36/26	45/40.5/36
Ниво на звукова мощност (Hi)		dB(A)	54	55	56	59
Размери (ДхШхВ)		mm	805x194x285	805x194x285	957x213x302	1040x220x327
Външно тяло						
Въздушен поток		m³/h	1750	1800	2100	3500
Ниво на звуково налягане		dB(A)	55.5	56.0	56	59
Ниво на звукова мощност		dB(A)	62	63	63	67
Размери (ДхШхВ)		mm	720x270x495	720x270x495	805x330x554	890x342x673
Хладилен агент	Тип		R32	R32	R32	R32
	GWP		675	675	675	675
	Фабрично количество	Kg	0.55	0.55	1.08	1.42
Свързващи тръбопроводи	Макс. дължина	m	25	25	30	50
	Макс. денивелация	m	10	10	20	25
Работна температура	Охлаждане	°C	-15...+50	-15...+50	-15...+50	-15...+50
	Отопление		-15...+30	-15...+30	-15...+30	-15...+30

Пълна гама от функции за оптимален климат в дома ви

Climate 3000i се предлага с атрактивен дизайн от Bosch,
напълно различен и уникален



Най-доброто съотношение цена-качество

С пълна гама от функции, този продукт е ефективен и изгоден.

Дълготраен и високо надежден продукт

Climate 3000i предлага високо качество от Bosch. Вградената технология за размразяване и обезпрашаване гарантира надеждна функционалност. Стандартната защита от корозия осигурява дълъг живот.

Всички предимства

- ▶ Страхотен продукт, който удовлетворява перфектно нуждите ви от охлаждане и отопление
- ▶ Пълна гама от функции за всякакви индивидуални потребности
- ▶ Модерни филтри и i-Clean технология
- ▶ Лесна Wi-Fi връзка с приложението Bosch HomeCom Easy (модулът за безжична Wi-Fi връзка е опция)

Climate 3000i

Охлаждане



A++ → D

Отопление



A+ → D



Уникален дизайн на Bosch за стил и естетика: външното тяло ще бъде истинско бижу за фасадата ви.

Още функции:



Wi-Fi



Отопление 8°C



Авто рестарт



Таймер



Тих режим на външния модул




Функция "Follow me"



Функция "Wind avoid me"



Охлаждане при ниски външни температури



I-clean



Антикорозионна защита



Режим за самопочистване



Режим "Изсушаване"



Смяна на скоростта



Еко режим

Технически данни			Climate 3000i			
			CL3000i 26 E	CL3000i 35 E	CL3000i 53 E	CL3000i 70 E
Охлаждане	Мощност	kW	2.6	3.6	5.3	7.0
	SEER	W/W	7.4	7.0	7.0	6.4
	Клас на енергийна ефективност		A++	A++	A++	A++
Отопление	Мощност	kW	2.9	3.8	5.6	7.3
	SCOP	W/W	4.1	4.2	4.0	4.0
	Клас на енергийна ефективност		A+	A+	A+	A+
Вътрешно тяло						
Размери (ДхШхВ)		mm	729x200x292	802x200x295	971x228x321	1082x234x337
Ниво на звуково налягане		dB(A)	37/32/22/20	37/32/22/21	41/37/31/20	46/37/34.5/21
Ниво на звукова мощност		dB(A)	54.0	56.0	56	62
Въздушен поток (Hi/Mi/Lo)		m³/h	520/460/330	530/400/350	800/600/500	1090/770/610
Външно тяло						
Размери (ДхШхВ)		mm	790x255x495	790x255x495	874x317x554	955x354x673
Ниво на звуково налягане		dB(A)	55.5	55.0	57	60
Ниво на звукова мощност		dB(A)	62	63	65	67
Номинално охлаждане	Мощностни варианти	Btu/h	9000 (3500~11 000)	12 000 (4700~14 700)	18 000 (7200~20 130)	24 000 (11 570~28 000)
Номинално отопление	Мощностни варианти	Btu/h	10 000 (2800~11 500)	13 000 (3650~14 950)	19 000 (5300~19 960)	25 000 (10 580~28 000)
Хладилен агент	Тип		R32	R32	R32	R32
	Отоплителна мощност	GWP	675	675	675	675
	Фабрично количество	kg	0.6	0.65	1.1	1.45
Свързващи тръбопроводи	Макс. дължина	m	25	25	30	50
	Макс. денивелация	m	10	10	20	25
Работна температура	Охлаждане	°C	-15...+50	-15...+50	-15...+50	-15...+50
	Отопление	°C	-15...+24	-15...+24	-15...+24	-15...+24
Захранване		V/Hz/Ph	220~240/50/1	220~240/50/1	220~240/50/1	220~240/50/1
Диаметри тръба течност		mm	6.35	6.35	6.35	9.53
Диаметри тръба газ		mm	9.53	9.53	12.7	15.9

Еlegantност в комбинация с комфорт за свеж и чист въздух



Ефективност

Клас A++ при охлаждане и отопление, за отлична работа дори и в най-студените периоди.

Отлично качество на въздуха

За да се насладите на чист и здравословен въздух, мухълът, бактериите и други замърсители, присъстващи във въздуха, се елиминират благодарение на комбинацията от студен катализатор, биофилтър, филтър с висока плътност и йонизаторна технология. Освен това интегрираната функция за почистване поддържа устройството чисто.

3D въздушен поток

Два мотора контролират движението както на вертикалните, така и на хоризонталните жалюзи, осигурявайки комфорт и равномерно разпределение на въздуха.

Атрактивен дизайн

Основните и модерни линии правят Climate 4000i истински аксесоар за обзавеждане, подходящ за всяко помещение.

HomeCom Easy е приложението, разработено от Bosch, което ви позволява, чрез допълнителен аксесоар, да управлявате вашата климатична система дистанционно, удобно от вашия смартфон, където и да сте.



Climate 4000i

Охлаждане




A+++ → D

Отопление



A+++ → D



НОВО



Характеристики и функции

- Качество на въздуха, гарантирано от йонизаторна технология и филтри
- 3D въздушен поток
- Елегантен дизайн

Още функции:



Wi-Fi



Отопление 8°C



Авто рестарт



Таймер

Тих режим на
външния модулФункция
"Follow me"Функция
"Wind avoid me"3D въздушен
потокОхлаждане при
ниски външни
температури

I-clean

Антикорозионна
защита

Йонизатор

Режим за
самопочистванеРежим
"Изушаване"Смяна на
скоростта

Еко режим

Технически данни			Climate 4000i		
			CL4000i-Set 26 WE	CL4000i-Set 35 WE	CL4000i-Set 52 WE
Охлаждане	Мощност	kW	2.9	3.6	5.2
	SEER	W/W	8.0	8.0	8.0
	Клас на енергийна ефективност		A++	A++	A++
Отопление	Мощност	kW	2.9	3.8	5.4
	SCOP	W/W	4.6	4.6	4.6
	Клас на енергийна ефективност		A++	A++	A++
Вътрешно тяло					
Размери (ДхШхВ)		mm	802x200x295	802x200x295	802x200x295
Ниво на звуково налягане		dB(A)	37/31/22/19	39/33/22/21	43/38.5/31.5/21
Ниво на звукова мощност		dB(A)	54.0	55.0	56
Въздушен поток (Hi/Mi/Lo)		m³/h	510/360/300	520/370/310	800/600/500
Външно тяло					
Размери (ДхШхВ)		mm	765x303x555	765x303x556	890x342x673
Ниво на звуково налягане		dB(A)	54	55	56
Ниво на звукова мощност		dB(A)	60	61	65
Номинално охлаждане	Мощностни варианти	Btu/h	900	1200	1800
Номинално отопление	Мощностни варианти	Btu/h	10000	13 000	18400
Хладилен агент	Тип		R32	R32	R32
	Отоплителна мощност	GWP	675	676	677
	Фабрично количество	kg	0.62	0.65	1.1
Свързващи тръбопроводи	Макс. дължина	m	25	25	30
	Макс. денивелация	m	10	10	10
Работна температура	Охлаждане	°C	-15...50	-15...50	-15...50
	Отопление		-21...24	-21...24	-21...24
Захранване		V/Hz/Ph	220-240/50	220-240/50	220-240/50

Пълна гама от функции за енергийна ефективност в дома Ви

Различна енергийна ефективност и интелигентни комфортни функции за отопление с климатик Climate 6000i от Bosch



Функция за контрол на влажността

Механизъм за контрол и регулиране на влажността в помещението до желаното ниво.



Интелигентно око

Инфракчервен сензор за присъствие за автоматичен икономичен режим в незаети пространства.



Функция "Follow me"

Прецизното охлаждане или отопление се грижи за вашия комфорт в зависимост от местоположението ви в стаята.

Всички предимства

- ▶ Най-високата ефективност A+++ при охлаждане и A++ при отопление (4,6 SCOP)
- ▶ Йонизиращата технология отстранява мухъла, вирусите и другите замърсяващи частици от въздуха, за да се насладите на чиста и здравословна атмосфера
- ▶ Режим на готовност след 30 минути без движение и автоматичен рестарт
- ▶ Видим LED дисплей на вътрешното тяло за проследяване на настройките и основните данни от разстояние
- ▶ Уникален дизайн на Bosch за лесен монтаж и поддръжка

Climate 6000i

Охлаждане



A+++ → D

Отопление



A++ → D



Още функции:



Технически данни			Climate 6000i			
			CL6000i 26 E	CL6000i 35 E	CL6000i 53 E	CL6000i 70 E
Охлаждане	Мощност	kW	2.6	3.5	5.3	7.0
	SEER	W/W	8.6	8.5	8.5	8.5
	Клас на енергийна ефективност		A+++	A+++	A+++	A+++
Отопление	Мощност	kW	3.0	3.9	5.6	7.5
	SCOP	W/W	4.6	4.6	4.3	4.2
	Клас на енергийна ефективност		A++	A++	A+	A+
Вътрешно тяло						
Размери (ДхШхВ)		mm	795x225x295	795x225x295	965x239x319	1140x275x 370
Ниво на шума (Hi/Mi/Lo/Silent)		dB(A)	37/32/21.5/20.5	40/33/22/21	41/35/23/22	44.5/40/33/21
Ниво на звукова мощност		dB(A)	58	59	59	65
Въздушен поток (Hi/Mi/Lo)		m³/h	530/360/280	560/380/290	685/580/400	1092/724/379
Външно тяло						
Размери (ДхШхВ)		mm	874x317x554	874x317x554	955x354x673	955x354x673
Ниво на звуково налягане		dB(A)	58	59	59	65
Ниво на звукова мощност		dB(A)	64	65	65	68
Въздушен поток		m³/h	2200	2200	3500	3500
Хладилен агент	Тип		R32	R32	R32	R32
	Отоплителна мощност	GWP	675	675	675	675
	Фабрично количество	kg	0.69	0.69	1.1	1.5
Свързващи тръбопроводи	Течност/газ	mm (inch)	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/12.7	9.52/15.9
	Макс. дължина	m	25	25	30	50
	Макс. денивелация	m	10	10	20	25
Работна температура	Охлаждане	°C	-15...+50	-15...+50	-15...+50	-15...+50
	Отопление	°C	-15...+24	-15...+24	-15...+24	-15...+24
Зона на приложение (Стандартно охлаждане)		m²	12.0-18.0	16.0-23.0	24.0-35.0	32-47
Захранване		V/Hz/Ph	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1

Перфектната среща между дизайн и ефективност



Ефективност на най-високи нива

Клас A+++ при охлаждане и A+++ при отопление.

Дизайн

Вътрешното тяло се предлага в 3 цвята: бял, черен и сребрист с матово покритие и подходящо дистанционно управление.

Интегриран Wi-Fi с гласови асистенти

Удобно управляван дистанционно чрез приложението HomeCom Easy и съвместим с основните гласови асистенти (проверете съвместимостта).

Функция „Контрол на изсушаването“ за максимален комфорт

Уникалната функция „Контрол на изсушаването“ ви позволява да настроите нивото на относителна влажност, в режим „Изсушаване“, в диапазон от 35% до 85%, за да гарантирате максимално желания комфорт.

Качество на въздуха

В допълнение към филтъра за студен катализатор, биофилтъра и филтъра с висока плътност, иновативната усъвършенствана йонизираща функция елиминира до 99% от бактериите, гарантирайки винаги чист въздух. Интегрираното почистване също така винаги поддържа вътрешния модул чист.

HomeCom Easy е приложението, разработено от Bosch, което ви позволява, чрез допълнителен аксесоар, да управлявате вашата климатична система дистанционно, удобно от вашия смартфон, където и да сте.



Climate 7000i

Охлаждане



A+++ → D

Отопление



A+++ → D

НОВО

Характеристики и функции

- ▶ Интелигентен сензор за присъствие
- ▶ Функция „Контрол на изсушаването“
- ▶ Изключително безшумен
- ▶ Лесна поддръжка



Още функции:



Wi-Fi



Гласови команди



Отопление 8°C



Авто рестарт



Таймер



Тих режим на външния модул



Функция "Follow me"



Функция "Wind avoid me"




3D въздушен поток



Контрол на влажността



Охлаждане при ниски външни температури



I-clean



Антикорозионна защита



Йонизатор



Режим за самопочистване "Изсушаване"



Режим "Изсушаване"



Смяна на скоростта



Intelligent Eye



Save+




Следене на потреблението

Технически данни			Climate 7000i				
Цветови варианти	Бял		CL7000i-Set 20 E	CL7000i-Set 26 E	CL7000i-Set 35 E	CL7000i-Set 41 E	CL7000i-Set 53 E
	Черен		CL7000i-Set 20 ES	CL7000i-Set 26 ES	CL7000i-Set 35 ES	CL7000i-Set 41 ES	CL7000i-Set 53 ES
	Сив		CL7000i-Set 20 EB	CL7000i-Set 26 EB	CL7000i-Set 35 EB	CL7000i-Set 41 EB	CL7000i-Set 53 EB
Охлаждане	Мощност	kW	2,0 (0,9-3,7)	2,5 (1,0-4,3)	3,4 (1,0-4,3)	4,0 (1,1-4,8)	5,0 (1,3-5,7)
	SEER	W/W	9,4	10,1	9,7	8,7	8,5
	Клас на енергийна ефективност		A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
Отопление	Мощност	kW	2,3 (0,7-4,0)	4,1 (0,8-5,2)	4,1 (0,8-5,2)	4,6 (1,1-5,7)	5,6 (1,2-6,7)
	SCOP	W/W	5,1	5,1	5,1	4,6	4,6
	Клас на енергийна ефективност		A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
Вътрешно тяло							
Размери (ДхШхВ)		mm	907x306x254				
Ниво на звуково налягане (макс./мин.) охлаждане		dB(A)	37/23	43/24	43/24	43/28	44/28
Ниво на звуково налягане (мин.) на отопление		dB(A)	19	19	20	21	21
Ниво на звукова мощност (макс.) охлаждане/отопление		m³/h	53/59	56/58	60/60	60/65	60/68
Външно тяло							
Размери (ДхШхВ)		mm	765x303x555	805x330x554		890x342x673	
Ниво на звуково налягане		dB(A)	53	56	56	56	56
Ниво на звукова мощност		dB(A)	59/63	59/64	62/64	63/65	65/68
Оптимален температурен диапазон на работа (охлаждане/отопление)		°C	охл. -15...50 / отопл. -30...30				
Хладилен агент	Тип		R32				
	Отоплителна мощност	GWP	675				
	Фабрично количество	kg	0,85	0,9	0,9	1	1,25
Свързващи тръбопроводи	Макс. дължина	m	15	15	15	15	15
	Макс. денивелация	m	10	10	10	10	10
Захранване		V/Hz/Ph	220-240V,1Ph,50Hz				



Еlegantен дизайн за всеки дом

Предлагат се в три цвята със съответното дистанционно управление, Climate 7000i се интегрира перфектно във всяко помещение. Възможността за избор между бяло, черно и сребристо, винаги с матово покритие, ви позволява да намерите елегантното решение, което най-добре подхожда на вашия дом.



Максимален комфорт и в най-горещите дни


Благодарение на функциите "Изсушаване" и „Контрол на изсушаването“ вие винаги можете да разчитате на точната температура, настройвайки нивото на относителна влажност в диапазона между 35% и 85%.


Отлично качество на въздуха

Новият усъвършенстван йонизатор и различните интегрирани филтри ви позволяват да елиминирате до 99% от бактериите, мухъла и други вредни частици, присъстващи във въздуха, като винаги осигурявате здравословен въздух в дома си.

Лесно премахване на бактерии

Функцията „I-clean“ загрява изпарителя до 56°C, което също позволява на бактериите, мухъла и други вредни частици, присъстващи на повърхността, да бъдат елиминирани за кратко време.





Гарантирано спестяване на енергия

Сензорът за присъствие „Intelligent Eye“ е в състояние да разпознае присъствието или отсъствието на хора в стаята: когато няма никой, енергоспестяващият режим се активира автоматично, намалявайки разходите и въздействието върху околната среда.

Винаги всичко под контрол

С Climate 7000i дистанционното управление вече не е необходимо: климатикът може да се управлява и с гласови асистенти, а чрез избор на дистанционно управление чрез интегрирания Wi-Fi модул и приложението Bosch HomeCom Easy е възможно да се следи ежедневната консумация на енергия и други показатели.



Комфортен климат в няколко помещения с едно външно тяло

Мултисплит система

С климатика мултисплит Climate 5000 M ви трябва само едно външно тяло, за да свържете до пет вътрешни тела. Това води до по-малко работа и намалено пространство за монтаж на външното тяло.

Гъвкавост

Мултисплит системата Climate 5000 M може да се изпълни по много начини, в зависимост от това дали се монтира в жилищна или търговска площ. Външното тяло се предлага в седем различни категории на производителност, от 4,1 до 12,5 kW, за работа с до пет вътрешни тела. Вътрешните тела се предлагат в различни версии: стенни модули, таванни касетъчни модули, вътрешни канални модули и подови конзоли. Голямата селекция от вътрешни и външни тела позволява индивидуално управление на комфортната температура в няколко стаи или зони.

Управление

Независимо дали искате да използвате приложението HomeCom Easy и да управлявате климатика през смартфона си или с жично или безжично инфрачервено дистанционно управление, можете бързо и лесно да регулирате температурата в помещението.

Предимства:

- Гъвкава конфигурация на вътрешното тяло за перфектно адаптирани решения
- Спестяване на място за монтаж и стилизиран дизайн на климатика, само с едно компактно външно тяло
- Голям избор от вътрешни тела за стенен, таванен или подов монтаж
- Хладилният агент R32 прави климатичната система по-енергийно ефективна, намалява емисиите от CO₂ и има намален потенциал за глобално затопляне



Отопление

A collage of Bosch air conditioning products. It includes a ceiling-mounted cassette unit, a wall-mounted indoor unit with a mesh grille, an outdoor condenser unit with a large black fan, and a remote control displaying '25' on its screen.

Технически данни – външно тяло			Climate 5000						
			CL5000M 41/2 E	CL5000M 53/2 E	CL5000M 62/3 E	CL5000M 79/3 E	CL5000M 82/4 E	CL5000M 105/4 E	CL5000M 125/5 E
Сезонно охлаждане	Мощност	kW	4.1	5.3	6.1	7.9	8.2	10.5	12.3
	SEER	W/W	6.8	6.1	6.5	6.1	7.0	6.5	6.5
	Клас на енергийна ефективност		A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
Отопление	Мощност	kW	3.8	4.5	5.4	5.7	6.8	9.2	9.5
	SCOP	W/W	4.0	4.0	4.0	4	4.0	4.0	3.8
	Клас на енергийна ефективност		A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Ниво на звуково налягане външен модул		dB(A)	55	54	55	55	61	62	61.5
Ниво на звукова мощност		dB(A)	65	65	66	68	70	70	70
Хладилен агент	Тип/GWP/Фабрично к-во (кг)		R32/675/1.1	R32/675/1.25	R32/675/1.5	R32/675/1.85	R32/675/2.1	R32/675/2.1	R32/675/2.9
Свързващи тръбопроводи	Макс. дължина за всички стаи	m	40	40	60	60	80	80	80
	Макс. дължина за 1 вътрешно тяло	m	25	25	30	30	35	35	35
	Макс. разлика във височината между вътрешно и външно тяло	m	15	15	15	15	15	15	15
	Макс. разлика във височината между вътрешни тела	m	10	10	10	10	10	10	10
Работна температура	Охлаждане	°C	-15...+50	-15...+50	-15...+50	-15...+50	-15...+50	-15...+50	-15...+50
	Отопление		-15...+24	-15...+24	-15...+24	-15...+24	-15...+24	-15...+24	-15...+24
Захранване		Ph-V-Hz	220-240V,1Ph,50Hz						

Обзор на функциите

Управление

Wi-Fi

Лесна Wi-Fi връзка с приложението Bosch HomeCom Easy.

Авто рестарт

Климатичната ви система няма да забрави настройките си, ако спре токът.

Таймер за изключване след 1-2-3-5 часа

Таймерът за изключване след 1-2-3-5 часа се настройва много лесно.

Климатикът автоматично ще се изключи след зададеното време.

Гласови команди

Управление на климатика чрез устройства Smart Home с удобни и лесни гласови команди.

Сензор за присъствие

Инфракчервен сензор за присъствие за автоматичен икономичен режим в незаети пространства.

Включва есо режим в необитаеми помещения след 30 мин. отсъствие на движение в стаята.

Intelligent Eye

Сензорът за присъствие, при липса на хора в стаята, позволява на уреда да работи в енергоспестяващ режим.



Комфорт

Тих режим на външния модул

С тихия режим на външния модул шумовите емисии намаляват до 4 dBA.

3D въздушен поток

Благодарение на двата мотора въздушният поток може да се насочва едновременно вертикално и хоризонтално.

Функция "Follow me"

Сензорът в инфракчервеното дистанционно управление измерва температурата в зоната на помещението, където е поставен.

Ефект на Коанда

Ефектът на Коанда означава, че струите охладен въздух се насочват към тавана, а струите топъл въздух – към пода. Така се предотвратяват неприятните течения.

Функция "Wind avoid me"

Въздушната струя не духа директно към вас, тъй като имате възможност да я управлявате с инфракчервеното дистанционно управление.

Режим Multi Space

В режим Multi Space климатикът бързо охлажда или загрева няколко помещения до зададената температура. Скоростта на вентилатора и ъгълът на решетките за въздуха се контролират автоматично, за да разпределят бързо и равномерно горещия или студения въздух.



Режим за самопочистване


Режимът за самопочистване предотвратява образуването на плесени с помощта на клъстерите от йони във вътрешното тяло.

**Антикорозионна защита**

Специално антикорозионно покритие на жалузите.

**Качество на въздуха****I-clean**

Унищожава до 99% от бактериите, като загрява изпарителя до 56°C.

**Охлаждане при ниски външни температури**

Сезонна настройка за ниски температури – работа в режим на охлаждане при ниски външни температури.

**Отопление 8°C**

Защита от замръзване на помещението, като се поддържа температура от +8°C.

**Йонизатор**

Йонизиращата технология отстранява бактериите, плесените, вирусите и замърсените частици от въздуха.

**Контрол на влажността**

Механизъм за контрол и регулиране на влажността в помещението до желаното ниво.

**Режим "Изсушаване"**

Режим „Изсушаване“ на климатика премахва високата влажност от помещението, особено в мъгливи дни.

**Консумация на енергия****Смяна на скоростта**

Превключване между 3 работни мощности за икономия на енергия.

**Есо режим**

В Есо режим уредът консумира по-малко енергия и намалява разходите ви.

**Save+**

Възможност за намаляване на консумацията при запазване на оптималната производителност на машината непроменена.

**Следене на потреблението**

Чрез приложението HomeCom Easy е възможно да се следи консумацията и други показатели на климатика.



Релакс с климатици Bosch

Правилна атмосфера

Не можете ли да дишате навън от жегата?

Или времето изведнъж захладнява? Само изберете правилната функция от менюто, за да имате свой собствен оазис на комфорт у дома, с подходящото ниво на охлаждане или отопление.

Пестя енергия

Климатите от серията Bosch Climate са колкото лесни за използване, толкова и удобни. Те работят високоефективно и използват само енергията, необходима за осигуряване на желаното благосъстояние, също благодарение на функции "Еко функция", "Таймер" и други.

Дишайте чист въздух

Увеличават ли се нивата на замърсяване на въздуха? Сезонът на цветен прашец ви притеснява? Не във вашия дом, благодарение на мощните филтри, които подобряват качеството на въздуха в дома ви, улавяйки микроби и други частици.

Отпуснете се в пълно спокойствие

Изключително тихата работа на климатици Climate ги прави дискретни спътници на вашия дом. Отпуснете се и се насладете на климатик от Bosch!



Лесно свързани

Искате ли да управлявате онлайн уредите от серията Climate?
Нямате проблеми!

Влезте във Вашия App Store
и бързо и лесно изтеглете
приложението HomeCom Easy от Bosch.



HomeCom Easy



HomeCom Easy – контролирайте
отоплението, топлата вода и
климатика само с едно приложение.

Осигурете си приятна обстановка с едно докосване с пръста

При уредите с вграден гейтуей се нуждаете само от приложението за лесно и удобно дистанционно управление. Свържете вашия смартфон към вътрешното тяло и ще контролирате всичко от телефона си. Гейтуеят се предлага като опция за другите климатици от серията. Свържете се с интернет и се възползвайте от функциите в приложението.

Всички предимства на HomeCom Easy

- Интелигентното решение, с което климатизацията с уредите от серия Climate става още по-лесна
- Подробен преглед на всички важни функции на устройството
- Интуитивно и лесно обслужване
- Контролирайте климатика си по всяко време и отвсякъде с вашия смартфон или таблет
- Управлявайте всички устройства на Bosch за отопление, топла вода и климатизация само с едно приложение



За контакти:

Роберт Бош ЕООД
Направление Home Comfort

бул. Черни връх 51Б
1407 София
0700 11 494

www.bosch-homecomfort.com/bg

Website



youtube

