




BOSCH

Техника за живота

Толкова е лесно
да бъдеш модерен

Condens 5300i WM

Газов кондензен котел



Голям комфорт на топлата вода

Открийте как можете лесно и просто да се погрижите за отоплението и топлата вода в дома си.



Просто ефективен

Condens 5300i WM адаптира мощността си в съотношение 1:10 към актуалните ви топлинни потребности и пести енергия през цялата година. Това гарантира ниска консумация на газ и висока енергийна ефективност!

Висок комфорт на топлата вода, който убеждава

Насладете се на големия комфорт на топлата вода, който ще почувствате навсякъде в дома си:

Вана



Душ



Тези данни са валидни за уреди със 100 л бойлер със слоесто пълнене.

Condens 5300i WM



Всички предимства с един поглед

- ▶ Просто идеален за модернизиране на отоплението
- ▶ С вграден бойлер за топла вода от 100 л
- ▶ Напълно оборудван соларен вариант с бойлер от 210 л за комбинация със соларна система
- ▶ Спестява много място, защото всички компоненти са интегрирани в уреда
- ▶ Атрактивен дизайн
- ▶ Благодарение на оптимизираната си технология Condens 5300i WM постига 98% енергийна ефективност клас A+ в комбинация със смарт регулатор EasyControl CT200

Лесно и просто обслужване

Condens 5300i WM е готов за свързване с интернет. Просто комбинирайте уреда с нашия смарт контролер EasyControl с WiFi – и можете да регулирате отоплението си чрез интуитивно приложение от вашия смартфон или таблет. Интелигентните функции като откриване на присъствие не само са удобни, но и ви помагат да пестите енергия.

Просто пести място

Благодарение на модулния компактен дизайн, Condens 5300i WM спестява изключително много място. Всички компоненти са комбинирани в един уред.

*Класификацията показва енергийната ефективност на продукта Condens GC5300i WM в комбинация с контролер. Класификациите за други системи могат да варират.

Технически данни

Газов кондензен котел		Condens 5300i WM	Condens 5300i WM (Солар)
		С бойлер 100 l	С бойлер 210 l
Технически данни на GC5300i	Мерна единица	GC5300i WM 24/100S 23	GC5300i WM 24/210 SO 23
Клас на сезонна отоплителна енергийна ефективност		A	A
Номинална топлинна мощност при 80/60 °C	kW	24	24
Сезонна отоплителна енергийна ефективност	%	94	94
Ниво на шумовите емисии в помещенията	dB	45	45
Клас на сезонна енергийна ефективност – топла вода		A	A
Енергийна ефективност на загряването на топла вода при средни климатични условия	%	85	85
Товаров профил		XL	XL
Мин. номинална топлинна мощност – Отопление	kW	3,1	3,1
Макс. номинална топлинна мощност – Отопление	kW	24,5	24,5
Макс. номинална топлинна мощност – Топла вода	kW	30	30
Макс. температура на подаване	°C	82	82
Димоходни системи	Ø mm	80/125 60/100 80/80	80/125 60/100 80/80
Електрозахранване	V	230	230
Електрическа честота	Hz	50	50
Нето тегло	kg	112	162
Размери (В x Ш x Д)	mm	1.531 x 669 x 600	1.878 x 669 x 600

За контакти:

Роберт Бош ЕООД
1407 София
бул. Черни връх 51Б
FPI бизнес център, сграда 2

тел. 0700 11 494
www.bosch-thermotechnology.com/bg