



HALLO Klimaheldin. HALLO Klimaheld.

Entdecke unsere Produkt-Highlights 2026.



Was unsere
Experten
dazu sagen.





Vorwort

HALLO Klimaheldin, HALLO Klimaheld,

dein Engagement für die Energiewende ist von entscheidender Bedeutung und steht daher im Mittelpunkt all unserer Bemühungen. Wir verstehen es als unsere ureigenste Aufgabe, dich mit maßgeschneiderten Informationen und vielfältigen Produkten zu unterstützen. Unser Angebot ist darauf ausgelegt, sich harmonisch in deinen Arbeitsalltag einzufügen und deine Prozesse zu vereinfachen. Profitiere von unseren zukunftsweisenden, hocheffizienten und nachhaltigen Produktlösungen sowie den umfassenden Services der Bosch Klimahelden Schmiede. Wir laden dich ein, dich von uns informieren, inspirieren und unterhalten zu lassen, und wünschen dir eine angenehme Lektüre.

Mit besten Grüßen


Tino Hirsch
Marketing- & Vertriebsleitung
Deutschland Bosch Home Comfort



Jetzt mehr entdecken.

Inhalt

Revolutionäre All-in-One Heizung Compress Hybrid 5800i G	4–7
Wärmepumpen-Portfolio	8–9
Volle Abdeckung Luft-Wasser-Wärmepumpen	10–11
Luft-Wasser-Wärmepumpe Compress 8800i AW	12–13
Luft-Wasser-Wärmepumpe Compress 3800i AW	14–15
Luft-Wasser-Wärmepumpe Kaskadenregler HPC 800i C	16–17
Luft-Wasser-Wärmepumpe Compress 5000 AW	18–19
Sole-Wasser-Wärmepumpe Compress 7800i LW	20–21
Split-Klimageräte-Portfolio	22–23
Single-Split-Klimagerät Climate 3200i	24
Single-Split-Klimagerät Climate 6000i P	25
Multi-Split-Klimagerät Climate 7000 M	26
Large-Split-Klimagerät Climate 5000i L	27
Warmwasser-Wärmepumpe Compress 5000 DW	28–29
Wohnungsstationen Flow 7000	30–31
Öl/Gas-Brennwertkessel Condens 8800i F	32
Entfeuchter DWF 250/350	33
Klimahelden Schmiede Services	34–35




Die revolutionäre All-in-One Heizung Compress Hybrid 5800i G.



Die All-in-One Heizung: Compress Hybrid 5800i G.

Die All-in-One Heizung Compress Hybrid 5800i G bietet flexible Möglichkeiten für die Heizungsmodernisierung. Einmal als Gas-Brennwertgerät installiert, ist eine Erweiterung mit einer Wärmepumpen-Außeneinheit zum Hybridsystem jederzeit möglich. Wird dann noch ein E-Heizstab integriert, ist der Umbau zu einer vollwertigen Wärmepumpe möglich. Mit ihrer unkomplizierten Installation, kostengünstigen Umrüstbarkeit und der OptiEnergy Hybridsoftware bietet die Compress Hybrid 5800i G eine Lösung mit maximaler Flexibilität und Zukunftssicherheit.



Eine Lösung für alle Fälle?
Jetzt scannen und mehr erfahren!




Vorteile



Einfach installieren

Schnelle Installation wie bei anderen wandhängenden Gas-Brennwertgeräten von Bosch. Die Montageanschlussplatte ermöglicht den direkten Anschluss an die bestehende Heizanlage.



Einfach erweiterbar

Integration einer Wärmepumpen-Außeneinheit bis 12 kW dank integrierter Hybrideinheit innerhalb eines Tages möglich.



Einfach umrüstbar

Flexibel zum Betrieb als Hybridsystem, Wärmepumpe* oder mit Wasserstoff** umrüstbar.



Einfach anpassungsfähig

Maximale Flexibilität durch unkomplizierte Umrüstungsmöglichkeiten.



Einfach zukunftssicher

Erfüllt alle Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG). Langfristige Lösung für zufriedene Kunden.



Einfach vielseitig

Betriebsarten als Gas-Brennwertgerät, Hybrid, Wärmepumpe oder mit Wasserstoff für maximale Sicherheit und Flexibilität.

* ab 2026 (als Wärmepumpe)
** ab 2029 (mit Wasserstoff)

Technische Daten

Leistung:
max. 29,6 kW (erweiterbar mit Wärmepumpe bis 12 kW)

Einsatzbereich:
Modernisierung

Gebäudeart:
Einfamilienhaus



» Die All-in-One Heizung vereint absolute Flexibilität mit Zukunftssicherheit – ich bin begeistert! «

Lorena Ruoff,
Projektleitung Vertriebssteuerung



Unsere Wärmepumpen: passend für Neubau und Modernisierung.



Luft-Wasser

Regenerative Energien
einfach nutzen.



Compress 3800i AW

- Der attraktive Allrounder
- 4 – 13 kW
- Neubau und Modernisierung
- Preisattraktive Einstiegslösung
- Natürliches Kältemittel R290




Compress 8800i AW

- Das effiziente Kraftpaket
- 11 – 15 kW
- Neubau und Modernisierung
- Besonders effizient und leistungsstark
- Natürliches Kältemittel R290



Compress 5800i/6800i AW

- Das leise Supertalent
- 4 – 12 kW
- Neubau und Modernisierung
- Natürliches Kältemittel R290




HPC 800i C

- Einfach kaskadieren
- 22 – 45 kW (bei A-7/W55), max. 3 bau-/leistungsgleiche Wärmepumpen CS8800iAW
- Neubau und Modernisierung



Compress 5000 AW (CS5001 AW)

- Die natürliche Powerlösung
- 22 und 42 kW (Kaskaden bis 590 kW)
- Neubau und Modernisierung
- Kompatibel mit verschiedenen Heizsystemen
- Natürliches Kältemittel R290



Compress 7800i LW (CS7800i LW)

- 6 – 16 kW
- Neubau und Modernisierung
- Modularer Systemansatz mit bewährtem Dreifach-einfach-Konzept



Compress 7800i LW (CS7801i LW)

- Der modulare Alleskönner
- 6 – 17 kW
- Neubau und Modernisierung
- Einfache Installation, Handhabung und Wartung
- Natürliches Kältemittel R290



Supraeco T 220-2 bis 800-2


- 22 – 400 kW
- Neubau und Modernisierung
- Kaskadierbar bis zu max. 8 Geräten

Luft-Wasser-Wärme- pumpen für jeden Bedarf.




Unsere innovativen Luft-Wasser-Wärmepumpen sind die idealen Lösungen für jeden Einsatzzweck. Dabei setzen wir konsequent auf das natürliche Kältemittel R290. Heizen, Kühlen und Warmwasserbereitung auf erstklassigem Niveau – für Neubau und Sanierungen.


Der attraktive Allrounder.
Compress 3800i AW
(4–13 kW*)



Das leise Supertalent.
Compress 5800/6800i AW
(4–12 kW*)



Das effiziente Kraftpaket.
Compress 8800i AW
(11–15 kW*)



Voll regenerative Kaskadenpower für die breite Masse.
Compress 8800i AW + Kaskadenregler HPC 800i C
 (22–45 kW*)



Natürliche Powerlösung für komplexe Anforderungen.
Compress 5000 AW + Systemregler Control 8000
 (20 – 42 kW, 590 kW in Kaskade*)



* Wärmepumpenleistung A-7/W35

Gebäudeheizlast



Das effiziente Kraftpaket: Compress 8800i AW.

Die neue Luft-Wasser-Wärmepumpe CS8800i AW setzt neue Maßstäbe in der Heizungstechnik. Als vielseitige Lösung für Ein- und Mehrfamilienhäuser vereint sie innovative Technologie mit beeindruckender Leistungsfähigkeit – unterstützt durch den Einsatz des natürlichen Kältemittels R290. Besonders bei der Sanierung von Einfamilienhäusern punktet sie: Leistungsstark, effizient und kompakt, macht sie die Heizungsmodernisierung zum Kinderspiel. Dabei können vorhandene Heizkörper weiterhin genutzt werden.



Vorteile



Einfach effizient

Mit Energieeffizienzklasse A+++ bei 55 °C Vorlauftemperatur und einem SCOP von bis zu 4,0.




Einfach leistungsstark

Mit maximaler Heizleistung von 15 kW, auch bei niedrigen Außentemperaturen.



Einfach sanieren

Mit Vorlauftemperaturen bis 75 °C, ideal für Heizkörperanwendungen in Bestandsgebäuden.



Einfach platzsparend

Mit kompakter Außeneinheit und nur 1,10 m Aufstellhöhe.



Einfach vernetzt

Integrierter Connect-Key (LAN, WLAN, EEBus) und einfache Updates via EasyService App.



Einfach umweltfreundlich

Betrieb mit dem natürlichen Kältemittel R290 (Propan).

Technische Daten

Leistung:

drei Leistungsgrößen
(bis 15 kW bei A-7/W55)

Effizienz:

A+++ / SCOP von bis zu 3,87 bei 55 °C

Einsatzbereich:

Modernisierung und Neubau

Gebäudeart:

Ein- und Mehrfamilienhaus



» **Beeindruckend, wie kraftvoll und effizient sich die neue Compress 8800i AW zeigt.** «

Oliver Schneider, Leitung
Partner Experience Management



Der attraktive Allrounder: Compress 3800i AW.

Die Compress 3800i AW überzeugt durch ein äußerst attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis. Daher ist sie auch die ideale Lösung für budgetbewusste Kunden, die beim Kauf einer Wärmepumpe nicht auf die bewährte Bosch Qualität verzichten möchten. Ihr Einsatz ist sowohl im Neubau als auch in bestehenden Gebäuden möglich, egal ob mit klassischen Heizkörpern oder Fußbodenheizung. Sie ist besonders robust und sorgt auch bei hohen Vorlauftemperaturen für eine zuverlässige und effiziente Wärme- und Warmwasserbereitung – selbst an kalten Tagen.




Vorteile



Einfach preisattraktiv

Perfektes Preis-Leistungs-Verhältnis mit bewährter Bosch Qualität, niedrigen Betriebskosten und bis zu 7 Jahren Garantie.



Einfach vielseitig

Ideal für Neubau und Bestand mit kompakten Abmessungen und Vorlauftemperaturen bis zu 75 °C.



Einfach effizient

Höchste Effizienzklasse A+++ bei Fußbodenheizung und Heizkörperanwendung, inklusive Kühlfunktion und PV-Optimierung.



Einfach natürlich

Zukunftssicherheit durch Verwendung von natürlichem Kältemittel R290 (GWP = 0,02).



Einfach komfortabel

Zuverlässige Wärme und Warmwasser auch an den kalten Tagen, leise und komfortabel im Betrieb.



Einfach bedienbar

Intuitives Touch-Bedienfeld, Fernwartung per HomeCom Pro und Software-Updates via EasyService App inklusive.

Technische Daten

Leistung:

5 Leistungsgrößen im Bereich 4 – 13 kW

Effizienz:

A+++ / SCOP von bis zu 3,87 bei 55 °C

Einsatzbereich:

Modernisierung und Neubau

Gebäudeart:

Ein- und kleine Mehrfamilienhäuser



Einfach kaskadieren: Kaskadenregler HPC 800i C.

Vergessen Sie komplizierte Kaskadeninstallationen und überfüllte Technikräume! Unser innovatives Kaskadenkonzept setzt auf maximale Flexibilität in der Leitungsverlegung, Installationsfreundlichkeit und Platzersparnis. Und das alles mit unserer bewährten Bedienoberfläche UI 800. Maximale Leistung für minimalen Aufwand!



Verfügbarkeit: 09/2026




Effizient kaskadieren?
Jetzt scannen und mehr erfahren!

Vorteile




Einfach kaskadieren

Innovative Kaskadierung von bis zu 3 bau-/leistungsgleichen Luft-Wasser-Wärmepumpen Compress 8800i AW für Gesamtleistungen bis 45 kW bei A-7/W55.



Einfach platzsparend

Nur ein zentraler Kaskadenregler (HPC 800i C) zur Regelung der Gesamtanlage notwendig. Keine Kaskadierung von Wärmepumpen-Inneneinheiten – für maximale Platzersparnis im Technikraum.



Einfach flexibel

Zusammenführung der hydraulischen Leitungen der Außeneinheiten wahlweise innerhalb des Gebäudes für maximale Wartungsfreundlichkeit oder außerhalb des Gebäudes für die minimale Anzahl an Kernlochbohrungen.



Einfach installiert

Kaskaden-Pumpengruppen mit integriertem Rückschlagventil lassen sich einfach an den Außeneinheiten installieren. Die Konfiguration der Gesamtanlage erfolgt über die zentrale Bedieneinheit UI 800.



Einfach ausgeglichen

Automatische Folgeumkehr zur gleichmäßigen Verteilung der Kompressor-Betriebsstunden für einheitliche Serviceintervalle der Außeneinheiten.



Einfach vernetzt

Integrierter Connect-Key K 40 RF (LAN, WLAN, EEBus) mit Verbindungsmöglichkeit zum Fachkundenportal HomeCom Pro oder die Integration in bauseitige Gebäudeleitsysteme via Modbus RTU oder KNX.

Technische Daten

Leistung:


22– 45 kW (bei A-7/W55), max. 3 bau-/leistungsgleiche Wärmepumpen CS8800iAW

Einsatzbereich:

Modernisierung und Neubau

Gebäudeart:

Mehrfamilienhaus, großes Ein-/Zweifamilienhaus




Die natürliche Powerlösung: Compress 5000 AW.

Die Luft-Wasser-Wärmepumpe CS5001 AW stellt eine attraktive Option für die Heizungssanierung im Mehrfamilienhaus-Bestand dar. Mit ihrer beeindruckenden Skalierbarkeit und dem umweltfreundlichen Kältemittel Propan ebnet sie den Weg für mehr Nachhaltigkeit und Effizienz. Zukunftsweisende Technik, schnelle Integration und einfache Bedienung – die ideale Lösung für anspruchsvolle Sanierungsprojekte.



Verfügbarkeit: 06/2026



Mehr Power?
Jetzt scannen und
mehr erfahren!

Vorteile



Einfach effizient

Energieeffizienzklasse A+++ und stufenlose Leistungsanpassung des invertiergelegten Verdichters. Minimaler Energieverbrauch bei maximaler Effizienz.



Einfach sanieren

Mit Vorlauftemperaturen von 70 °C bis –10 °C Außentemperatur für komfortable Raumwärme ohne Heizkörper-tausch und hygienisch einwandfreies Trinkwasser.



Einfach umweltfreundlich

Natürliches Kältemittel Propan (R290) mit sehr geringem Treibhauspotenzial. Klimaschonend und zukunftssicher.



Einfach überwachen

24/7-Online-Monitoring, Fernparametrierung und Fehlerreporting via Control 8000 und MEC-Remote Portal. Optionale Anbindung an bauseitige Gebäudeleittechnik (GLT) via Modbus oder KNX.



Einfach leise

Geräuscharmer Betrieb für TA-Lärm-konforme Aufstellung und hohen Wohnkomfort – auch in dicht besiedelten Gebieten.



Einfach installieren

Flexible hydraulische Anschlussmöglichkeiten machen Montage und Aufstellung zum Kinderspiel. Der Systemregler CC8000 ermöglicht eine nahtlose Integration in komplexe Heizsysteme und Hybridlösungen.

Technische Daten

Leistung:

22 und 42 kW bei A-7/W55, kaskadierbar bis 590 kW

Effizienzklasse:

A+++ (W35)/A++(+) (W55)

Einsatzbereich:

Modernisierung und Neubau

Gebäudeart:

Mehrfamilienhaus



Gemeinsam regeln im Mehrfamilienhaus: Systemregler Control 8000.



Leistung:

> 20 kW bis 600 kW

Einsatzbereich:

monoenergetische und bivalente Systeme mit Wärmepumpe > 20 kW, Kesselskaskaden > 150 kW

Gebäudeart:

Mehrfamilienhaus



Besonderheiten

- **Einfach geregelt** in mittleren und großen Heizungsanlagen in Mehrfamilienhäusern und Gewerbeanlagen.
- **Einfach integriert** in hybride oder vollelektrische Systeme – mit optimiertem Zusammenspiel von Bosch Wärmezeugern und Hydraulikkomponenten.
- **Einfach überwachen** mit umfassender Leitstellenfunktion, individuell editierbarem Anlagenbild mit Live-Daten und Fehlerbenachrichtigung via E-Mail oder SMS.
- **Einfach optimieren** durch intuitive Plug-and-Play-Lösung für Daten- und Fernzugriff.



Komplexe Anlagen
einfach steuern?
Jetzt scannen und
mehr erfahren!

Der modulare Alleskönner: Compress 7800i LW.

Als erste Sole-Wasser-Wärmepumpe von Bosch mit dem natürlichen Kältemittel R290 vereint die CS7801i LW Umweltschutz mit Spitzenleistung. Konzipiert für den Neubau und die Modernisierung in Ein- und Mehrfamilienhäusern, eröffnet diese innovative Lösung neue Dimensionen in Sachen Effizienz, Flexibilität und Zukunftssicherheit.



Heizen mit Wärme aus der Erde?
Jetzt scannen und mehr erfahren!

Vorteile



Einfach umweltfreundlich

Erste Bosch Sole-Wasser-Wärmepumpe mit natürlichem Kältemittel R290 zur Innenaufstellung.



Einfach sicher

Für alle Anwendungsfälle geeignet und dabei absolut sicher dank mehrstufigem Bosch Sicherheitskonzept.



Einfach leistungsstark

Vorlauftemperaturen bis 80 °C machen den Heizkörpertausch überflüssig. Der neue R290-Kältekreis überzeugt mit breitem Modulationsbereich und Effizienzklasse A+++, auch bei Heizkörperanwendungen.




Einfach installieren

Das teilbare Gehäuse und die herausnehmbare Kältekreisbox reduzieren das Gewicht und die Gerätegröße um bis zu 50 % für einen einfachen Transport.



Einfach warten

Alle wichtigen Servicekomponenten sind in unter 10 Minuten zugänglich. Einfache Software-Updates via EasyService App und Self-Check-Funktion des Sicherheitskonzepts für proaktive Problemerkennung.



Einfach modular

Moderne Designspeicher und maßgeschneiderte Zubehöre ermöglichen ein modulares und abgestimmtes Gesamtsystem.

Technische Daten

Leistung:

4 Leistungsgrößen im Bereich
2 – 17 kW

Effizienz:

A+++ / SCOP von bis zu 5,3 bei 35 °C

Einsatzbereich:

Modernisierung und Neubau

Gebäudeart:

Ein- und Mehrfamilienhaus



Unsere Split-Klimageräte. Immer einfach passend.

Multi-Split

Für mehrere Räume
geeignet.



-  **Climate 5000 M**
- 2 – 5 Innengeräte
 - A++/A+
 - 5,3 – 12,3 kW
 - Kältemittel R32
 - Steuerung über die HomeCom Easy App (mit Zubehör G10-3)



-  **Climate 7000 M**
- 2 – 3 Innengeräte
 - A+++/A++
 - 5,3/7,9 kW
 - Kältemittel R32
 - Steuerung über die HomeCom Easy App

Single-Split

Kühlen und Heizen von
einem Raum.



-  **Climate 3200i**
- A++/A+
 - 2,6 – 7,0 kW
 - Kältemittel R32
 - Steuerung über die HomeCom Easy App (mit Zubehör G10-3)



-  **Climate 6000i P**
- A+++/A++
 - 2,6 – 3,5 kW
 - Natürliches Kältemittel R290
 - Steuerung über die HomeCom Easy App (mit Zubehör G10-3)



-  **Climate 7000i**
- 2,0 – 5,0 kW
 - A+++/A+++
 - Kältemittel R32
 - Fernbedienung weiß oder schwarz
 - Farbige Inneneinheiten: weiß, schwarz, silbern
 - Steuerung über die HomeCom Easy App



-  **Climate Class 8000i**
- A+++/A+++
 - 2,5 – 3,5 kW
 - Kältemittel R32
 - Farbige Inneneinheiten: weiß, anthrazit, rot, silbern
 - Steuerung über die HomeCom Easy App

Large-Split

Kühlen und Heizen von
einem Raum.



-  **Climate 5000i L**
- A++/A+
 - 2,6 – 16 kW
 - Steuerung über die HomeCom Easy App (mit Zubehör G10-3)
 - Kältemittel R32
 - Drei verschiedene Inneneinheiten zur Auswahl: Deckenkassetten, Konsolengeräte und Truhen-Deckengeräte

5
Jahre
Garantie



*Bitte beachten Sie, dass die finale Förderentscheidung ausschließlich durch die Förderstelle erfolgt. Die Förderfähigkeit unserer CL7000 M-Serie hängt von der gewählten Kombination der Innen- und Außengeräte ab. **Jetzt QR-Code scannen und alle förderfähigen Kombinationen entdecken.**




Mehr erfahren zu
gewerblichen Lösungen.

Attraktiv klimatisieren: Climate 3200i.

5
Jahre
SYSTEM
GARANTIE



Kühlen
A++
A+++ → D
Heizen
A+
A+++ → D



Leistung:

2,6 – 7,0 kW

Energieeffizienzklasse:


A++/A+

Einsatzbereich:

Neubau und Modernisierung

Gebäudeart:

Einfamilienhaus, Wohnung



Attraktives Klima?
Jetzt scannen und
mehr erfahren.

Besonderheiten

- **Einfach gleichmäßig** mit 3D Swing: Die Luft wird automatisch in alle Richtungen verteilt und sorgt so für ein behagliches Raumklima.
- **Einfach zuverlässig** für nahezu alle Raumsituationen – Kühlung bis +50 °C, Heizen bis -15 °C Außentemperatur.
- **Einfach sauber** durch einfach zu reinigende Feinfilter und Luftreinigungsfunktion über Ionen-Technologie.
- **Einfach komfortabel** mit Frostschutzfunktion für konstantes Raumklima.
- **Einfach steuerbar** per Infrarot-Fernbedienung oder optional per App: HomeCom Easy (Zubehör erforderlich).
- **Einfach vielseitig** mit zahlreichen Modi: 3D Swing, Selbstreinigung, Schlaf-, Leise- und Turbomodus.
- **Einfach abgesichert** mit 5 Jahren Garantie für langfristige Sicherheit.

Natürlich klimatisieren: Climate 6000i P.



Verfügbarkeit: Q3/2026



Kühlen
A+++
A+++ → D
Heizen
A++
A+++ → D



Leistung:

2,6 – 3,5 kW

Energieeffizienzklasse:

A+++ (Kühlen) / A++ (Heizen)

Einsatzbereich:

Neubau und Modernisierung

Gebäudeart:

Einfamilienhaus, Wohnung



Natürlich
klimatisieren?
Jetzt scannen und
mehr erfahren!

Besonderheiten

- **Einfach umweltfreundlich** mit natürlichem Kältemittel R290 – für maximalen Klimaschutz und Zukunftssicherheit.
- **Einfach effizient** mit Energieeffizienzklasse A+++ (Kühlen) und A++ (Heizen) für niedrige Betriebskosten.
- **Einfach leise** dank extrem niedrigem Schalldruckpegel – im Sleep-Modus nur 21 dB(A) innen.
- **Einfach zuverlässig** für nahezu alle Raumsituationen – Kühlung bis +50 °C, Heizen bis -15 °C Außentemperatur.
- **Einfach flexibel** in der Installation: bereits ab einer Raumgröße von 9,1 m² geeignet, mit maximaler Leitungslänge von 10 m und Höhendifferenz bis 15 m.
- **Einfach kompakt** mit schlanker Inneneinheit (Tiefe nur 200 mm) für unauffällige Integration in jeden Raum.
- **Einfach durchdacht** mit umfassenden Komfortfunktionen: Luftreinigung, 3D Swing, Eco-Funktion.

Multi-Split-Power für maximale Flexibilität: Climate 7000 M.

5
Jahre
SYSTEM
GARANTIE



Kühlen
A+++
A+++ → D
Heizen
A++
A+++ → D

Nennleistung Kühlen:

5,3/7,9 kW

SEER/SCOP:

8,5/4,6

Schalldruckpegel (max.)

Kühlen:

59 dB(A)

Einsatzbereich:

Modernisierung und Neubau


Gebäudeart:

Ein- und Mehrfamilienhaus



Besonderheiten

- **Einfach flexibel** durch Anschluss von bis zu 3 Innengeräten.
- **Einfach effizient** mit Energieeffizienzklassen bis A+++.
- **Einfach platzsparend** durch kompakte Außeneinheit.
- **Einfach leistungsstark** mit größerem Kältemittelsystem.
- **Einfach förderfähig** in Kombination mit der CL7000i Inneneinheiten*.
- **Einfach kontrollierbar** dank Energieüberwachung (nur in Kombination mit CL7000i Inneneinheit).



* Bitte beachten Sie, dass die finale Förderentscheidung ausschließlich durch die Förderstelle erfolgt. Die Förderfähigkeit unserer CL7000 M-Serie hängt von der gewählten Kombination der Innen- und Außengeräte ab. **Jetzt QR-Code scannen und alle förderfähigen Kombinationen entdecken.**

Der souveräne Leistungsträger: Climate 5000i L.

Verfügbarkeit: Q3/2026



Kühlen
A++
A+++ → D
Heizen
A+
A+++ → D



Nennleistung Kühlen:

2,6 – 16 kW

SEER/SCOP (in Kombination mit Deckenkassette):

6,8/5,1

Einsatzbereich:

Gewerbe und private Anwendungen

Gebäudeart:

Gewerbe, Einfamilienhaus, Wohnung



Besonderheiten

- **Einfach ideal** für große, offene Flächen mit hoher interner Last.
- **Einfach nur ein leistungsstarkes Innengerät** statt mehrerer kleiner Inneneinheiten und flexibel zwischen Deckenkassette, Konsolengerät für Wand oder Decke auswählbar.
- **Einfach sicher** durch integriertes Heizband in der Außeneinheit, um das Einfrieren im Winter zu verhindern und einen dauerhaften Betrieb sicherzustellen.
- **Einfach intelligent** temperiert durch die Mir-Folgen-Funktion.
- **Einfach saubere Luft** durch die i-Clean-Funktion. Schädliche Bakterien werden durch Erwärmung auf bis zu 56 °C im Verdampfer beseitigt.

Zukunftssicher aufgestellt: Warmwasser-Wärmepumpe Compress 5000 DW.

Die Warmwasser-Wärmepumpe CS5001 DW ist eine moderne und effiziente Lösung für die Warmwasserbereitung in Ein- und Mehrfamilienhäusern. Als wandhängende oder bodenstehende Variante bietet sie maximale Flexibilität bei der Installation. Durch die Nutzung kostenloser Umgebungsluft und die einfache Integration in bestehende Systeme steht sie für moderne Warmwasserlösungen, die Nachhaltigkeit und Komfort vereinen.

Verfügbarkeit: Q4/2026



Compress 5000 DW
Einfach Warmwasser?
Jetzt scannen und mehr erfahren!


Vorteile



Einfach installieren
Anwenderfreundliche Bauhöhen und Montagezugänge, vereinfachtes Gerätehandling beim Transport und das Plug-and-Play-System erleichtern Montage und Wartung.



Einfach zukunftsfähig
Natürliches Kältemittel R290 für ökologische und effiziente Warmwasserbereitung.




Einfach nachhaltig
Integration in bestehende Heizsysteme sowie erster Schritt zur Ergänzung mit regenerativen Energien möglich.



Einfach vielseitig
Integrierte PV-Steuereinheit und zusätzlicher Wärmetauscher ermöglichen flexible Einbindung weiterer Wärmeerzeuger.



Einfach effizient
Nutzung kostenloser Umgebungsluft zur regenerativen Warmwasserbereitung und zusätzliche Trocknung von Kellerräumen.



Einfach zeitgemäß
Wärmepumpenbasierte dezentrale Warmwasserbereitung für die Elektrifizierung im Mehrfamilienhaus.

Technische Daten

Speichervolumen:
200 l, 250 l (bodenstehend)
80 l, 100 l, 120 l, 150 l (wandhängend)

Einsatzbereich:
Modernisierung und Neubau

Gebäudeart:
Einfamilienhaus (bodenstehend)
Mehrfamilienhaus (wandhängend)



» Eine clevere Lösung, die genau das bietet, was der Markt braucht. «

Aram Heß,
Regionalverkaufsleiter Mitte



Immer die passende Wärme: Wohnungsstation Flow 7000.



5
Jahre
SYSTEM
GARANTIE

Regelung:

elektronische Warmwasserregelung

Gesamtleistung/Zapfleistung:

35/45 kW / bis 18 l/min

Einsatzbereich:


Modernisierung und Neubau

Gebäudeart:

Mehrfamilienhaus

Besonderheiten

- **Einfach hygienisch** für nahezu alle Trinkwasserqualitäten geeignet.
- **Einfach vielseitig** durch Unter- und Aufputzmontage, 2- und 4-Leiter-Systeme, gemischt und ungemischt.
- **Einfach leistungsstark** in zwei Größen mit 35 kW und 45 kW für optimale Wärmeverteilung.
- **Einfach komfortabel** durch präzise Regelung und Warmhaltefunktion für hygienisches Wasser.
- **Einfach effizient** dank elektronischer Warmwasserregelung mit integrierter Puffer-Schutz-Funktion.
- **Einfach flexibel** bei der Wahl des Wärmeerzeugers, auch für Nah- und Fernwärme geeignet.
- **Einfach förderfähig** dank Erfüllung aller GEG-Anforderungen.




Effiziente
Wärmeverteilung?
Jetzt scannen und
mehr erfahren!

Effizienz auf höchstem Niveau: Wohnungsstation F7002 MHPS

Besonderheiten

- **Einfach energiesparend** durch Betrieb mit niedrigen Vorlauftemperaturen für maximale Effizienz.
- **Einfach komfortabel** dank elektrischer Nachheizung für individuellen Warmwasserkomfort.
- **Einfach zukunftssicher** dank Kompatibilität mit Wärmepumpen- und Hybrid-systemen.
- **Einfach platzsparend** mit einer geringen Einbautiefe von nur 150 mm.



Modernisierung mit Zukunft: Wohnungsstation F7002 RS

Besonderheiten

- **Einfach modernisieren** durch leichten Austausch von Gas-Etagenheizungen mit vorkonfektioniertem Montagerahmen.
- **Einfach leise** im Betrieb.
- **Einfach integriert** dank kompakter Bauweise.
- **Einfach komfortabel** viel Warmwasser zapfen.




Vielseitigkeit für jede Anforderung: Wohnungsstation F7002 FWM

Besonderheiten

- **Einfach multifunktional** als Frischwassermodul, für den Einsatz mit Fußbodenheizung oder den Einsatz mit Heizkörpern im Mehrfamilienhaus.
- **Einfach leistungsstark** mit hoher Warmwasserleistung und Zapfmengen bis zu 18 l/min für maximalen Komfort.
- **Einfach anpassbar** dank geringer Einbautiefe von 150 – 200 mm.
- **Einfach präzise** durch integrierte Wärmemengenzählung für jede Wohneinheit.



Die zukunftssicheren Lösungen: Öl/Gas Condens 8800i F.



Besonderheiten

- **Einfach vielseitig** durch Kompatibilität mit 100 % Green Fuels und Brennstoffen mit maximal 20 % FAME (**Olio Condens**).
- **Einfach flexibel** durch mögliche Umstellung auf Erdgas und Betrieb mit bis zu 20 % H₂ oder Flüssiggas (**Olio Condens**).
- **Einfach flexibel** im Betrieb mit Erdgas mit bis zu 20 % H₂ oder mit Flüssiggas (**Gas Condens**).
- **Einfach hybridfähig** durch Kombination mit Wärmepumpe.
- **Einfach zukunftssicher** durch mögliche Umstellung auf 100 % elektrischen Betrieb.
- **Einfach förderfähig** dank GEG-konformer Technologie.
- **Einfach effizient** durch integrierten Energiemanager OptiEnergy.



Bereit für die Zukunft?
Jetzt scannen und mehr erfahren!

Perfektes Raumklima mit der zentralen Lüftung: Entfeuchter DWF 250/350.

Entfeuchtungsleistung:

20 – 30 l/Tag

Einsatzbereich:

Neubau

Gebäudeart:

Einfamilienhaus



Trockene Argumente?
Jetzt scannen und
mehr erfahren!

Besonderheiten

- **Einfach integriert** durch Einbindung in Verteilsystem der zentralen Lüftung Vent 5000.
- **Einfach gesteuert** durch automatische Regelung über die Wärmepumpe.
- **Einfach effizient** durch Ergänzung der Kühlfunktion der Fußbodenheizung.
- **Einfach komfortabel** durch optimale Luftfeuchte und Raumtemperatur.
- **Einfach sicher** durch zuverlässige Schimmelvermeidung.



» So viele Neuheiten in
einem Jahr. Ich bin
sehr stolz auf unsere
Produkte. «

Steffen Dufhaus, Marketingleiter
Bosch Home Comfort Deutschland



Das Partner Portal. Dein Tor zur Klimahelden Schmiede.

Für mehr Erfolg: Gleich starten!

Der **Zugang zur Bosch Klimahelden Schmiede** ist ganz einfach: mit deinem persönlichen Login als Bosch Partner über das **Partner Portal**. Tritt einfach ein – und finde an einem einzigen Ort alles, was du für deine Arbeit brauchst.



Mehr zu den Services der
Bosch Klimahelden Schmiede findest du hier.



Entdecke deine Möglichkeiten.

- Entlastende Services
- Digitale Tools
- Mobile Apps

KUNDEN GEWINNEN

01 Leg den Grundstein für dein Wachstum.

Heizungsanfrage-Tool

EasyPRO Marketingportal

EasyPRO KI Bürokraft

Installateur-Suche

KUNDEN BERATEN

02 Überzeuge deine Kunden durch Kompetenz auf Knopfdruck.

Sound Tool für Wärmepumpen

Folierungsservice für Wärmepumpen

Augmented Reality Tool Wärmepumpe, Augmented Reality Tool Split-Klimageräte

BWP Schallrechner

Systemgarantie

SYSTEME AUSLEGEN & PLANEN

03 Mach's dir leichter, wo immer du kannst.

Planungstools

Technische Dokumentation

Hydraulikdatenbank

Planungsanfrage Online

Heizreport Tool

Heizlast-Service

EasyPRO Fußbodenheizung Fräs-Service

SERVICE & WARTUNG OPTIMIEREN

07 Biete besten Service, schnell und direkt.

Kundendienst

HomeCom Pro

Check-it Service

EasyScan App

EasyService App

INSTALLATION VEREINFACHEN

06 Konzentriere dich einfach aufs Wesentliche.

Fundament-Service

Apps EasyService, EasyContact, EasyDoc, EasyPartner

Inbetriebnahme und Inbetriebnahme+

Demontage-Service

Recycling-Service

EasyPRO Smart Meter Service

FÖRDERUNG SICHERN

05 Überzeuge mit Zahlen, Daten und Fakten.

Bosch Förderservice

Bosch Förderversprechen

BWP Jahresarbeitszahlen-Rechner

ANGEBOTE ERSTELLEN

04 Komm schnell und einfach zum nächsten Auftrag.

OfficeOn

Preisliste Online

Heizung+

BOSCH KLIMAHelden BONUSPROGRAMM
Hol dir die Belohnung, die du verdienst.

WEITERENTWICKLUNG & QUALIFIZIERUNG
Leg die Grundlage für alles, was kommt.



Wie Sie uns erreichen ...

Info-Dienst

Telefon (01806) 337 333

Aus dem deutschen Festnetz und aus
nationalen Mobilfunknetzen 0,20€/Gespräch



Bosch Thermotechnik GmbH
Bosch Home Comfort Deutschland
Postfach 1309
73243 Wernau

www.bosch-homecomfort.de

Fachkunde



**Das Bosch Partner Portal macht Ihren Arbeitsalltag einfacher.
Komfortabel informiert zu aktuellen Prämien, Tools und Services.**
Abonnieren Sie unseren Newsletter, um keine Aktionen zu verpassen!
www.bosch-heizungspartner.de/Newsletter

