





BOSCH
Technik fürs Leben

Fachkunden



Einfach effizient Energie sparen
in **Baden-Württemberg**

Erneuerbare-Wärme-Gesetz

Systemlösungen von Bosch
für Ihre Wohnraumsanierung

Die Sonne stellt keine Rechnung.

Die Sonne ist bei weitem der größte Energielieferant auf der Erde. Tag für Tag schenkt sie uns eine Energiemenge, die dem 7000-fachen des Weltenergiebedarfs entspricht. Und das Beste: Jeder kann davon profitieren! Mit Solarsystemen von Bosch Junkers garantieren Sie Ihren Kunden kostenlose Sonnenenergie für die Erzeugung von Wärme und Warmwasser. Die nachhaltige Senkung der Energiekosten und Ihr aktiver Beitrag zum Klimaschutz stellen werthaltige Argumente in jeder Beratungssituation dar.



Inhalt

Das Erneuerbare-Wärme-Gesetz in Baden-Württemberg (EWärmeG)	4	Top-Solarsystem	
Förderservice von Bosch	6	15 % Solar	18
Paketlösungen	8	Monoenergetische Wärmepumpe	
Basic-Solarsystem		15 % Wärmepumpe	20
10 % Biogas & 5% Solar	10	Bivalente Wärmepumpe	
Comfort-Solarsystem		15 % Wärmepumpe	22
5 % Biogas & 10% Solar	12	Wohnungswirtschafts-Solarsystem	
Comfort-Solarsystem		15 % Solar	24
10 % Bioöl & 5% Solar	14	Effiziente Haustechnik	26
Comfort Solarsystem		5-Jahre-Systemgarantie	27
10 % Solar & 5 % Sanierungsfahrplan	16		



Nachhaltige Aussichten für Ihre Wohnraumsanierung: Das Erneuerbare-Wärme-Gesetz in Baden-Württemberg (EWärmeG)

Fast 30 % des CO₂-Ausstoßes in Baden-Württemberg werden durch Heizung und Warmwasserbereitung verursacht, über 90 % davon entfallen auf bestehende Gebäude. Das Erneuerbare-Wärme-Gesetz (EWärmeG) soll dazu beitragen, diesen Anteil zu reduzieren, indem der Anteil erneuerbarer Energien bei der Wärmeerzeugung erhöht wird.



Für wen gilt das Gesetz?

Die Vorschrift ist gültig für alle bestehenden Gebäude mit einer Wohnfläche von mindestens 50m².

Existieren Förderungen?

Für Ihren aktiven Beitrag zur Ressourcenschonung und zum Umweltschutz honoriert der Staat mit attraktiven Förderungen. Einen ersten Überblick erhalten Sie im Bosch Förderservice unter: www.bosch-einfach-heizen.de

Ab wann gilt das Gesetz?

Das EWärmeG gilt für alle am 01. Januar 2009 bereits errichteten Wohn- und Nichtwohngebäude.

Was besagt das Gesetz?

Beim Austausch der zentralen Heizungsanlage sind fortan mindestens 15% des jährlichen Wärmeenergiebedarfes durch erneuerbare Energien abzudecken.

Sind die Erfüllungsmöglichkeiten kombinierbar?

Erneuerbare Energien im Sinne des EWärmeG sind Solarthermie, Geothermie, Biomasse (einschließlich Biogasmix „10“ und Bioölmix „10“) sowie die Nutzung von Umweltwärme (einschließlich Abwärme durch Wärmepumpen). Die Heizungsanlagen können dabei sowohl zur Erzeugung von Wärme als auch zur Warmwasserbereitung eingesetzt werden.

Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, das Gebäude entsprechend der Energieeinsparverordnung zu dämmen. Auch die Kombination verschiedener Wärmeschutzmaßnahmen ist möglich.

Auf einen Blick:

- Das Gesetz gilt seit Januar 2009
- Anzuwenden ist es bei allen Wohn- und Nichtwohngebäuden, bei denen die zentrale Heizung ausgetauscht wird
- Nach dem Austausch müssen mindestens 15% des jährlichen Wärmeenergiebedarfes durch erneuerbare Energien gedeckt werden
- Die Möglichkeiten zur Erfüllung dieses Anteils sind vielfältig und kombinierbar
- Der Staat unterstützt die Modernisierung dabei mit attraktiven Förderungen

Clever sanieren – Mit Systemlösungen von Bosch

Und wie erfüllen Sie die
15% Pflichtanteil
erneuerbarer Energien
bei der Sanierung
Ihres Objekts?

Das Komplettangebot von Bosch bietet individuelle Lösungen für jeden Anwendungsfall und jeden Komfortbedarf. Neben der Sicherstellung der Erfüllung von EWärmeG in Baden-Württemberg und EEWärmeG deutschlandweit sind Sie mit Systemen von Bosch sowohl wirtschaftlich als auch in Sachen Nachhaltigkeit stets richtungsweisend aufgestellt.

Unabhängig davon, ob Sie sich für Heizen mit Erdgas, die erprobte und wirtschaftliche Öl-Brennwert-Technik oder den Einsatz einer effizienten Wärmepumpe oder Solaranlage entscheiden – mit Lösungen von Bosch sind Sie professionell für die Zukunft ausgestattet. Und auch bei Förderthemen steht Ihnen Bosch unterstützend zur Seite. Zum Beispiel mit unserem Bosch Förderservice, mit dem Sie die Modernisierung Ihrer Heizungsanlage bezuschussen lassen können.

Einen ersten Eindruck, wie sich die einzelnen Erfüllungsoptionen kombinieren lassen und welche Förderbeträge möglich sind, erhalten sie in unseren Systembeispielen auf den kommenden Seiten.

Erfüllungsoptionen (Vereinfachte Darstellung)	Wohngebäude		
	5 %	10 %	15 %
Solarthermie – Pauschalisiert (0,07 bzw. 0,06 m ² /m ² Wohnfläche)	✓ (EZFH 0,023)	✓ (EZFH 0,047)	✓ (EZFH 0,07)
– Rechnerischer Nachweis	(MFH 0,02)	(MFH 0,04)	(MFH 0,06)
Holzzentralheizung i.d.R. 100 % EE	(✓)	(✓)	✓
Wärmepumpe (JAZ 3,50; JHZ 1,20)	✓	✓	✓
Biogasmix "10" (l.V. mit Brennwert) <50kW	✓	✓	–
Bioölmix "10" (l.V. mit Brennwert)	✓	✓	–
KWK – bis 20kW _{el} (min. 15 kWh _{el} Nettoarbeitszahl/m ²)	✓ (5 kWh _{el})	✓ (10 kWh _{el})	✓ (15 kWh _{el})
– größer 20kW _{el} (min. 50% Deckung des WEB)	✓	✓	✓
Photovoltaik (0,02 kWp/m ² Wohnfläche)	✓ (0,0067 kW _p)	✓ (0,0133 kW _p)	✓ (0,02 kW _p)
Sanierungsfahrplan	✓	–	–



Einfach modernisieren Förderservice von Bosch

Für Modernisierungsmaßnahmen mit Produkten von Bosch Junkers stehen eine Vielzahl von attraktiven Förderprogrammen bereit. Nicht nur der Staat fördert dabei regenerative und umweltschonende Wärmelösungen. Auch Städte, Gemeinden oder Energieversorger geben oftmals einen Zuschuss zur neuen Heizung dazu.

Mit Systemlösungen von Bosch Junkers sind Sie nicht nur technisch zukunftssicher aufgestellt, sondern profitieren auch von unserem Förderservice, der Ihnen einfach, schnell und transparent zur maximalen Förderung verhilft.

Unsere Förder-Spezialisten betreuen Sie dabei ganzheitlich über den gesamten Beantragungsprozess hinweg, von der Antragstellung zusammen mit Ihrem Installateur bis hin zur Einreichung der benötigten Nachweise, nach Umsetzung des Modernisierungsvorhabens.

Weitere Informationen dazu finden Sie auf unserer Homepage unter www.bosch-einfach-heizen.de



Einfach in **drei Schritten** zur Förderung



Antragstellung
zusammen mit dem Installateur,
vor Umsetzung des Modernisierungs-
vorhabens



Umsetzung
des Modernisierungs-
vorhabens



Auszahlung
der Fördergelder
durch KfW und BAFA

Kompetent beraten – Nutzen Sie die Vorteile der Paketlösungen von Bosch

Seite			Anteil erneuerbarer Energien	
10	Basic Solarsystem Einfamilienhaus 150m ² Primärer Wärmeerzeuger: Gas-Brennwert 2 Kollektoren / 300l Speichervolumen		10% Biogas 5% Solar	✓
12	Comfort Solarsystem Gas Einfamilienhaus 150m ² Primärer Wärmeerzeuger: Gas-Brennwert 4 Kollektoren / 500l Speichervolumen		5% Biogas 10% Solar	✓
14	Comfort Solarsystem Öl Einfamilienhaus 150m ² Primärer Wärmeerzeuger: Öl-Brennwert 2 Kollektoren / 400l Speichervolumen		10% Bioöl 5% Solar	✓
16	Comfort Solarsystem Öl Einfamilienhaus 150m ² Primärer Wärmeerzeuger: Öl-Brennwert 3 Kollektoren / 400l Speichervolumen		5% Sanierungs- fahrplan 10% Solar	✓

Paketlösungen von Bosch – das bedeutet innovative Technik und hochwertige Qualität. Investieren lohnt sich, denn mit regenerativen Energien machen Sie sich unabhängiger von steigenden Energiepreisen.

Und wie erfüllen Sie die **15% Pflichtanteil** erneuerbarer Energien bei der Sanierung Ihres Objekts?

Seite			Anteil erneuerbarer Energien	
18	Top Solarsystem Einfamilienhaus 150m ² Primärer Wärmeerzeuger: Gas-Brennwert 13 Kollektoren / 1.000l Speichervolumen		15 % Solar	✓
20	Monoenergetische Wärmepumpe Einfamilienhaus 150m ² Deckungsanteil Wärmepumpe bis zu 95 % 400l Speichervolumen		15 % Wärmepumpe	✓
22	Bivalente Wärmepumpe Einfamilienhaus 150m ² Flexible Ertragssteuerung zwischen Wärmepumpe und Gas-Brennwert		15 % Wärmepumpe	✓
24	Wohnungswirtschafts-Solarsystem Einfamilienhaus 150m ² Primärer Wärmeerzeuger: Gas-Brennwert 14 Kollektoren / 1.500l Speichervolumen		15 % Solar	✓



Basic-Solarsystem

10 % Biogas & 5 % Solar

Das perfekte Energiesparsystem für Ihr Haus

System

1. Cerapur -5
Gas-Brennwertgerät

2. CW 400
Systemregelung

3. Solar 4000 TF*
Flachkollektor

4. WS 300-5 PK 1 C
Solarspeicher

5. AGS10 MS 100-2
Solarstation



Anlagenbeispiel



Sanierung
Einfamilienhaus
150 m²



2-3
Personen



1 Dusche
(40l, 8l/min)




1 Badewanne
(160l, 14l/min)

Vorgaben




Erfüllt
EWärmeG

ErP-Label



A⁺⁺⁺ → G

Solarer Deckungsgrad



71%

Solarertrag

Wärmebedarf
Warmwasserbereitung

Einfach kassieren

Profitieren Sie von hoher Förderung. Weitere Informationen erhalten Sie unter der Fördermittel-Hotline 061 90/92 63-491.

 **Mindestförderung**
1.700 €*

Beispielrechnung für Wohnraumsanierung, Stand 01.2019.
Beinhaltet KfW-Zuschuss, BAFA-Basisförderung, BAFA-Kombinationsbonus.

*Die Förderrechnung ist beispielhaft. Jede Förderung berechnet sich je nach Objekt, Umfang der Modernisierung und deren Kosten individuell. Details zur Berechnung und Zusammensetzung der Fördersumme finden Sie unter www.bosch-einfach-heizen.de

Einfach CO₂ reduzieren


CO₂-Entlastung bis zu 360 kg/Jahr!



Solar 4000 TF

Querschnitt

- 1 Solar-Sicherheitsglas
- 2 Aluminium-Rahmen
- 3 Robuste Schutzzecke
- 4 Aluminium-Vollflächenabsorber





Comfort-Solarsystem 5% Biogas & 10% Solar

Energie und Kosten sparen mit
einem Brennwertsystem nach Maß

System


1. Condens 7000i W
Gas-Brennwertgerät

2. CW 400
Systemregelung

3. Solar 5000 TF*
Flachkollektor
oder
Solar 7000 TF*
Flachkollektor

4. WS 400-5
Solarspeicher

5. AGS10 MS 100-2
Solarstation



Anlagenbeispiel



Sanierung
Einfamilienhaus
150 m²



3–4
Personen



1 Dusche
(60l, 8l/min)




1 Badewanne
(160l, 18l/min)

Vorgaben




Erfüllt
EWärmeG

ErP-Label



A+++ → G

Solarer Deckungsgrad



86%

Solarertrag

Wärmebedarf
Warmwasserbereitung

Einfach kassieren

Profitieren Sie von hoher Förderung. Weitere Informationen erhalten Sie unter der Fördermittel-Hotline 061 90/92 63-491.

 **Mindestförderung**
1.800 €*

Beispielrechnung für Wohnraumsanierung, Stand 01.2019.
Beinhaltet KfW-Zuschuss, BAFA-Basisförderung, BAFA-Kombinationsbonus.

*Die Förderrechnung ist beispielhaft. Jede Förderung berechnet sich je nach Objekt, Umfang der Modernisierung und deren Kosten individuell. Details zur Berechnung und Zusammensetzung der Fördersumme finden Sie unter www.bosch-einfach-heizen.de

Einfach CO₂ reduzieren


CO₂-Entlastung bis
zu 756 kg/Jahr!



Solar 5000 TF

Querschnitt

- 1 Solar-Sicherheitsglas
- 2 Fühlertauchhülse
- 3 Vorlauf
- 4 2-K-Klebung
- 5 Einteiliges Kunststoffgehäuse
- 6 Wärmedämmung
- 7 Vollflächenabsorber aus Al/Cu





Comfort-Solarsystem 10% Bioöl & 5% Solar

Einfach doppelt effizient:
Brennwerttechnik und Sonnenenergie

System

1. Olio Condens 7000 F
Öl-Brennwertgerät

2. CW 400
Systemregelung

3. Solar 7000 TF*
Flachkollektor
oder
Solar 5000 TF*
Flachkollektor

4. WS 400-5
Solarspeicher

5. AGS10 MS 100-2
Solarstation



Anlagenbeispiel



Sanierung
Einfamilienhaus
150m²



3–4
Personen



1 Dusche
(60l, 8l/min)




1 Badewanne
(160l, 14l/min)

Vorgaben




Erfüllt
EWärmeG

ErP-Label



A⁺⁺⁺ → G

Solarer Deckungsgrad



73%

Solarertrag

Wärmebedarf
Warmwasserbereitung

Einfach kassieren

Profitieren Sie von hoher Förderung. Weitere Informationen erhalten Sie unter der Fördermittel-Hotline 061 90/92 63-491.


 **Mindestförderung**
3.600 €*

Beispielrechnung für Wohnraumsanierung, Stand 01.2019.
Beinhaltet KfW-Zuschuss, BAFA-Basisförderung, BAFA-Kombinationsbonus.

*Die Förderrechnung ist beispielhaft. Jede Förderung berechnet sich je nach Objekt, Umfang der Modernisierung und deren Kosten individuell. Details zur Berechnung und Zusammensetzung der Fördersumme finden Sie unter www.bosch-einfach-heizen.de

Einfach CO₂ reduzieren


CO₂-Entlastung bis
zu 927 kg/Jahr!



Solar 7000 TF

Querschnitt

- 1 Solar-Sicherheitsglas
- 2 Fühlertauchhülse
- 3 Vorlauf
- 4 2-K-Klebung
- 5 Wärmedämmung
- 6 Einteilige SMC-Fiberglaswanne
- 7 Vollflächenabsorber aus Al/Cu
- 8 Doppelmäander mit Omega-Ultraschallschweißung





Comfort Solarsystem

10% Solar & 5% Sanierungsfahrplan

Einfach doppelt effizient:
Brennwerttechnik und Sonnenenergie

System

1. Olio Condens 7000 F
Öl-Brennwertgerät

2. CW 400
Systemregelung

3. Solar 7000 TF*
Flachkollektor
oder
Solar 5000 TF*
Flachkollektor

4. WS 400-5
Solarspeicher

5. AGS10 MS 100-2
Solarstation



Anlagenbeispiel



Sanierung
Einfamilienhaus
150 m²



3–4
Personen



1 Dusche
(60l, 8l/min)




1 Badewanne
(160l, 14l/min)

Vorgaben




Erfüllt
EWärmeG

ErP-Label



Solarer Deckungsgrad



82%

Solarertrag

Wärmebedarf
Warmwasserbereitung

Einfach kassieren

Profitieren Sie von hoher Förderung. Weitere Informationen erhalten Sie unter der Fördermittel-Hotline 061 90/92 63-491.

 **Mindestförderung**
3.600 €*

Beispielrechnung für Wohnraumsanierung, Stand 01.2019.
Beinhaltet KfW-Zuschuss, BAFA-Basisförderung, BAFA-Kombinationsbonus.

*Die Förderrechnung ist beispielhaft. Jede Förderung berechnet sich je nach Objekt, Umfang der Modernisierung und deren Kosten individuell. Details zur Berechnung und Zusammensetzung der Fördersumme finden Sie unter www.bosch-einfach-heizen.de

Einfach CO₂ reduzieren


CO₂-Entlastung bis
zu 1145 kg/Jahr!



Solar 7000 TF

Querschnitt

- 1 Solar-Sicherheitsglas
- 2 Fühlertauchhülle
- 3 Vorlauf
- 4 2-K-Klebung
- 5 Wärmedämmung
- 6 Einteilige SMC-Fiberglaswanne
- 7 Vollflächenabsorber aus Al/Cu
- 8 Doppelmäander mit Omega-Ultraschallschweißung





Top-Solarsystem 15 % Solar

Flexibel erneuerbare Energie nutzen

System


1. Condens 9000i WM
Gas-Brennwertgerät



1



2. BS 1000-6 ER
Pufferspeicher



2




3. CW 400
Systemregelung



3



4. Solar 8000 TV
Röhrenkollektor



4

11x

Anlagenbeispiel



Sanierung
Einfamilienhaus
150 m²



3–4
Personen



1 Dusche
(60l, 8l/min)



1 Badewanne
(160l, 14l/min)

Vorgaben



Erfüllt
EWärmeG

ErP-Label




Solarer Deckungsgrad



54%

Solarertrag
 Wärmebedarf
Warmwasserbereitung



21%

Solarertrag
 Wärmebedarf
Heizungsunterstützung

Einfach kassieren

Profitieren Sie von hoher Förderung. Weitere Informationen erhalten Sie unter der Fördermittel-Hotline 061 90/92 63-491.

 **Mindestförderung**
3.500 €*

Beispielrechnung für Wohnraumsanierung, Stand 01.2019.
Beinhaltet KfW-Zuschuss, BAFA-Basisförderung, BAFA-Kombinationsbonus.

*Die Förderrechnung ist beispielhaft. Jede Förderung berechnet sich je nach Objekt, Umfang der Modernisierung und deren Kosten individuell. Details zur Berechnung und Zusammensetzung der Fördersumme finden Sie unter www.bosch-einfach-heizen.de

Einfach CO₂ reduzieren


CO₂-Entlastung bis zu 910 kg/Jahr!



Solar 7000/8000 TV

Querschnitt

- 1 Direkt durchströmte Edelstahl-Registerrohre
- 2 Hochreflektierender CPC-Spiegel
- 3 Vorlauf/Rücklauf-Sammlerrohr
- 4 Wärmeleitblech rundum
- 5 Doppelwandige Vakuum-Glasröhren
- 6 Integrierte Edelstahl-Steckverbindung mit Doppel-O-Ring
- 7 Sammlerkasten



Bewährte Technik vom Top-Flachkollektor Solar 7000 TF. Werkzeugfreie Steckverbindung mit innenliegenden O-Ring-Dichtungen und Fixierung mit Befestigungsclips. Einfache, sichere und schnelle Montage.



Monoenergetische Wärmepumpe 15 % Wärmepumpe*

Einfach nachhaltig heizen

System

1. Compress 7000i AW
Luft/Wasser-Wärmepumpe

2. AWE ...
Inneneinheit

3. Stora BH ...-5
Pufferspeicher

4. Stora WH 290
Trinkwasserspeicher



Anlagenbeispiel



Sanierung
Einfamilienhaus
150 m²



3–4
Personen



1 Dusche
(60 l, 8 l/min)



1 Badewanne
(160 l, 14 l/min)

Vorgaben




Erfüllt
EWärmeG

ErP-Label



A⁺⁺⁺ → G

Deckungsanteil Wärmepumpe



95 %

 Wärmepumpenertrag
 Heizstab

* Deckung mit 15 % über LWP, da 15 % der benötigten Energiemenge über die LWP mit JAZ >3,5 erzeugt wird.

Einfach kassieren

Profitieren Sie von hoher Förderung. Weitere Informationen erhalten Sie unter der Fördermittel-Hotline 06190/9263-491.

 Mindestförderung
1.800 €*

Beispielrechnung für Wohnraumsanierung, Stand 01.2019.
Beinhaltet KfW-Zuschuss, BAFA-Basisförderung, BAFA-Kombinationsbonus.

* Die Förderrechnung ist beispielhaft. Jede Förderung berechnet sich je nach Objekt, Umfang der Modernisierung und deren Kosten individuell. Details zur Berechnung und Zusammensetzung der Fördersumme finden Sie unter www.bosch-einfach-heizen.de


Compress 7000i AW OR/IR

Innenansicht

- 1 Inverter
- 2 Zwei elektronische Expansionsventile
- 3 Doppel-Rollkolben Kompressor
- 4 Integrierte Kondensatwanne mit Heizkabel
- 5 Wetterbeständiges Gehäuse
- 6 Modulierendes Gebläse
- 7 Gehäuse aus EPP



Compress 7000i AW OR



Compress 7000i AW IR



Bivalente Wärmepumpe 15 % Wärmepumpe*

Der zukunftssichere Energiemix

System

1. Compress 7000i AW
Luft/Wasser-Wärmepumpe

2. AWE ...
Inneneinheit

3. Condens 7000i W
Gas-Brennwertgerät

4. Stora BH ...-5
Pufferspeicher

5. Stora WH 290
Trinkwasserspeicher



Anlagenbeispiel



Sanierung
Einfamilienhaus
150 m²



3–4
Personen



1 Dusche
(60 l, 8 l/min)



1 Badewanne
(160 l, 14 l/min)

Vorgaben




Erfüllt
EWärmeG

ErP-Label



A⁺⁺⁺ → G

Deckungsanteil Wärmepumpe gesamt



70 %

Wärmepumpenertrag

Gas-Brennwert

* Deckung mit 15 % über LWP, da 15 % der benötigten Energiemenge über die LWP mit JAZ >3,5 erzeugt wird.

Einfach kassieren

Profitieren Sie von hoher Förderung. Weitere Informationen erhalten Sie unter der Fördermittel-Hotline 06190/9263-491.

 Mindestförderung
2.100 €*

Beispielrechnung für Wohnraumsanierung, Stand 01.2019.
Beinhaltet KfW-Zuschuss, BAFA-Basisförderung, BAFA-Kombinationsbonus.

*Die Förderrechnung ist beispielhaft. Jede Förderung berechnet sich je nach Objekt, Umfang der Modernisierung und deren Kosten individuell. Details zur Berechnung und Zusammensetzung der Fördersumme finden Sie unter www.bosch-einfach-heizen.de


Compress 7000i AW OR/IR

Innenansicht

- 1 Inverter
- 2 Zwei elektronische Expansionsventile
- 3 Doppel-Rollkolben Kompressor
- 4 Integrierte Kondensatwanne mit Heizkabel
- 5 Wetterbeständiges Gehäuse
- 6 Modulierendes Gebläse
- 7 Gehäuse aus EPP



Compress 7000i AW OR



Compress 7000i AW IR



Wohnungswirtschafts-Solarsystem 15 % Solar

Sonnige Aussichten – mit intelligenter Solartechnik von Bosch

System

1. CerapurMaxx
Gas-Brennwertgerät

2. CW 400
Systemregelung

3. Solar 5000 TF
Flachkollektor

4. BS 750-6 ER
Pufferspeicher

5. AGS20-2
Solarstation

6. Flow 8000
Wohnungsstation



Anlagenbeispiel



Sanierung
Mehrfamilienhaus



6 Wohneinheiten à
3 Personen



6 Duschen
(40l, 8l/min)



6 Badewannen
(160l, 14l/min)

Vorgaben




Erfüllt
EWärmeG

ErP-Label




A⁺⁺⁺ → G

Solarer Deckungsgrad



38%

Solarertrag
 Wärmebedarf
Warmwasserbereitung



11%

Solarertrag
 Wärmebedarf
Heizungsunterstützung

Einfach kassieren

Profitieren Sie von hoher Förderung. Weitere Informationen erhalten Sie unter der Fördermittel-Hotline 061 90/92 63-491.

 Mindestförderung
11.500 €*

Beispielrechnung für Wohnraumsanierung, Stand 01.2019.
Beinhaltet KfW-Zuschuss, BAFA-Basisförderung, BAFA-Kombinationsbonus.

* Die Förderrechnung ist beispielhaft. Jede Förderung berechnet sich je nach Objekt, Umfang der Modernisierung und deren Kosten individuell. Details zur Berechnung und Zusammensetzung der Fördersumme finden Sie unter www.bosch-einfach-heizen.de

Einfach CO₂ reduzieren

CO₂-Entlastung bis
zu 2260 kg/Jahr!

bis zu
2260 kg
CO₂-Entlastung
pro Jahr



Effiziente Haustechnik, intelligent vernetzt mit Bosch.

Bringen Sie mit intelligenter Haustechnik Komfort in Ihren Alltag! Steuern Sie Ihre Geräte und Anlagen einfach und sicher über das Internet. Auch von unterwegs können Sie Einstellungen und Änderungen an Ihrer Heizung vornehmen. Mit maßgeschneiderten Produkten bieten wir Privatkunden und dem Fachhandwerk intelligente Systemlösungen für das individuelle Wohlfühlklima zu Hause.

Überzeugen Sie sich selbst!

Fachkunde



EasyService

Einfache Inbetriebnahme und schnelle Hilfe im Störungsdienst und Dokumentation der Anlagendaten



HomeCom Pro

Online-Plattform für Profis – Sicherheit und Effizienz im Service-Geschäft von angeschlossenen Heizanlagen über den Internet-Browser



Endkunde



HomeCom

Heizung einstellen, Verbrauch auswerten, Tipps erhalten, alles komfortabel und plattform-unabhängig über einen Internet-Browser



Bosch Smart Home

Vernetzung von Komponenten für ein intelligentes Wohnen mit individuellen Lösungen für mehr Komfort, Sicherheit und Energieeffizienz



EasyRemote

App für schnelle Übersicht und die wichtigsten Heizungsfunktionen



EasyControl

Einfach Heizung über Design-Regler und App bedienen, mit neuen intelligenten Funktionen, die Energie sparen und den Komfort steigern






Die 5-Jahre-Systemgarantie

Heizungsanlagen sind die größten „Energiefresser“ in deutschen Privathaushalten. 78 % der Energie wird allein für die Bereitstellung von Raumwärme und 11 % für die Warmwasserbereitung benötigt*. Entscheiden Sie sich für ein energiesparendes Bosch Junkers Heizsystem mit 5-Jahre-Systemgarantie**.

Aufbau Bosch Junkers Systeme mit 5-Jahre-Systemgarantie



Garantiert auf der sicheren Seite

Als Teil der Bosch Familie legen wir dabei besonderes Augenmerk auf höchste Qualität, Zuverlässigkeit und Energieeffizienz.

Fragen Sie nach Bosch Junkers Systemen mit 5-Jahre-Systemgarantie

Denn nur für diese Systeme, deren Einzelkomponenten ausschließlich von Bosch oder Junkers sein müssen, erhalten Sie die kostenfreie 5-Jahre-Systemgarantie.

Bosch Thermotechnik GmbH
Bosch Junkers Deutschland
Postfach 1309
73243 Wernau
www.bosch-einfach-heizen.de

(10.19) | Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.