

Tehnologija za život



BOSCH

**Akcija
jesen**

15.09.-30.11.2025.

Grij, uživaj u komforu i uštedi
#LikeABosch



www.bosch-homecomfort.hr

Bosch Home Comfort

Za dodatna pitanja, slobodno nam se obratite

Središnja Hrvatska:

Ozren Šoštar, mob. 099 7087 063

Istra, Kvarner i Lika:

Ante Skoković, mob. 099 2554 569

Dalmacija:

Ines Bakušić, mob: 099 3199 125

Slavonija i Baranja:

Dario Crljen, mob: 091 6608 264

Stručnjak za dizalice topline:

Denis Dobrotić, mob: 098 391 013

Stručnjak za VRF:

Antonio Vidović, mob: 099 2614 662

Voditelj prodaje:

Boris Varivoda, mob: 098 291 328

Mreža prodajnih mjestâ/installatera

Popis prodajnih mjesta i ovlaštenih instalatera možete pronaći na našoj Internet stranici www.bosch-homecomfort.hr ili skeniranjem QR koda.



Kako pronaći ovlaštenog servisera?

Ovlašteni servis, za puštanje u pogon i sve servisne intervencije, možete angažirati direktnim pozivom Vama najbližem ili preporučenom ovlaštenom serviseru, pozivom u Kontakt centar My Service na broj 072 23 23 23 (cijena lokalnog poziva).

Što ulazi u besplatno puštanje u pogon?

Ovlašteni serviser koji se može organizirati preko Bosch kontakt centra tel. 072 23 23 23, dolazi provjeriti instalaciju je li sve instalirano po uputama proizvođača, provjerava sigurnost plinske instalacije i ispravnost radnih parametara uređaja. Zatim ovjerava jamstvo i objašnjava krajnjem korisniku način korištenja. Zbog vaše sigurnosti i komfora kod Boscha je ovo puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisera besplatno.

Ne odnosi se na električni program i klima uređaje.

www.bosch-homecomfort.hr

Sadržaj

Omekšivači vode

3 str.



Kondenzacijski uređaji

4 str.



Regulacija

8 str.



Pročišćivači zraka

9 str.



Dizalice topline

10 str.



Solarna tehnologija

14 str.



Zidni punjači za električna vozila

20 str.



Električne protočne grijalice vode

22 str.




Električne grijalice vode Kupaonski ventilatori

25 str.



Klima uređaji

26 str.



Omekšivači vode na bazi soli Aqua 4000 S i Aqua 8000i S

Više nježnosti za kožu i kosu, smanjene naslage kamenca na armaturama i produljeni vijek trajanja uređaja - Bosch sustavi za omekšavanje vode Aqua 4000 S i Aqua 8000i S, nude pouzdanu zaštitu za ljude i tehnologiju.



Aqua 4000 S
volumen:
9, 14, 22 i 26 lit

Aqua 8000i S
volumen:
22 i 26 lit

Kataloški broj	Opis	Redovna cijena	Akcijska cijena*
7738341886	Omekšivač vode Aqua 4000 S, 9 lit	1.338,75 €	848,70 €
7738341887	Omekšivač vode Aqua 4000 S, 14 lit	1.451,25 €	919,80 €
7738341888	Omekšivač vode Aqua 4000 S, 22 lit	1.648,75 €	1.044,90 €
7738341889	Omekšivač vode Aqua 4000 S, 26 lit	1.705,00 €	1.080,00 €
7738341896	Omekšivač vode Aqua 8000i S, 22 lit	2.241,25 €	1.420,20 €
7738341897	Omekšivač vode Aqua 8000i S, 26 lit	2.297,50 €	1.455,30 €

*Preporučena maloprodajna cijena sa PDV-om. Akcija traje do 30.11.2025.

Električni konvektori

Prednosti:

- inovativan dizajn sa zaobljenim kutovima i rešetkama za topli zrak
- željena temperatura podesiva od 12 do 28 °C
- u slučaju naglog pada temperature u prostoriji, uređaj se automatski isključuje funkcijom prepoznavanja otvorenog prozora
- možete ga postaviti bilo gdje pomoću nosača za montiranje na zid ili podnih nosača (dostupno kao pribor) ako želite samostojeći sustav za grijanje koji možete premještati
- zaštita od pregrijavanja i osigurač za djecu jamče siguran rad u svako vrijeme
- kompaktan i jednostavan za postavljanje

5
GODINA
jamstva



Kataloški broj	Tip	Opis	Redovna cijena	Akcijska cijena*
7738336934	HC 4000 - 500W	Heat Convector HC 4000, električni konvektor, 0,5 kW	165,00 €	121,88 €
7738345644	HC 4000 - 1000W	Heat Convector HC 4000, električni konvektor, 1 kW	172,50 €	127,73 €
7738336936	HC 4000 - 1500W	Heat Convector HC 4000, električni konvektor, 1,5 kW	202,50 €	150,15 €
7738336937	HC 4000 - 2000W	Heat Convector HC 4000, električni konvektor, 2 kW	231,25 €	171,60 €
7738336938	HC 4000 - 2500W	Heat Convector HC 4000, električni konvektor, 2,5 kW	251,25 €	186,23 €
7738336973	HC-SC (2x)	Podni nosači za električni konvektor HC-SC (2x)	25,00 €	18,53 €

*Preporučena maloprodajna cijena sa PDV-om. Akcija traje do 30.11.2025.

Vama najbliže prodajno mjesto možete pronaći na www.bosch-homecomfort.hr • Trajanje akcije: 15.09.-30.11.2025.




Kondenzacijski uređaji

Paketi s Bosch kondenzacijskim uređajem Condens 5700i W



Prednosti:

- mogućnost raznolike primjene zahvaljujući različitim verzijama i veličinama učinka
- visoka učinkovitost i smanjena potrošnja energije, područje modulacije 1:10
- brza i jednostavna montaža i održavanje

- jednostavan za korištenje, kompatibilan sa Bosch regulatorima
- može se upravljati i daljinski putem aplikacije (uz dodatni pribor)
- **Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog serviser**

ECO 48 light	ECO 49 light	ECO 52 light
Namjena: za grijanje i pripremu tople vode	Namjena: za grijanje i pripremu tople vode	Namjena: za grijanje
 	 	
■ Zidni plinski kondenzacijski uređaj GC5700IW 20/24 C 23, 20 kW grijanje, 24 kW priprema tople vode ■ PR. 798 horizontalna montažna priključna ploča ■ Pr.440/7 plinski ravni ventil 3/4	■ Zidni plinski kondenzacijski uređaj GC5700IW 24/30 C 23, 24 kW grijanje, 30 kW priprema tople vode ■ PR. 798 horizontalna montažna priključna ploča ■ Pr.440/7 plinski ravni ventil 3/4	■ Zidni plinski kondenzacijski uređaj GC5700IW 24 P 23, 24 kW grijanje ■ PR. 798 horizontalna montažna priključna ploča ■ Pr.440/7 plinski ravni ventil 3/4
Kataloški broj: 8736000414	8736000415	8736000418
Redovna cijena s PDV-om: 3.065,00-€	3.165,00-€	2.955,00-€
Akcijska cijena s PDV-om*: 2.075,40 €	2.169,90 €	1.981,80 €

*Preporučena maloprodajna cijena sa PDV-om. Akcija traje do 30.11.2025.

ECO 53 light	ECO 54 light	ECO 59 light
Namjena: za grijanje	Namjena: za grijanje	Namjena: za grijanje i pripremu tople vode pomoću spremnika od 120 lit.
		
■ Zidni plinski kondenzacijski uređaj GC5700IW 35 P 23, 35 kW grijanje ■ PR. 798 horizontalna montažna priključna ploča ■ Pr.440/7 plinski ravni ventil 3/4	■ Zidni plinski kondenzacijski uređaj GC5700IW 45 P 23, 45 kW grijanje ■ PR. 798 horizontalna montažna priključna ploča ■ Pr.440/7 plinski ravni ventil 3/4	■ Zidni plinski kondenzacijski uređaj GC5700IW 24 P 23, 24 kW grijanje ■ WD120 B Bosch neizravno zagrijavani spremnik, stojeći, priključci gore, 120 l ■ PR.430 Sigurnosna grupa preko 4 bara ■ PR. 798 horizontalna montažna priključna ploča ■ Pr.440/7 plinski ravni ventil 3/4
Kataloški broj: 8736000419	8736000420	8736000427
Redovna cijena s PDV-om: 3.585,00-€	3.926,25-€	4.196,25-€
Akcijska cijena s PDV-om*: 2.406,60 €	2.642,40 €	2.845,80 €

*Preporučena maloprodajna cijena sa PDV-om. Akcija traje do 30.11.2025.

Odaberite Bosch regulaciju po Vašim željama i potrebama na str. 8 ovog letka.

Vama najbliže prodajno mjesto možete pronaći na www.bosch-homecomfort.hr • Trajanje akcije: 15.09.-30.11.2025.

Paketi s Bosch kondenzacijskim uređajem Condens 2300i W

Prednosti:

- zahvaljujući svojim malim dimenzijama, uređaj ne zauzima puno prostora. Optimalne dimenzije omogućuju jednostavnu zamjenu pri modernizaciji grijanja i osiguravaju brzu instalaciju.
- područje modulacije 1:10
- modulirajući plamenik uređaja Condens 2300 W automatski se prilagođava vašoj trenutnoj potrebi topline
- sezonski uvjetovana energetska učinkovitost sobnog grijanja do 94 %.
- osiguran je minimalni pad tlaka i tiši rad kotla do maksimalno 44 dB
- **Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisa**



Eco 40 light V3 (nadzbukna instalacija)	Eco 41 light V3 (podzbukna instalacija)	Eco 57 light	Eco 58 light
Namjena: za grijanje i pripremu tople vode	Namjena: za grijanje i pripremu tople vode	Namjena: za grijanje	Namjena: za grijanje i pripremu tople vode pomoću spremnika od 120 lit.
 A+++ → D	 A+++ → D	 A+++ → D	 A+++ → D
■ Zidni plinski kondenzacijski uređaj GC2300iW 24/30 C 23, 24 kW grijanje, 30 kW priprema vode ■ Pribor 1011 set priključnih komada ■ Plinski ventil 1/2" ■ Pribor 432 Ljevakasti sifon ■ Brtvena podloška 3/4x1/2 ■ Poluholender 3/4x1/2	■ Zidni plinski kondenzacijski uređaj GC2300iW 24/30 C 23, 24 kW grijanje, 30 kW priprema vode ■ Montažni držač za stražnju stranu kotla ■ Kompletne priključne ploče hidraulike sustava	■ GC2300iW 24 P 23 Bosch zidni plinski kondenzacijski uređaj Condens 2300i W, za grijanje, 22 kW ■ PR. 1011 ■ Plinski ventil 1/2" ■ Poluholender 3/4x1/2 ■ Brtvena podloška	■ GC2300iW 24 P Bosch zidni plinski kondenzacijski uređaj Condens 2300i W, za grijanje, 24 kW ■ PR. 1011 ■ Plinski ventil 1/2" ■ Poluholender 3/4x1/2 ■ Brtvena podloška ■ WSTB120-5 O Bosch neizravno zagrijavani spremnik, stojeći, priključci gore, 120 lit. ■ PR.430 Sigurnosna grupa preko 4 bara ■ Temperaturni osjetnik spremnika
Kataloški broj: 8736000425	8736000426	8736000423	8736000424
Redovna cijena s PDV-om:	2.302,50 €	2.400,00 €	2.165,00 €
Akcijaska cijena s PDV-om*:	1.582,20 €	1.670,40 €	1.461,60 €
			2.285,00 €
			2.235,60 €

Napomena: dimovodi se mogu odabrati po izboru u dimenzijama 60/100 ili 80/125

*Preporučena maloprodajna cijena sa PDV-om. Akcija traje do 30.11.2025.

Odaberite Bosch regulaciju po Vašim željama i potrebama na str. 8 ovog letka.

Znate li?

Kupovinom Bosch uređaja dobivate besplatno puštanje u pogon!

Zbog vaše sigurnosti i komfora kod Boscha je ovo puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisa besplatno. Odnosi se na kondenzacijske uređaje, dizalice topline i solarne sustave.





Kondenzacijski uređaji s ugrađenim spremnikom tople vode

Paket s Bosch kondenzacijskim uređajem Condens 5300i WT

- s integriranim spremnikom sa spiralnom cijevi kapaciteta 48 litara topline
- uređaj radi tiho pri svim radnim uvjetima
- beskompromisna energetska učinkovitost: zahvaljujući području modulacije 1:8 pri grijanju prostorija i 1:10 za pripremu tople vode
- jednostavan za posluživanje: intuitivno sučelje za upravljanje i mogućnost daljinskog upravljanja



Eco 44 light

Namjena: za grijanje i pripremu tople vode

- GC5300iWT24/48 Bosch zidni plinski kondenzacijski uređaj Condens 5300i WT 24 kW, integrirani spremnik od 48 lit.
- PR. 432 Ljevasti sifon s mogućnošću priključka kondenzata i sigurnosnog ventila
- PR.440/13 plinska slavina ravna 1/2 termo zaštita

Kataloški broj: 8736000408

Redovna cijena s PDV-om:

4.646,25 €

Akcijska cijena s PDV-om*:


3.143,70 €

Napomena: dimovodi se mogu odabrati po izboru u dimenzijama 60/100 ili 80/125

*Preporučena maloprodajna cijena sa PDV-om. Akcija traje do 30.11.2025.

Paket s Bosch kondenzacijskim uređajem Condens 5700i WT

- maksimalni komfor: sa slojevitim spremnikom potrošne tople vode od 42 litre, jamči obilnu potrošnju uvijek dostupne tople vode
- prikladan za novogradnju i modernizaciju sustava grijanja
- područje modulacije 1:8 pri grijanju prostorija i 1:10 za pripremu potrošne tople vode
- LCD zaslon u boji s dodirnim tipkama i mogućnost daljinskog upravljanja



Eco 45 light

Namjena: za grijanje i pripremu tople vode

- GC5700iWT24/42 Bosch zidni plinski kondenzacijski uređaj Condens 5700i WT 24 kW, integrirani spremnik od 42 lit.
- PR. 432 Ljevasti sifon s mogućnošću priključka kondenzata i sigurnosnog ventila
- PR.440/13 plinska slavina ravna 1/2 termo zaštita

Kataloški broj: 8736000409

Redovna cijena s PDV-om:

5.305,00 €

Akcijska cijena s PDV-om*:

3.522,60 €

Napomena: dimovodi se mogu odabrati po izboru u dimenzijama 60/100 ili 80/125

*Preporučena maloprodajna cijena sa PDV-om. Akcija traje do 30.11.2025.

Odaberite Bosch regulaciju po Vašim željama i potrebama na str. 8 ovog letka.

Paket s Bosch kondenzacijskom centralom Condens 5300i WM

Prednosti:

- kompaktna kondenzacijska centrala za grijanje s integriranim spremnikom za toplu vodu od 100 lit.
- idealan za modernizaciju
- osobito štedi prostor, jer su sve komponente integrirane
- besprijeckorno prilagođava svoju snagu u omjeru 1:10 vašim trenutnim potrebama za grijanjem i stoga posebno štedi energiju tijekom cijele godine. To osigurava malu potrošnju plina i visoku energetska učinkovitost

Eco 43 light

- GC5300i WM 24/100 S 23 Bosch kondenzacijska centrala za grijanje 24 kW, integrirani spremnik od 100 l sa slojevitim punjenjem
- CS28-1 priklj.set slavina polaz/povrat
- Pribor 885 odvodna garnitura
- Pribor 430 sigurnosna grupa
- CS34-Priključni set direktni
- SF12 set nosača i zašt. plastika L/D
- EVW8 ekspanzijska posuda za PTV 8L
- CS10 Horizontalni priključni set

Kataloški broj: 8736000359

Redovna cijena s PDV-om: **6.148,75 €**

Akcijaska cijena s PDV-om*: **4.320,00 €**

*Preporučena maloprodajna cijena sa PDV-om. Akcija traje do 30.11.2025.

Sanacijski set

Sanacijski set 8m

- Osnovni montažni paket C93x, DN80/125
- PP-cijev DN80 x 2m, s naglavkom i brtvom, 4 kom.

Kataloški broj: 8736000095

Redovna cijena s PDV-om: **358,75 €**

Akcijaska cijena s PDV-om*: **250,20 €**

*Preporučena maloprodajna cijena sa PDV-om. Akcija traje do 30.11.2025.



Bosch u svom prodajnom programu ima velik izbor dimovodnog pribora. Informirajte se na prodajnom mjestu ili kod vašeg instalatera.

Paket s konvencionalnim uređajem Gaz Star 4000 W

Prednosti:

- dobar normni stupanj iskorištenja do 91%
- modularajući plamenik za optimalno usklađivanje snage i potrebe
- ekološko grijanje zahvaljujući niskim emisijama dušikovih oksida (<56mg/kWh)

Gaz Star 4000 W

- Zidni plinski konvencionalni uređaj Gaz Star 4000, za grijanje i pripremu tople vode 24 kW
- PR.1011 set priključnih komada
- Pribor 440/14 plinski ravni ventil 3/4 s termo zaštitom

Kataloški broj: 8736000350

Redovna cijena s PDV-om: **1.797,50 €**

Akcijaska cijena s PDV-om*: **1.279,80 €**

*Preporučena maloprodajna cijena sa PDV-om. Akcija traje do 30.11.2025.



C
A+++ → D

B
A+ → F

Kupnjom Bosch uređaja dobivate dodatnu vrijednost: ovlašteno puštanje u pogon za Vas je besplatno! Besplatno puštanje u pogon ne odnosi se na klima uređaje i električni program.

Regulacija temperature



EasyControl CT200	EasyControl CT200 B	EasyControl set CT200	EasyControl set CT200 B	EasyControl adapter
Inteligentan W-LAN regulator, bijele boje, štedljiv i jednostavan za posluživanje, s inovativnim funkcijama i najjednostavnijom koncepcijom posluživanja preko dodirnog zaslona	Inteligentan W-LAN regulator, crne boje, štedljiv i jednostavan za posluživanje, s inovativnim funkcijama i najjednostavnijom koncepcijom posluživanja preko dodirnog zaslona	Inteligentan W-LAN regulator, bijele boje, štedljiv i jednostavan za posluživanje, s inovativnim funkcijama, u setu sa 3 termostata s bežičnom vezom	Inteligentan W-LAN regulator, crne boje, štedljiv i jednostavan za posluživanje, s inovativnim funkcijama, u setu sa 3 termostata s bežičnom vezom	Omogućava regulaciju kotlova za grijanje bez EMS2 ili 2-žičnog Bus, s EasyControl preko 2-položajnog kontakta (On/Off) ili OpenTherm
Kataloški broj: 7736701341	7736701392	7736701393	7736701394	7736701654
Redovna cijena s PDV-om: 457,50 €	457,50 €	793,75 €	793,75 €	67,50 €
Akcijska cijena s PDV-om*: 321,30 €	321,30 €	551,70 €	551,70 €	46,80 €

*Preporučena maloprodajna cijena sa PDV-om. Akcija traje do 30.11.2025.



Radijatorski termostat	CR 11	KCR 110 RF	CR 120	CR 400	Osjetnik
Radijatorski termostat s bežičnom vezom, za regulaciju temperature pojedinačnih prostorija i vremensko upravljanje za Bosch Easy Control	Bosch sobni termostat sa stalnom regulacijom	Regulacijski uređaj ovisan o sobnoj temperaturi. Može se koristiti zajedno sa senzorom vanjske temperature (bežično ili vezano) kao vremenski kompenzirana bežična upravljačka jedinica	- Regulator vođen temperaturom prostorije. Vremenski program za grijanje i vremenski program za pripremu tople vode sa 6 preklopnih točki. Služi za regulaciju jednog miješanog ili nemiješanog kruga grijanja - Može biti regulator vođen vanjskom temperaturom uz osjetnik vanjske temperature (dostupan kao pribor)	- Bosch regulator sustava vođen sobnom temperaturom, za plinske i uljne kotlove - Do 4 kruga grijanja i 2 kruga za punjenje tople vode, za jednostavne do složene instalacije grijanja - Može biti regulator vođen vanjskom temperaturom uz osjetnik vanjske temperature (dostupan kao pribor)	Osjetnik vanjske temperature za regulator CR 120 i CR 400
Kataloški broj: 7736701574	7738112963	7738113601	7738112955	7738114122	7716780263
Redovna cijena s PDV-om: 130,00 €	122,50 €	380,00 €	315,00 €	367,50 €	45,00 €
Akcijska cijena s PDV-om*: 91,80 €	87,30 €	260,10 €	198,00 €	221,40 €	27,00 €

*Preporučena maloprodajna cijena sa PDV-om. Akcija traje do 30.11.2025.

Za čist zrak u vašem domu



Pelud



Životinjska
dlaka



Virusi



Bakterije



Štetne tvari



Prašina



Grinje



Štetni
plinovi

Air 500
za prostorije
do 20 m²



Air 1000
za prostorije
do 20 m²



Air 2000i
za prostorije
do 37,5 m²



Air 4000i
za prostorije
do 62,5 m²



Air 6000i
za prostorije
do 125m²



Filter:

2u1

3u1

3u1

3u1

4u1

Bosch pročišćivači zraka

- uklanjaju 99,9 % svih onečišćenja kao što su pelud, dlake kućnih ljubimaca, prašina, virusi i neugodni mirisi iz zraka
- opremljeni su: automatskim načinom rada / načinom rada mirovanja, pametnim senzorima i LED svjetlosnim prstenom za prikaz kvalitete zraka
- 3-u-1 filter (predfilter, filter s aktivnim ugljenom, filter HEPA13**) za vrhunsko pročišćavanje zraka. Air 6000i ima još dodatno antibakterijski filter
- mogućnost upravljanja putem aplikacije HomCom Easy
- modeli sa oznakom "i" (Air 2000i, Air 4000i, Air 6000i) mogu se povezati s aplikacijom Bosch HomeCom Easy

Kataloški broj	Opis	Redovna cijena	Akcijska cijena*
7733703693	Air 500	163,75 €	125,38 €
7733703696	Air 1000	186,25 €	142,38 €
7733702200	Air 2000	206,25 €	167,88 €
7733703375	Air 2000i	247,50 €	189,13 €
7733701943	Air 4000	351,25 €	284,75 €
7733703376	Air 4000i	428,75 €	328,31 €
7733701944	Air 6000	638,75 €	515,31 €
7733703377	Air 6000i	700,00 €	535,50 €

*Preporučena maloprodajna cijena sa PDV-om.

Akcija traje do 30.11.2025.

** model Air 500 nema HEPA13 filter

Za više informacija o
pročišćivačima zraka
skenirajte QR kod





Dizalice topline

Znate li?

Dizalica topline koja je instalirana od strane Bosch Heat Pump Experta ima 5 godina jamstva!

Odnosi se na dizalice topline Compress 5800i AW, Compress 6000 AW, Compress 7000i AW i Compress 7400i AW.



Za više informacija
skenirajte QR kod.



Dizalice topline zrak/voda Compress 5800i AW ORE 4, 5, 7, 10 i 12 kW

Prednosti:

- dizalica topline Compress 5800i AW uz to radi na prirodno rashladno sredstvo R290 (propan)
- moderan ergonomski dizajn kućišta i ventilatora omogućavaju tihi rad uz vrhunske performanse
- maksimalna temperatura polaznog voda 75°C
- pametan dizajn koji štedi prostor
- unutarnja jedinica CS5800iAW 12 E ima integrirani dodatni grijač i troputi ventil za PTV, zidna montaža, izuzetna kompaktnost
- jednostavna i brza ugradnja hidrauličkih rješenja
- **Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog serviser**



Compress CS5800iAW 4 ORE-S + RT 800	Compress CS5800iAW 5 ORE-S + RT 800	Compress CS5800iAW 7 ORE-S + RT 800	Compress CS5800iAW 10 ORE-T + RT 800	Compress CS5800iAW 12 ORE-T + RT 800
A+++ → G	A+++ → G	A+++ → G	A+++ → G	A+++ → G
■ Vanjska jedinica Compress 5800i AW 4 OR-S, jednofazna, 4 kW ■ Unutarnja jedinica dizalice topline CS5800iAW 12 E ■ Bosch separator zraka 1" + EPP ■ Logafix eksp. posuda BU-H 35l. srebrna ■ Ventil s kapom ■ Bosch magnetni hvatač nečistoće 1" + EPP ■ RT 800 sobna upravljačka jedinica sa zaslonom u boji, osjetljivim na dodir za daljinsko upravljanje	■ Vanjska jedinica Compress 5800i AW 5 OR-S, jednofazna, 5 kW ■ Unutarnja jedinica dizalice topline CS5800iAW 12 E ■ Bosch separator zraka 1" + EPP ■ Logafix eksp. posuda BU-H 35l. srebrna ■ Ventil s kapom ■ Bosch magnetni hvatač nečistoće 1" + EPP ■ RT 800 sobna upravljačka jedinica sa zaslonom u boji, osjetljivim na dodir za daljinsko upravljanje	■ Vanjska jedinica Compress 5800i AW 7 OR-S, jednofazna, 7 kW ■ Unutarnja jedinica dizalice topline CS5800iAW 12 E ■ Bosch separator zraka 1" + EPP ■ Logafix eksp. posuda BU-H 35l. srebrna ■ Ventil s kapom ■ Bosch magnetni hvatač nečistoće 1" + EPP ■ RT 800 sobna upravljačka jedinica sa zaslonom u boji, osjetljivim na dodir za daljinsko upravljanje	■ Vanjska jedinica Compress 5800i AW 10 OR-T, trofazna, 10 kW ■ Unutarnja jedinica dizalice topline CS5800iAW 12 E ■ Bosch separator zraka 1" + EPP ■ Logafix eksp. posuda BU-H 35l. srebrna ■ Ventil s kapom ■ Bosch magnetni hvatač nečistoće 1" + EPP ■ RT 800 sobna upravljačka jedinica sa zaslonom u boji, osjetljivim na dodir za daljinsko upravljanje	■ Vanjska jedinica Compress 5800i AW 12 OR-T, trofazna 12 kW ■ Unutarnja jedinica dizalice topline CS5800iAW 12 E ■ Bosch separator zraka 1" + EPP ■ Logafix eksp. posuda BU-H 35l. srebrna ■ Ventil s kapom ■ Bosch magnetni hvatač nečistoće 1" + EPP ■ RT 800 sobna upravljačka jedinica sa zaslonom u boji, osjetljivim na dodir za daljinsko upravljanje
Kataloški broj: 8736000432	8736000433	8736000434	8736000435	8736000436
Redovna cijena s PDV-om: 12.541,25 €	12.963,75 €	13.407,50 €	15.405,00 €	15.968,75 €
Akcijska cijena s PDV-om*: 8.487,90 €	8.774,10 €	9.073,80 €	10.426,50 €	10.808,10 €

*Preporučena maloprodajna cijena sa PDV-om. Akcija traje do 30.11.2025.

Dizalice topline zrak/voda Compress 5800i AW ORM 4, 5, 7, 10 i 12 kW

Prednosti:

- dizalica topline Compress 5800i AW uz to radi na prirodno rashladno sredstvo R290 (propan)
- moderan ergonomski dizajn kućišta i ventilatora omogućavaju tihi rad uz vrhunske performanse
- maksimalna temperatura polaznog voda 75°C
- pametan dizajn koji štedi prostor
- unutarnja jedinica CS5800iAW 12 M ima integrirani dodatni grijač, spremnik tople vode 180 lit i mali međuspremnik od 16 lit, značajna ušteda prostora i brza montaža
- jednostavna i brza ugradnja hidrauličkih rješenja
- **Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog serviser**



Compress CS5800iAW 4 ORM-S + RT 800	Compress CS5800iAW 5 ORM-S + RT 800	Compress CS5800iAW 7 ORM-S + RT 800	Compress CS5800iAW 10 ORM-T + RT 800	Compress CS5800iAW 12 ORM-T + RT 800
A+++ → G	A+++ → G	A+++ → G	A+++ → G	A+++ → G
■ Vanjska jedinica Compress 5800i AW 4 OR-S, jednofazna, 4 kW ■ Unutarnja jedinica dizalice topline CS5800iAW 12 M ■ Ekspanzijska posuda za PTV, 8 l ■ RT 800 sobna upravljačka jedinica sa zaslonom u boji, osjetljivim na dodir za daljinsko upravljanje	■ Vanjska jedinica Compress 5800i AW 5 OR-S, jednofazna, 5 kW ■ Unutarnja jedinica dizalice topline CS5800iAW 12 M ■ Ekspanzijska posuda za PTV, 8 l ■ RT 800 sobna upravljačka jedinica sa zaslonom u boji, osjetljivim na dodir za daljinsko upravljanje	■ Vanjska jedinica Compress 5800i AW 7 OR-S, jednofazna, 7 kW ■ Unutarnja jedinica dizalice topline CS5800iAW 12 M ■ Ekspanzijska posuda za PTV, 8 l ■ RT 800 sobna upravljačka jedinica sa zaslonom u boji, osjetljivim na dodir za daljinsko upravljanje	■ Vanjska jedinica Compress 5800i AW 10 OR-T, trofazna 10 kW ■ Unutarnja jedinica dizalice topline CS5800iAW 12 M ■ Ekspanzijska posuda za PTV, 8 l ■ RT 800 sobna upravljačka jedinica sa zaslonom u boji, osjetljivim na dodir za daljinsko upravljanje	■ Vanjska jedinica Compress 5800i AW 12 OR-T, trofazna 12 kW ■ Unutarnja jedinica dizalice topline CS5800iAW 12 M ■ Ekspanzijska posuda za PTV, 8 l ■ RT 800 sobna upravljačka jedinica sa zaslonom u boji, osjetljivim na dodir za daljinsko upravljanje
Kataloški broj: 8736000437	8736000438	8736000439	8736000440	8736000441
Redovna cijena s PDV-om: 16.981,25 €	17.403,75 €	17.847,50 €	19.845,00 €	20.408,75 €
Akcijska cijena s PDV-om*: 11.493,00 €	11.779,20 €	12.078,90 €	13.430,70 €	13.812,30 €

*Preporučena maloprodajna cijena sa PDV-om. Akcija traje do 30.11.2025.

Vama najbliže prodajno mjesto možete pronaći na www.bosch-homecomfort.hr • Trajanje akcije: 15.09.-30.11.2025.

Dizalice topline zrak/voda Compress 5800i AW ORMB 4, 5, 7, 10 i 12 kW

Prednosti:

- dizalica topline Compress 5800i AW uz to radi na prirodno rashladno sredstvo R290 (propan)
- moderan ergonomski dizajn kućišta i ventilatora omogućavaju tihi rad uz vrhunske performanse
- maksimalna temperatura polaznog voda 75°C
- pametan dizajn koji štedi prostor
- unutarnja jedinica CS5800iAW 12 MB ima integrirani električni grijač od 9 kW i međuspremnik zapremnine 70 litara
- jednostavna i brza ugradnja hidrauličkih rješenja
- **Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog serviser**



Compress CS5800iAW 4 ORMB-S + WH290	Compress CS5800iAW 5 ORMB-S + WH290	Compress CS5800iAW 7 ORMB-S + WH290	Compress CS5800iAW 10 ORMB-T + WH290	Compress CS5800iAW 12 ORMB-T + WH290
 A+++ → G ■ Vanjska jedinica Compress 5800i AW 4 OR-S, jednofazna, 4 kW ■ Unutarnja jedinica dizalice topline CS5800iAW 12 MB ■ Ekspanzijska posuda za PTV 25 L ■ RT 800 sobna upravljačka jedinica sa zaslonom u boji, osjetljivim na dodir za daljinsko upravljanje ■ Separator zraka 1"+EPP ■ Magnetni hvatač nečistoće 1"+EPP ■ WH 290 LP1 B spremnik 290 lit ■ Senzor Kpl RD 6,0 6000 12K	 A+++ → G ■ Vanjska jedinica Compress 5800i AW 5 OR-S, jednofazna, 5 kW ■ Unutarnja jedinica dizalice topline CS5800iAW 12 MB ■ Ekspanzijska posuda za PTV 25 L ■ RT 800 sobna upravljačka jedinica sa zaslonom u boji, osjetljivim na dodir za daljinsko upravljanje ■ Separator zraka 1"+EPP ■ Magnetni hvatač nečistoće 1"+EPP ■ WH 290 LP1 B spremnik 290 lit ■ Senzor Kpl RD 6,0 6000 12K	 A+++ → G ■ Vanjska jedinica Compress 5800i AW 7 OR-S, jednofazna, 7 kW ■ Unutarnja jedinica dizalice topline CS5800iAW 12 MB ■ Ekspanzijska posuda za PTV 25 L ■ RT 800 sobna upravljačka jedinica sa zaslonom u boji, osjetljivim na dodir za daljinsko upravljanje ■ Separator zraka 1"+EPP ■ Magnetni hvatač nečistoće 1"+EPP ■ WH 290 LP1 B spremnik 290 lit ■ Senzor Kpl RD 6,0 6000 12K	 A+++ → G ■ Vanjska jedinica Compress 5800i AW 10 OR-T, trofazna 10 kW ■ Unutarnja jedinica dizalice topline CS5800iAW 12 MB ■ Ekspanzijska posuda za PTV 25 L ■ RT 800 sobna upravljačka jedinica sa zaslonom u boji, osjetljivim na dodir za daljinsko upravljanje ■ Separator zraka 1"+EPP ■ Magnetni hvatač nečistoće 1"+EPP ■ WH 290 LP1 B spremnik 290 lit ■ Senzor Kpl RD 6,0 6000 12K	 A+++ → G ■ Vanjska jedinica Compress 5800i AW 12 OR-T, trofazna 12 kW ■ Unutarnja jedinica dizalice topline CS5800iAW 12 MB ■ Ekspanzijska posuda za PTV 25 L ■ RT 800 sobna upravljačka jedinica sa zaslonom u boji, osjetljivim na dodir za daljinsko upravljanje ■ Separator zraka 1"+EPP ■ Magnetni hvatač nečistoće 1"+EPP ■ WH 290 LP1 B spremnik 290 lit ■ Senzor Kpl RD 6,0 6000 12K
Kataloški broj: 8736000463	8736000464	8736000465	8736000466	8736000467
Redovna cijena s PDV-om: 18.223,75 €	18.646,25 €	19.090,00 €	21.087,50 €	21.651,25 €
Akcijska cijena s PDV-om*: 11.808,00 €	12.082,50 €	12.370,50 €	13.664,70 €	14.029,20 €

*Preporučena maloprodajna cijena sa PDV-om. Akcija traje do 30.11.2025.

Dizalice topline zrak/voda Compress 7400i AWE 5 i 7 kW



Prednosti:

- monoblok dizalica topline
- prikladna za projekte novogradnje i modernizacije
- jedna je od najtiših dizalica topline, razlog tome je aktivno skretanje zvuka i zvučno optimizirani ciklus hlađenja integriranog difuzora
- optimalno prikladna za gusto izgrađena stambena područja
- energetske učinkovite inverterske tehnologije s visokim koeficijentom učinkovitosti (COP)
- jednostavna i brza instalacija zahvaljujući predkonfiguriranim komponentama
- prikladna za projekte novogradnje i modernizacije
- **Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog serviser**

**Monoblok
izvedba**

Compress 7400 AW-5 / AWE	Paket dizalica Compress 7400 AW-7 / AWE
 A+++ → G ■ CS7400iAW 5 OR vanjska jedinica, 5 kW ■ Compress 7400 AWE 5-9 unutarnja jedinica s ugrađenim električnim grijačem ■ Bosch separator zraka 1" + EPP ■ Ekspanzijska posuda vanjska 35L ■ Ventil s kapom ■ Bosch magnetni hvatač nečistoće 1" + EPP	 A+++ → G ■ CS7400iAW 7 OR vanjska jedinica, 7 kW ■ Compress 7400 AWE 5-9 unutarnja jedinica s ugrađenim električnim grijačem ■ Bosch separator zraka 1" + EPP ■ Ekspanzijska posuda vanjska 35L ■ Ventil s kapom ■ Bosch magnetni hvatač nečistoće 1" + EPP
Kataloški broj: 8736000400	8736000401
Redovna cijena s PDV-om: 10.663,75 €	12.538,75 €
Akcijska cijena s PDV-om*: 6.750,00 €	8.100,00 €

*Preporučena maloprodajna cijena sa PDV-om. Akcija traje do 30.11.2025.

Dizalice topline zrak/voda Compress 6000 AWE 9, 13 i 17 kW

Prednosti:

- energetski učinkovita (COP do 4,93 pri +A7/W35 prema EN 14825) zbog inverterske tehnologije s automatskom prilagodbom dizalice topline trenutnom toplinskom zahtjevu
- reverzibilna dizalica topline za grijanje i hlađenje
- jednostavna i brza instalacija zahvaljujući predkonfiguriranim komponentama
- opcionalan stišani rad: smanjenje zvuka za 3 dB (A), npr. noću
- potpuno automatsko grijanje i hlađenje
- štedi prostor, lagana je i tiša od moderne perilice suđa
- integrirano IP sučelje omogućava praktično daljinsko upravljanje vašim uređajem preko interneta
- Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisera**



Monoblok
izvedba



AW-9/AWE	AW-13t/AWE	AW-17/AWE
A+++ → G	A+++ → G	A+++ → G
- Bosch reverzibilna dizalica topline, 9 kW, monofazna - HPC 410: integrirani regulator dizalice topline - Separator zraka DN 25 - Ekspanzijska posuda 35 lit. - Servisni ventil ekspanzijske posude - Magnetski hvatač	- Bosch reverzibilna dizalica topline, 13 kW, trofazna - HPC 410: integrirani regulator dizalice topline - Separator zraka DN 25 - Ekspanzijska posuda 35 lit. - Servisni ventil ekspanzijske posude - Magnetski hvatač	- Bosch reverzibilna dizalica topline, 17 kW, trofazna - HPC 410: integrirani regulator dizalice topline - Separator zraka DN 25 - Ekspanzijska posuda 35 lit. - Servisni ventil ekspanzijske posude - Magnetski hvatač
Kataloški broj: 8736000208	8736000209	8736000210
Redovna cijena s PDV-om: 12.345,00 €	14.220,00 €	14.470,00 €
Akcijska cijena s PDV-om*: 8.220,60 €	9.646,20 €	10.357,20 €

*Preporučena maloprodajna cijena sa PDV-om. Akcija traje do 30.11.2025.

Dizalice topline zrak/voda Compress 6000 AWM 5, 7, 9, 13 i 17 kW

Monoblok
izvedba



Prednosti:

- energetski učinkovita (COP do 4,93 pri +A7/W35 prema EN 14825) zbog inverterske tehnologije s automatskom prilagodbom dizalice topline trenutnom toplinskom zahtjevu
- reverzibilna dizalica topline za grijanje, hlađenje i pripremu tople vode
- integriran spremnik tople vode 190 lit
- jednostavna i brza instalacija zahvaljujući predkonfiguriranim komponentama
- opcionalan stišani rad: smanjenje zvuka za 3 dB (A), npr. noću
- potpuno automatsko grijanje i hlađenje
- štedi prostor, lagana je i tiša od moderne perilice suđa
- integrirano IP sučelje omogućava praktično daljinsko upravljanje vašim uređajem preko interneta
- Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisera**

AW-5/AWM	AW-7/AWM	AW-9/AWM	AW-13t/AWM	AW-17/AWM
A+++ → G	A+++ → G	A+++ → G	A+++ → G	A+++ → G
- Bosch reverzibilna dizalica topline, 5 kW, monofazna - Integrirani spremnik tople vode 190 lit - HPC 410: integrirani regulator dizalice topline - Separator zraka DN 25 - Ekspanzijska posuda 35 lit. - Servisni ventil ekspanzijske posude - Magnetski hvatač - Posuda za PTV 18 lit	- Bosch reverzibilna dizalica topline, 7 kW, monofazna - Integrirani spremnik tople vode 190 lit - HPC 410: integrirani regulator dizalice topline - Separator zraka DN 25 - Ekspanzijska posuda 35 lit. - Servisni ventil ekspanzijske posude - Magnetski hvatač - Posuda za PTV 18 l	- Bosch reverzibilna dizalica topline, 9 kW, monofazna - Integrirani spremnik tople vode 190 lit - HPC 410: integrirani regulator dizalice topline - Separator zraka DN 25 - Ekspanzijska posuda 35 lit. - Servisni ventil ekspanzijske posude - Magnetski hvatač - Posuda za PTV 18 l	- Bosch reverzibilna dizalica topline, 13 kW, trofazna - Integrirani spremnik tople vode 190 lit - HPC 410: integrirani regulator dizalice topline - Separator zraka DN 25 - Ekspanzijska posuda 35 lit. - Servisni ventil ekspanzijske posude - Magnetski hvatač - Posuda za PTV 18 l	- Bosch reverzibilna dizalica topline, 17 kW, trofazna - Integrirani spremnik tople vode 190 lit - HPC 410: integrirani regulator dizalice topline - Separator zraka DN 25 - Ekspanzijska posuda 35 lit. - Servisni ventil ekspanzijske posude - Magnetski hvatač - Posuda za PTV 18 l
Kataloški broj: 8736000211	8736000212	8736000213	8736000214	8736000215
Redovna cijena s PDV-om: 14.336,25 €	16.336,25 €	16.586,25 €	18.836,25 €	19.086,25 €
Akcijska cijena s PDV-om*: 9.648,90 €	10.750,50 €	10.934,10 €	13.321,80 €	13.600,80 €

*Preporučena maloprodajna cijena sa PDV-om. Akcija traje do 30.11.2025.

Vama najbliže prodajno mjesto možete pronaći na www.bosch-homecomfort.hr • Trajanje akcije: 15.09.-30.11.2025.

Dizalice topline zrak/voda Compress 3400i... ORE 4, 6, 8, 10, 12 i 14 kW

Split
izvedba

Prednosti:

- pristupačno rješenje dizalice topline za grijanje i hlađenje, te opcionalno i za zagrijavanje potrošne vode
- jednostavna instalacija
- fleksibilno rješenje s varijantama snage od 4 do 14 kW
- zahvaljujući pouzdanoj inverterskoj tehnologiji raznolike mogućnosti primjene i niski troškovi instaliranja
- **Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog serviser**



CS3400iAWS 4 ORE-S	CS3400iAWS 6 ORE-S	CS3400iAWS 8 ORE-S	CS3400iAWS 10 ORE-S	CS3400iAWS 12 ORE-S	CS3400iAWS 14 ORE-S
A+++ → G	A+++ → G	A+++ → G	A+++ → G	A+++ → G	A+++ → G
■ Split dizalica topline zrak/voda, 4 kW, monofazna ■ HPC410 integrirana Bosch regulacija s mogućnošću priključka na Internet i upravljanje putem aplikacije HomeCom Easy uz kupnju modula K30 RF (dostupan kao pribor) ■ Rashladno sredstvo: R32	■ Split dizalica topline zrak/voda, 6 kW, monofazna ■ HPC410 integrirana Bosch regulacija s mogućnošću priključka na Internet i upravljanje putem aplikacije HomeCom Easy uz kupnju modula K30 RF (dostupan kao pribor) ■ Rashladno sredstvo: R32	■ Split dizalica topline zrak/voda, 8 kW, monofazna ■ HPC410 integrirana Bosch regulacija s mogućnošću priključka na Internet i upravljanje putem aplikacije HomeCom Easy uz kupnju modula K30 RF (dostupan kao pribor) ■ Rashladno sredstvo: R32	■ Split dizalica topline zrak/voda, 10 kW, monofazna ■ HPC410 integrirana Bosch regulacija s mogućnošću priključka na Internet i upravljanje putem aplikacije HomeCom Easy uz kupnju modula K30 RF (dostupan kao pribor) ■ Rashladno sredstvo: R32	■ Split dizalica topline zrak/voda, 12 kW, monofazna ■ HPC410 integrirana Bosch regulacija s mogućnošću priključka na Internet i upravljanje putem aplikacije HomeCom Easy uz kupnju modula K30 RF (dostupan kao pribor) ■ Rashladno sredstvo: R410A	■ Split dizalica topline zrak/voda, 14 kW, monofazna ■ HPC410 integrirana Bosch regulacija s mogućnošću priključka na Internet i upravljanje putem aplikacije HomeCom Easy uz kupnju modula K30 RF (dostupan kao pribor) ■ Rashladno sredstvo: R410A
Kataloški broj: 7738602408	7738602412	7738602416	7738602421	7738602425	7738602428
Redovna cijena s PDV-om: 6.876,25 €	7.522,50 €	7.815,00 €	8.147,50 €	10.718,75 €	11.001,25 €
Akcijska cijena s PDV-om*: 4.752,00 €	5.151,60 €	5.466,60 €	5.715,90 €	7.335,00 €	7.715,70 €

*Preporučena maloprodajna cijena sa PDV-om. Akcija traje do 30.11.2025.

Dizalice topline zrak/voda Compress 3400i... ORM 4, 6, 8, 10, 12 i 14 kW

Split
izvedba

Prednosti:

- jednostavna instalacija, unutarnja jedinica sa spremnikom tople vode od 190 lit
- optimizirana prilagodba kapaciteta i visoka učinkovitost dizalice topline zahvaljujući pouzdanoj inverterskoj tehnologiji
- fleksibilno rješenje s varijantama snage od 4 do 14 kW
- zahvaljujući pouzdanoj inverterskoj tehnologiji raznolike mogućnosti primjene i niski troškovi instaliranja
- **Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog serviser**



CS3400iAWS 4 ORM-S	CS3400iAWS 6 ORM-S	CS3400iAWS 8 ORM-S	CS3400iAWS 10 ORM-S	CS3400iAWS 12 ORM-S	CS3400iAWS 14 ORM-S
A+++ → G	A+++ → G	A+++ → G	A+++ → G	A+++ → G	A+++ → G
■ Split dizalica topline zrak/voda, 4 kW, monofazna ■ HPC410 integrirana Bosch regulacija s mogućnošću priključka na Internet i upravljanje putem aplikacije HomeCom Easy uz kupnju modula K30 RF (dostupan kao pribor) ■ Rashladno sredstvo: R32	■ Split dizalica topline zrak/voda, 6 kW, monofazna ■ HPC410 integrirana Bosch regulacija s mogućnošću priključka na Internet i upravljanje putem aplikacije HomeCom Easy uz kupnju modula K30 RF (dostupan kao pribor) ■ Rashladno sredstvo: R32	■ Split dizalica topline zrak/voda, 8 kW, monofazna ■ HPC410 integrirana Bosch regulacija s mogućnošću priključka na Internet i upravljanje putem aplikacije HomeCom Easy uz kupnju modula K30 RF (dostupan kao pri) ■ Rashladno sredstvo: R32	■ Split dizalica topline zrak/voda, 10 kW, monofazna ■ HPC410 integrirana Bosch regulacija s mogućnošću priključka na Internet i upravljanje putem aplikacije HomeCom Easy uz kupnju modula K30 RF (dostupan kao pribor) ■ Rashladno sredstvo: R32	■ Split dizalica topline zrak/voda, 12 kW, monofazna ■ HPC410 integrirana Bosch regulacija s mogućnošću priključka na Internet i upravljanje putem aplikacije HomeCom Easy uz kupnju modula K30 RF (dostupan kao pribor) ■ Rashladno sredstvo: R410A	■ Split dizalica topline zrak/voda, 14 kW, monofazna ■ HPC410 integrirana Bosch regulacija s mogućnošću priključka na Internet i upravljanje putem aplikacije HomeCom Easy uz kupnju modula K30 RF (dostupan kao pribor) ■ Rashladno sredstvo: R410A
Kataloški broj: 7738602381	7738602384	7738602387	7738602390	7738602393	7738602396
Redovna cijena s PDV-om: 11.295,00 €	11.941,25 €	12.233,75 €	12.566,25 €	14.920,00 €	15.202,50 €
Akcijska cijena s PDV-om*: 7.425,00 €	7.819,20 €	8.099,10 €	8.428,50 €	9.940,50 €	9.929,70 €

*Preporučena maloprodajna cijena sa PDV-om. Akcija traje do 30.11.2025.

Vama najbliže prodajno mjesto možete pronaći na www.bosch-homecomfort.hr • Trajanje akcije: 15.09.-30.11.2025.

Dizalica topline Compress 2000 AWF




A+++ → D

Prikazani razred energetske učinkovitosti prema EN14825 (55 °C).
Ovisno o modelu, može se razlikovati.

**Potpuna
monoblok
izvedba**
(samo vanjska
jedinica)



Compress 2000 AWF
4kW- 6kW



Compress 2000 AWF
8kW- 16kW



Compress 2000 AWF
18kW- 30kW

Prednosti:

- uštedite na prostoru uz dizalicu Compress 2000 AWF i olakšajte si instalaciju s jednom vanjskom jedinicom koja ne treba unutarnju jedinicu
- razred energetske učinkovitosti od A+++ do A+
- dostupan raspon izlazne snage 4–30 kW (4–16 kW monofazni i 12–30 kW trofazni) za potpunu fleksibilnost
- prikladno za novoizgrađene zgrade i kod renovacija, obiteljske kuće i manje stanove
- iziskuje minimalni prostor, rashladno sredstvo R32
- obnovljivo i pouzdano rješenje za grijanje i hlađenje
- maksimalna temperatura polaznog voda: dizalice topline od 4 do 16 kW 65°C, za dizalice topline od 18 do 30 kW 60°C
- jedinica se može instalirati na balkon, objesiti na zid ili staviti na pod što vam pruža veću slobodu prilikom instalacije
- **Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog serviser**

Kataloški broj	Električno napajanje	Opis	Redovna cijena	Akcijska cijena*
7738602666	jednofazno	Dizalica topline CS2000AWF 4 kW	5.587,50 €	3.127,50 €
7738602667	jednofazno	Dizalica topline CS2000AWF 6 kW	5.976,25 €	3.343,50 €
7738602668	jednofazno	Dizalica topline CS2000AWF 8 kW	6.607,50 €	3.690,00 €
7738602669	jednofazno	Dizalica topline CS2000AWF 10 kW	7.058,75 €	3.915,00 €
7738602670	jednofazno	Dizalica topline CS2000AWF 12 kW	8.648,75 €	4.815,00 €
7738602671	jednofazno	Dizalica topline CS2000AWF 14 kW	9.052,50 €	5.022,00 €
7738602672	jednofazno	Dizalica topline CS2000AWF 16 kW	9.227,50 €	5.130,00 €
7738602673	trofazno	Dizalica topline CS2000AWF 12 kW	9.283,75 €	5.175,00 €
7738602674	trofazno	Dizalica topline CS2000AWF 14 kW	9.762,50 €	5.400,00 €
7738602675	trofazno	Dizalica topline CS2000AWF 16 kW	9.987,50 €	5.535,00 €
7738602676	trofazno	Dizalica topline CS2000AWF 18 kW	12.693,75 €	7.065,00 €
7738602677	trofazno	Dizalica topline CS2000AWF 22 kW	13.315,00 €	7.380,00 €
7738602678	trofazno	Dizalica topline CS2000AWF 26 kW	14.132,50 €	7.830,00 €
7738602679	trofazno	Dizalica topline CS2000AWF 30 kW	14.892,50 €	8.280,00 €

*Preporučena maloprodajna cijena sa PDV-om. Akcija traje do 30.11.2025.



Znate li?

Za kupnju solarnih kolektora, ako se **isporučuje oprema i radovi zajedno kao cjelovita isporuka, onda se primjenjuje stopa PDV-a od 0 %**, što vam omogućava dodatnu uštedu. Pri tome se stopom PDV-a od 0 % oporezuje potrebna oprema i radovi (uključujući grupu opreme: solarni kolektori, spremnik tople vode, cirkulacijska pumpa i grupu radovi i usluge i to izvođenje radova na montaži, projektiranje).

Sama isporuka opreme (bez ugradnje) oporezuje se i dalje stopom PDV-a od 25 %.

Solarna tehnologija

Solarni paketi FCC 2, FCC 3, FCC 2 light i FCC 3 light



Namjena: paket za integraciju u postojeće sustave pripreme potrošne tople vode sa spremnikom (centralno grijanje, dizalice topline), za montažu **na kosi krov**

Prednosti:

Paketi s 2 ili 3 Bosch solarna kolektora površine 2,09 m²

- bez spremnika
- zahvaljujući kompaktnim dimenzijama potreban je manji prostor za montažu
- **Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisera**

Solarni paket FCC 2	Solarni paket FCC 3	Solarni paket FCC 2 light	Solarni paket FCC 3 light
■ FCC 220-2 V, Bosch solarni pločasti kolektor 2,09 m², 2 kom. ■ FKA3 krovni priključak 2 kom. ■ WMT1 montažni set osnovni ■ WMT2 montažni set za proširenje ■ WFS 20, priključni set za montažu na kosi krov ■ ELT5, odzračni pribor ■ B sol 100-2, solarna regulacija za pripremu tople vode ■ AGS 10-2 solarna stanica ■ SAG 18 solarna ekspanzijska posuda 18 lit. ■ AAS 1 priključni pribor za ekspanzijsku posudu ■ WTF 20 solarna tekućina, 20 lit.	■ FCC 220-2 V, Bosch solarni pločasti kolektor 2,09 m², 3 kom. ■ FKA3, krovni priključak 3 kom. ■ WMT1 montažni set osnovni ■ WMT2 montažni set za proširenje, 2 kom. ■ WFS 20, priključni set za montažu na kosi krov ■ ELT5, odzračni pribor ■ B sol 100-2, solarna regulacija za pripremu tople vode ■ AGS 10-2 solarna stanica ■ SAG 25 solarna ekspanzijska posuda 25 lit. ■ AAS 1 priključni pribor za ekspanzijsku posudu ■ WTF 20 solarna tekućina, 20 lit.	■ FCC 220-2 V, Bosch solarni pločasti kolektor 2,09 m², 2 kom. ■ FKA3 krovni priključak 2 kom. ■ WMT1 montažni set osnovni ■ WMT2 montažni set za proširenje ■ WFS 20, priključni set za montažu na kosi krov ■ ELT5, odzračni pribor ■ AGS 10-2 solarna stanica ■ SAG 18 solarna ekspanzijska posuda 18 lit. ■ AAS 1 priključni pribor za ekspanzijsku posudu ■ WTF 20 solarna tekućina, 20 lit.	■ FCC 220-2 V, Bosch solarni pločasti kolektor 2,09 m², 3 kom. ■ FKA3, krovni priključak 3 kom. ■ WMT1 montažni set osnovni ■ WMT2 montažni set za proširenje, 2 kom. ■ WFS 20, priključni set za montažu na kosi krov ■ ELT5, odzračni pribor ■ AGS 10-2 solarna stanica ■ SAG 25 solarna ekspanzijska posuda 25 lit. ■ AAS 1 priključni pribor za ekspanzijsku posudu ■ WTF 20 solarna tekućina, 20 lit.
Kataloški broj: 8736000112	8736000113	8736000235	8736000236
Redovna cijena s PDV-om:			
3.746,25 €	4.825,00 €	3.482,50 €	4.561,25 €
Akcijaska cijena s PDV-om*:			
2.354,40 €	3.045,60 €	2.160,00 €	2.841,30 €

*Preporučena maloprodajna cijena sa PDV-om. Akcija traje do 30.11.2025.

Vama najbliže prodajno mjesto možete pronaći na www.bosch-homecomfort.hr • Trajanje akcije: 15.09.-30.11.2025.

Solarni paketi FKC 2K, 3K, 4K i 5K



Namjena: paket za integraciju u postojeće sustave pripreme potrošne tople vode sa spremnikom (centralno grijanje, dizalice topline) za montažu **na kosi krov**

Prednosti:

Paketi sa 2, 3, 4 ili 5 visokoučinkovita FKC-2S Bosch kolektora površine 2,37 m²

- bez spremnika
- visokokvalitetno sigurnosno staklo kolektore štiti od korozije i vremenskih utjecaja
- povoljne vrijednosti učinka zahvaljujući prevlaci visoke selektivnosti i ultrazvučno zavarenom aluminijskom apsorberu cjelovite površine
- **Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog serviser**

FKC 2K- kosi krov	FKC 3K - kosi krov	FKC 4K- kosi krov	FKC 5K- kosi krov
■ FKC-2S Bosch solarni kolektor za okomitu montažu, 2,37 m², 2 kom. ■ Osnovni set, žlijebnjak/crijep/biber crijepl, okomito ■ FKA6-2 Montažni set za proširenje, za okomitu montažu na krov ■ FKA3-2 Krovni priključak za crijepl/ravan crijepl 2 kom. ■ ELT5, odzračni pribor ■ Priključni set ■ AGS 10-2 solarna stanica ■ B sol 100-2, solarna regulacija za pripremu tople vode ■ SAG18 Solarna ekspanzijska posuda, 18 lit. ■ AAS 1 priključni pribor za ekspanzijsku posudu ■ WTF20 solarna tekućina, 20 lit.	■ FKC-2S Bosch solarni kolektor za okomitu montažu, 2,37 m², 3 kom. ■ Osnovni set, žlijebnjak/crijep/biber crijepl, okomito ■ FKA6-2 Montažni set za proširenje, za okomitu montažu na krov, 2 kom. ■ FKA3-2 Krovni priključak za crijepl/ravan crijepl 3 kom. ■ ELT5, odzračni pribor ■ Priključni set ■ AGS 10-2 solarna stanica ■ B sol 100-2, solarna regulacija za pripremu tople vode ■ SAG25 Solarna ekspanzijska posuda, 25 lit. ■ AAS 1 priključni pribor za ekspanzijsku posudu ■ WTF20 solarna tekućina, 20 lit. + WTF10 solarna tekućina 10 lit.	■ FKC-2S Bosch solarni kolektor za okomitu montažu, 2,37 m², 4 kom. ■ Osnovni set, žlijebnjak/crijep/biber crijepl, okomito ■ FKA6-2 Montažni set za proširenje, za okomitu montažu na krov, 3 kom. ■ FKA3-2 Krovni priključak za crijepl/ravan crijepl 4 kom. ■ ELT5 odzračni pribor ■ Priključni set ■ AGS 10-2 solarna stanica ■ CS200 Solarna regulacija ■ MS200 solarni modul ■ SAG35 Solarna ekspanzijska posuda, 35 lit. ■ AAS 1 priključni pribor za ekspanzijsku posudu ■ WTF20 solarna tekućina, 20 lit. 2 kom.	■ FKC-2S Bosch solarni kolektor za okomitu montažu, 2,37 m², 5 kom. ■ Osnovni set, žlijebnjak/crijep/biber crijepl, okomito ■ FKA6-2 Montažni set za proširenje, za okomitu montažu na krov 4 kom. ■ FKA3-2 Krovni priključak za crijepl/ravan crijepl 5 kom. ■ ELT5 odzračni pribor ■ Priključni set ■ AGS 10-2 solarna stanica ■ CS200 Solarna regulacija ■ MS200 solarni modul ■ SAG35 Solarna ekspanzijska posuda, 35 lit. ■ AAS 1, priključni pribor za ekspanzijsku posudu ■ WTF20, solarna tekućina, 20 lit. 2 kom. + WTF10 solarna tekućina 10 lit.
Kataloški broj: 8736000365	8736000366	8736000367	8736000368

Redovna cijena s PDV-om:

4.397,50 €

5.893,75 €

7.838,75 €

9.312,50 €

Akcijska cijena s PDV-om*:

2.949,30 €

3.943,80 €

4.516,20 €

5.415,30 €

*Preporučena maloprodajna cijena sa PDV-om. Akcija traje do 30.11.2025.

Solarni paketi FKC 2K light, 3K light, 4K light i 5K light



Namjena: paket za integraciju u postojeće sustave pripreme potrošne tople vode sa spremnikom (centralno grijanje, dizalice topline) za montažu **na kosi krov**

Prednosti:

Paketi sa 2, 3, 4 ili 5 visokoučinkovita FKC-2S Bosch kolektora površine 2,37 m²

- bez spremnika
- visokokvalitetno sigurnosno staklo kolektore štiti od korozije i vremenskih utjecaja
- povoljne vrijednosti učinka zahvaljujući prevlaci visoke selektivnosti i ultrazvučno zavarenom aluminijskom apsorberu cjelovite površine
- **Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog serviser**

FKC 2K (kosi krov) light	FKC 3K (kosi krov) light	FKC 4K (kosi krov) light	FKC 5K (kosi krov) light
■ FKC-2S Bosch solarni kolektor za okomitu montažu, 2,37 m², 2 kom. ■ Osnovni set, žlijebnjak/crijep/biber crijepl, okomito ■ FKA6-2 Montažni set za proširenje, za okomitu montažu na krov ■ FKA3-2 Krovni priključak za crijepl/ravan crijepl 2 kom. ■ ELT5, odzračni pribor ■ Priključni set ■ AGS 10-2 solarna stanica ■ SAG18 Solarna ekspanzijska posuda, 18 lit. ■ AAS 1 priključni pribor za ekspanzijsku posudu ■ WTF20 solarna tekućina, 20 lit.	■ FKC-2S Bosch solarni kolektor za okomitu montažu, 2,37 m², 3 kom. ■ Osnovni set, žlijebnjak/crijep/biber crijepl, okomito ■ FKA6-2 Montažni set za proširenje, za okomitu montažu na krov, 2 kom. ■ FKA3-2 Krovni priključak za crijepl/ravan crijepl 3 kom. ■ ELT5, odzračni pribor ■ Priključni set ■ AGS 10-2 solarna stanica ■ SAG25 Solarna ekspanzijska posuda, 25 lit. ■ AAS 1 priključni pribor za ekspanzijsku posudu ■ WTF20 solarna tekućina, 20 lit. + WTF10 solarna tekućina 10 lit.	■ FKC-2S Bosch solarni kolektor za okomitu montažu, 2,37 m², 4 kom. ■ Osnovni set, žlijebnjak/crijep/biber crijepl, okomito ■ FKA6-2 Montažni set za proširenje, za okomitu montažu na krov, 3 kom. ■ FKA3-2 Krovni priključak za crijepl/ravan crijepl 4 kom. ■ ELT5 odzračni pribor ■ Priključni set ■ AGS 10-2 solarna stanica ■ SAG35 Solarna ekspanzijska posuda, 35 lit. ■ AAS 1 priključni pribor za ekspanzijsku posudu ■ WTF20 solarna tekućina, 20 lit. 2 kom.	■ FKC-2S Bosch solarni kolektor za okomitu montažu, 2,37 m², 5 kom. ■ Osnovni set, žlijebnjak/crijep/biber crijepl, okomito ■ FKA6-2 Montažni set za proširenje, za okomitu montažu na krov 4 kom. ■ FKA3-2 Krovni priključak za crijepl/ravan crijepl 5 kom. ■ ELT5 odzračni pribor ■ Priključni set ■ AGS 10-2 solarna stanica ■ SAG35 Solarna ekspanzijska posuda, 35 lit. ■ AAS 1, priključni pribor za ekspanzijsku posudu ■ WTF20, solarna tekućina, 20 lit. 2 kom. + WTF10 solarna tekućina 10 lit.
Kataloški broj: 8736000373	8736000374	8736000375	8736000376

Redovna cijena s PDV-om:

4.133,75 €

5.630,00 €

7.137,50 €

8.611,25 €

Akcijska cijena s PDV-om*:

2.718,90 €

3.590,10 €

4.356,00 €

5.219,10 €

*Preporučena maloprodajna cijena sa PDV-om. Akcija traje do 30.11.2025.

Vama najbliže prodajno mjesto možete pronaći na www.bosch-homecomfort.hr • Trajanje akcije: 15.09.-30.11.2025.

Solarni paketi FKC 2R, 3R, 4R i 5R



Namjena: paket za integraciju u postojeće sustave pripreme potrošne tople vode sa spremnikom (centralno grijanje, dizalice topline) za montažu na ravni krov

Prednosti:

Paketi s 2, 3, 4 ili 5 visokoučinkovita FKC-2S Bosch kolektora površine 2,37 m²

- visokokvalitetno sigurnosno staklo kolektore štiti od korozije i vremenskih utjecaja
- povoljne vrijednosti učinka zahvaljujući prevlaci visoke selektivnosti i ultrazvučno zavarenom aluminijskom apsorberu cjelovite površine
- **Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog serviser**

FKC 2R - ravni krov	FKC 3R - ravni krov	FKC 4R - ravni krov	FKC 5R - ravni krov
■ FKC-2S Bosch solarni kolektor 2 kom. ■ FKF3-2 Nosač za ravni krov ■ FKF4-2 Montažni set ■ FS42-2 priključni set ■ ELT5, Odzračni pribor ■ AGS 10-2 solarna stanica ■ B sol 100-2 Solarna regulacija ■ SAG18 Solarna ekspanzijska posuda, 18 lit. ■ AAS 1, priključni pribor ■ WTF20, solarna tekućina, 20 lit.	■ FKC-2S Bosch solarni kolektor 3 kom. ■ FKF3-2 Nosač za ravni krov ■ FKF4-2 Montažni set 2 kom. ■ FS42-2 priključni set ■ ELT5, Odzračni pribor ■ AGS 10-2 solarna stanica ■ B sol 100-2 Solarna regulacija ■ SAG25 Solarna ekspanzijska posuda 25 lit. ■ AAS 1, priključni pribor ■ WTF20, solarna tekućina, 20 lit. + WTF10 solarna tekućina 10 lit.	■ FKC-2S Bosch solarni kolektor 4 kom. ■ FKF3-2 Nosač za ravni krov ■ FKF4-2 Montažni set 3 kom. ■ FS42-2 priključni set ■ ELT5, Odzračni pribor ■ AGS 10-2 solarna stanica ■ CS200 Solarna regulacija ■ MS200 solarni modul ■ SAG35 Solarna ekspanzijska posuda 35 lit. ■ AAS 1, priključni pribor ■ WTF20, solarna tekućina, 20 lit. 2 kom.	■ FKC-2S Bosch solarni kolektor 5 kom. ■ FKF3-2 Nosač za ravni krov ■ FKF4-2 Montažni set 4 kom. ■ FS42-2 priključni set ■ ELT5, Odzračni pribor ■ AGS 10-2 solarna stanica ■ CS200 Solarna regulacija ■ MS200 solarni modul ■ SAG35 Solarna ekspanzijska posuda 35 lit. ■ AAS 1, priključni pribor ■ WTF20, solarna tekućina, 20 lit. 2 kom. + WTF10 solarna tekućina 10 lit.
Kataloški broj: 8736000369	8736000370	8736000371	8736000372
Redovna cijena s PDV-om:			
4.632,50 €	6.165,00 €	8.146,25 €	9.656,25 €
Akcijaska cijena s PDV-om*:			
2.936,70 €	4.039,20 €	4.779,90 €	5.612,40 €

*Preporučena maloprodajna cijena sa PDV-om. Akcija traje do 30.11.2025.

Solarni paketi FKC 2R light, 3R light, 4R light i 5R light



Namjena: paket za integraciju u postojeće sustave pripreme potrošne tople vode sa spremnikom (centralno grijanje, dizalice topline) za montažu na ravni krov

Prednosti:

Paketi s 2, 3, 4 ili 5 visokoučinkovita FKC-2S Bosch kolektora površine 2,37 m²

- visokokvalitetno sigurnosno staklo kolektore štiti od korozije i vremenskih utjecaja
- povoljne vrijednosti učinka zahvaljujući prevlaci visoke selektivnosti i ultrazvučno zavarenom aluminijskom apsorberu cjelovite površine
- **Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog serviser**

FKC 2R (ravni krov) light	FKC 3R (ravni krov) light	FKC 4R (ravni krov) light	FKC 5R (ravni krov) light
■ FKC-2S Bosch solarni kolektor 2 kom. ■ FKF3-2 Nosač za ravni krov ■ FKF4-2 Montažni set ■ FS42-2 priključni set ■ ELT5, Odzračni pribor ■ AGS 10-2 solarna stanica ■ SAG18 Solarna ekspanzijska posuda, 18 lit. ■ AAS 1, priključni pribor ■ WTF20, solarna tekućina, 20 lit.	■ FKC-2S Bosch solarni kolektor 3 kom. ■ FKF3-2 Nosač za ravni krov ■ FKF4-2 Montažni set 2 kom. ■ FS42-2 priključni set ■ ELT5, Odzračni pribor ■ AGS 10-2 solarna stanica ■ SAG25 Solarna ekspanzijska posuda 25 lit. ■ AAS 1, priključni pribor ■ WTF20, solarna tekućina, 20 lit. + WTF10 solarna tekućina 10 lit.	■ FKC-2S Bosch solarni kolektor 4 kom. ■ FKF3-2 Nosač za ravni krov ■ FKF4-2 Montažni set 3 kom. ■ FS42-2 priključni set ■ ELT5, Odzračni pribor ■ AGS 10-2 solarna stanica ■ SAG35 Solarna ekspanzijska posuda 35 lit. ■ AAS 1, priključni pribor ■ WTF20, solarna tekućina, 20 lit. 2 kom.	■ FKC-2S Bosch solarni kolektor 5 kom. ■ FKF3-2 Nosač za ravni krov ■ FKF4-2 Montažni set 4 kom. ■ FS42-2 priključni set ■ ELT5, Odzračni pribor ■ AGS 10-2 solarna stanica ■ SAG35 Solarna ekspanzijska posuda 35 lit. ■ AAS 1, priključni pribor ■ WTF20, solarna tekućina, 20 lit. 2 kom. + WTF10 solarna tekućina 10 lit.
Kataloški broj: 8736000377	8736000378	8736000379	8736000380
Redovna cijena s PDV-om:			
4.368,75 €	5.901,25 €	7.445,00 €	8.955,00 €
Akcijaska cijena s PDV-om*:			
2.688,30 €	3.827,70 €	4.742,10 €	5.326,20 €

*Preporučena maloprodajna cijena sa PDV-om. Akcija traje do 30.11.2025.

Vama najbliže prodajno mjesto možete pronaći na www.bosch-homecomfort.hr • Trajanje akcije: 15.09.-30.11.2025.

Solarni paketi Comfort 1, 2 i 3



Namjena: kompletan solarni paket za pripremu potrošne tople vode za montažu na kosi krov

Prednosti:

Paketi s 2 ili 3 Bosch solarna kolektora površine 2,09 m² i zapremninama spremnika od 200,300 ili 500 lit.

- zahvaljujući kompaktnim dimenzijama potreban je manji prostor za montažu
- izuzetno povoljan omjer cijene i toplinskog učinka
- **Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog serviser**

Comfort 1 WSTB	Comfort 2 WST300	Comfort 3 WS500
 A⁺ → F ■ FCC 220-2 V, Bosch solarni pločasti kolektor 2,09 m², 2 kom. ■ FKA3, krovni priključak 2 kom. ■ WMT1 montažni set osnovni ■ WMT2 montažni set za proširenje ■ WFS 20, priključni set za montažu na kosi krov ■ ELT5, odzračni pribor ■ AGS 10-2 solarna stanica ■ B sol 100-2, solarna regulacija za pripremu tople vode ■ SAG 18, solarna ekspanzijska posuda 18 lit. ■ AAS 1, priključni pribor za ekspanzijsku posudu ■ WTF 20 solarna tekućina, 20 lit. ■ WSTB200-5SC indirektno grijani spremnik, 200 lit	 A⁺ → F ■ FCC 220-2 V, Bosch solarni pločasti kolektor 2,09 m², 2 kom. ■ FKA3, krovni priključak 2 kom. ■ WMT1 montažni set osnovni ■ WMT2 montažni set za proširenje ■ WFS 20, priključni set za montažu na kosi krov ■ ELT5, odzračni pribor ■ AGS 10-2 solarna stanica ■ B sol 100-2, solarna regulacija za pripremu tople vode ■ SAG 18, solarna ekspanzijska posuda 18 lit. ■ AAS 1, priključni pribor za ekspanzijsku posudu ■ WTF 20 solarna tekućina, 20 lit. ■ WST 300-5SC indirektno grijani spremnik, 300 lit.	 A⁺ → F ■ FCC 220-2 V, Bosch solarni pločasti kolektor 2,09 m², 3 kom. ■ FKA3, krovni priključak 3 kom. ■ WMT1 montažni set osnovni ■ WMT2 montažni set za proširenje 2 kom. ■ WFS 20, priključni set za montažu na kosi krov ■ ELT5, odzračni pribor ■ AGS 10-2 solarna stanica ■ B sol 100-2, solarna regulacija za pripremu tople vode ■ SAG 25, solarna ekspanzijska posuda 25 lit. ■ AAS 1, priključni pribor za ekspanzijsku posudu ■ WTF 20, solarna tekućina, 20 lit. ■ WS 500-5 E C, solarni spremnik, neizravno zagrijavani, 500 l
Kataloški broj: 8736000360	8736000395	8736000457
Redovna cijena s PDV-om: 4.800,00-€	5.616,25-€	8.007,50-€
Akcijska cijena s PDV-om*: 3.060,00 €	3.510,00 €	4.500,00 €

*Preporučena maloprodajna cijena sa PDV-om. Akcija traje do 30.11.2025.

Solarni paketi FK 2K, 3K, 2R i 3R



Namjena: kompletan solarni paket za pripremu potrošne tople vode s visokoučinkovitim FK kolektorima za montažu na kosi krov (2K light i 3K light) i ravni krov (2R light i 3R light)

Prednosti:

Paketi s 2 ili 3 FK-2S Bosch kolektora površine 2,37 m²

- visokokvalitetno sigurnosno staklo kolektore štiti od korozije i vremenskih utjecaja
- povoljne vrijednosti učinka zahvaljujući prevlaci visoke selektivnosti i ultrazvučno zavarenom aluminijskom apsorberu cjelovite površine
- **Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog serviser**

FKC 2K WST300 - kosi krov	FKC 3K WS500 - kosi krov	FKC 2R WST300 - ravni krov	FKC 3R WS500 - ravni krov
 A⁺ → F ■ FK-2S Bosch solarni kolektor za okomitu montažu, 2,37 m², 2 kom. ■ Osnovni set, žlijebnjak/crijep/biber crijeva, okomito ■ FKA6-2 Montažni set za proširenje, za okomitu montažu na krov ■ FKA3-2 Krovni priključak za crijeva/ravan crijeva, 2 kom. ■ ELT5, odzračni pribor ■ Priključni set ■ AGS 10-2 solarna stanica ■ B sol 100-2 Solarna regulacija ■ SAG18 Solarna ekspanzijska posuda, 18 lit. ■ AAS 1 priključni pribor za ekspanzijsku posudu ■ WTF20 solarna tekućina, 20 lit. ■ WST 300-5SC indirektno grijani spremnik, 300 lit.	 A⁺ → F ■ FK-2S Bosch solarni kolektor za okomitu montažu, 2,37 m², 3 kom. ■ Osnovni set, žlijebnjak/crijep/biber crijeva, okomito ■ FKA6-2 Montažni set za proširenje, za okomitu montažu na krov, 2 kom. ■ FKA3-2 Krovni priključak za crijeva/ravan crijeva, 3 kom. ■ ELT5 odzračni pribor ■ Priključni set ■ AGS 10-2 solarna stanica ■ B sol 100-2 Solarna regulacija ■ SAG25 Solarna ekspanzijska posuda, 25 lit. ■ AAS 1 priključni pribor za ekspanzijsku posudu ■ WTF20 solarna tekućina, 20 lit. + WTF10 solarna tekućina 10 lit. ■ WS 500-5 E C, solarni spremnik, neizravno zagrijavani, 500 l	 A⁺ → F ■ FK-2S Bosch solarni kolektor za okomitu montažu, 2,37 m², 2 kom. ■ FK3-2 Nosač za ravan krov, okomiti osnovni ■ FK4-2 Nosač za ravan krov, okomiti, za proširenje ■ FS42-2 Priključni set za montažu na ravni krov ■ ELT5, odzračni pribor ■ AGS 10-2 solarna stanica ■ B sol 100-2 Solarna regulacija ■ SAG18 Solarna ekspanzijska posuda, 18 lit. ■ AAS 1 priključni pribor za ekspanzijsku posudu ■ WTF20 solarna tekućina, 20 lit. ■ WST 300-5SC indirektno grijani spremnik, 300 lit.	 A⁺ → F ■ FK-2S Bosch solarni kolektor za okomitu montažu, 2,37 m², 3 kom. ■ FK3-2 Nosač za ravan krov, okomiti osnovni ■ FK4-2 Nosač za ravan krov, okomiti, za proširenje, 2 kom. ■ FS42-2 Priključni set za montažu na ravni krov ■ ELT5, odzračni pribor ■ AGS 10-2 solarna stanica ■ B sol 100-2 Solarna regulacija ■ SAG25 Solarna ekspanzijska posuda, 25 lit. ■ AAS 1 priključni pribor za ekspanzijsku posudu ■ WTF20 solarna tekućina, 20 lit. + WTF10 solarna tekućina 10 lit. ■ WS 500-5 E C, solarni spremnik, neizravno zagrijavani, 500 l
Kataloški broj: 8736000381	8736000458	8736000383	8736000459
Redovna cijena s PDV-om: 6.267,50-€	9.076,25-€	6.502,50-€	9.347,50-€
Akcijska cijena s PDV-om*: 3.635,10 €	4.950,00 €	3.774,60 €	5.161,50 €

*Preporučena maloprodajna cijena sa PDV-om. Akcija traje do 30.11.2025.

Vama najbliže prodajno mjesto možete pronaći na www.bosch-homecomfort.hr • Trajanje akcije: 15.09.-30.11.2025.

Solarni paketi FT226 2K, 3K, 2R i 3R



Prednosti:

- paketi s 2 ili 3 komada visokoučinkovitih FT 226-2V Bosch solarnih kolektora **površine 2,55 m²** za montažu na kosi krov ili ravni krov
- brzo instaliranje pomoću utičnih spojnika od nehrđajućeg čelika
- FT 226-2V solarni kolektori visoke energetske učinkovitosti i privlačnog dizajna
- zahvaljujući aluminijskom apsorberu postiže se optimalna energetska učinkovitost i manja težina solarnog kolektora
- Transport na krov olakšava se pomoću posebno izvedenih udubljenja u kućištu kolektora.
- Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog serviser**

FT226 2K - kosi krov	FT226 3K - kosi krov	FT226 2R - ravni krov	FT226 3R - ravni krov
■ FT 226-2V Bosch solarni kolektor za okomitu montažu 2,55m², 2 kom ■ FKA5-2 Osnovni set ■ FKA6-2 Set proširenja ■ FKA3-2 Krovni priključak za crijev/ ravan crijev 2 kom. ■ ELT 6-2 odzračni pribor ■ Priključni set ■ Solarna tekućina WTF20, 20 lit ■ AGS 10-2 solarna stanica ■ B-sol 100-2 solarna regulacija ■ AAS1 Priključni pribor za ekspanzijsku posudu ■ Ekspanzijska posuda SAG 18, 18 lit	■ FT 226-2V Bosch solarni kolektor za okomitu montažu 2,55m², 3kom ■ FKA5-2 Osnovni set ■ FKA6-2 Set proširenja 2 kom ■ FKA3-2 Krovni priključak za crijev/ ravan crijev 3 kom. ■ ELT 6-2 odzračni pribor ■ Priključni set ■ Solarna tekućina WTF20, 20 lit ■ AGS 10-2 solarna stanica ■ B-sol 100-2 solarna regulacija ■ AAS1 Priključni pribor za ekspanzijsku posudu ■ Ekspanzijska posuda SAG 25, 25 lit	■ FT 226-2V Bosch solarni kolektor za okomitu montažu 2,55m², 2 kom ■ FKF4-2 nosač za ravan krov ■ FKF3-2 nosač za ravan krov ■ ELT 6-2 odzračni pribor ■ Priključni set ■ Solarna tekućina WTF20, 20 lit ■ AGS 10-2 solarna stanica ■ B-sol 100-2 solarna regulacija ■ AAS1 Priključni pribor za ekspanzijsku posudu ■ Ekspanzijska posuda SAG 18, 18 lit	■ FT 226-2V Bosch solarni kolektor za okomitu montažu 2,55m², 3 kom ■ FKF4-2 nosač za ravan krov 2 kom ■ FKF3-2 nosač za ravan krov ■ ELT 6-2 odzračni pribor ■ Priključni set ■ Solarna tekućina WTF20, 20 lit ■ AGS 10-2 solarna stanica ■ B-sol 100-2 solarna regulacija ■ AAS1 Priključni pribor za ekspanzijsku posudu ■ Ekspanzijska posuda SAG 18, 18 lit
Kataloški broj: 8736000391	8736000392	8736000393	8736000394
Redovna cijena s PDV-om:			
5.637,50 €	7.590,00 €	5.761,25 €	7.750,00 €
Akcijska cijena s PDV-om*:			
2.932,20 €	3.991,50 €	3.003,30 €	4.104,00 €

*Preporučena maloprodajna cijena sa PDV-om. Akcija traje do 30.11.2025.

Punjači za električna vozila

Prednosti:



Za električna i hibridna vozila s kablom za punjenje Tip-2



Snaga punjenja podesiva do 11 kW



Omogućuje pametno punjenje putem LAN-a ili WLAN-a.



Integrirani kabl za punjenje duljine 7,5 m za još veći radni raspon



Kvaliteta „Made in Germany“ s fascinantnim dizajnom



Može se jednostavno instalirati u garažama i nadstrešnicama ili na otvorenom

Kataloški broj	Opis	Redovna cijena	Akcijska cijena*
7738101055	Power Charge 7000i, zidni punjač za električne automobile tipa 2, 11 kW, jednofazni ili trofazni, uključujući kabl za punjenje od 7,5 m	1.657,50 €	990,00 €
7736606922	Power Charge 7000i S, zidni punjač za električne automobile tipa 2, 11 kW, jednofazni ili trofazni, integrirano fazno isključivanje za optimalno korištenje snage iz fotonaponskog sustava, uključujući kabl za punjenje od 7,5 m	2.255,00 €	1.350,00 €

*Preporučena maloprodajna cijena sa PDV-om. Akcija traje do 30.11.2025.

Zidni punjač možete otključati i kontrolirati pomoću jedne od dvije priložene RFID kartice ili intuitivne aplikacije HomeCom Easy. Automobil se ne može pokrenuti dok se kabl za punjenje ne izvadi iz vozila.

Termosifonski solarni paketi TSS4

Termosifonski solarni sustav dugi niz godina bez problema može podnijeti udare vjetrova i vremenske nepogode. To se može zahvaliti visokokvalitetnim materijalima i besprijekornoj izradi. Spremnik tople vode posebno je učinkovito zaštićen od korozije.

Kosi krov



Namjena: idealni za vikendice i sezonski nastanjene objekte, s manjom potrošnjom potrošne tople vode, montaža **na kosi krov**

Prednosti:

- ekološki prihvatljiva priprema potrošne tople vode korištenjem solarne energije
- cjenovno prihvatljiv solarni sustav za koji nije potrebna crpka i elektronički upravljački uređaj
- emajlirani čelični spremnik s dvije stijenke i s magnezijском anodom kao zaštitom od korozije
- jednostavna i brza montaža bez specijalnih alata
- kompaktan paket opreme koji pojednostavljuje transport termosifonskog solarnog toplinskog sustava na mjesto instaliranja

150 lit. - kosi krov	200 lit. - kosi krov	300 lit. - kosi krov
■ FCC solarni kolektor TSS ■ TS150-2E spremnik TSS ■ FKA3-2 krovni priključak FK-2 ■ FKA4-2 krovni priključak ■ WSA1 dodatni nosač za kosi krov TSS ■ HTSS 150-300 priključni set ■ L10S solarna tekućina TSS ■ Ručke za spremnik	■ FCC solarni kolektor TSS ■ TS200-2E spremnik TSS ■ FKA3-2 krovni priključak FK-2 ■ FKA4-2 krovni priključak ■ WSA1 dodatni nosač za kosi krov TSS ■ HTSS 200 priključni set ■ L10S solarna tekućina TSS ■ Ručke za spremnik	■ FCC solarni kolektor TSS, 2 kom ■ TS300-2E spremnik TSS ■ FKA3-2 krovni priključak FK-2 ■ FKA21 krovni priključak ■ FKA4-2 krovni priključak ■ FKA26 krovni priključak ■ WSA2 dodatni nosač za kosi krov TSS ■ HTSS 150-300 priključni set ■ L15S solarna tekućina TSS ■ Ručke za spremnik
Kataloški broj: 8736000329	8736000331	8736000333
Redovna cijena s PDV-om: 2.385,00 €	2.617,50 €	3.840,00 €
Akcijska cijena s PDV-om*: 1.710,90 €	1.869,30 €	2.745,00 €

Napomena: mogućnost ugradnje električnog grijača 1,5 kW, 2 kW ili 3 kW (kao dodatni pribor) ovisno o toplinskom učinku termosifonskog solarnog sustava
*Preporučena maloprodajna cijena sa PDV-om. Akcija traje do 30.11.2025.

Ravni krov



Namjena: idealni za vikendice i sezonski nastanjene objekte, s manjom potrošnjom potrošne tople vode, montaža **na ravni krov**

Prednosti:

- ekološki prihvatljiva priprema potrošne tople vode korištenjem solarne energije
- cjenovno prihvatljiv solarni sustav za koji nije potrebna crpka i elektronički upravljački uređaj
- emajlirani čelični spremnik s dvije stijenke i s magnezijском anodom kao zaštitom od korozije
- jednostavna i brza montaža bez specijalnih alata
- novo izvedeni predmontirani setovi za instaliranje na ravni krov olakšavaju instaliranje i skraćuju vrijeme instaliranja kao i puštanja sustava u pogon

150 lit. - ravni krov	200 lit. - ravni krov	300 lit. - ravni krov
■ FCC solarni kolektor TSS ■ TS150-2E spremnik TSS ■ WSF2 osnovni set ravni krov TSS 150/200 ■ HTSS 150-300 priključni set ■ L10S solarna tekućina TSS ■ Ručke za spremnik	■ FCC solarni kolektor TSS ■ TS200-2E spremnik TSS ■ WSF2 osnovni set ravni krov TSS 150/200 ■ HTSS 200 priključni set ■ L10S solarna tekućina TSS ■ Ručke za spremnik	■ FCC solarni kolektor TSS, 2 kom ■ TS300-2E spremnik TSS ■ WSF2-300 osnovni set za ravni krov TSS ■ WSF3 set proširenja za ravni krov TSS ■ HTSS 150-300 priključni set ■ L15S solarna tekućina TSS ■ Ručke za spremnik
Kataloški broj: 8736000330	8736000332	8736000334
Redovna cijena s PDV-om: 2.338,75 €	2.567,50 €	3.803,75 €
Akcijska cijena s PDV-om*: 1.679,40 €	1.836,90 €	2.724,30 €

Napomena: mogućnost ugradnje električnog grijača 1,5 kW, 2 kW ili 3 kW (kao dodatni pribor) ovisno o toplinskom učinku termosifonskog solarnog sustava
*Preporučena maloprodajna cijena sa PDV-om. Akcija traje do 30.11.2025.

Bosch električne grijalice vode

Električne protočne grijalice vode

Za više informacija
skenirajte QR kod



Model	Tronic 8500i elektronička	Tronic 5000 elektronička	Tronic 4000 elektronička	Tronic 4000 ET elektronička
-------	------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--------------------------------

Nazivna snaga kW

15–27

15-27

15–27

3,6 - 6

Mjesto ugradnje ● = preporučeno ○ = prikladno

Umivaonik

●

Sudoper

○

●

○

Tuš

●

●

●

Kada

●

●

●

Kupaonica i kuhinja (grupno snabdijevanje)

○

○

○

Karakteristike proizvoda

Razred energetske učinkovitosti



Zatvoreni (visokotlačni)

✓

✓

✓

✗

Elektronski reguliran

✓

✓

✓

✓

Podešavanje željene temperature

✓

✓

✗

✗

Stakleni dizajn

✓

✓

✓

✗

Tehnika instalacije Clickflox

✓

✓

✓

✗

Rukovanje putem zaslona osjetljivog na dodir

✓

✗

✗

✗

Zaštita od opekline

✓

✓

✓

✗

AquaStop

✓

✗

✗

✗

Upravljanje putem aplikacije Bosch HomeComfort Easy

✓

Uz Wi-Fi modul
(dostupan kao pribor)Uz Wi-Fi modul
(dostupan kao pribor)

✗

Solarna kompatibilnost

✓

✗

✗

✗

Fleksibilni priključci

✓

✓

✓

✗

Elektronska detekcija mjehurića zraka

✓

✓

✓

✗


Kataloški broj	Model	Opis	Redovna cijena	Akcijska cijena*
7736504689	Tronic 4000 ET	TR4000 4 ET protočna grijalica vode, 3,6 kW	282,50 €	195,30 €
7736504691		TR4000 6 ET protočna grijalica vode, 6 kW	333,75 €	228,60 €
7736507065	Tronic 4000	TR4001 15/18/21 EB protočna grijalica vode, 15-21 kW	435,00 €	296,10 €
7736507066		TR4001 21/24/27 EB protočna grijalica vode, 21-27 kW	443,75 €	301,50 €
7736507068	Tronic 5000	TR5001 15/18/21 EB protočna grijalica vode, 15-21 kW	475,00 €	322,20 €
7736507069		TR5001 21/24/27 EB protočna grijalica vode, 21-27 kW	512,50 €	348,30 €
7736507072	Tronic 8500i	TR8501i 15/18/21 DESOAB protočna grijalica vode, 15-21 kW	656,25 €	446,40 €
7736507073		TR8501i 21/24/27 DESOAB protočna grijalica vode, 21-27 kW	756,25 €	514,80 €

*Preporučena maloprodajna cijena sa PDV-om. Akcija traje do 30.11.2025.

Električne akumulacijske grijalice vode 10-15 lit.

Prednosti:

- za montažu ispod ili iznad izljevno mjesto
- opremljene su podesivim kapilarnim termostatom sa sljedećim mogućnostima temperaturnih postavki: zaštita od smrzavanja; ljetni način rada; antibakterijski način rada, te zakretnim prekidačem koji korisniku omogućava uključanje i isključanje uređaja po potrebi



Kataloški broj	Razred energ. učinkovitosti	Oznaka	Opis	Redovna cijena	Akcijska cijena*
7736504740	B	TR2000T 15 T	Tronic 2000 T - 15 lit., električna akumulacijska grijalica vode, montaža ispod izljevno mjesto	167,50 €	130,65 €
7736504739	B	TR2000T 10 T	Tronic 2000 T - 10 lit., električna akumulacijska grijalica vode, montaža ispod izljevno mjesto	172,50 €	134,55 €
7736504742	B	TR2000T 15 B	Tronic 2000 T - 15 lit., električna akumulacijska grijalica vode, montaža iznad izljevno mjesto	167,50 €	130,65 €
7736504741	B	TR2000T 10 B	Tronic 2000 T - 10 lit., električna akumulacijska grijalica vode, montaža iznad izljevno mjesto	172,50 €	134,55 €

*Preporučena maloprodajna cijena sa PDV-om. Akcija traje do 30.11.2025.

Električne kombinirane akumulacijske grijalice vode 80-100 lit.



Prednosti:

- ekonomičan, učinkovit i pouzdan sustav za pripremu tople vode namijenjen za priključak na centralno grijanje ili na drugi sličan tip lokalne instalacije grijanja sa zatvorenim tipom grijanja.
- postoje 2 tipa kombiniranih grijalica tople vode ovisno o priključku izmjenjivača topline: DUO R (na desnoj strani) i DUO L (na lijevoj strani).


Kataloški broj	Razred energ. učinkovitosti	Oznaka	Opis	Redovna cijena	Akcijska cijena*
7736504472	C	TR1000T 80 CB	Tronic 1000 T - 80 lit. desni priključak, električna kombinirana akumulacijska grijalica vode	405,00 €	315,90 €
7736504473	C	TR1000T 100 CB	Tronic 1000 T - 100 lit. desni priključak, električna kombinirana akumulacijska grijalica vode	422,50 €	329,55 €
7736504468	C	TR1000T 80 CB	Tronic 1000 T - 80 lit. lijevi priključak, električna kombinirana akumulacijska grijalica vode	405,00 €	315,90 €
7736504470	C	TR1000T 100 CB	Tronic 1000 T - 100 lit. lijevi priključak, električna kombinirana akumulacijska grijalica vode	422,50 €	329,55 €

*Preporučena maloprodajna cijena sa PDV-om. Akcija traje do 30.11.2025.

Električne akumulacijske grijalice vode Tronic 3000 T, 30-120 lit.

Prednosti:

- 2 načina rada: pametan i eko
- moderan dizajn za okomitu montažu, dostupan u različitim kapacitetima od 30 do 120 l
- zaslon sa 3 dodirne tipke možete odabrati uključivanje/isključivanje, pojačavanje "boost funkciju" i način rada
- zaštita od smrzavanja, automatska dezinfekcija
- **6% uštede električne energije u odnosu na grijalice s energetske razredom C**



Kataloški broj	Razred energ. učinkovitosti	Oznaka	Opis	Redovna cijena	Akcijska cijena*
7736507604	B	TR3001T 30 DEBS	Tronic 3000 T, električna grijalica vode s digitalnim zaslonom, slim izvedba, 30 lit.	315,00 €	233,03 €
7736507605	B	TR3001T 50 DEBS	Tronic 3000 T, električna grijalica vode s digitalnim zaslonom, slim izvedba, 50 lit.	362,50 €	269,10 €
7736507606	B	TR3001T 50 DEB	Tronic 3000 T, električna grijalica vode, s digitalnim zaslonom, 50 l	341,25 €	252,53 €
7736507607	B	TR3001T 80 DEB	Tronic 3000 T, električna grijalica vode, s digitalnim zaslonom, 80 l	363,75 €	269,10 €
7736507608	B	TR3001T 100 DEB	Tronic 3000 T, električna grijalica vode, s digitalnim zaslonom, 100 l	428,75 €	317,85 €
7736507609	B	TR3001T 120 DEB	Tronic 3000 T, električna grijalica vode s digitalnim zaslonom 120 l	471,25 €	349,05 €

*Preporučena maloprodajna cijena sa PDV-om. Akcija traje do 30.11.2025. ili do isteka zaliha.

Vama najbliže prodajno mjesto možete pronaći na www.bosch-homecomfort.hr • Trajanje akcije: 15.09.-30.11.2025.

Električne akumulacijske grijalice vode Tronic 4000 T, 30 - 120 lit.

Prednosti:

- 4 načina rada (pametan, eko, ručni, programirani)
- moderan dizajn za okomitu ugradnju
- 6 dodirnih tipki za odabir različitih postavki
- prikaz trenutne temperature vode na zaslonu
- zaštita od smrzavanja, automatska dezinfekcija
- **6% uštede električne energije u odnosu na grijalice s energetske razredom C**



Kataloški broj	Razred energ. učinkovitosti	Opis	Redovna cijena	Akcijska cijena*
7736507610		TR4001T 30 DEBS električna grijalica vode s digitalnim zaslonom, slim, 30 lit	332,50 €	246,68 €
7736507611		TR4001T 50 DEBS električna grijalica vode s digitalnim zaslonom, slim, 50 lit	381,25 €	282,75 €
7736507612		TR4001T 50 DEB električna grijalica vode s digitalnim zaslonom, 50 lit.	360,00 €	267,15 €
7736507613		TR4001T 80 DEB električna grijalica vode s digitalnim zaslonom, 80 lit.	382,50 €	283,73 €
7736507614		TR4001T 100 DEB električna grijalica vode s digitalnim zaslonom, 100 lit.	451,25 €	334,43 €
7736507615		TR4001T 120 DEB električna grijalica vode s digitalnim zaslonom, 120 lit.	496,25 €	367,58 €

*Preporučena maloprodajna cijena sa PDV-om. Akcija traje do 30.11.2025.

Električne akumulacijske grijalice vode 50-150 lit.

Prednosti:

- čelični spremnik sa staklo-keramičkom zaštitom, za povećanu higijenu vode u spremniku i zaštitu od korozije
- izolacija 18 mm, od visokoučinkovitog poliuretana velike gustoće
- svjetlosna indikacija



horizontalna montaža



A+ → F

ili



vertikalna montaža

Kataloški broj	Razred energ. učinkovitosti	Oznaka	Opis	Redovna cijena	Akcijska cijena*
7736506099		TR1000T 50 B	Tronic 1000 T - 50 lit., električna akumulacijska grijalica vode, vertikalna montaža	227,50 €	177,45 €
7736506100		TR1000T 80 B	Tronic 1000 T - 80 lit., električna akumulacijska grijalica vode, vertikalna montaža	263,75 €	205,73 €
7736506101		TR1000T 100 B	Tronic 1000 T - 100 lit., električna akumulacijska grijalica vode, vertikalna montaža	282,50 €	220,35 €
7736506102		TR1000T 120 B	Tronic 1000 T - 120 lit., električna akumulacijska grijalica vode, vertikalna montaža	306,25 €	238,88 €
7736504486		TR1000T 150 B	Tronic 1000 T - 150 lit., električna akumulacijska grijalica vode, vertikalna montaža	347,50 €	271,05 €
7736506094		TR1000 T 80 HB	Tronic 1000 T - 80 lit., električna akumulacijska grijalica vode, horizontalna montaža	285,00 €	222,30 €
7736506095		TR1000 T 100 HB	Tronic 1000 T - 100 lit., električna akumulacijska grijalica vode, horizontalna montaža	317,50 €	247,65 €
7736504477		TR1000T 120 HB	Tronic 1000 T - 120 lit., električna akumulacijska grijalica vode, horizontalna montaža	328,75 €	256,43 €
7736504478		TR1000T 150 HB	Tronic 1000 T - 150 lit., električna akumulacijska grijalica vode, horizontalna montaža	358,75 €	279,83 €

*Preporučena maloprodajna cijena sa PDV-om. Akcija traje do 30.11.2025.

Električne grijalice vode u kompaktnoj izvedbi


Tronic 3500 T

Prednosti:

- moderan i kompaktan dizajn, stane čak i na uska mjesta, npr. u ormarima ili malim prostorima
- može se postaviti vodoravno ili okomito, što daje veću fleksibilnost
- načini rada: pametni i eco - mogu se jednostavno kombinirati s funkcijom pojačanja "boost"
- jednostavna montaža zahvaljujući montažnom nosaču
- jednostavno rukovanje korisničkim sučeljem
- s 3 dodirne tipke možete odabrati uključivanje/isključivanje, pojačavanje i način upotrebe
- automatska dezinfekcija
- zaštita od smrzavanja



Dostupni kapaciteti od 50, 80 i 100 lit



Kataloški broj	Opis	Redovna cijena	Akcijska cijena*
7736507278	TR3501 50 EBP električna grijalica vode, kompaktna, 50 lit.	443,75 €	346,13 €
7736507280	TR3501 80 EBP električna grijalica vode, kompaktna, 80 lit.	467,50 €	364,65 €
7736507281	TR3501 100 EBP električna grijalica vode, kompaktna, 100 lit.	491,25 €	383,18 €

*Preporučena maloprodajna cijena sa PDV-om. Akcija traje do 30.11.2025.

Kupaonski ventilator

U mnogim objektima kupaonica ili toalet nemaju prozor. Unatoč tome, ventilacija je i dalje iznimno važna. Klasični zidni kupaonski ventilator iz serije Fan 1300 montira se na zid, jednostavan je za montažu, funkcionalne izvedbe, prikladan je za ventilaciju promjera 100 mm.



Kataloški broj	Opis	Redovna cijena	Akcijska cijena*
7738329848	Kupaonski ventilator Fan 1300	28,75 €	18,64 €

*Preporučena maloprodajna cijena sa PDV-om. Akcija traje do 30.11.2025.

Pregled Bosch klima uređaja



	Climate 2000	Climate 3000i	Climate 4000i	Climate 6000i	Climate 7000i
Energetska učinkovitost hlađenje/grijanje	A++/A+	A++/A+	A++/A++	A+++/A++*	A+++/A+++
Modeli	2,6 kW/3,5 kW/ 5,3 kW/7 kW	2,6 kW/3,5 kW/ 5,3 kW/7 kW	2,6 kW/3,5 kW/ 5,2 kW	2,6 kW/3,5 kW/ 5,3 kW/7 kW	2,0 kW/2,6 kW/ 3,5 kW/4,1 kW/ 5,3 kW
Povezivanje na internet, upravljanje putem aplikacije HomeCom Easy		• uz modul IP Gateway	• uz modul IP Gateway	• uz modul IP Gateway	•
Rashladno sredstvo R32	•	•	•	•	•
Vanjska jedinica ima grijače u kompresoru i posudi za kondenzat.			•		

Funkcije					
	Zaštita od smrzavanja u prostoriji instaliranja klima uređaja, održavanjem temperature od +8°C.	•	•	•	•
	Tajmer Klima uređaj će se automatski isključiti nakon namještenog vremena.	•	•	•	•
	Tih način rada vanjske jedinice S tihim radom vanjske jedinice njene emisije šumova mogu se manjiti čak do 4 dBA.	•	•	•	•
	Low ambient cooling Namješta se u sezoni niskih temperatura – rad u režimu hlađenja pri niskim temperaturama okoline.	•	•	•	•
	Anti corrosion Specijalna antikorozivna prevlaka rebara.	•	•	•	•
	Automatsko ponovno pokretanje Vaš sustav klimatizacije zraka u slučaju nestanka struje neće zaboraviti niti jednu postavku.		•	•	•
	Follow me (funkcija slijedi me) Senzor u infracrvenom daljinskom upravljaču mjeri temperaturu u zoni gdje se on nalazi u prostoriji.		•	•	•
	Wind avoid me Pomoću daljinskog upravljača se upravlja strujom zraka, moguće je izbjegavanje izravnog puhanja zraka.		•	•	•
	I-clean Učinkovita i-Clean funkcija uklanja štetne bakterije zagrijavanjem do 56 °C u isparivaču, tako se u prostoriju pušta samo čist zrak.		•	•	•
	Self cleaning mode Spriječava se stvaranje plijesni uz pomoć plasmacluster lona u unutarnjoj jedinici.		•	•	•
	Dry mode Uklanja se vlaga u prostoriji, posebno za vrijeme sparnih dana.		•	•	•
	Gear changer 3 opcije radne struje u svrhu uštede energije.		•	•	•
	Eco mode Klima radi s manjom potrošnjom struje, a time se smanjuje potrošnja energije.		•	•	
	Multi space mode Klima uređaj brzo hladi ili grije više prostorija na namještenu temperaturu.		•	•	•
	Ionizer Uz pomoć tehnologije inonizatora nestaju bakterije, plijesan, virusi i ostali zagađivači u zraku prostorije.			•	•
	3D Swing Kontrolirajte protok zraka prema svojim željama, bilo gore, dolje, lijevo ili desno.		•		
	Senzor prisutnosti Senzor koji registrira ukoliko nema prisutnih u prostoriji i tom prilikom prebacuje rad na Eco mode.			•	
	Kontrola vlažnosti Prilagođava relativnu vlažnost u prostoriji.			•	•
	Intelligent Eye Registira ukoliko nema pristunih u prostoriji 30 min, prebacuje na način rada Eco Mode.				•
	Save plus Omogućava smanjenje potrošnje energije bez velikog odstupanja željene sobne temperature.				•
	Praćenje potrošnje Putem aplikacije HomeCom Easy je moguće pratiti potrošnju i isporučenu snagu klima uređaja.				•

* ovisno o modelu klima uređaja

Vama najbliže prodajno mjesto možete pronaći na www.bosch-homecomfort.hr • Trajanje akcije: 10.03.-30.11.2025.



Hlađenje



A⁺⁺

A⁺⁺⁺ → D

Grijanje



A⁺

A⁺⁺⁺ → D

Climate 2000

Prednosti Bosch klima uređaja Climate 2000:

- razred energetske učinkovitosti A⁺⁺ za hlađenje i A⁺ za grijanje
- uživajte u ugodnom strujanju zraka kroz svoje prostorije
- pouzdan i dugotrajan proizvod
- nema mogućnost povezivanja na Internet i upravljanja putem aplikacije

Kataloški broj	Opis	Redovna cijena	Akcijska cijena*
7733702188	Climate 2000, Bosch inverter klima uređaj, R32, 2,6 kW	675,00 €	455,29 €
7733702189	Climate 2000, Bosch inverter klima uređaj, R32, 3,5 kW	717,50 €	484,58 €
7733702190	Climate 2000, Bosch inverter klima uređaj, R32, 5,3 kW	1.078,75 €	727,75 €
7733702191	Climate 2000, Bosch inverter klima uređaj, R32, 7 kW	1.437,50 €	969,15 €

*Preporučena maloprodajna cijena sa PDV-om. Akcija traje do 30.11.2025.



Climate 3000i



Hlađenje



A⁺⁺

A⁺⁺⁺ → D

Grijanje



A⁺

A⁺⁺⁺ → D

Prednosti Bosch klima uređaja Climate 3000i:

- učinkovita i-Clean funkcija uklanja štetne bakterije zagrijavanjem do 56 °C u isparivaču, tako se u prostoru pušta samo čist zrak
- rashladno sredstvo: R32
- brigu za smanjenu potrošnju energije preuzima funkcija Eco Mode, Gear funkcija i stanje pripravnosti za rad s 1W
- pomoću funkcije za upravljanje strujom zraka moguće je izbjegavanje izravnog puhanja zraka na vas
- Wi-Fi opcija za regulaciju vašeg komfora, čak kada niste kod kuće uz dodatni pribor (Modul IP-Gateway)

Kataloški broj	Opis	Redovna cijena	Akcijska cijena*
7733701735	Climate 3000i, Bosch inverter klima uređaj, R32, 2,6 kW	772,50 €	517,41 €
7733701736	Climate 3000i, Bosch inverter klima uređaj, R32, 3,5 kW	823,75 €	548,48 €
7733701737	Climate 3000i, Bosch inverter klima uređaj, R32, 5,3 kW	1.235,00 €	828,04 €
7733701738	Climate 3000i, Bosch inverter klima uređaj, R32, 7,0 kW	1.646,25 €	1.108,49 €
7736606771	Modul IP-Gateway Bosch za WiFi upravljanje klima uređajem	70,00 €	44,38 €

*Preporučena maloprodajna cijena sa PDV-om. Akcija traje do 30.11.2025.

Vanjska jedinica



Climate 4000i



Hlađenje



A+++ → D

Grijanje



A+++ → D



Zahvaljujući grijačima u kompresoru i posudi za kondenzat osigurava se toplina i na jako niskim vanjskim temperaturama što omogućava brži ciklus odmrzavanja.

Prednosti Bosch klima uređaja Climate 4000i:

- učinkovitost hlađenja s razredom A++ i grijanja s razredom A++
- potpuno upravljanje s 3D Swing funkcijom, gdje možete točno regulirati vertikalna i horizontalna gibanja rebrénica
- tehnologija zaštite od korozije za dugi radni vijek trajanja klima uređaja
- ugrađena tehnologija automatskog čišćenja, kojom se izbjegava stvaranje plijesni, prašine ili zagađenja od masnoća
- mogućnost upravljanja putem aplikacije HomeCom Easy uz Modul IP-Gateway (dostupan kao pribor)

Kataloški broj	Opis	Redovna cijena	Akcijska cijena*
7733703208	Climate 4000i, Bosch inverter klima uređaj, R32, 2,6 kW	901,25 €	587,53 €
7733703209	Climate 4000i, Bosch inverter klima uređaj, R32, 3,5 kW	961,25 €	630,13 €
7733703210	Climate 4000i, Bosch inverter klima uređaj, R32, 5,2 kW	1.441,25 €	976,25 €
7736606771	Modul IP-Gateway Bosch za WiFi upravljanje klima uređajem	70,00 €	44,38 €

*Preporučena maloprodajna cijena sa PDV-om. Akcija traje do 30.11.2025.



Climate 6000i

Hlađenje

**A+++**

A+++ → D

Grijanje

**A++**

A+++ → D

Prednosti Bosch klima uređaja Climate 6000i:

- najbolja učinkovitost s energetske razredom A+++ za hlađenje i A++ za grijanje
- tehnologija ionizatora: plijesan, virusi i druge zagađujuće čestice u zraku uništavaju se, pa možete uživati u čistom zraku
- unutarnja jedinica je posebno kompaktna u usporedbi s uređajima slične izlazne snage i može se fleksibilno ugraditi čak i iznad vrata jer je minimalna udaljenost do stropa samo 5 cm umjesto uobičajenih 15 – 20 cm
- uz regulaciju vlažnosti ne samo da uživate u pravoj temperaturi, već možete regulirati i vlažnost u prostoriji
- mogućnost upravljanja putem aplikacije HomeCom Easy uz Modul IP-Gateway (dostupan kao pribor)



Kataloški broj	Opis	Redovna cijena	Akcijska cijena*
7733701843	Climate 6000i, Bosch inverter klima uređaj, R32, 2,6 kW	982,50 €	655,86 €
7733701844	Climate 6000i, Bosch inverter klima uređaj, R32, 3,5 kW	1.042,50 €	695,80 €
7733701845	Climate 6000i, Bosch inverter klima uređaj, R32, 5,3 kW	1.536,25 €	1.025,06 €
7733701846	Climate 6000i, Bosch inverter klima uređaj, R32, 7 kW	1.890,00 €	1.261,14 €
7736606771	Modul IP-Gateway Bosch za WiFi upravljanje klima uređajem	70,00 €	44,38 €

*Preporučena maloprodajna cijena sa PDV-om. Akcija traje do 30.11.2025.

Vama najbliže prodajno mjesto možete pronaći na www.bosch-homecomfort.hr • Trajanje akcije: 15.09.-30.11.2025.

Climate 7000i



Hlađenje



A+++

A+++ → D

Grijanje



A+++

A+++ → D



Prednosti Bosch klima uređaja Climate 7000i:

- najbolja učinkovitost s energetske razredom A+++ za grijanje i hlađenje
- tehnologija ionizatora: plijesan, virusi i druge zagađujuće čestice u zraku uništavaju se, pa možete uživati u čistom zraku
- funkcije za uštedu energije Save Plus, senzor prisutnosti
- uz regulaciju vlažnosti ne samo da uživate u pravoj temperaturi, već možete regulirati i vlažnost u prostoriji
- osim daljinskog upravljača, klima uređajem se može upravljati i glasovnim asistentima pomoću funkcije Voice control, a odabirom daljinskog upravljanja putem integriranog Wi-Fi modula možete upravljati putem aplikacije Bosch HomeCom Easy

Kataloški broj	Opis	Redovna cijena	Akcijska cijena*
7733703118	Climate 7000i, Bosch inverter klima uređaj, R32, 2,0 kW	1.496,25 €	976,25 €
7733703119	Climate 7000i, Bosch inverter klima uređaj, R32, 2,6 kW	1.560,00 €	1.020,63 €
7733703120	Climate 7000i, Bosch inverter klima uređaj, R32, 3,5 kW	1.628,75 €	1.065,00 €
7733703121	Climate 7000i, Bosch inverter klima uređaj, R32, 4,1 kW	1.773,75 €	1.153,75 €
7733703122	Climate 7000i, Bosch inverter klima uređaj, R32, 5,3 kW	2.208,75 €	1.420,00 €

*Preporučena maloprodajna cijena sa PDV-om. Akcija traje do 30.11.2025.

Vama najbliže prodajno mjesto možete pronaći na www.bosch-homecomfort.hr • Trajanje akcije: 15.09.-30.11.2025.


Multi Split klima uređaji

Prednosti:

- ušteda na prostoru za instaliranje i stilski dizajn klima uređaja, sa samo jednom kompaktnom vanjskom jedinicom
 - u ponudi su paketi s dvije i tri unutarnje jedinice*
 - rashladno sredstvo R32
 - unutarnje jedinice Climate 3000iU W imaju razne funkcije i filtere za čisti zrak u prostoriji, te za visoki komfor i uštedu energije.
- Više informacija pogledajte na str. 26 ovog letka

*U Bosch prodajnom programu su na raspolaganju vanjske jedinice na koje se može spojiti do 5 unutarnjih jedinica koje su dostupne u različitim verzijama: zidne jedinice, stropne kazetne jedinice, unutarnje kanalne jedinice i podne konzole.

Hlađenje



A+++ → D

Grijanje



A+++ → D



Hlađenje



A+++ → D

Grijanje



A+++ → D



Climate paket Dual

Za dvije prostorije

- Climate 5000 M vanjska jedinica 5,3 kW
- Climate 3000iU unutarnja jedinica klima uređaja 2,6 kW
- Climate 3000iU unutarnja jedinica klima uređaja 3,5 kW

Kataloški broj: 8736000452

Redovna cijena s PDV-om: **1.941,25 €**

Akcijska cijena s PDV-om*: **1.295,75 €**

Climate paket Trial

Za tri prostorije

- Climate 5000 M vanjska jedinica 7,9 kW
- Climate 3000iU unutarnja jedinica klima uređaja 2,6 kW, 2 kom
- Climate 3000iU unutarnja jedinica klima uređaja 3,5 kW

Kataloški broj: 8736000453

Redovna cijena s PDV-om: **2.791,25 €**

Akcijska cijena s PDV-om*: **1.862,86 €**

*Preporučena maloprodajna cijena sa PDV-om. Akcija traje do 30.11.2025.



Besplatno puštanje u pogon (ne odnosi se na električni program i klima uređaje).



Mogućnost produženja jamstva u trajanju do 5 godina na instalacijske pakete*



Kontakt centar
072 23 23 23

Za dodatna pitanja, slobodno se obratite našim prodajnim predstavnicima, kontakte možete pronaći na 2. stranici ove brošure.

Robert Bosch d.o.o.

Kneza Branimira 22
10040 Zagreb-Dubrava

HCinfo@hr.bosch.com

www.bosch-homecomfort.hr



BoschHomeComfortHR

*Korisnik ostvaruje mogućnost produženja jamstva do ukupnog trajanja 5 godina od datuma ovlaštenog puštanja u pogon. Detaljnije informacije možete dobiti www.bosch-homecomfort.hr ili od ovlaštenog serviser. Ne odgovaramo za eventualne tiskarske greške. Fotografije su informativnog karaktera i ne moraju u potpunosti odgovarati stvarnom izgledu proizvoda.

Vama najbliže prodajno mjesto možete pronaći na **www.bosch-homecomfort.hr** • Trajanje akcije: 15.09.-30.11.2025.

Prodajna mjesta:

