



Dizalice topline

Znate li?

Dizalica topline koja je instalirana od strane Bosch Heat Pump Experta ima 5 godina jamstva!

Odnosi se na dizalice topline Compress 5800i AW, Compress 6000 AW, Compress 7000i AW i Compress 7400i AW.



Za više informacija
skenirajte QR kod.



Dizalice topline zrak/voda Compress 5800i AW ORE 4, 5, 7, 10 i 12 kW

Prednosti:

- dizalica topline Compress 5800i AW uz to radi na prirodno rashladno sredstvo R290 (propan)
- moderan ergonomski dizajn kućišta i ventilatora omogućavaju tihi rad uz vrhunske performanse
- maksimalna temperatura polaznog voda 75°C
- pametan dizajn koji štedi prostor
- unutarnja jedinica CS5800iAW 12 E ima integrirani dodatni grijač i troputi ventil za PTV, zidna montaža, izuzetna kompaktnost
- jednostavna i brza ugradnja hidrauličkih rješenja
- **Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisera**




Compress CS5800iAW 4 ORE-S + RT 800	Compress CS5800iAW 5 ORE-S + RT 800	Compress CS5800iAW 7 ORE-S + RT 800	Compress CS5800iAW 10 ORE-T + RT 800	Compress CS5800iAW 12 ORE-T + RT 800
A+++ → G	A+++ → G	A+++ → G	A+++ → G	A+++ → G
<ul style="list-style-type: none"> ■ Vanjska jedinica Compress 5800i AW 4 OR-S, jednofazna, 4 kW ■ Unutarnja jedinica dizalice topline CS5800iAW 12 E ■ Bosch separator zraka 1" + EPP ■ Logafix eksp. posuda BU-H 35L srebrna ■ Ventil s kapom ■ Bosch magnetni hvatač nečistoće 1" + EPP ■ RT 800 sobna upravljačka jedinica sa zaslonom u boji, osjetljivim na dodir za daljinsko upravljanje 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vanjska jedinica Compress 5800i AW 5 OR-S, jednofazna, 5 kW ■ Unutarnja jedinica dizalice topline CS5800iAW 12 E ■ Bosch separator zraka 1" + EPP ■ Logafix eksp. posuda BU-H 35L srebrna ■ Ventil s kapom ■ Bosch magnetni hvatač nečistoće 1" + EPP ■ RT 800 sobna upravljačka jedinica sa zaslonom u boji, osjetljivim na dodir za daljinsko upravljanje 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vanjska jedinica Compress 5800i AW 7 OR-S, jednofazna, 7 kW ■ Unutarnja jedinica dizalice topline CS5800iAW 12 E ■ Bosch separator zraka 1" + EPP ■ Logafix eksp. posuda BU-H 35L srebrna ■ Ventil s kapom ■ Bosch magnetni hvatač nečistoće 1" + EPP ■ RT 800 sobna upravljačka jedinica sa zaslonom u boji, osjetljivim na dodir za daljinsko upravljanje 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vanjska jedinica Compress 5800i AW 10 OR-T, trofazna, 10 kW ■ Unutarnja jedinica dizalice topline CS5800iAW 12 E ■ Bosch separator zraka 1" + EPP ■ Logafix eksp. posuda BU-H 35L srebrna ■ Ventil s kapom ■ Bosch magnetni hvatač nečistoće 1" + EPP ■ RT 800 sobna upravljačka jedinica sa zaslonom u boji, osjetljivim na dodir za daljinsko upravljanje 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vanjska jedinica Compress 5800i AW 12 OR-T, trofazna 12 kW ■ Unutarnja jedinica dizalice topline CS5800iAW 12 E ■ Bosch separator zraka 1" + EPP ■ Logafix eksp. posuda BU-H 35L srebrna ■ Ventil s kapom ■ Bosch magnetni hvatač nečistoće 1" + EPP ■ RT 800 sobna upravljačka jedinica sa zaslonom u boji, osjetljivim na dodir za daljinsko upravljanje
Kataloški broj: 8736000432	8736000433	8736000434	8736000435	8736000436
Redovna cijena s PDV-om: 12.548,75 €	12.971,25 €	13.415,00 €	15.412,50 €	15.976,25 €
Akcijna cijena s PDV-om*: 8.493,30 €	8.779,50 €	9.079,20 €	10.431,90 €	10.813,50 €

*Preporučena maloprodajna cijena sa PDV-om. Akcija traje do 30.06.2026.

Dizalice topline zrak/voda Compress 5800i AW ORM 4, 5, 7, 10 i 12 kW

Prednosti:

- dizalica topline Compress 5800i AW uz to radi na prirodno rashladno sredstvo R290 (propan)
- moderan ergonomski dizajn kućišta i ventilatora omogućavaju tihi rad uz vrhunske performanse
- maksimalna temperatura polaznog voda 75°C
- pametan dizajn koji štedi prostor
- unutarnja jedinica CS5800iAW 12 M ima integrirani dodatni grijač, spremnik tople vode 180 lit i mali međuspremnik od 16 lit, značajna ušteda prostora i brza montaža
- jednostavna i brza ugradnja hidrauličkih rješenja
- **Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisera**



Compress CS5800iAW 4 ORM-S + RT 800	Compress CS5800iAW 5 ORM-S + RT 800	Compress CS5800iAW 7 ORM-S + RT 800	Compress CS5800iAW 10 ORM-T + RT 800	Compress CS5800iAW 12 ORM-T + RT 800
A+++ → G	A+++ → G	A+++ → G	A+++ → G	A+++ → G
<ul style="list-style-type: none"> ■ Vanjska jedinica Compress 5800i AW 4 OR-S, jednofazna, 4 kW ■ Unutarnja jedinica dizalice topline CS5800iAW 12 M ■ Ekspanzijska posuda za PTV, 8 l ■ RT 800 sobna upravljačka jedinica sa zaslonom u boji, osjetljivim na dodir za daljinsko upravljanje 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vanjska jedinica Compress 5800i AW 5 OR-S, jednofazna, 5 kW ■ Unutarnja jedinica dizalice topline CS5800iAW 12 M ■ Ekspanzijska posuda za PTV, 8 l ■ RT 800 sobna upravljačka jedinica sa zaslonom u boji, osjetljivim na dodir za daljinsko upravljanje 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vanjska jedinica Compress 5800i AW 7 OR-S, jednofazna, 7 kW ■ Unutarnja jedinica dizalice topline CS5800iAW 12 M ■ Ekspanzijska posuda za PTV, 8 l ■ RT 800 sobna upravljačka jedinica sa zaslonom u boji, osjetljivim na dodir za daljinsko upravljanje 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vanjska jedinica Compress 5800i AW 10 OR-T, trofazna 10 kW ■ Unutarnja jedinica dizalice topline CS5800iAW 12 M ■ Ekspanzijska posuda za PTV, 8 l ■ RT 800 sobna upravljačka jedinica sa zaslonom u boji, osjetljivim na dodir za daljinsko upravljanje 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vanjska jedinica Compress 5800i AW 12 OR-T, trofazna 12 kW ■ Unutarnja jedinica dizalice topline CS5800iAW 12 M ■ Ekspanzijska posuda za PTV, 8 l ■ RT 800 sobna upravljačka jedinica sa zaslonom u boji, osjetljivim na dodir za daljinsko upravljanje
Kataloški broj: 8736000437	8736000438	8736000439	8736000440	8736000441
Redovna cijena s PDV-om: 16.983,75 €	17.406,25 €	17.850,00 €	19.847,50 €	20.411,25 €
Akcijna cijena s PDV-om*: 11.494,80 €	11.781,00 €	12.080,70 €	13.432,50 €	13.814,10 €

*Preporučena maloprodajna cijena sa PDV-om. Akcija traje do 30.06.2026.

Dizalice topline zrak/voda Compress 5800i AW ORMB 4, 5, 7, 10 i 12 kW

Prednosti:

- dizalica topline Compress 5800i AW uz to radi na prirodno rashladno sredstvo R290 (propan)
- moderan ergonomski dizajn kućišta i ventilatora omogućavaju tihi rad uz vrhunske performanse
- maksimalna temperatura polaznog voda 75°C
- pametan dizajn koji štedi prostor
- unutarnja jedinica CS5800iAW 12 MB ima integrirani električni grijač od 9 kW i međuspremnik zapremnine 70 litara
- jednostavna i brza ugradnja hidrauličkih rješenja
- **Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog serviser**



Compress CS5800iAW 4 ORMB-S + WH290	Compress CS5800iAW 5 ORMB-S + WH290	Compress CS5800iAW 7 ORMB-S + WH290	Compress CS5800iAW 10 ORMB-T + WH290	Compress CS5800iAW 12 ORMB-T + WH290
 A+++ → G	 A+++ → G	 A+++ → G	 A+++ → G	 A+++ → G
<ul style="list-style-type: none"> ■ Vanjska jedinica Compress 5800i AW 4 OR-S, jednofazna, 4 kW ■ Unutarnja jedinica dizalice topline CS5800iAW 12 MB ■ Ekspanzijska posuda za PTV 25 L ■ RT 800 sobna upravljačka jedinica sa zaslonom u boji, osjetljivim na dodir za daljinsko upravljanje ■ Separator zraka 1"+EPP ■ Magnetni hvatač nečistoće 1"+EPP ■ WH 290 LP1 B spremnik 290 lit ■ Senzor Kpl RD 6,0 6000 12K 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vanjska jedinica Compress 5800i AW 5 OR-S, jednofazna, 5 kW ■ Unutarnja jedinica dizalice topline CS5800iAW 12 MB ■ Ekspanzijska posuda za PTV 25 L ■ RT 800 sobna upravljačka jedinica sa zaslonom u boji, osjetljivim na dodir za daljinsko upravljanje ■ Separator zraka 1"+EPP ■ Magnetni hvatač nečistoće 1"+EPP ■ WH 290 LP1 B spremnik 290 lit ■ Senzor Kpl RD 6,0 6000 12K 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vanjska jedinica Compress 5800i AW 7 OR-S, jednofazna, 7 kW ■ Unutarnja jedinica dizalice topline CS5800iAW 12 MB ■ Ekspanzijska posuda za PTV 25 L ■ RT 800 sobna upravljačka jedinica sa zaslonom u boji, osjetljivim na dodir za daljinsko upravljanje ■ Separator zraka 1"+EPP ■ Magnetni hvatač nečistoće 1"+EPP ■ WH 290 LP1 B spremnik 290 lit ■ Senzor Kpl RD 6,0 6000 12K 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vanjska jedinica Compress 5800i AW 10 OR-T, trofazna 10 kW ■ Unutarnja jedinica dizalice topline CS5800iAW 12 MB ■ Ekspanzijska posuda za PTV 25 L ■ RT 800 sobna upravljačka jedinica sa zaslonom u boji, osjetljivim na dodir za daljinsko upravljanje ■ Separator zraka 1"+EPP ■ Magnetni hvatač nečistoće 1"+EPP ■ WH 290 LP1 B spremnik 290 lit ■ Senzor Kpl RD 6,0 6000 12K 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vanjska jedinica Compress 5800i AW 12 OR-T, trofazna 12 kW ■ Unutarnja jedinica dizalice topline CS5800iAW 12 MB ■ Ekspanzijska posuda za PTV 25 L ■ RT 800 sobna upravljačka jedinica sa zaslonom u boji, osjetljivim na dodir za daljinsko upravljanje ■ Separator zraka 1"+EPP ■ Magnetni hvatač nečistoće 1"+EPP ■ WH 290 LP1 B spremnik 290 lit ■ Senzor Kpl RD 6,0 6000 12K
Kataloški broj: 8736000463	8736000464	8736000465	8736000466	8736000467
Redovna cijena s PDV-om:				
18.273,75 €	18.696,25 €	19.140,00 €	21.137,50 €	21.701,25 €
Akcijna cijena s PDV-om*:				
11.840,40 €	12.114,90 €	12.402,90 €	13.729,50 €	14.061,60 €

*Preporučena maloprodajna cijena sa PDV-om. Akcija traje do 30.06.2026.

Dizalice topline zrak/voda Compress 7400i AWE 5 i 7 kW



Prednosti:

- monoblok dizalica topline
- prikladna za projekte novogradnje i modernizacije
- jedna je od najtiših dizalica topline, razlog tome je aktivno skretanje zvuka i zvučno optimizirani ciklus hlađenja integriranog difuzora
- optimalno prikladna za gusto izgrađena stambena područja
- energetski učinkovita inverterska tehnologija s visokim koeficijentom učinkovitosti (COP)
- jednostavna i brza instalacija zahvaljujući predkonfiguriranim komponentama
- prikladna za projekte novogradnje i modernizacije
- **Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog serviser**

Monoblok
izvedba



Compress 7400 AW-5 / AWE	Paket dizalica Compress 7400 AW-7 / AWE
 A+++ → G	 A+++ → G
<ul style="list-style-type: none"> ■ CS7400iAW 5 OR vanjska jedinica, 5 kW ■ Compress 7400 AWE 5-9 unutarnja jedinica s ugrađenim električnim grijačem ■ Bosch separator zraka 1" + EPP ■ Ekspanzijska posuda vanjska 35L ■ Ventil s kapom ■ Bosch magnetni hvatač nečistoće 1" + EPP 	<ul style="list-style-type: none"> ■ CS7400iAW 7 OR vanjska jedinica, 7 kW ■ Compress 7400 AWE 5-9 unutarnja jedinica s ugrađenim električnim grijačem ■ Bosch separator zraka 1" + EPP ■ Ekspanzijska posuda vanjska 35L ■ Ventil s kapom ■ Bosch magnetni hvatač nečistoće 1" + EPP
Kataloški broj: 8736000400	8736000401
Redovna cijena s PDV-om:	
10.628,75 €	12.503,75 €
Akcijna cijena s PDV-om*:	
6.754,50 €	8.104,50 €

*Preporučena maloprodajna cijena sa PDV-om. Akcija traje do 30.06.2026.

Dizalice topline zrak/voda Compress 6000 AWE 9, 13 i 17 kW

Prednosti:

- energetski učinkovita (COP do 4,93 pri +A7/W35 prema EN 14825) zbog inverterske tehnologije s automatskom prilagodbom dizalice topline trenutnom toplinskom zahtjevu
- reverzibilna dizalica topline za grijanje i hlađenje
- jednostavna i brza instalacija zahvaljujući predkonfiguriranim komponentama
- opcionalan stišani rad: smanjenje zvuka za 3 dB (A), npr. noću
- potpuno automatsko grijanje i hlađenje
- štedi prostor, lagana je i tiša od moderne perilice suđa
- integrirano IP sučelje omogućava praktično daljinsko upravljanje vašim uređajem preko interneta
- Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisera**



Monoblok
izvedba



AW-9/AWE	AW-13t/AWE	AW-17/AWE	
A+++ → G	A+++ → G	A+++ → G	
<ul style="list-style-type: none"> Bosch reverzibilna dizalica topline, 9 kW, monofazna HPC 410: integrirani regulator dizalice topline Separator zraka DN 25 Ekspanzijska posuda 35 lit. Servisni ventil ekspanzijske posude Magnetski hvatač 	<ul style="list-style-type: none"> Bosch reverzibilna dizalica topline, 13 kW, trofazna HPC 410: integrirani regulator dizalice topline Separator zraka DN 25 Ekspanzijska posuda 35 lit. Servisni ventil ekspanzijske posude Magnetski hvatač 	<ul style="list-style-type: none"> Bosch reverzibilna dizalica topline, 17, kW trofazna HPC 410: integrirani regulator dizalice topline Separator zraka DN 25 Ekspanzijska posuda 35 lit. Servisni ventil ekspanzijske posude Magnetski hvatač 	
Kataloški broj: 8736000208	8736000209	8736000210	
Redovna cijena s PDV-om:	12.353,75 €	14.228,75 €	14.478,75 €
Akcijska cijena s PDV-om*:	8.254,80 €	9.681,30 €	10.394,10 €

*Preporučena maloprodajna cijena sa PDV-om. Akcija traje do 30.06.2026.

Dizalice topline zrak/voda Compress 6000 AWM 5, 7, 9, 13 i 17 kW



Prednosti:

- energetski učinkovita (COP do 4,93 pri +A7/W35 prema EN 14825) zbog inverterske tehnologije s automatskom prilagodbom dizalice topline trenutnom toplinskom zahtjevu
- reverzibilna dizalica topline za grijanje, hlađenje i pripremu tople vode
- integriran spremnik tople vode 190 lit
- jednostavna i brza instalacija zahvaljujući predkonfiguriranim komponentama
- opcionalan stišani rad: smanjenje zvuka za 3 dB (A), npr. noću
- potpuno automatsko grijanje i hlađenje
- štedi prostor, lagana je i tiša od moderne perilice suđa
- integrirano IP sučelje omogućava praktično daljinsko upravljanje vašim uređajem preko interneta
- Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisera**

Monoblok
izvedba



AW-5/AWM	AW-7/AWM	AW-9/AWM	AW-13t/AWM	AW-17/AWM	
A+++ → G	A+++ → G	A+++ → G	A+++ → G	A+++ → G	
<ul style="list-style-type: none"> Bosch reverzibilna dizalica topline, 5 kW, monofazna Integrirani spremnik tople vode 190 lit HPC 410: integrirani regulator dizalice topline Separator zraka DN 25 Ekspanzijska posuda 35 lit. Servisni ventil ekspanzijske posude Magnetski hvatač Posuda za PTV 18 lit 	<ul style="list-style-type: none"> Bosch reverzibilna dizalica topline, 7 kW, monofazna Integrirani spremnik tople vode 190 lit HPC 410: integrirani regulator dizalice topline Separator zraka DN 25 Ekspanzijska posuda 35 lit. Servisni ventil ekspanzijske posude Magnetski hvatač Posuda za PTV 18 l 	<ul style="list-style-type: none"> Bosch reverzibilna dizalica topline, 9 kW, monofazna Integrirani spremnik tople vode 190 lit HPC 410: integrirani regulator dizalice topline Separator zraka DN 25 Ekspanzijska posuda 35 lit. Servisni ventil ekspanzijske posude Magnetski hvatač Posuda za PTV 18 l 	<ul style="list-style-type: none"> Bosch reverzibilna dizalica topline, 13 kW, trofazna Integrirani spremnik tople vode 190 lit HPC 410: integrirani regulator dizalice topline Separator zraka DN 25 Ekspanzijska posuda 35 lit. Servisni ventil ekspanzijske posude Magnetski hvatač Posuda za PTV 18 l 	<ul style="list-style-type: none"> Bosch reverzibilna dizalica topline, 17 kW, trofazna Integrirani spremnik tople vode 190 lit HPC 410: integrirani regulator dizalice topline Separator zraka DN 25 Ekspanzijska posuda 35 lit. Servisni ventil ekspanzijske posude Magnetski hvatač Posuda za PTV 18 l 	
Kataloški broj: 8736000211	8736000212	8736000213	8736000214	8736000215	
Redovna cijena s PDV-om:	14.348,75 €	16.348,75 €	16.598,75 €	18.848,75 €	19.098,75 €
Akcijska cijena s PDV-om*:	9.685,80 €	10.786,50 €	10.970,10 €	13.360,50 €	13.640,40 €

*Preporučena maloprodajna cijena sa PDV-om. Akcija traje do 30.06.2026.

Vama najbliže prodajno mjesto možete pronaći na www.bosch-homecomfort.hr • Trajanje akcije: 09.03.-30.06.2026.


Dizalica topline Compress 2000 AWF



A+++ → D

Prikazani razred energetske učinkovitosti prema EN14825 (55 °C).
Ovisno o modelu, može se razlikovati.

Potpuna
monoblok
izvedba
(samo vanjska
jedinica)



Compress 2000 AWF
4kW- 6kW

Compress 2000 AWF
8kW- 16kW

Compress 2000 AWF
18kW- 30kW

Prednosti:

- uštedite na prostoru uz dizalicu Compress 2000 AWF i olakšajte si instalaciju s jednom vanjskom jedinicom koja ne treba unutarnju jedinicu
- razred energetske učinkovitosti od A+++ do A+
- dostupan raspon izlazne snage 4–30 kW (4–16 kW monofazni i 12–30 kW trofazni) za potpunu fleksibilnost
- prikladno za novoizgrađene zgrade i kod renovacija, obiteljske kuće i manje stanove
- iziskuje minimalni prostor, rashladno sredstvo R32
- obnovljivo i pouzdano rješenje za grijanje i hlađenje
- maksimalna temperatura polaznog voda: dizalice topline od 4 do 16 kW 65°C, za dizalice topline od 18 do 30 kW 60°C
- jedinica se može instalirati na balkon, objesiti na zid ili staviti na pod što vam pruža veću slobodu prilikom instalacije
- **Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog serviser**



Kataloški broj	Električno napajanje	Opis	Redovna cijena	Akcijska cijena*
7738602666	jednofazno	Dizalica topline CS2000AWF 4 kW	5.587,50 €	3.127,50 €
7738602667	jednofazno	Dizalica topline CS2000AWF 6 kW	5.976,25 €	3.343,50 €
7738602668	jednofazno	Dizalica topline CS2000AWF 8 kW	6.607,50 €	3.690,00 €
7738602669	jednofazno	Dizalica topline CS2000AWF 10 kW	7.058,75 €	3.915,00 €
7738602670	jednofazno	Dizalica topline CS2000AWF 12 kW	8.648,75 €	4.815,00 €
7738602671	jednofazno	Dizalica topline CS2000AWF 14 kW	9.052,50 €	5.022,00 €
7738602672	jednofazno	Dizalica topline CS2000AWF 16 kW	9.227,50 €	5.130,00 €
7738602673	trofazno	Dizalica topline CS2000AWF 12 kW	9.283,75 €	5.175,00 €
7738602674	trofazno	Dizalica topline CS2000AWF 14 kW	9.762,50 €	5.400,00 €
7738602675	trofazno	Dizalica topline CS2000AWF 16 kW	9.987,50 €	5.535,00 €
7738602676	trofazno	Dizalica topline CS2000AWF 18 kW	12.693,75 €	7.065,00 €
7738602677	trofazno	Dizalica topline CS2000AWF 22 kW	13.315,00 €	7.380,00 €
7738602678	trofazno	Dizalica topline CS2000AWF 26 kW	14.132,50 €	7.830,00 €
7738602679	trofazno	Dizalica topline CS2000AWF 30 kW	14.892,50 €	8.280,00 €

*Preporučena maloprodajna cijena sa PDV-om. Akcija traje do 30.06.2026.