

Subvencije za dizalice topline
od strane Fonda za zaštitu okoliša
i energetske učinkovitost

Više informacija



Dizalice topline

Znate li?

Instalacijom Bosch dizalice topline od strane partnera Bosch Heat Pump Expert ostvarujete pravo na 5 godina jamstva!

Odnosi se na dizalice topline Compress 3400 AWS, Compress 5800i AW, Compress 6000 AW, Compress 7000i AW i Compress 7400i AW.



Za više informacija
skenirajte QR kod.



Dizalice topline zrak/voda Compress 5800i AW ORE 4, 5, 7, 10 i 12 kW

Prednosti:

- dizalica topline Compress 5800i AW radi s prirodnim rashladnim sredstvom R290 (propan) koje ima minimalan utjecaj na okoliš.
- moderan, ergonomski dizajn kućišta i ventilatora omogućuje iznimno tihi rad uz visoku učinkovitost i performanse.
- maksimalna temperatura polaznog voda od 75 °C osigurava pouzdano grijanje, što je čini idealnom i za projekte modernizacije.
- pametan dizajn koji štedi prostor u vašem domu.
- zidna unutarnja jedinica CS5800iAW 12 E izuzetno je kompaktna te ima integriran dodatni električni grijač i troputni ventil za pripremu tople vode.
- jednostavna i brza ugradnja zahvaljujući gotovim hidrauličkim rješenjima.
- **Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog serviser**



Compress CS5800iAW 4 ORE-S + RT 800	Compress CS5800iAW 5 ORE-S + RT 800	Compress CS5800iAW 7 ORE-S + RT 800	Compress CS5800iAW 10 ORE-T + RT 800	Compress CS5800iAW 12 ORE-T + RT 800
 A+++ → G	 A+++ → G	 A+++ → G	 A+++ → G	 A+++ → G
■ Vanjska jedinica Compress 5800i AW 4 OR-S, jednofazna, 4 kW ■ Unutarnja jedinica dizalice topline CS5800iAW 12 E ■ Bosch separator zraka 1" + EPP ■ Logafix eksp. posuda BU-H 35L srebrna ■ Ventil s kapom ■ Bosch magnetni hvatač nečistoće 1" + EPP ■ RT 800 sobna upravljačka jedinica sa zaslonom u boji, osjetljivim na dodir za daljinsko upravljanje	■ Vanjska jedinica Compress 5800i AW 5 OR-S, jednofazna, 5 kW ■ Unutarnja jedinica dizalice topline CS5800iAW 12 E ■ Bosch separator zraka 1" + EPP ■ Logafix eksp. posuda BU-H 35L srebrna ■ Ventil s kapom ■ Bosch magnetni hvatač nečistoće 1" + EPP ■ RT 800 sobna upravljačka jedinica sa zaslonom u boji, osjetljivim na dodir za daljinsko upravljanje	■ Vanjska jedinica Compress 5800i AW 7 OR-S, jednofazna, 7 kW ■ Unutarnja jedinica dizalice topline CS5800iAW 12 E ■ Bosch separator zraka 1" + EPP ■ Logafix eksp. posuda BU-H 35L srebrna ■ Ventil s kapom ■ Bosch magnetni hvatač nečistoće 1" + EPP ■ RT 800 sobna upravljačka jedinica sa zaslonom u boji, osjetljivim na dodir za daljinsko upravljanje	■ Vanjska jedinica Compress 5800i AW 10 OR-T, trofazna, 10 kW ■ Unutarnja jedinica dizalice topline CS5800iAW 12 E ■ Bosch separator zraka 1" + EPP ■ Logafix eksp. posuda BU-H 35L srebrna ■ Ventil s kapom ■ Bosch magnetni hvatač nečistoće 1" + EPP ■ RT 800 sobna upravljačka jedinica sa zaslonom u boji, osjetljivim na dodir za daljinsko upravljanje	■ Vanjska jedinica Compress 5800i AW 12 OR-T, trofazna, 12 kW ■ Unutarnja jedinica dizalice topline CS5800iAW 12 E ■ Bosch separator zraka 1" + EPP ■ Logafix eksp. posuda BU-H 35L srebrna ■ Ventil s kapom ■ Bosch magnetni hvatač nečistoće 1" + EPP ■ RT 800 sobna upravljačka jedinica sa zaslonom u boji, osjetljivim na dodir za daljinsko upravljanje
Kataloški broj: 8736000432	8736000433	8736000434	8736000435	8736000436
Redovna cijena s PDV-om:				
12.562,50 €	12.985,00 €	13.428,75 €	15.426,25 €	15.990,00 €
Akcijska cijena s PDV-om*:				
8.493,30 €	8.779,50 €	9.079,20 €	10.431,90 €	10.813,50 €

*Preporučena maloprodajna cijena sa PDV-om. Akcija traje do 30.11.2026.

Dizalice topline zrak/voda Compress 5800i AW ORM 4, 5, 7, 10 i 12 kW

Prednosti:

- dizalica topline Compress 5800i AW radi s prirodnim rashladnim sredstvom R290 (propan) koje ima minimalan utjecaj na okoliš.
- moderan, ergonomski dizajn kućišta i ventilatora omogućuje iznimno tihi rad uz visoku učinkovitost i performanse.
- maksimalna temperatura polaznog voda od 75 °C osigurava pouzdano grijanje, što je čini idealnom i za projekte modernizacije.
- pametan dizajn koji štedi prostor u vašem domu.
- podna unutarnja jedinica CS5800iAW 12 M izuzetno je kompaktna te ima integriran dodatni električni grijač, spremnik tople vode kapaciteta 180 litara i mali međuspremnik od 16 litara, što osigurava značajnu uštedu prostora i brzu montažu.
- jednostavna i brza ugradnja zahvaljujući gotovim hidrauličkim rješenjima.
- **Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog serviser**



Compress CS5800iAW 4 ORM-S + RT 800	Compress CS5800iAW 5 ORM-S + RT 800	Compress CS5800iAW 7 ORM-S + RT 800	Compress CS5800iAW 10 ORM-T + RT 800	Compress CS5800iAW 12 ORM-T + RT 800
 A+++ → G	 A+++ → G	 A+++ → G	 A+++ → G	 A+++ → G
■ Vanjska jedinica Compress 5800i AW 4 OR-S, jednofazna, 4 kW ■ Unutarnja jedinica dizalice topline CS5800iAW 12 M ■ Ekspanzijska posuda za PTV, 8 l ■ RT 800 sobna upravljačka jedinica sa zaslonom u boji, osjetljivim na dodir za daljinsko upravljanje	■ Vanjska jedinica Compress 5800i AW 5 OR-S, jednofazna, 5 kW ■ Unutarnja jedinica dizalice topline CS5800iAW 12 M ■ Ekspanzijska posuda za PTV, 8 l ■ RT 800 sobna upravljačka jedinica sa zaslonom u boji, osjetljivim na dodir za daljinsko upravljanje	■ Vanjska jedinica Compress 5800i AW 7 OR-S, jednofazna, 7 kW ■ Unutarnja jedinica dizalice topline CS5800iAW 12 M ■ Ekspanzijska posuda za PTV, 8 l ■ RT 800 sobna upravljačka jedinica sa zaslonom u boji, osjetljivim na dodir za daljinsko upravljanje	■ Vanjska jedinica Compress 5800i AW 10 OR-T, trofazna, 10 kW ■ Unutarnja jedinica dizalice topline CS5800iAW 12 M ■ Ekspanzijska posuda za PTV, 8 l ■ RT 800 sobna upravljačka jedinica sa zaslonom u boji, osjetljivim na dodir za daljinsko upravljanje	■ Vanjska jedinica Compress 5800i AW 12 OR-T, trofazna, 12 kW ■ Unutarnja jedinica dizalice topline CS5800iAW 12 M ■ Ekspanzijska posuda za PTV, 8 l ■ RT 800 sobna upravljačka jedinica sa zaslonom u boji, osjetljivim na dodir za daljinsko upravljanje
Kataloški broj: 8736000437	8736000438	8736000439	8736000440	8736000441
Redovna cijena s PDV-om:				
16.983,75 €	17.406,25 €	17.850,00 €	19.847,50 €	20.411,25 €
Akcijska cijena s PDV-om*:				
11.494,80 €	11.781,00 €	12.080,70 €	13.432,50 €	13.814,10 €

*Preporučena maloprodajna cijena sa PDV-om. Akcija traje do 30.11.2026.

Vama najbliže prodajno mjesto možete pronaći na www.bosch-homecomfort.hr • Trajanje akcije: 14.09.-30.11.2026.

Dizalice topline zrak/voda Compress 5800i AW ORMB 4, 5, 7, 10 i 12 kW

Prednosti:

- dizalica topline Compress 5800i AW radi s prirodnim rashladnim sredstvom R290 (propan) koje ima minimalan utjecaj na okoliš.
- moderan, ergonomski dizajn kućišta i ventilatora omogućuje iznimno tihi rad uz visoku učinkovitost i performanse.
- maksimalna temperatura polaznog voda od 75 °C osigurava pouzdano grijanje, što je čini idealnom i za projekte modernizacije.
- pametan dizajn koji štedi prostor u vašem domu.
- podna unutarnja jedinica CS5800iAW 12 MB izuzetno je kompaktna te ima integriran električni grijač snage 9 kW i međuspremnik zapremnine 70 litara.
- jednostavna i brza ugradnja zahvaljujući gotovim hidrauličkim rješenjima.
- **Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog serviser**



Compress CS5800iAW 4 ORMB-S + WH290	Compress CS5800iAW 5 ORMB-S + WH290	Compress CS5800iAW 7 ORMB-S + WH290	Compress CS5800iAW 10 ORMB-T + WH290	Compress CS5800iAW 12 ORMB-T + WH290
 A+++ → G	 A+++ → G	 A+++ → G	 A+++ → G	 A+++ → G
■ Vanjska jedinica Compress 5800i AW 4 OR-S, jednofazna, 4 kW ■ Unutarnja jedinica dizalice topline CS5800iAW 12 MB ■ Ekspanzijska posuda za PTV 25 L ■ RT 800 sobna upravljačka jedinica sa zaslonom u boji, osjetljivim na dodir za daljinsko upravljanje ■ Separator zraka 1"+EPP ■ Magnetni hvatač nečistoće 1"+EPP ■ WH 290 LP1 B spremnik 290 lit ■ Senzor Kpl RD 6,0 6000 12K	■ Vanjska jedinica Compress 5800i AW 5 OR-S, jednofazna, 5 kW ■ Unutarnja jedinica dizalice topline CS5800iAW 12 MB ■ Ekspanzijska posuda za PTV 25 L ■ RT 800 sobna upravljačka jedinica sa zaslonom u boji, osjetljivim na dodir za daljinsko upravljanje ■ Separator zraka 1"+EPP ■ Magnetni hvatač nečistoće 1"+EPP ■ WH 290 LP1 B spremnik 290 lit ■ Senzor Kpl RD 6,0 6000 12K	■ Vanjska jedinica Compress 5800i AW 7 OR-S, jednofazna, 7 kW ■ Unutarnja jedinica dizalice topline CS5800iAW 12 MB ■ Ekspanzijska posuda za PTV 25 L ■ RT 800 sobna upravljačka jedinica sa zaslonom u boji, osjetljivim na dodir za daljinsko upravljanje ■ Separator zraka 1"+EPP ■ Magnetni hvatač nečistoće 1"+EPP ■ WH 290 LP1 B spremnik 290 lit ■ Senzor Kpl RD 6,0 6000 12K	■ Vanjska jedinica Compress 5800i AW 10 OR-T, trofazna 10 kW ■ Unutarnja jedinica dizalice topline CS5800iAW 12 MB ■ Ekspanzijska posuda za PTV 25 L ■ RT 800 sobna upravljačka jedinica sa zaslonom u boji, osjetljivim na dodir za daljinsko upravljanje ■ Separator zraka 1"+EPP ■ Magnetni hvatač nečistoće 1"+EPP ■ WH 290 LP1 B spremnik 290 lit ■ Senzor Kpl RD 6,0 6000 12K	■ Vanjska jedinica Compress 5800i AW 12 OR-T, trofazna 12 kW ■ Unutarnja jedinica dizalice topline CS5800iAW 12 MB ■ Ekspanzijska posuda za PTV 25 L ■ RT 800 sobna upravljačka jedinica sa zaslonom u boji, osjetljivim na dodir za daljinsko upravljanje ■ Separator zraka 1"+EPP ■ Magnetni hvatač nečistoće 1"+EPP ■ WH 290 LP1 B spremnik 290 lit ■ Senzor Kpl RD 6,0 6000 12K
Kataloški broj: 8736000463	8736000464	8736000465	8736000466	8736000467
Redovna cijena s PDV-om: 18.373,75 €	18.796,25 €	19.240,00 €	21.237,50 €	21.801,25 €
Akcijaska cijena s PDV-om*: 11.840,40 €	12.114,90 €	12.402,90 €	13.729,50 €	14.061,60 €

*Preporučena maloprodajna cijena sa PDV-om. Akcija traje do 30.11.2026.

Dizalice topline zrak/voda Compress 7400i AWE 5 i 7 kW



Prednosti:

- prikladna za projekte novogradnje i modernizacije postojećih sustava grijanja.
- jedna je od najtiših dizalica topline na tržištu, zahvaljujući inovativnom aktivnom skretanju zvuka i zvučno optimiziranom krugu hlađenja integriranog difuzora.
- zbog iznimno tihog rada optimalno je prikladna za gusto izgrađena stambena područja.
- visoko učinkovita inverterska tehnologija s visokim koeficijentom učinkovitosti (COP) optimizira potrošnju energije tijekom cijele godine.
- jednostavna i brza instalacija zahvaljujući tvornički predkonfiguriranim komponentama.
- **Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog serviser**

Monoblok izvedba



Compress 7400 AW-5 / AWE	Paket dizalica Compress 7400 AW-7 / AWE
 A+++ → G	 A+++ → G
■ CS7400iAW 5 OR vanjska jedinica, 5 kW ■ Compress 7400 AWE 5-9 unutarnja jedinica s ugrađenim električnim grijačem ■ Bosch separator zraka 1" + EPP ■ Ekspanzijska posuda vanjska 35L ■ Ventil s kapom ■ Bosch magnetni hvatač nečistoće 1" + EPP	■ CS7400iAW 7 OR vanjska jedinica, 7 kW ■ Compress 7400 AWE 5-9 unutarnja jedinica s ugrađenim električnim grijačem ■ Bosch separator zraka 1" + EPP ■ Ekspanzijska posuda vanjska 35L ■ Ventil s kapom ■ Bosch magnetni hvatač nečistoće 1" + EPP
Kataloški broj: 8736000400	8736000401
Redovna cijena s PDV-om: 10.628,75 €	12.503,75 €
Akcijaska cijena s PDV-om*: 6.754,50 €	8.104,50 €

*Preporučena maloprodajna cijena sa PDV-om. Akcija traje do 30.11.2026.

Vama najbliže prodajno mjesto možete pronaći na www.bosch-homecomfort.hr • Trajanje akcije: 14.09.-30.11.2026.

Dizalice topline zrak/voda Compress 6000 AWE 9, 13 i 17 kW

Prednosti:

- visoka energetska učinkovitost: koeficijent učinkovitosti COP do 4,93 (pri temperaturi zraka +7 °C i temperaturi vode 35 °C prema normi EN 14825) zahvaljujući inverterskoj tehnologiji koja snagu automatski prilagođava trenutnim potrebama za grijanjem
- svestranost rada: reverzibilna dizalica topline namijenjena za potpuno automatsko grijanje i hlađenje prostora
- iznimno tihi rad: opcionalni noćni način rada smanjuje razinu zvuka za dodatnih 3 dB(A), čineći rad uređaja tišim od moderne perilice posuda
- kompaktan dizajn: iznimna ušteda prostora zahvaljujući laganoj konstrukciji i malim dimenzijama
- jednostavna instalacija: brza i laka ugradnja zahvaljujući tvornički predkonfiguriranim komponentama
- pametno upravljanje: integrirano IP sučelje omogućuje praktično daljinsko upravljanje i kontrolu uređaja putem interneta i aplikacije
- Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisera**



Monoblok izvedba



AW-9/AWE	AW-13t/AWE	AW-17/AWE	
SYSTEM A++ A+++ → G ■ Bosch reverzibilna dizalica topline, 9 kW, monofazna ■ HPC 410: integrirani regulator dizalice topline ■ Separator zraka DN 25 ■ Ekspanzijska posuda 35 lit. ■ Servisni ventil ekspanzijske posude ■ Magnetski hvatač Kataloški broj: 8736000208	SYSTEM A++ A+++ → G ■ Bosch reverzibilna dizalica topline, 13 kW, trofazna ■ HPC 410: integrirani regulator dizalice topline ■ Separator zraka DN 25 ■ Ekspanzijska posuda 35 lit. ■ Servisni ventil ekspanzijske posude ■ Magnetski hvatač 8736000209	SYSTEM A++ A+++ → G ■ Bosch reverzibilna dizalica topline, 17, kW trofazna ■ HPC 410: integrirani regulator dizalice topline ■ Separator zraka DN 25 ■ Ekspanzijska posuda 35 lit. ■ Servisni ventil ekspanzijske posude ■ Magnetski hvatač 8736000210	
Redovna cijena s PDV-om:	12.353,75 €	14.228,75 €	14.478,75 €
Akcijska cijena s PDV-om*:	8.254,80 €	9.681,30 €	10.394,10 €

*Preporučena maloprodajna cijena sa PDV-om. Akcija traje do 30.11.2026.

Dizalice topline zrak/voda Compress 6000 AWM 5, 7, 9, 13 i 17 kW

Prednosti:

- koeficijent učinkovitosti COP do 4,93 (pri temperaturi zraka +7 °C i temperaturi vode 35 °C prema normi EN 14825) zahvaljujući inverterskoj tehnologiji koja snagu automatski prilagođava trenutnim potrebama za grijanjem
- reverzibilna dizalica topline namijenjena za potpuno automatsko grijanje, hlađenje i pripremu tople vode
- ugrađeni spremnik tople vode kapaciteta 190 litara osigurava visoku udobnost i stalnu dostupnost tople vode u vašem domu
- opcionalni noćni način rada smanjuje razinu zvuka za dodatnih 3 dB(A), čineći rad uređaja tišim od moderne perilice posuda
- iznimna ušteda prostora na podu zahvaljujući laganoj konstrukciji i integraciji svih ključnih komponenti unutar jednog kućišta
- brza i laka ugradnja zahvaljujući tvornički predkonfiguriranim komponentama
- integrirano IP sučelje omogućuje praktično daljinsko upravljanje i kontrolu uređaja putem interneta i aplikacije
- Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisera**



Monoblok izvedba



AW-5/AWM	AW-7/AWM	AW-9/AWM	AW-13t/AWM	AW-17/AWM	
SYSTEM A++ A+++ → G ■ Bosch reverzibilna dizalica topline, 5 kW, monofazna ■ Integrirani spremnik tople vode 190 lit ■ HPC 410: integrirani regulator dizalice topline ■ Separator zraka DN 25 ■ Ekspanzijska posuda 35 lit. ■ Servisni ventil ekspanzijske posude ■ Magnetski hvatač ■ Posuda za PTV 18 lit	SYSTEM A++ A+++ → G ■ Bosch reverzibilna dizalica topline, 7 kW, monofazna ■ Integrirani spremnik tople vode 190 lit ■ HPC 410: integrirani regulator dizalice topline ■ Separator zraka DN 25 ■ Ekspanzijska posuda 35 lit. ■ Servisni ventil ekspanzijske posude ■ Magnetski hvatač ■ Posuda za PTV 18 l	SYSTEM A++ A+++ → G ■ Bosch reverzibilna dizalica topline, 9 kW, monofazna ■ Integrirani spremnik tople vode 190 lit ■ HPC 410: integrirani regulator dizalice topline ■ Separator zraka DN 25 ■ Ekspanzijska posuda 35 lit. ■ Servisni ventil ekspanzijske posude ■ Magnetski hvatač ■ Posuda za PTV 18 l	SYSTEM A++ A+++ → G ■ Bosch reverzibilna dizalica topline, 13 kW, trofazna ■ Integrirani spremnik tople vode 190 lit ■ HPC 410: integrirani regulator dizalice topline ■ Separator zraka DN 25 ■ Ekspanzijska posuda 35 lit. ■ Servisni ventil ekspanzijske posude ■ Magnetski hvatač ■ Posuda za PTV 18 l	SYSTEM A++ A+++ → G ■ Bosch reverzibilna dizalica topline, 17 kW, trofazna ■ Integrirani spremnik tople vode 190 lit ■ HPC 410: integrirani regulator dizalice topline ■ Separator zraka DN 25 ■ Ekspanzijska posuda 35 lit. ■ Servisni ventil ekspanzijske posude ■ Magnetski hvatač ■ Posuda za PTV 18 l	
Kataloški broj: 8736000211	8736000212	8736000213	8736000214	8736000215	
Redovna cijena s PDV-om:	14.348,75 €	16.348,75 €	16.598,75 €	18.848,75 €	19.098,75 €
Akcijska cijena s PDV-om*:	9.685.80 €	10.786.50 €	10.970.10 €	13.360.50 €	13.640.40 €

*Preporučena maloprodajna cijena sa PDV-om. Akcija traje do 30.11.2026.

Vama najbliže prodajno mjesto možete pronaći na www.bosch-homecomfort.hr • Trajanje akcije: 14.09.-30.11.2026.

Dizalice topline zrak/voda Compress 3400i... ORE 4, 6 i 8 kW

Prednosti:

- pristupačno rješenje dizalice topline za grijanje i hlađenje, te opcionalno i za zagrijavanje potrošne vode
- jednostavna instalacija
- fleksibilno rješenje s varijantama snage od 4 do 8 kW
- zahvaljujući pouzdanoj inverterskoj tehnologiji raznolike mogućnosti primjene i niski troškovi instaliranja
- **Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisa**



Split
izvedba



CS3400iAWS 4 ORE-S	CS3400iAWS 6 ORE-S	CS3400iAWS 8 ORE-S
 A+++ → G	 A+++ → G	 A+++ → G
■ Split dizalica topline zrak/voda, 4 kW, monofazna ■ HPC410 integrirana Bosch regulacija s mogućnošću priključka na Internet i upravljanje putem aplikacije HomeCom Easy uz kupnju modula K40 RF (dostupan kao pribor) ■ Rashladno sredstvo: R32	■ Split dizalica topline zrak/voda, 6 kW, monofazna ■ HPC410 integrirana Bosch regulacija s mogućnošću priključka na Internet i upravljanje putem aplikacije HomeCom Easy uz kupnju modula K40 RF (dostupan kao pribor) ■ Rashladno sredstvo: R32	■ Split dizalica topline zrak/voda, 8 kW, monofazna ■ HPC410 integrirana Bosch regulacija s mogućnošću priključka na Internet i upravljanje putem aplikacije HomeCom Easy uz kupnju modula K40 RF (dostupan kao pribor) ■ Rashladno sredstvo: R32
Kataloški broj: 7738602408	7738602412	7738602416
Redovna cijena s PDV-om: 6.876,25 €	7.522,50 €	7.815,00 €
Akcijska cijena s PDV-om*: 4.410,00 €	4.770,00 €	5.040,00 €

*Preporučena maloprodajna cijena sa PDV-om. Akcija traje do 30.11.2026.

Dizalice topline zrak/voda Compress 3400i... ORM 4, 6 i 8 kW

Prednosti:

- jednostavna instalacija, unutarnja jedinica sa spremnikom tople vode od 190 litara
- optimizirana prilagodba kapaciteta i visoka učinkovitost dizalice topline zahvaljujući pouzdanoj inverterskoj tehnologiji
- fleksibilno rješenje s varijantama snage od 4 do 8 kW
- zahvaljujući pouzdanoj inverterskoj tehnologiji raznolike mogućnosti primjene i niski troškovi instaliranja
- **Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisa**



Split
izvedba



CS3400iAWS 4 ORM-S	CS3400iAWS 6 ORM-S	CS3400iAWS 8 ORM-S
 A+++ → G	 A+++ → G	 A+++ → G
■ Split dizalica topline zrak/voda, 4 kW, monofazna ■ HPC410 integrirana Bosch regulacija s mogućnošću priključka na Internet i upravljanje putem aplikacije HomeCom Easy uz kupnju modula K40 RF (dostupan kao pribor) ■ Rashladno sredstvo: R32	■ Split dizalica topline zrak/voda, 6 kW, monofazna ■ HPC410 integrirana Bosch regulacija s mogućnošću priključka na Internet i upravljanje putem aplikacije HomeCom Easy uz kupnju modula K40 RF (dostupan kao pribor) ■ Rashladno sredstvo: R32	■ Split dizalica topline zrak/voda, 8 kW, monofazna ■ HPC410 integrirana Bosch regulacija s mogućnošću priključka na Internet i upravljanje putem aplikacije HomeCom Easy uz kupnju modula K40 RF (dostupan kao pri ■ Rashladno sredstvo: R32
Kataloški broj: 7738602381	7738602384	7738602387
Redovna cijena s PDV-om: 11.295,00 €	11.941,25 €	12.233,75 €
Akcijska cijena s PDV-om*: 7.200,00 €	7.650,00 €	7.920,00 €

*Preporučena maloprodajna cijena sa PDV-om. Akcija traje do 30.11.2026.

Dizalica topline Compress 2000 AWF




A+++ → D

Prikazani razred energetske učinkovitosti prema EN14825 (55 °C).
Ovisno o modelu, može se razlikovati.

**Potpuna
monoblok
izvedba**
(samo vanjska
jedinica)



Compress 2000 AWF
4kW- 6kW



Compress 2000 AWF
8kW- 16kW



Compress 2000 AWF
18kW- 30kW

Prednosti:

- uštedite na prostoru uz dizalicu Compress 2000 AWF i olakšajte si instalaciju s jednom vanjskom jedinicom koja ne zahtijeva unutarnju jedinicu
- dostupan raspon izlazne snage 4–30 kW (4–16 kW monofazni i 12–30 kW trofazni) za potpunu fleksibilnost primjene
- prikladno za novoizgrađene zgrade i projekte renovacije, obiteljske kuće i manje stambene objekte
- iziskuje minimalan prostor za ugradnju uz korištenje ekološki prihvatljivijeg rashladnog sredstva R32
- pouzdano rješenje koje koristi obnovljive izvore energije za učinkovito grijanje i hlađenje vašeg doma
- maksimalna temperatura polaznog voda iznosi 65 °C za modele snage od 4 do 16 kW, te 60 °C za modele snage od 18 do 30 kW
- jedinica se može instalirati na balkon, objesiti na zid ili postaviti na pod, što vam pruža veću slobodu prilikom ugradnje
- **Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog serviser**



Kataloški broj	Električno napajanje	Opis	Redovna cijena	Akcijska cijena*
7738602666	jednofazno	Dizalica topline CS2000AWF 4 kW	5.587,50 €	3.127,50 €
7738602667	jednofazno	Dizalica topline CS2000AWF 6 kW	5.976,25 €	3.343,50 €
7738602668	jednofazno	Dizalica topline CS2000AWF 8 kW	6.607,50 €	3.690,00 €
7738602669	jednofazno	Dizalica topline CS2000AWF 10 kW	7.058,75 €	3.915,00 €
7738602670	jednofazno	Dizalica topline CS2000AWF 12 kW	8.648,75 €	4.815,00 €
7738602671	jednofazno	Dizalica topline CS2000AWF 14 kW	9.052,50 €	5.022,00 €
7738602672	jednofazno	Dizalica topline CS2000AWF 16 kW	9.227,50 €	5.130,00 €
7738602673	trofazno	Dizalica topline CS2000AWF 12 kW	9.283,75 €	5.175,00 €
7738602674	trofazno	Dizalica topline CS2000AWF 14 kW	9.762,50 €	5.400,00 €
7738602675	trofazno	Dizalica topline CS2000AWF 16 kW	9.987,50 €	5.535,00 €
7738602676	trofazno	Dizalica topline CS2000AWF 18 kW	12.693,75 €	7.065,00 €
7738602677	trofazno	Dizalica topline CS2000AWF 22 kW	13.315,00 €	7.380,00 €
7738602678	trofazno	Dizalica topline CS2000AWF 26 kW	14.132,50 €	7.830,00 €
7738602679	trofazno	Dizalica topline CS2000AWF 30 kW	14.892,50 €	8.280,00 €

*Preporučena maloprodajna cijena sa PDV-om. Akcija traje do 30.11.2026.