

Dizalice topline

Grij odgovorno #LikeABosch



Za više informacija
o dizalicama
topline zrak-voda
skenirajte QR kod

Compress 5800i AW

Najnovija tehnologija dizalica topline s rashladnim sredstvom R290 (propan), potpuno električno rješenje koje štedi energiju. Modernan ergonomski dizajn kućišta i ventilatora omogućavaju tihi rad uz vrhunske performanse. Jednostavna je za ugradnju i zahtijeva malo prostora. Bilo da je riječ o renovaciji ili novogradnji, vaš dom će biti spreman za budućnost.



Dizalice topline zrak/voda Compress 5800i AW ORE 4, 5, 7, 10 i 12 kW

Prednosti:

- dizalica topline Compress 5800i AW uz to radi na prirodno rashladno sredstvo R290 (propan)
- moderan ergonomski dizajn kućišta i ventilatora omogućavaju tihi rad uz vrhunske performanse
- maksimalna temperatura polaznog voda 75°C
- pametan dizajn koji štedi prostor
- unutarnja jedinica CS5800iAW 12 E ima integrirani dodatni grijač i troputi ventil za PTV, zidna montaža, izuzetna kompaktnost
- jednostavna i brza ugradnja hidrauličkih rješenja
- **Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog serviser**

NOVO



Compress CS5800iAW 4 ORE-S + RT 800	Compress CS5800iAW 5 ORE-S + RT 800	Compress CS5800iAW 7 ORE-S + RT 800	Compress CS5800iAW 10 ORE-T + RT 800	Compress CS5800iAW 12 ORE-T + RT 800
A++ A+++ → G	A++ A+++ → G	A++ A+++ → G	A++ A+++ → G	A++ A+++ → G
■ Vanjska jedinica Compress 5800i AW 4 OR-S, jednofazna, 4 kW ■ Unutarnja jedinica dizalice topline CS5800iAW 12 E ■ Bosch separator zraka 1" + EPP ■ Logafix eksp. posuda BU-H 35L srebrna ■ Ventil s kapom ■ Bosch magnetni hvatač nečistoće 1" + EPP ■ RT 800 sobna upravljačka jedinica sa zaslonom u boji, osjetljivim na dodir za daljinsko upravljanje	■ Vanjska jedinica Compress 5800i AW 5 OR-S, jednofazna, 5 kW ■ Unutarnja jedinica dizalice topline CS5800iAW 12 E ■ Bosch separator zraka 1" + EPP ■ Logafix eksp. posuda BU-H 35L srebrna ■ Ventil s kapom ■ Bosch magnetni hvatač nečistoće 1" + EPP ■ RT 800 sobna upravljačka jedinica sa zaslonom u boji, osjetljivim na dodir za daljinsko upravljanje	■ Vanjska jedinica Compress 5800i AW 7 OR-S, jednofazna, 7 kW ■ Unutarnja jedinica dizalice topline CS5800iAW 12 E ■ Bosch separator zraka 1" + EPP ■ Logafix eksp. posuda BU-H 35L srebrna ■ Ventil s kapom ■ Bosch magnetni hvatač nečistoće 1" + EPP ■ RT 800 sobna upravljačka jedinica sa zaslonom u boji, osjetljivim na dodir za daljinsko upravljanje	■ Vanjska jedinica Compress 5800i AW 10 OR-T, trofazna, 10 kW ■ Unutarnja jedinica dizalice topline CS5800iAW 12 E ■ Bosch separator zraka 1" + EPP ■ Logafix eksp. posuda BU-H 35L srebrna ■ Ventil s kapom ■ Bosch magnetni hvatač nečistoće 1" + EPP ■ RT 800 sobna upravljačka jedinica sa zaslonom u boji, osjetljivim na dodir za daljinsko upravljanje	■ Vanjska jedinica Compress 5800i AW 12 OR-T, trofazna 12 kW ■ Unutarnja jedinica dizalice topline CS5800iAW 12 E ■ Bosch separator zraka 1" + EPP ■ Logafix eksp. posuda BU-H 35L srebrna ■ Ventil s kapom ■ Bosch magnetni hvatač nečistoće 1" + EPP ■ RT 800 sobna upravljačka jedinica sa zaslonom u boji, osjetljivim na dodir za daljinsko upravljanje
Kataloški broj: 8736000432	8736000433	8736000434	8736000435	8736000436
Redovna cijena s PDV-om: 12.541,25 €	12.963,75 €	13.407,50 €	15.405,00 €	15.968,75 €
Akcijska cijena s PDV-om*: 8.487,90 €	8.774,10 €	9.073,80 €	10.426,50 €	10.808,10 €

*Preporučena maloprodajna cijena sa PDV-om. Akcija traje do 30.06.2025.

Dizalice topline zrak/voda Compress 5800i AW ORM 4, 5, 7, 10 i 12 kW

Prednosti:

- dizalica topline Compress 5800i AW uz to radi na prirodno rashladno sredstvo R290 (propan)
- moderan ergonomski dizajn kućišta i ventilatora omogućavaju tihi rad uz vrhunske performanse
- maksimalna temperatura polaznog voda 75°C
- pametan dizajn koji štedi prostor
- unutarnja jedinica CS5800iAW 12 M ima integrirani dodatni grijač, spremnik tople vode 180 lit i mali međuspremnik od 16 lit, značajna ušteda prostora i brza montaža
- jednostavna i brza ugradnja hidrauličkih rješenja
- **Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog serviser**

NOVO



Compress CS5800iAW 4 ORM-S + RT 800	Compress CS5800iAW 5 ORM-S + RT 800	Compress CS5800iAW 7 ORM-S + RT 800	Compress CS5800iAW 10 ORM-T + RT 800	Compress CS5800iAW 12 ORM-T + RT 800
A++ A+++ → G	A++ A+++ → G	A++ A+++ → G	A++ A+++ → G	A++ A+++ → G
■ Vanjska jedinica Compress 5800i AW 4 OR-S, jednofazna, 4 kW ■ Unutarnja jedinica dizalice topline CS5800iAW 12 M ■ Ekspanzijska posuda za PTV, 8 l ■ RT 800 sobna upravljačka jedinica sa zaslonom u boji, osjetljivim na dodir za daljinsko upravljanje	■ Vanjska jedinica Compress 5800i AW 5 OR-S, jednofazna, 5 kW ■ Unutarnja jedinica dizalice topline CS5800iAW 12 M ■ Ekspanzijska posuda za PTV, 8 l ■ RT 800 sobna upravljačka jedinica sa zaslonom u boji, osjetljivim na dodir za daljinsko upravljanje	■ Vanjska jedinica Compress 5800i AW 7 OR-S, jednofazna, 7 kW ■ Unutarnja jedinica dizalice topline CS5800iAW 12 M ■ Ekspanzijska posuda za PTV, 8 l ■ RT 800 sobna upravljačka jedinica sa zaslonom u boji, osjetljivim na dodir za daljinsko upravljanje	■ Vanjska jedinica Compress 5800i AW 10 OR-T, trofazna 10 kW ■ Unutarnja jedinica dizalice topline CS5800iAW 12 M ■ Ekspanzijska posuda za PTV, 8 l ■ RT 800 sobna upravljačka jedinica sa zaslonom u boji, osjetljivim na dodir za daljinsko upravljanje	■ Vanjska jedinica Compress 5800i AW 12 OR-T, trofazna 12 kW ■ Unutarnja jedinica dizalice topline CS5800iAW 12 M ■ Ekspanzijska posuda za PTV, 8 l ■ RT 800 sobna upravljačka jedinica sa zaslonom u boji, osjetljivim na dodir za daljinsko upravljanje
Kataloški broj: 8736000437	8736000438	8736000439	8736000440	8736000441
Redovna cijena s PDV-om: 16.981,25 €	17.403,75 €	17.847,50 €	19.845,00 €	20.408,75 €
Akcijska cijena s PDV-om*: 11.493,00 €	11.779,20 €	12.078,90 €	13.430,70 €	13.812,30 €

*Preporučena maloprodajna cijena sa PDV-om. Akcija traje do 30.06.2025.

Vama najbliže prodajno mjesto možete pronaći na www.bosch-homecomfort.hr • Trajanje akcije: 10.03.-30.06.2025.

Dizalice topline zrak/voda Compress 5800i AW ORE + V5001 4, 5, 7, 10 i 12 kW

NOVO

Prednosti:

- za još veću učinkovitost modularni sustav s rekuperacijom Vent 5000 C
- dizalica topline Compress 5800i AW uz to radi na prirodno rashladno sredstvo R290 (propan)
- moderan ergonomski dizajn kućišta i ventilatora omogućavaju tihi rad uz vrhunske performanse
- maksimalna temperatura polaznog voda 75°C
- pametan dizajn koji štedi prostor
- unutarnja jedinica CS5800iAW 12 E ima integrirani dodatni grijač i troputi ventil za PTV, zidna montaža, izuzetna kompaktnost
- jednostavna i brza ugradnja hidrauličkih rješenja
- **Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog serviser**



Compress CS5800iAW 4 ORE-S + V5001	Compress CS5800iAW 5 ORE-S + V5001	Compress CS5800iAW 7 ORE-S + V5001	Compress CS5800iAW 10 ORE-T + RT V5001	Compress CS5800iAW 12 ORE-T + V5001
A++ A+++ → G	A++ A+++ → G	A++ A+++ → G	A++ A+++ → G	A++ A+++ → G
■ Vanjska jedinica Compress 5800i AW 4 OR-S, jednofazna, 4 kW ■ Unutarnja jedinica dizalice topline CS5800iAW 12 E ■ Bosch separator zraka 1" + EPP ■ Logafix eksp. posuda BU-H 35L srebrna ■ Ventil s kapom ■ Bosch magnetni hvatač nečistoće 1" + EPP ■ Rekuperator zraka V5001C 260 ■ RT 800 sobna upravljačka jedinica sa zaslonom u boji, osjetljivim na dodir za daljinsko upravljanje	■ Vanjska jedinica Compress 5800i AW 5 OR-S, jednofazna, 5 kW ■ Unutarnja jedinica dizalice topline CS5800iAW 12 E ■ Bosch separator zraka 1" + EPP ■ Logafix eksp. posuda BU-H 35L srebrna ■ Ventil s kapom ■ Bosch magnetni hvatač nečistoće 1" + EPP ■ Rekuperator zraka V5001C 260 ■ RT 800 sobna upravljačka jedinica sa zaslonom u boji, osjetljivim na dodir za daljinsko upravljanje	■ Vanjska jedinica Compress 5800i AW 7 OR-S, jednofazna, 7 kW ■ Unutarnja jedinica dizalice topline CS5800iAW 12 E ■ Bosch separator zraka 1" + EPP ■ Logafix eksp. posuda BU-H 35L srebrna ■ Ventil s kapom ■ Bosch magnetni hvatač nečistoće 1" + EPP ■ Rekuperator zraka V5001C 260 ■ RT 800 sobna upravljačka jedinica sa zaslonom u boji, osjetljivim na dodir za daljinsko upravljanje	■ Vanjska jedinica Compress 5800i AW 10 OR-T, trofazna 10 kW ■ Unutarnja jedinica dizalice topline CS5800iAW 12 E ■ Bosch separator zraka 1" + EPP ■ Logafix eksp. posuda BU-H 35L srebrna ■ Ventil s kapom ■ Bosch magnetni hvatač nečistoće 1" + EPP ■ Rekuperator zraka V5001C 260 ■ RT 800 sobna upravljačka jedinica sa zaslonom u boji, osjetljivim na dodir za daljinsko upravljanje	■ Vanjska jedinica Compress 5800i AW 12 OR-T, trofazna 12 kW ■ Unutarnja jedinica dizalice topline CS5800iAW 12 E ■ Bosch separator zraka 1" + EPP ■ Logafix eksp. posuda BU-H 35L srebrna ■ Ventil s kapom ■ Bosch magnetni hvatač nečistoće 1" + EPP ■ Rekuperator zraka V5001C 260 ■ RT 800 sobna upravljačka jedinica sa zaslonom u boji, osjetljivim na dodir za daljinsko upravljanje
Kataloški broj: 8736000442	8736000443	8736000444	8736000445	8736000446
Redovna cijena s PDV-om: 17.976,25 €	18.398,75 €	18.842,50 €	20.840,00 €	21.403,75 €
Akcijska cijena s PDV-om*: 12.166,20 €	12.452,40 €	12.753,00 €	14.104,80 €	14.486,40 €

*Preporučena maloprodajna cijena sa PDV-om. Akcija traje do 30.06.2025.

Dizalice topline zrak/voda Compress 7400i AWE 5 i 7 kW

Monoblok izvedba



Prednosti:

- monoblok dizalica topline
- prikladna za projekte novogradnje i modernizacije
- jedna je od najtiših dizalica topline, razlog tome je aktivno skretanje zvuka i zvučno optimizirani ciklus hlađenja integriranog difuzora
- optimalno prikladna za gusto izgrađena stambena područja
- energetska učinkovita inverterska tehnologija s visokim koeficijentom učinkovitosti (COP)
- jednostavna i brza instalacija zahvaljujući predkonfiguriranim komponentama
- prikladna za projekte novogradnje i modernizacije
- **Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog serviser**

Compress 7400 AW-5 / AWE	Paket dizalica Compress 7400 AW-7 / AWE
A++ A+++ → G	A++ A+++ → G
■ CS7400iAW 5 OR vanjska jedinica, 5 kW ■ Compress 7400 AWE 5-9 unutarnja jedinica s ugrađenim električnim grijačem ■ Bosch separator zraka 1" + EPP ■ Ekspanzijska posuda vanjska 35L ■ Ventil s kapom ■ Bosch magnetni hvatač nečistoće 1" + EPP	■ CS7400iAW 7 OR vanjska jedinica, 7 kW ■ Compress 7400 AWE 5-9 unutarnja jedinica s ugrađenim električnim grijačem ■ Bosch separator zraka 1" + EPP ■ Ekspanzijska posuda vanjska 35L ■ Ventil s kapom ■ Bosch magnetni hvatač nečistoće 1" + EPP
Kataloški broj: 8736000400	8736000401
Redovna cijena s PDV-om: 10.663,75 €	12.538,75 €
Akcijska cijena s PDV-om*: 6.750,00 €	8.100,00 €

*Preporučena maloprodajna cijena sa PDV-om. Akcija traje do 30.06.2025.

Dizalice topline zrak/voda Compress 6000 AWE 9, 13 i 17 kW

Prednosti:

- energetski učinkovita (COP do 4,93 pri +A7/W35 prema EN 14825) zbog inverterske tehnologije s automatskom prilagodbom dizalice topline trenutnom toplinskom zahtjevu
- reverzibilna dizalica topline za grijanje i hlađenje
- jednostavna i brza instalacija zahvaljujući predkonfiguriranim komponentama
- opcionalan stišani rad: smanjenje zvuka za 3 dB (A), npr. noću
- potpuno automatsko grijanje i hlađenje
- štedi prostor, lagana je i tiša od moderne perilice suđa
- integrirano IP sučelje omogućava praktično daljinsko upravljanje vašim uređajem preko interneta
- Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog serviser**



Monoblok
izvedba

AW-9/AWE	AW-13t/AWE	AW-17/AWE
 A+++ → G	 A+++ → G	 A+++ → G
- Bosch reverzibilna dizalica topline, 9 kW, monofazna - HPC 410: integrirani regulator dizalice topline - Separator zraka DN 25 - Ekspanzijska posuda 35 lit. - Servisni ventil ekspanzijske posude - Magnetski hvatač	- Bosch reverzibilna dizalica topline, 13 kW, trofazna - HPC 410: integrirani regulator dizalice topline - Separator zraka DN 25 - Ekspanzijska posuda 35 lit. - Servisni ventil ekspanzijske posude - Magnetski hvatač	- Bosch reverzibilna dizalica topline, 17 kW, trofazna - HPC 410: integrirani regulator dizalice topline - Separator zraka DN 25 - Ekspanzijska posuda 35 lit. - Servisni ventil ekspanzijske posude - Magnetski hvatač
Kataloški broj: 8736000208	8736000209	8736000210
Redovna cijena s PDV-om:		
12.345,00 €	14.220,00 €	14.470,00 €
Akcijska cijena s PDV-om*:		
8.220,60 €	9.646,20 €	10.357,20 €

*Preporučena maloprodajna cijena sa PDV-om. Akcija traje do 30.06.2025.

Dizalice topline zrak/voda Compress 6000 AWM 5, 7, 9, 13 i 17 kW



Prednosti:

- energetski učinkovita (COP do 4,93 pri +A7/W35 prema EN 14825) zbog inverterske tehnologije s automatskom prilagodbom dizalice topline trenutnom toplinskom zahtjevu
- reverzibilna dizalica topline za grijanje i hlađenje i pripremu tople vode
- integriran spremnik tople vode 190 lit
- jednostavna i brza instalacija zahvaljujući predkonfiguriranim komponentama
- opcionalan stišani rad: smanjenje zvuka za 3 dB (A), npr. noću
- potpuno automatsko grijanje i hlađenje
- štedi prostor, lagana je i tiša od moderne perilice suđa
- integrirano IP sučelje omogućava praktično daljinsko upravljanje vašim uređajem preko interneta
- Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog serviser**

Monoblok
izvedba

AW-5/AWM	AW-7/AWM	AW-9/AWM	AW-13t/AWM	AW-17/AWM
 A+++ → G	 A+++ → G	 A+++ → G	 A+++ → G	 A+++ → G
- Bosch reverzibilna dizalica topline, 5 kW, monofazna - Integrirani spremnik tople vode 190 lit - HPC 410: integrirani regulator dizalice topline - Separator zraka DN 25 - Ekspanzijska posuda 35 lit. - Servisni ventil ekspanzijske posude - Magnetski hvatač - Posuda za PTV 18 lit	- Bosch reverzibilna dizalica topline, 7 kW, monofazna - Integrirani spremnik tople vode 190 lit - HPC 410: integrirani regulator dizalice topline - Separator zraka DN 25 - Ekspanzijska posuda 35 lit. - Servisni ventil ekspanzijske posude - Magnetski hvatač - Posuda za PTV 18 l	- Bosch reverzibilna dizalica topline, 9 kW, monofazna - Integrirani spremnik tople vode 190 lit - HPC 410: integrirani regulator dizalice topline - Separator zraka DN 25 - Ekspanzijska posuda 35 lit. - Servisni ventil ekspanzijske posude - Magnetski hvatač - Posuda za PTV 18 l	- Bosch reverzibilna dizalica topline, 13 kW, trofazna - Integrirani spremnik tople vode 190 lit - HPC 410: integrirani regulator dizalice topline - Separator zraka DN 25 - Ekspanzijska posuda 35 lit. - Servisni ventil ekspanzijske posude - Magnetski hvatač - Posuda za PTV 18 l	- Bosch reverzibilna dizalica topline, 17 kW, trofazna - Integrirani spremnik tople vode 190 lit - HPC 410: integrirani regulator dizalice topline - Separator zraka DN 25 - Ekspanzijska posuda 35 lit. - Servisni ventil ekspanzijske posude - Magnetski hvatač - Posuda za PTV 18 l
Kataloški broj: 8736000211	8736000212	8736000213	8736000214	8736000215
Redovna cijena s PDV-om:				
14.336,25 €	16.336,25 €	16.586,25 €	18.836,25 €	19.086,25 €
Akcijska cijena s PDV-om*:				
9.648,90 €	10.750,50 €	10.934,10 €	13.321,80 €	13.600,80 €

*Preporučena maloprodajna cijena sa PDV-om. Akcija traje do 30.06.2025.

Vama najbliže prodajno mjesto možete pronaći na www.bosch-homecomfort.hr • Trajanje akcije: 10.03.-30.06.2025.

Dizalice topline zrak/voda Compress 3400i... ORE 4, 6, 8, 10, 12 i 14 kW

Prednosti:

- pristupačno rješenje dizalice topline za grijanje i hlađenje, te opcionalno i za zagrijavanje potrošne vode
- jednostavna instalacija
- fleksibilno rješenje s varijantama snage od 4 do 14 kW
- zahvaljujući pouzdanoj inverterskoj tehnologiji raznolike mogućnosti primjene i niski troškovi instaliranja
- **Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog serviser**



**Split
izvedba**

CS3400iAWS 4 ORE-S	CS3400iAWS 6 ORE-S	CS3400iAWS 8 ORE-S	CS3400iAWS 10 ORE-S	CS3400iAWS 12 ORE-S	CS3400iAWS 14 ORE-S
A++ → G	A++ → G	A++ → G	A++ → G	A++ → G	A++ → G
■ Split dizalica topline zrak/voda, 4 kW, monofazna ■ HPC410 integrirana Bosch regulacija s mogućnošću priključka na Internet i upravljanje putem aplikacije HomeCom Easy uz kupnju modula K30 RF (dostupan kao pribor) ■ Rashladno sredstvo: R32	■ Split dizalica topline zrak/voda, 6 kW, monofazna ■ HPC410 integrirana Bosch regulacija s mogućnošću priključka na Internet i upravljanje putem aplikacije HomeCom Easy uz kupnju modula K30 RF (dostupan kao pribor) ■ Rashladno sredstvo: R32	■ Split dizalica topline zrak/voda, 8 kW, monofazna ■ HPC410 integrirana Bosch regulacija s mogućnošću priključka na Internet i upravljanje putem aplikacije HomeCom Easy uz kupnju modula K30 RF (dostupan kao pribor) ■ Rashladno sredstvo: R32	■ Split dizalica topline zrak/voda, 10 kW, monofazna ■ HPC410 integrirana Bosch regulacija s mogućnošću priključka na Internet i upravljanje putem aplikacije HomeCom Easy uz kupnju modula K30 RF (dostupan kao pribor) ■ Rashladno sredstvo: R32	■ Split dizalica topline zrak/voda, 12 kW, monofazna ■ HPC410 integrirana Bosch regulacija s mogućnošću priključka na Internet i upravljanje putem aplikacije HomeCom Easy uz kupnju modula K30 RF (dostupan kao pribor) ■ Rashladno sredstvo: R410A	■ Split dizalica topline zrak/voda, 14 kW, monofazna ■ HPC410 integrirana Bosch regulacija s mogućnošću priključka na Internet i upravljanje putem aplikacije HomeCom Easy uz kupnju modula K30 RF (dostupan kao pribor) ■ Rashladno sredstvo: R410A
Kataloški broj: 7738602408	7738602412	7738602416	7738602421	7738602425	7738602428
Redovna cijena s PDV-om: 6.876,25 €	7.522,50 €	7.815,00 €	8.147,50 €	10.718,75 €	11.001,25 €
Akcijska cijena s PDV-om*: 4.752,00 €	5.151,60 €	5.466,60 €	5.715,90 €	7.335,00 €	7.715,70 €

*Preporučena maloprodajna cijena sa PDV-om. Akcija traje do 30.06.2025.

Dizalice topline zrak/voda Compress 3400i... ORM 4, 6, 8, 10, 12 i 14 kW

Prednosti:

- jednostavna instalacija, unutarnja jedinica sa spremnikom tople vode od 190 lit
- optimizirana prilagodba kapaciteta i visoka učinkovitost dizalice topline zahvaljujući pouzdanoj inverterskoj tehnologiji
- fleksibilno rješenje s varijantama snage od 4 do 14 kW
- zahvaljujući pouzdanoj inverterskoj tehnologiji raznolike mogućnosti primjene i niski troškovi instaliranja
- **Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog serviser**



**Split
izvedba**

CS3400iAWS 4 ORM-S	CS3400iAWS 6 ORM-S	CS3400iAWS 8 ORM-S	CS3400iAWS 10 ORM-S	CS3400iAWS 12 ORM-S	CS3400iAWS 14 ORM-S
A++ → G	A++ → G	A++ → G	A++ → G	A++ → G	A++ → G
■ Split dizalica topline zrak/voda, 4 kW, monofazna ■ HPC410 integrirana Bosch regulacija s mogućnošću priključka na Internet i upravljanje putem aplikacije HomeCom Easy uz kupnju modula K30 RF (dostupan kao pribor) ■ Rashladno sredstvo: R32	■ Split dizalica topline zrak/voda, 6 kW, monofazna ■ HPC410 integrirana Bosch regulacija s mogućnošću priključka na Internet i upravljanje putem aplikacije HomeCom Easy uz kupnju modula K30 RF (dostupan kao pribor) ■ Rashladno sredstvo: R32	■ Split dizalica topline zrak/voda, 8 kW, monofazna ■ HPC410 integrirana Bosch regulacija s mogućnošću priključka na Internet i upravljanje putem aplikacije HomeCom Easy uz kupnju modula K30 RF (dostupan kao pribor) ■ Rashladno sredstvo: R32	■ Split dizalica topline zrak/voda, 10 kW, monofazna ■ HPC410 integrirana Bosch regulacija s mogućnošću priključka na Internet i upravljanje putem aplikacije HomeCom Easy uz kupnju modula K30 RF (dostupan kao pribor) ■ Rashladno sredstvo: R32	■ Split dizalica topline zrak/voda, 12 kW, monofazna ■ HPC410 integrirana Bosch regulacija s mogućnošću priključka na Internet i upravljanje putem aplikacije HomeCom Easy uz kupnju modula K30 RF (dostupan kao pribor) ■ Rashladno sredstvo: R410A	■ Split dizalica topline zrak/voda, 14 kW, monofazna ■ HPC410 integrirana Bosch regulacija s mogućnošću priključka na Internet i upravljanje putem aplikacije HomeCom Easy uz kupnju modula K30 RF (dostupan kao pribor) ■ Rashladno sredstvo: R410A
Kataloški broj: 7738602381	7738602384	7738602387	7738602390	7738602393	7738602396
Redovna cijena s PDV-om: 11.295,00 €	11.941,25 €	12.233,75 €	12.566,25 €	14.920,00 €	15.202,50 €
Akcijska cijena s PDV-om*: 7.425,00 €	7.819,20 €	8.099,10 €	8.428,50 €	9.940,50 €	9.929,70 €

*Preporučena maloprodajna cijena sa PDV-om. Akcija traje do 30.06.2025.

Vama najbliže prodajno mjesto možete pronaći na www.bosch-homecomfort.hr • Trajanje akcije: 10.03.-30.06.2025.

Dizalica topline Compress 2000 AWF




A+++ → D


Prikazani razred energetske učinkovitosti prema EN14825 (55 °C).
Ovisno o modelu, može se razlikovati.



Compress 2000 AWF
4kW- 6kW



Compress 2000 AWF
8kW- 16kW



Compress 2000 AWF
18kW- 30kW

Prednosti:

- uštedite na prostoru uz dizalicu Compress 2000 AWF i olakšajte si instalaciju s jednom vanjskom jedinicom koja ne treba unutarnju jedinicu
- razred energetske učinkovitosti od A+++ do A+
- dostupan raspon izlazne snage 4–30 kW (4–16 kW monofazni i 12–30 kW trofazni) za potpunu fleksibilnost
- prikladan za novoizgrađene zgrade i kod renovacija, obiteljske kuće i manje stanove
- iziskuje minimalni prostor, rashladno sredstvo R32
- obnovljivo i pouzdano rješenje za grijanje i hlađenje
- maksimalna temperatura polaznog voda: dizalice topline od 4 do 16 kW 65°C, za dizalice topline od 18 do 30 kW 60°C
- jedinica se može instalirati na balkon, objesiti na zid ili staviti na pod što vam pruža veću slobodu prilikom instalacije
- **Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog serviser**

Kataloški broj	Električno napajanje	Opis	Redovna cijena	Akcijska cijena*
7738602666	jednofazno	Dizalica topline CS2000AWF 4 kW	5.587,50 €	3.420,00 €
7738602667	jednofazno	Dizalica topline CS2000AWF 6 kW	5.976,25 €	3.676,50 €
7738602668	jednofazno	Dizalica topline CS2000AWF 8 kW	6.607,50 €	4.018,50 €
7738602669	jednofazno	Dizalica topline CS2000AWF 10 kW	7.058,75 €	4.360,50 €
7738602670	jednofazno	Dizalica topline CS2000AWF 12 kW	8.648,75 €	5.301,00 €
7738602671	jednofazno	Dizalica topline CS2000AWF 14 kW	9.052,50 €	5.557,50 €
7738602672	jednofazno	Dizalica topline CS2000AWF 16 kW	9.227,50 €	5.643,00 €
7738602673	trofazno	Dizalica topline CS2000AWF 12 kW	9.283,75 €	5.728,50 €
7738602674	trofazno	Dizalica topline CS2000AWF 14 kW	9.762,50 €	5.985,00 €
7738602675	trofazno	Dizalica topline CS2000AWF 16 kW	9.987,50 €	6.070,50 €
7738602676	trofazno	Dizalica topline CS2000AWF 18 kW	12.693,75 €	7.695,00 €
7738602677	trofazno	Dizalica topline CS2000AWF 22 kW	13.315,00 €	8.122,50 €
7738602678	trofazno	Dizalica topline CS2000AWF 26 kW	14.132,50 €	8.640,00 €
7738602679	trofazno	Dizalica topline CS2000AWF 30 kW	14.892,50 €	9.144,00 €

*Preporučena maloprodajna cijena sa PDV-om. Akcija traje do 30.06.2025.