

Strojírenský zkušební ústav, s. p., Brno, Česká republika
 Notifikovaná osoba identifikační číslo 1015
Engineering Test Institute, Brno, Czech Republic
 Notified Body identification number 1015



ES CERTIFIKÁT O PŘEZKOUŠENÍ NÁVRHU EC DESIGN-EXAMINATION CERTIFICATE

podle směrnice 97/23/ES (tlaková zařízení)
 according to Directive 97/23/EC (pressure equipment)

Číslo **E-37-00320-05**
 Number

Držitel certifikátu
 Owner of certificate

BBT THERMOTECNIK GMBH
 A Bosch Group Company
 Justus-Kilian-Strasse 1, 35457 Lollar
 Německo - Germany

Výrobce
 Manufacturer

DAKON s.r.o.
 Ve Vrbíně 3, 794 01 Kmov
 Česká republika - Czech Republic

Výrobky
 Products

Kotle teplovodní ocelové na hnědé uhlí
 (s ruční dodávkou paliva)
 Steel hot-water boilers burning brown coal
 (with manual fuel supply)

Typové označení
 Type designation

Supraclass S K 12-1 S 61, Supraclass S K 20-1 S 61

Podklad pro vydání certifikátu
 Basis of certificate

Závěrečný protokol č. 37-2044 ze dne 2003-03-20
 Final report no. 37-2044 dated 2003-03-20
 Úkol SZÚ č. 37-5003 ze dne 2005-05-18
 SZU task no. 37-5003 dated 2005-05-18

Strojírenský zkušební ústav tímto osvědčuje, že u předmětných výrobků zjistil shodu jejich vlastností se základními požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/23/ES. ES přezkoušení návrhu bylo provedeno podle přílohy III – modul B1 směrnice. Platnost certifikátu je podmíněna platností normativních dokumentů uvedených v závěrečném protokole. Při změně a vydání nových norem, vztahujících se k certifikovaným výrobkům, je třeba použitelnost certifikátu přezkoumat. Seznam důležitých částí technické dokumentace je uveden v závěrečném protokole.

The Engineering Test Institute certifies hereby conformity of the said products' properties with the essential requirements of European Parliament and Council Directive 97/23/EC. The EC design-examination has been carried out pursuant to Annex III - module B1 of the Directive. Validity of the certificate is conditioned by validity of normative documents stated in the Final report. If the standards related to the certified products are amended or new standards are issued it is necessary to check applicability of the certificate. A list of important parts of the technical documentation is stated in the Final report.

Brno 2005-06-28



Strojírenský zkušební ústav, s.p.
 Hudcova 56b, 621 00 Brno, CZ
 tel.: +420 541 120 111
 fax: +420 541 211 225
 E-mail: szu@szutest.cz
 http://www.szutest.cz

Ing. Jiří Rozsívál
 zástupce ředitele
 Deputy Director

Strojírenský zkušební ústav, s. p., Brno, Česká republika
Notifikovaná osoba identifikační číslo 1015
Engineering Test Institute, Brno, Czech Republic
Notified Body identification number 1015



ES CERTIFIKÁT O PŘEZKOUŠENÍ NÁVRHU EC DESIGN-EXAMINATION CERTIFICATE

podle směrnice 97/23/ES (tlaková zařízení)
according to Directive 97/23/EC (pressure equipment)

Číslo **E-37-00322-05**
Number

Držitel certifikátu
Owner of certificate

BBT THERMOTECHNIK GMBH
A Bosch Group Company
Justus-Kilian-Strasse 1, 35457 Lollar
Německo - Germany

Výrobce
Manufacturer

DAKON s.r.o.
Ve Vrbíně 3, 794 01 Kmov
Česká republika - Czech Republic

Výrobky
Products

Kotle teplovodní ocelové na hnědé uhlí
(s ruční dodávkou paliva)
Steel hot-water boilers burning brown coal
(with manual fuel supply)

Typové označení
Type designation

Supraclass S K 16-1 S 61, Supraclass S K 24-1 S 61,
Supraclass S K 32-1 S 61

Podklad pro vydání certifikátu
Basis of certificate

Závěrečný protokol č. 37-2042 ze dne 2003-03-20
Final report no. 37-2042 dated 2003-03-20
Úkol SZÚ č. 37-5003 ze dne 2005-05-18
SZU task no. 37-5003 dated 2005-05-18

Strojírenský zkušební ústav tímto osvědčuje, že u předmětných výrobků zjistil shodu jejich vlastností se základními požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/23/ES. ES přezkoušení návrhu bylo provedeno podle přílohy III – modul B1 směrnice. Platnost certifikátu je podmíněna platností normativních dokumentů uvedených v závěrečném protokole. Při změně a vydání nových norem, vztahujících se k certifikovaným výrobkům, je třeba použitelnost certifikátu přezkoumat. Seznam důležitých částí technické dokumentace je uveden v závěrečném protokole.

The Engineering Test Institute certifies hereby conformity of the said products' properties with the essential requirements of European Parliament and Council Directive 97/23/EC. The EC design-examination has been carried out pursuant to Annex III - module B1 of the Directive. Validity of the certificate is conditioned by validity of normative documents stated in the Final report. If the standards related to the certified products are amended or new standards are issued it is necessary to check applicability of the certificate. A list of important parts of the technical documentation is stated in the Final report.

Brno 2005-06-28

Strojírenský zkušební ústav, s.p.
Hudcova 56b, 621 00 Brno, CZ
tel.: +420 541 120 111
fax: +420 541 211 225
E-mail: szu@szutest.cz
http://www.szutest.cz



Ing. Jiří Rozsival
zástupce ředitele
Deputy Director

Strojírenský zkušební ústav, s.p., Brno, Česká republika
Notifikovaná osoba identifikační číslo 1015
Engineering Test Institute, Brno, Czech Republic
Notified Body identification number 1015



ES CERTIFIKÁT O PŘEZKOUŠENÍ NÁVRHU EC DESIGN-EXAMINATION CERTIFICATE

podle směrnice 97/23/ES (tlaková zařízení)
according to Directive 97/23/EC (pressure equipment)

Číslo **E-37-00326-05**
Number

Držitel certifikátu
Owner of certificate

BBT THERMOTECHNIK GMBH
A Bosch Group Company
Justus-Kilian-Strasse 1, 35457 Lollar
Německo - Germany

Výrobce
Manufacturer

DAKON s.r.o.
Ve Vrbíně 3, 794 01 Křmlov
Česká republika - Czech Republic

Výrobek
Product

Kotel teplovodní na pevné palivo
(s ruční dodávkou paliva)
Hot-water boiler burning solid fuel
(with manual fuel supply)

Typové označení
Type designation

Supraclass S K 25-1 S 61

Podklad pro vydání certifikátu
Basis of certificate

Závěrečný protokol č. 37-3040 ze dne 2003-06-30
Final report no. 37-3040 dated 2003-06-30
Úkol SZÚ č. 37-5003 ze dne 2005-05-18
SZU task no. 37-5003 dated 2005-05-18


Strojírenský zkušební ústav tímto osvědčuje, že u předmětného výrobku zjistil shodu jeho vlastností se základními požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/23/ES. ES přezkoušení návrhu bylo provedeno podle přílohy III – modul B1 směrnice. Platnost certifikátu je podmíněna platností normativních dokumentů uvedených v závěrečném protokole. Při změně a vydání nových norem, vztahujících se k certifikovanému výrobku, je třeba použitelnost certifikátu přezkoumat. Seznam důležitých částí technické dokumentace je uveden v závěrečném protokole.

The Engineering Test Institute certifies hereby conformity of the said product's properties with the essential requirements of European Parliament and Council Directive 97/23/EC. The EC design-examination has been carried out pursuant to Annex III - module B1 of the Directive. Validity of the certificate is conditioned by validity of normative documents stated in the Final report. If the standards related to the certified product are amended or new standards are issued it is necessary to check applicability of the certificate. A list of important parts of the technical documentation is stated in the Final report.

Brno 2005-06-28



Strojírenský zkušební ústav, s.p.
Hudcova 56b, 621 00 Brno, CZ
tel.: +420 541 120 111
fax: +420 541 211 225
E-mail: szu@szutest.cz
<http://www.szutest.cz>


Ing. Jiří Rozsival
zástupce ředitele
Deputy Director

Strojírenský zkušební ústav, s. p., Brno, Česká republika
Notifikovaná osoba identifikační číslo 1015
Engineering Test Institute, Brno, Czech Republic
Notified Body identification number 1015



ES CERTIFIKÁT O PŘEZKOUŠENÍ NÁVRHU EC DESIGN-EXAMINATION CERTIFICATE

podle směrnice 97/23/ES (tlaková zařízení)
according to Directive 97/23/EC (pressure equipment)

Číslo **E-37-00324-05**
Number

Držitel certifikátu
Owner of certificate

BBT THERMOTECHNIK GMBH
A Bosch Group Company
Justus-Kilian-Strasse 1, 35457 Lollar
Německo - Germany

Výrobce
Manufacturer

DAKON s.r.o.
Ve Vrbině 3, 794 01 Křnov
Česká republika - Czech Republic

Výrobky
Products

Kotle teplovodní ocelové na dřevo
(s ruční dodávkou paliva)
Steel hot-water boilers burning wood
(with manual fuel supply)

Typové označení
Type designation

Supraclass S K 32-1 S 62, Supraclass S K 45-1 S 62

Podklad pro vydání certifikátu
Basis of certificate

Závěrečný protokol č. 37-2045 ze dne 2003-03-20
Final report no. 37-2045 dated 2003-03-20
Úkol SZÚ č. 37-5003 ze dne 2005-05-18
SZU task no. 37-5003 dated 2005-05-18

Strojírenský zkušební ústav tímto osvědčuje, že u předmětných výrobků zjistil shodu jejich vlastností se základními požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/23/ES. ES přezkoušení návrhu bylo provedeno podle přílohy III – modul B1 směrnice. Platnost certifikátu je podmíněna platností normativních dokumentů uvedených v závěrečném protokole. Při změně a vydání nových norem, vztahujících se k certifikovaným výrobkům, je třeba použitelnost certifikátu přezkoumat. Seznam důležitých částí technické dokumentace je uveden v závěrečném protokole.

The Engineering Test Institute certifies hereby conformity of the said products' properties with the essential requirements of European Parliament and Council Directive 97/23/EC. The EC design-examination has been carried out pursuant to Annex III - module B1 of the Directive. Validity of the certificate is conditioned by validity of normative documents stated in the Final report. If the standards related to the certified products are amended or new standards are issued it is necessary to check applicability of the certificate. A list of important parts of the technical documentation is stated in the Final report.

Brno 2005-06-28



Strojírenský zkušební ústav, s.p.
Hudcova 56b, 621 00 Brno, CZ
tel.: +420 541 120 111
fax: +420 541 211 225
E-mail: szu@szutest.cz
http://www.szutest.cz

Ing. Jiří Rozsival
zástupce ředitele
Deputy Director

Strojírenský zkušební ústav, s. p., Brno, Česká republika
Notifikovaná osoba identifikační číslo 1015
Engineering Test Institute, Brno, Czech Republic
Notified Body identification number 1015



ES CERTIFIKÁT O PŘEZKOUŠENÍ NÁVRHU EC DESIGN-EXAMINATION CERTIFICATE

podle směrnice 97/23/ES (tlaková zařízení)
according to Directive 97/23/EC (pressure equipment)

Číslo **E-37-00321-05**
Number

Držitel certifikátu
Owner of certificate

BBT THERMOTECHNIK GMBH
A Bosch Group Company
Justus-Kilian-Strasse 1, 35457 Lollar
Německo - Germany

Výrobce
Manufacturer

DAKON s.r.o.
Ve Vrbíně 3, 794 01 Kmov
Česká republika - Czech Republic

Výrobky
Products

Kotle teplovodní ocelové na hnědé uhlí
(s ruční dodávkou paliva)
Steel hot-water boilers burning brown coal
(with manual fuel supply)

Typové označení
Type designation

Supraclass S K 12-1 SW 61, Supraclass S K 20-1 SW 61

Podklad pro vydání certifikátu
Basis of certificate

Závěrečný protokol č. 37-2044 ze dne 2003-03-20
Final report no. 37-2044 dated 2003-03-20
Úkol SZÚ č. 37-5003 ze dne 2005-05-18
SZU task no. 37-5003 dated 2005-05-18

Strojírenský zkušební ústav tímto osvědčuje, že u předmětných výrobků zjistil shodu jejich vlastností se základními požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/23/ES. ES přezkoušení návrhu bylo provedeno podle přílohy III – modul B1 směrnice. Platnost certifikátu je podmíněna platností normativních dokumentů uvedených v závěrečném protokole. Při změně a vydání nových norem, vztahujících se k certifikovaným výrobkům, je třeba použitelnost certifikátu přezkoumat. Seznam důležitých částí technické dokumentace je uveden v závěrečném protokole.

The Engineering Test Institute certifies hereby conformity of the said products' properties with the essential requirements of European Parliament and Council Directive 97/23/EC. The EC design-examination has been carried out pursuant to Annex III - module B1 of the Directive. Validity of the certificate is conditioned by validity of normative documents stated in the Final report. If the standards related to the certified products are amended or new standards are issued it is necessary to check applicability of the certificate. A list of important parts of the technical documentation is stated in the Final report.

Brno 2005-06-28



Strojírenský zkušební ústav, s.p.
Hudcova 56b, 621 00 Brno, CZ
tel.: +420 541 120 111
fax: +420 541 211 225
E-mail: szu@szutest.cz
<http://www.szutest.cz>

Ing. Jiří Rozsivál
zástupce ředitele
Deputy Director

Strojírenský zkušební ústav, s. p., Brno, Česká republika
Notifikovaná osoba identifikační číslo 1015
Engineering Test Institute, Brno, Czech Republic
Notified Body identification number 1015



ES CERTIFIKÁT O PŘEZKOUŠENÍ NÁVRHU EC DESIGN-EXAMINATION CERTIFICATE

podle směrnice 97/23/ES (tlaková zařízení)
according to Directive 97/23/EC (pressure equipment)

Číslo **E-37-00327-05**
Number

Držitel certifikátu
Owner of certificate

BBT THERMOTECHNIK GMBH
A Bosch Group Company
Justus-Kilian-Strasse 1, 35457 Lollar
Německo - Germany

Výrobce
Manufacturer

DAKON s.r.o.
Ve Vrbíně 3, 794 01 Krnov
Česká republika - Czech Republic

Výrobek
Product

Kotel teplovodní na pevné palivo
(s ruční dodávkou paliva)
Hot-water boiler burning solid fuel
(with manual fuel supply)

Typové označení
Type designation

Supraclass S K 25-1 SW 61

Podklad pro vydání certifikátu
Basis of certificate

Závěrečný protokol č. 37-3040 ze dne 2003-06-30
Final report no. 37-3040 dated 2003-06-30
Úkol SZÚ č. 37-5003 ze dne 2005-05-18
SZU task no. 37-5003 dated 2005-05-18

Strojírenský zkušební ústav tímto osvědčuje, že u předmětného výrobku zjistil shodu jeho vlastností se základními požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/23/ES. ES přezkoušení návrhu bylo provedeno podle přílohy III – modul B1 směrnice. Platnost certifikátu je podmíněna platností normativních dokumentů uvedených v závěrečném protokole. Při změně a vydání nových norem, vztahujících se k certifikovanému výrobku, je třeba použitelnost certifikátu přezkoumat. Seznam důležitých částí technické dokumentace je uveden v závěrečném protokole.

The Engineering Test Institute certifies hereby conformity of the said product's properties with the essential requirements of European Parliament and Council Directive 97/23/EC. The EC design-examination has been carried out pursuant to Annex III - module B1 of the Directive. Validity of the certificate is conditioned by validity of normative documents stated in the Final report. If the standards related to the certified product are amended or new standards are issued it is necessary to check applicability of the certificate. A list of important parts of the technical documentation is stated in the Final report.

Brno 2005-06-28



Strojírenský zkušební ústav, s.p.
Hudcova 56b, 621 00 Brno, CZ
tel.: +420 541 120 111
fax: +420 541 211 225
E-mail: szu@szutest.cz
<http://www.szutest.cz>

Ing. Jiří Rozsival
zástupce ředitele
Deputy Director

Strojírenský zkušební ústav, s. p., Brno, Česká republika
Notifikovaná osoba identifikační číslo 1015
Engineering Test Institute, Brno, Czech Republic
Notified Body identification number 1015



ES CERTIFIKÁT O PŘEZKOUŠENÍ NÁVRHU EC DESIGN-EXAMINATION CERTIFICATE

podle směrnice 97/23/ES (tlaková zařízení)
according to Directive 97/23/EC (pressure equipment)

Číslo **E-37-00323-05**
Number

Držitel certifikátu
Owner of certificate

BBT THERMOTECHNIK GMBH
A Bosch Group Company
Justus-Kilian-Strasse 1, 35457 Lollar
Německo - Germany

Výrobce
Manufacturer

DAKON s.r.o.
Ve Vrbíně 3, 794 01 Kmov
Česká republika - Czech Republic

Výrobky
Products

Kotle teplovodní ocelové na hnědé uhlí
(s ruční dodávkou paliva)
Steel hot-water boilers burning brown coal
(with manual fuel supply)

Typové označení
Type designation

Supraclass S K 16-1 SW 61, Supraclass S K 24-1 SW 61,
Supraclass S K 32-1 SW 61

Podklad pro vydání certifikátu
Basis of certificate

Závěrečný protokol č. 37-2042 ze dne 2003-03-20
Final report no. 37-2042 dated 2003-03-20
Úkol SZÚ č. 37-5003 ze dne 2005-05-18
SZU task no. 37-5003 dated 2005-05-18

Strojírenský zkušební ústav tímto osvědčuje, že u předmětných výrobků zjistil shodu jejich vlastností se základními požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/23/ES. ES přezkoušení návrhu bylo provedeno podle přílohy III – modul B1 směrnice. Platnost certifikátu je podmíněna platností normativních dokumentů uvedených v závěrečném protokole. Při změně a vydání nových norem, vztahujících se k certifikovaným výrobkům, je třeba použitelnost certifikátu přezkoumat. Seznam důležitých částí technické dokumentace je uveden v závěrečném protokole.

The Engineering Test Institute certifies hereby conformity of the said products' properties with the essential requirements of European Parliament and Council Directive 97/23/EC. The EC design-examination has been carried out pursuant to Annex III - module B1 of the Directive. Validity of the certificate is conditioned by validity of normative documents stated in the Final report. If the standards related to the certified products are amended or new standards are issued it is necessary to check applicability of the certificate. A list of important parts of the technical documentation is stated in the Final report.

Brno 2005-06-28



Strojírenský zkušební ústav, s.p.
Hudcova 56b, 621 00 Brno, CZ
tel.: +420 541 120 111
fax: +420 541 211 225
E-mail: szu@szutest.cz
<http://www.szutest.cz>

Ing. Jiří Rozsival
zástupce ředitele
Deputy Director

Strojírenský zkušební ústav, s. p., Brno, Česká republika
Notifikovaná osoba identifikační číslo 1015
Engineering Test Institute, Brno, Czech Republic
Notified Body identification number 1015



ES CERTIFIKÁT O PŘEZKOUŠENÍ NÁVRHU EC DESIGN-EXAMINATION CERTIFICATE

podle směrnice 97/23/ES (tlaková zařízení)
according to Directive 97/23/EC (pressure equipment)

Číslo **E-37-00325-05**
Number

Držitel certifikátu
Owner of certificate

BBT THERMOTECHNIK GMBH
A Bosch Group Company
Justus-Kilian-Strasse 1, 35457 Lollar
Německo - Germany

Výrobce
Manufacturer

DAKON s.r.o.
Ve Vrbíně 3, 794 01 Krmov
Česká republika - Czech Republic

Výrobky
Products

Kotle teplovodní ocelové na dřevo
(s ruční dodávkou paliva)
Steel hot-water boilers burning wood
(with manual fuel supply)

Typové označení
Type designation

Supraclass S K 32-1 SW 62, Supraclass S K 45-1 SW 62

Podklad pro vydání certifikátu
Basis of certificate

Závěrečný protokol č. 37-2045 ze dne 2003-03-20
Final report no. 37-2045 dated 2003-03-20
Úkol SZÚ č. 37-5003 ze dne 2005-05-18
SZU task no. 37-5003 dated 2005-05-18


Strojírenský zkušební ústav tímto osvědčuje, že u předmětných výrobků zjistil shodu jejich vlastností se základními požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/23/ES. ES přezkoušení návrhu bylo provedeno podle přílohy III – modul B1 směrnice. Platnost certifikátu je podmíněna platností normativních dokumentů uvedených v závěrečném protokole. Při změně a vydání nových norem, vztahujících se k certifikovaným výrobkům, je třeba použitelnost certifikátu přezkoumat. Seznam důležitých částí technické dokumentace je uveden v závěrečném protokole.

The Engineering Test Institute certifies hereby conformity of the said products' properties with the essential requirements of European Parliament and Council Directive 97/23/EC. The EC design-examination has been carried out pursuant to Annex III - module B1 of the Directive. Validity of the certificate is conditioned by validity of normative documents stated in the Final report. If the standards related to the certified products are amended or new standards are issued it is necessary to check applicability of the certificate. A list of important parts of the technical documentation is stated in the Final report.

Brno 2005-06-28



Strojírenský zkušební ústav, s.p.
Hudcova 56b, 621 00 Brno, CZ
tel.: +420 541 120 111
fax: +420 541 211 225
E-mail: szu@szutest.cz
<http://www.szutest.cz>


Ing. Jiří Rozsívál
zástupce ředitele
Deputy Director