



Data: marzo 2026

AUTOCERTIFICAZIONE DEL COSTRUTTORE

(ai sensi del D.M. 07 agosto 2025 e del D.P.R. n. 445/2000)

La sottoscritta società Robert Bosch S.p.A, dichiara che gli apparecchi della seguente tipologia¹ III.B – sistemi ibridi e pompa di calore, elencati nell'allegato A e immessi sul mercato dalla stessa, soddisfano:

- i requisiti di cui all'Allegato I del DM 07 agosto 2025 per l'accesso al Catalogo degli apparecchi domestici;
- i requisiti tecnici, richiesti nel DM 07 agosto 2025, misurati secondo le metodologie previste dalla specifica normativa tecnica di riferimento*:

III.A) Pompe di calore

- | | | |
|--|--------------|--------------------------|
| - Pompe di calore elettriche | UNI EN 14825 | <input type="checkbox"/> |
| - Pompe di calore a gas ad assorbimento | UNI EN 12309 | <input type="checkbox"/> |
| - Pompe di calore a gas a motore endotermico | UNI EN 16905 | <input type="checkbox"/> |

III.B) Sistemi ibridi a pompa di calore²

- | | | |
|---|-----------------------------|-------------------------------------|
| - PdC elettrica + Caldaia a gas a condensazione | UNI EN 14825 / UNI EN 15502 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| - PdC a gas ad assorbimento + Caldaia a gas a condensazione | UNI EN 12309 / UNI EN 15502 | <input type="checkbox"/> |
| - PdC a gas endotermica + Caldaia a gas a condensazione | UNI EN 16905 / UNI EN 15502 | <input type="checkbox"/> |
| - PdC elettrica + Caldaia a biomassa | UNI EN 14825 / UNI EN 303-5 | <input type="checkbox"/> |
| - PdC a gas ad assorbimento + Caldaia a biomassa | UNI EN 12309 / UNI EN 303-5 | <input type="checkbox"/> |
| - PdC a gas endotermica + Caldaia a biomassa | UNI EN 16905 / UNI EN 303-5 | <input type="checkbox"/> |

III.C) Generatori a biomassa²

- | | | |
|--------------------------------|--|--------------------------|
| - Caldaie a biomassa | UNI EN 303-5 classe 5 | <input type="checkbox"/> |
| - Stufe e termocamini a pellet | UNI EN 16510 (UNI EN 14785 per test fino al 9/11/25) | <input type="checkbox"/> |
| - Termocamini a legna | UNI EN 16510 (UNI EN 13229 per test fino al 9/11/25) | <input type="checkbox"/> |
| - Stufe a legna | UNI EN 16510 (UNI EN 13240 per test fino al 9/11/25) | <input type="checkbox"/> |

III.D) Solare termico

- | | | |
|---------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| - Collettori solari | UNI EN ISO 9806 | <input type="checkbox"/> |
| - Impianti prefabbricati Factory Made | UNI EN 12976 | <input type="checkbox"/> |

III.E) Scaldacqua a pompa di calore

UNI EN 16147

III.G) Microgeneratori

¹ Indicare solo una delle tipologie sopra elencate, specificando: tipo di intervento - tipo di apparecchio (ad esempio: III.A - Pompe di calore elettriche; III.C - Caldaie a biomassa; III.D - Sistemi solari Factory Made).

² Le emissioni di particolato primario (PP) e di monossido di carbonio (CO) sono determinate con i metodi previsti dalle norme tecniche specifiche per ogni tipologia III.C, in riferimento al 13% di O₂. La classe di qualità minima ai sensi del DM 186/17 è 5 stelle.

* Altre norme tecniche di riferimento applicabili sono disciplinate, per ogni caso, dagli specifici adeguamenti normativi in essere.

AUTOCERTIFICAZIONE DEL COSTRUTTORE

(ai sensi del D.M. 07 agosto 2025 e del D.P.R. n. 445/2000)

ALLEGATO A

ELENCO APPARECCHI CONFORMI AL CONTO TERMICO

(con relativi dati tecnici)

Tutti gli apparecchi caldaia, marca Bosch, considerati rientrano nella tipologia "Caldaia a condensazione a gas" con combustibile caldaia "gas naturale". Tutti gli apparecchi pompa di calore, marca Bosch, considerati rientrano nella tipologia "Pompa di calore elettrica con scambio termico aria/acqua".

Tip. scambio	Modello Pompa di calore	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Pot. PDC [kW]	inverter	η_s PDC [%]	SCOP PDC	Modello caldaia	P. caldaia [kW]	[%] η_s caldaia (gas)	PPdC/ Pcaldaia
Aria/acqua	CSH7000iAW 5 OR	AW 5	HC7000iAW 9 I	4,00	SI	131	3,34	GC5300i WM 24/210 SO	24	94	0,17
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH7000iAW 5 OR	AW 5	HC7000iAW 9 I	4,00	SI	183	4,65	GC5300i WM 24/210 SO	24	94	0,17
Aria/acqua	CSH7000iAW 7 OR	AW 7	HC7000iAW 9 I	5,00	SI	144	3,57	GC5300i WM 24/210 SO	24	94	0,21
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH7000iAW 7 OR	AW 7	HC7000iAW 9 I	5,00	SI	203	4,68	GC5300i WM 24/210 SO	24	94	0,21
Aria/acqua	CSH7000iAW 9 OR	AW 9	HC7000iAW 9 I	6,00	SI	145	3,56	GC5300i WM 24/210 SO	24	94	0,25
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH7000iAW 9 OR	AW 9	HC7000iAW 9 I	7,00	SI	194	4,48	GC5300i WM 24/210 SO	24	94	0,29
Aria/acqua	Compress 7000i AW 13s - B	AW 13s	AWB 13-17	9,00	SI	139	3,55	GC5300i WM 24/210 SO	24	94	0,38
Aria/acqua a bassa temperatura	Compress 7000i AW 13s - B	AW 13s	AWB 13-17	10,00	SI	186	4,52	GC5300i WM 24/210 SO	24	94	0,42
Aria/acqua	Compress 7000i AW 13t - B	AW 13t	AWB 13-17	9,00	SI	140	3,58	GC5300i WM 24/210 SO	24	94	0,38
Aria/acqua a bassa temperatura	Compress 7000i AW 13t - B	AW 13t	AWB 13-17	10,00	SI	179	4,52	GC5300i WM 24/210 SO	24	94	0,42
Aria/acqua	Compress 7000i AW 17t - B	AW 17t	AWB 13-17	10,00	SI	142	3,56	GC5300i WM 24/210 SO	24	94	0,42
Aria/acqua	CS2000 AWF 4 R-S	CS2000 AWF 4 R-S	-	4,40	SI	130	3,31	GC5300i WM 24/210 SO	24	94	0,18
Aria/acqua a bassa temperatura	CS2000 AWF 4 R-S	CS2000 AWF 4 R-S	-	5,52	SI	191	4,85	GC5300i WM 24/210 SO	24	94	0,23
Aria/acqua	CS2000 AWF 6 R-S	CS2000 AWF 6 R-S	-	5,70	SI	138	3,52	GC5300i WM 24/210 SO	24	94	0,24
Aria/acqua a bassa temperatura	CS2000 AWF 6 R-S	CS2000 AWF 6 R-S	-	6,82	SI	195	4,95	GC5300i WM 24/210 SO	24	94	0,28
Aria/acqua	CS2000 AWF 8 R-S	CS2000 AWF 8 R-S	-	6,60	SI	132	3,36	GC5300i WM 24/210 SO	24	94	0,28
Aria/acqua a bassa temperatura	CS2000 AWF 8 R-S	CS2000 AWF 8 R-S	-	8,12	SI	205	5,21	GC5300i WM 24/210 SO	24	94	0,34
Aria/acqua	CS2000 AWF 10 R-S	CS2000 AWF 10 R-S	-	7,67	SI	137	3,49	GC5300i WM 24/210 SO	24	94	0,32
Aria/acqua a bassa temperatura	CS2000 AWF 10 R-S	CS2000 AWF 10 R-S	-	9,17	SI	205	5,19	GC5300i WM 24/210 SO	24	94	0,38
Aria/acqua	CS2000 AWF 12 R-S	CS2000 AWF 12 R-S	-	11,58	SI	135	3,45	GC5300i WM 24/210 SO	24	94	0,48
Aria/acqua	CS2000AWF 12 R-T	CS2000AWF 12 R-T	-	11,58	SI	135	3,45	GC5300i WM 24/210 SO	24	94	0,48
Aria/acqua	CSH3400iAW 4 ORS	CS3400iAWS 4 OR-S	HC3400iAW 8 I	5,60	SI	125	3,20	GC5300i WM 24/210 SO	24	94	0,23
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH3400iAW 4 ORS	CS3400iAWS 4 OR-S	HC3400iAW 8 I	5,00	SI	186	4,72	GC5300i WM 24/210 SO	24	94	0,21
Aria/acqua	CSH3400iAW 6 ORS	CS3400iAWS 6 OR-S	HC3400iAW 8 I	7,00	SI	126	3,22	GC5300i WM 24/210 SO	24	94	0,29

Sede legale: Via M.A. Colonna, 35 - 20149 Milano - Italia.

Uffici Amministrativi: Via M.A. Colonna, 35; Via C.I. Petitti, 23 - 20149 Milano. Casella Postale 15049 - 20150 Milano,

Tribunale di registrazione: Repertorio Economico Amministrativo di Milano n. 174459; Partita IVA: IT00720460153

Codice Fiscale e Numero Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 00720460153

Iscrizione al Registro dei Produttori AEE Numero IT08020000001251 del 15.02.2008

Capitale Sociale € 20.000.000 i.v.

BOSCH e relativo simbolo sono marchi registrati dalla Robert Bosch GmbH, Germania

Aria/acqua a bassa temperatura	CSH3400iAW 6 ORS	CS3400iAWS 6 OR-S	HC3400iAW 8 I	6,00	SI	182	4,63	GC5300i WM 24/210 SO	24	94	0,25
Aria/acqua	CSH3400iAW 8 ORS	CS3400iAWS 8 OR-S	HC3400iAW 8 I	7,00	SI	126	3,22	GC5300i WM 24/210 SO	24	94	0,29
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH3400iAW 8 ORS	CS3400iAWS 8 OR-S	HC3400iAW 8 I	8,00	SI	185	4,71	GC5300i WM 24/210 SO	24	94	0,33
Aria/acqua	CS3400iAWS 10 ORB-S	CS3400iAWS 10 OR-S	CS3400iAWS 10 B	8,00	SI	125	3,21	GC5300i WM 24/210 SO	24	94	0,33
Aria/acqua a bassa temperatura	CS3400iAWS 10 ORB-S	CS3400iAWS 10 OR-S	CS3400iAWS 10 B	9,00	SI	178	4,53	GC5300i WM 24/210 SO	24	94	0,38
Aria/acqua	CSH7000iAW 5 OR	AW 5	HC7000iAW 9 I	4,00	SI	131	3,34	GC5300i WM 24/100S	24	94	0,17
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH7000iAW 5 OR	AW 5	HC7000iAW 9 I	4,00	SI	183	4,65	GC5300i WM 24/100S	24	94	0,17
Aria/acqua	CSH7000iAW 7 OR	AW 7	HC7000iAW 9 I	5,00	SI	144	3,57	GC5300i WM 24/100S	24	94	0,21
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH7000iAW 7 OR	AW 7	HC7000iAW 9 I	5,00	SI	203	4,68	GC5300i WM 24/100S	24	94	0,21
Aria/acqua	CSH7000iAW 9 OR	AW 9	HC7000iAW 9 I	6,00	SI	145	3,56	GC5300i WM 24/100S	24	94	0,25
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH7000iAW 9 OR	AW 9	HC7000iAW 9 I	7,00	SI	194	4,48	GC5300i WM 24/100S	24	94	0,29
Aria/acqua	Compress 7000i AW 13s - B	AW 13s	AWB 13-17	9,00	SI	139	3,55	GC5300i WM 24/100S	24	94	0,38
Aria/acqua a bassa temperatura	Compress 7000i AW 13s - B	AW 13s	AWB 13-17	10,00	SI	186	4,52	GC5300i WM 24/100S	24	94	0,42
Aria/acqua	Compress 7000i AW 13t - B	AW 13t	AWB 13-17	9,00	SI	140	3,58	GC5300i WM 24/100S	24	94	0,38
Aria/acqua a bassa temperatura	Compress 7000i AW 13t - B	AW 13t	AWB 13-17	10,00	SI	179	4,52	GC5300i WM 24/100S	24	94	0,42
Aria/acqua	Compress 7000i AW 17t - B	AW 17t	AWB 13-17	10,00	SI	142	3,56	GC5300i WM 24/100S	24	94	0,42
Aria/acqua	CS2000 AWF 4 R-S	CS2000 AWF 4 R-S	-	4,40	SI	130	3,31	GC5300i WM 24/100S	24	94	0,18
Aria/acqua a bassa temperatura	CS2000 AWF 4 R-S	CS2000 AWF 4 R-S	-	5,52	SI	191	4,85	GC5300i WM 24/100S	24	94	0,23
Aria/acqua	CS2000 AWF 6 R-S	CS2000 AWF 6 R-S	-	5,70	SI	138	3,52	GC5300i WM 24/100S	24	94	0,24
Aria/acqua a bassa temperatura	CS2000 AWF 6 R-S	CS2000 AWF 6 R-S	-	6,82	SI	195	4,95	GC5300i WM 24/100S	24	94	0,28
Aria/acqua	CS2000 AWF 8 R-S	CS2000 AWF 8 R-S	-	6,60	SI	132	3,36	GC5300i WM 24/100S	24	94	0,28
Aria/acqua a bassa temperatura	CS2000 AWF 8 R-S	CS2000 AWF 8 R-S	-	8,12	SI	205	5,21	GC5300i WM 24/100S	24	94	0,34
Aria/acqua	CS2000 AWF 10 R-S	CS2000 AWF 10 R-S	-	7,67	SI	137	3,49	GC5300i WM 24/100S	24	94	0,32
Aria/acqua a bassa temperatura	CS2000 AWF 10 R-S	CS2000 AWF 10 R-S	-	9,17	SI	205	5,19	GC5300i WM 24/100S	24	94	0,38
Aria/acqua	CS2000 AWF 12 R-S	CS2000 AWF 12 R-S	-	11,58	SI	135	3,45	GC5300i WM 24/100S	24	94	0,48
Aria/acqua	CS2000AWF 12 R-T	CS2000AWF 12 R-T	-	11,58	SI	135	3,45	GC5300i WM 24/100S	24	94	0,48
Aria/acqua	CSH3400iAW 4 ORS	CS3400iAWS 4 OR-S	HC3400iAW 8 I	5,60	SI	125	3,20	GC5300i WM 24/100S	24	94	0,23
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH3400iAW 4 ORS	CS3400iAWS 4 OR-S	HC3400iAW 8 I	5,00	SI	186	4,72	GC5300i WM 24/100S	24	94	0,21
Aria/acqua	CSH3400iAW 6 ORS	CS3400iAWS 6 OR-S	HC3400iAW 8 I	7,00	SI	126	3,22	GC5300i WM 24/100S	24	94	0,29
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH3400iAW 6 ORS	CS3400iAWS 6 OR-S	HC3400iAW 8 I	6,00	SI	182	4,63	GC5300i WM 24/100S	24	94	0,25
Aria/acqua	CSH3400iAW 8 ORS	CS3400iAWS 8 OR-S	HC3400iAW 8 I	7,00	SI	126	3,22	GC5300i WM 24/100S	24	94	0,29
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH3400iAW 8 ORS	CS3400iAWS 8 OR-S	HC3400iAW 8 I	8,00	SI	185	4,71	GC5300i WM 24/100S	24	94	0,33
Aria/acqua	CS3400iAWS 10 ORB-S	CS3400iAWS 10 OR-S	CS3400iAWS 10 B	8,00	SI	125	3,21	GC5300i WM 24/100S	24	94	0,33
Aria/acqua a bassa temperatura	CS3400iAWS 10 ORB-S	CS3400iAWS 10 OR-S	CS3400iAWS 10 B	9,00	SI	178	4,53	GC5300i WM 24/100S	24	94	0,38
Aria/acqua	CSH5800i AW 4 (O)	AW 4 OR-S	-	4,00	SI	126	3,18	GC5700iW 24/24 C	24	94	0,17
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH5800i AW 4 (O)	AW 4 OR-S	-	4,40	SI	173	4,34	GC5700iW 24/24 C	24	94	0,18
Aria/acqua	CSH5800i AW 5 (O)	AW 5 OR-S	-	6,20	SI	135	3,41	GC5700iW 24/24 C	24	94	0,26
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH5800i AW 5 (O)	AW 5 OR-S	-	6,20	SI	175	4,41	GC5700iW 24/24 C	24	94	0,26
Aria/acqua	CSH5800i AW 7 (O)	AW 7 OR-S	-	6,60	SI	136	3,42	GC5700iW 24/24 C	24	94	0,28
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH5800i AW 7 (O)	AW 7 OR-S	-	6,60	SI	176	4,43	GC5700iW 24/24 C	24	94	0,28

Aria/acqua	CSH7000iAW 5 OR	AW 5	HC7000iAW 9 I	4,00	SI	131	3,34	GC5700iW 24/24 C	24	94	0,17
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH7000iAW 5 OR	AW 5	HC7000iAW 9 I	4,00	SI	183	4,65	GC5700iW 24/24 C	24	94	0,17
Aria/acqua	CSH7000iAW 7 OR	AW 7	HC7000iAW 9 I	5,00	SI	144	3,57	GC5700iW 24/24 C	24	94	0,21
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH7000iAW 7 OR	AW 7	HC7000iAW 9 I	5,00	SI	203	4,68	GC5700iW 24/24 C	24	94	0,21
Aria/acqua	CSH7000iAW 9 OR	AW 9	HC7000iAW 9 I	6,00	SI	145	3,56	GC5700iW 24/24 C	24	94	0,25
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH7000iAW 9 OR	AW 9	HC7000iAW 9 I	7,00	SI	194	4,48	GC5700iW 24/24 C	24	94	0,29
Aria/acqua	Compress 7000i AW 13s - B	AW 13s	AWB 13-17	9,00	SI	139	3,55	GC5700iW 24/24 C	24	94	0,38
Aria/acqua a bassa temperatura	Compress 7000i AW 13s - B	AW 13s	AWB 13-17	10,00	SI	186	4,52	GC5700iW 24/24 C	24	94	0,42
Aria/acqua	Compress 7000i AW 13t - B	AW 13t	AWB 13-17	9,00	SI	140	3,58	GC5700iW 24/24 C	24	94	0,38
Aria/acqua a bassa temperatura	Compress 7000i AW 13t - B	AW 13t	AWB 13-17	10,00	SI	179	4,52	GC5700iW 24/24 C	24	94	0,42
Aria/acqua	Compress 7000i AW 17t - B	AW 17t	AWB 13-17	10,00	SI	142	3,56	GC5700iW 24/24 C	24	94	0,42
Aria/acqua	CS2000 AWF 4 R-S	CS2000 AWF 4 R-S	-	4,40	SI	130	3,31	GC5700iW 24/24 C	24	94	0,18
Aria/acqua a bassa temperatura	CS2000 AWF 4 R-S	CS2000 AWF 4 R-S	-	5,52	SI	191	4,85	GC5700iW 24/24 C	24	94	0,23
Aria/acqua	CS2000 AWF 6 R-S	CS2000 AWF 6 R-S	-	5,70	SI	138	3,52	GC5700iW 24/24 C	24	94	0,24
Aria/acqua a bassa temperatura	CS2000 AWF 6 R-S	CS2000 AWF 6 R-S	-	6,82	SI	195	4,95	GC5700iW 24/24 C	24	94	0,28
Aria/acqua	CS2000 AWF 8 R-S	CS2000 AWF 8 R-S	-	6,60	SI	132	3,36	GC5700iW 24/24 C	24	94	0,28
Aria/acqua a bassa temperatura	CS2000 AWF 8 R-S	CS2000 AWF 8 R-S	-	8,12	SI	205	5,21	GC5700iW 24/24 C	24	94	0,34
Aria/acqua	CS2000 AWF 10 R-S	CS2000 AWF 10 R-S	-	7,67	SI	137	3,49	GC5700iW 24/24 C	24	94	0,32
Aria/acqua a bassa temperatura	CS2000 AWF 10 R-S	CS2000 AWF 10 R-S	-	9,17	SI	205	5,19	GC5700iW 24/24 C	24	94	0,38
Aria/acqua	CS2000 AWF 12 R-S	CS2000 AWF 12 R-S	-	11,58	SI	135	3,45	GC5700iW 24/24 C	24	94	0,48
Aria/acqua	CS2000AWF 12 R-T	CS2000AWF 12 R-T	-	11,58	SI	135	3,45	GC5700iW 24/24 C	24	94	0,48
Aria/acqua	CSH3400iAW 4 ORS	CS3400iAWS 4 OR-S	HC3400iAW 8 I	5,60	SI	125	3,20	GC5700iW 24/24 C	24	94	0,23
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH3400iAW 4 ORS	CS3400iAWS 4 OR-S	HC3400iAW 8 I	5,00	SI	186	4,72	GC5700iW 24/24 C	24	94	0,21
Aria/acqua	CSH3400iAW 6 ORS	CS3400iAWS 6 OR-S	HC3400iAW 8 I	7,00	SI	126	3,22	GC5700iW 24/24 C	24	94	0,29
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH3400iAW 6 ORS	CS3400iAWS 6 OR-S	HC3400iAW 8 I	6,00	SI	182	4,63	GC5700iW 24/24 C	24	94	0,25
Aria/acqua	CSH3400iAW 8 ORS	CS3400iAWS 8 OR-S	HC3400iAW 8 I	7,00	SI	126	3,22	GC5700iW 24/24 C	24	94	0,29
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH3400iAW 8 ORS	CS3400iAWS 8 OR-S	HC3400iAW 8 I	8,00	SI	185	4,71	GC5700iW 24/24 C	24	94	0,33
Aria/acqua	CS3400iAWS 10 ORB-S	CS3400iAWS 10 OR-S	CS3400iAWS 10 B	8,00	SI	125	3,21	GC5700iW 24/24 C	24	94	0,33
Aria/acqua a bassa temperatura	CS3400iAWS 10 ORB-S	CS3400iAWS 10 OR-S	CS3400iAWS 10 B	9,00	SI	178	4,53	GC5700iW 24/24 C	24	94	0,38
Aria/acqua	CSH5800i AW 4 (O)	AW 4 OR-S	-	4,00	SI	126	3,18	GC5700i W 24/30 C	24	94	0,17
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH5800i AW 4 (O)	AW 4 OR-S	-	4,40	SI	173	4,34	GC5700i W 24/30 C	24	94	0,18
Aria/acqua	CSH5800i AW 5 (O)	AW 5 OR-S	-	6,20	SI	135	3,41	GC5700i W 24/30 C	24	94	0,26
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH5800i AW 5 (O)	AW 5 OR-S	-	6,20	SI	175	4,41	GC5700i W 24/30 C	24	94	0,26
Aria/acqua	CSH5800i AW 7 (O)	AW 7 OR-S	-	6,60	SI	136	3,42	GC5700i W 24/30 C	24	94	0,28
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH5800i AW 7 (O)	AW 7 OR-S	-	6,60	SI	176	4,43	GC5700i W 24/30 C	24	94	0,28
Aria/acqua	CSH7000iAW 5 OR	AW 5	HC7000iAW 9 I	4,00	SI	131	3,34	GC5700i W 24/30 C	24	94	0,17
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH7000iAW 5 OR	AW 5	HC7000iAW 9 I	4,00	SI	183	4,65	GC5700i W 24/30 C	24	94	0,17
Aria/acqua	CSH7000iAW 7 OR	AW 7	HC7000iAW 9 I	5,00	SI	144	3,57	GC5700i W 24/30 C	24	94	0,21
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH7000iAW 7 OR	AW 7	HC7000iAW 9 I	5,00	SI	203	4,68	GC5700i W 24/30 C	24	94	0,21
Aria/acqua	CSH7000iAW 9 OR	AW 9	HC7000iAW 9 I	6,00	SI	145	3,56	GC5700i W 24/30 C	24	94	0,25

Aria/acqua a bassa temperatura	CSH7000iAW 9 OR	AW 9	HC7000iAW 9 I	7,00	SI	194	4,48	GC5700i W 24/30 C	24	94	0,29
Aria/acqua	Compress 7000i AW 13s - B	AW 13s	AWB 13-17	9,00	SI	139	3,55	GC5700i W 24/30 C	24	94	0,38
Aria/acqua a bassa temperatura	Compress 7000i AW 13s - B	AW 13s	AWB 13-17	10,00	SI	186	4,52	GC5700i W 24/30 C	24	94	0,42
Aria/acqua	Compress 7000i AW 13t - B	AW 13t	AWB 13-17	9,00	SI	140	3,58	GC5700i W 24/30 C	24	94	0,38
Aria/acqua a bassa temperatura	Compress 7000i AW 13t - B	AW 13t	AWB 13-17	10,00	SI	179	4,52	GC5700i W 24/30 C	24	94	0,42
Aria/acqua	Compress 7000i AW 17t - B	AW 17t	AWB 13-17	10,00	SI	142	3,56	GC5700i W 24/30 C	24	94	0,42
Aria/acqua	CS2000 AWF 4 R-S	CS2000 AWF 4 R-S	-	4,40	SI	130	3,31	GC5700i W 24/30 C	24	94	0,18
Aria/acqua a bassa temperatura	CS2000 AWF 4 R-S	CS2000 AWF 4 R-S	-	5,52	SI	191	4,85	GC5700i W 24/30 C	24	94	0,23
Aria/acqua	CS2000 AWF 6 R-S	CS2000 AWF 6 R-S	-	5,70	SI	138	3,52	GC5700i W 24/30 C	24	94	0,24
Aria/acqua a bassa temperatura	CS2000 AWF 6 R-S	CS2000 AWF 6 R-S	-	6,82	SI	195	4,95	GC5700i W 24/30 C	24	94	0,28
Aria/acqua	CS2000 AWF 8 R-S	CS2000 AWF 8 R-S	-	6,60	SI	132	3,36	GC5700i W 24/30 C	24	94	0,28
Aria/acqua a bassa temperatura	CS2000 AWF 8 R-S	CS2000 AWF 8 R-S	-	8,12	SI	205	5,21	GC5700i W 24/30 C	24	94	0,34
Aria/acqua	CS2000 AWF 10 R-S	CS2000 AWF 10 R-S	-	7,67	SI	137	3,49	GC5700i W 24/30 C	24	94	0,32
Aria/acqua a bassa temperatura	CS2000 AWF 10 R-S	CS2000 AWF 10 R-S	-	9,17	SI	205	5,19	GC5700i W 24/30 C	24	94	0,38
Aria/acqua	CS2000 AWF 12 R-S	CS2000 AWF 12 R-S	-	11,58	SI	135	3,45	GC5700i W 24/30 C	24	94	0,48
Aria/acqua	CS2000AWF 12 R-T	CS2000AWF 12 R-T	-	11,58	SI	135	3,45	GC5700i W 24/30 C	24	94	0,48
Aria/acqua	CSH3400iAW 4 ORS	CS3400iAWS 4 OR-S	HC3400iAW 8 I	5,60	SI	125	3,20	GC5700i W 24/30 C	24	94	0,23
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH3400iAW 4 ORS	CS3400iAWS 4 OR-S	HC3400iAW 8 I	5,00	SI	186	4,72	GC5700i W 24/30 C	24	94	0,21
Aria/acqua	CSH3400iAW 6 ORS	CS3400iAWS 6 OR-S	HC3400iAW 8 I	7,00	SI	126	3,22	GC5700i W 24/30 C	24	94	0,29
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH3400iAW 6 ORS	CS3400iAWS 6 OR-S	HC3400iAW 8 I	6,00	SI	182	4,63	GC5700i W 24/30 C	24	94	0,25
Aria/acqua	CSH3400iAW 8 ORS	CS3400iAWS 8 OR-S	HC3400iAW 8 I	7,00	SI	126	3,22	GC5700i W 24/30 C	24	94	0,29
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH3400iAW 8 ORS	CS3400iAWS 8 OR-S	HC3400iAW 8 I	8,00	SI	185	4,71	GC5700i W 24/30 C	24	94	0,33
Aria/acqua	CS3400iAWS 10 ORB-S	CS3400iAWS 10 OR-S	CS3400iAWS 10 B	8,00	SI	125	3,21	GC5700i W 24/30 C	24	94	0,33
Aria/acqua a bassa temperatura	CS3400iAWS 10 ORB-S	CS3400iAWS 10 OR-S	CS3400iAWS 10 B	9,00	SI	178	4,53	GC5700i W 24/30 C	24	94	0,38
Aria/acqua	CSH5800i AW 4 (O)	AW 4 OR-S	-	4,00	SI	126	3,18	GC5700i W 30/35 C	30	94	0,13
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH5800i AW 4 (O)	AW 4 OR-S	-	4,40	SI	173	4,34	GC5700i W 30/35 C	30	94	0,15
Aria/acqua	CSH5800i AW 5 (O)	AW 5 OR-S	-	6,20	SI	135	3,41	GC5700i W 30/35 C	30	94	0,21
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH5800i AW 5 (O)	AW 5 OR-S	-	6,20	SI	175	4,41	GC5700i W 30/35 C	30	94	0,21
Aria/acqua	CSH5800i AW 7 (O)	AW 7 OR-S	-	6,60	SI	136	3,42	GC5700i W 30/35 C	30	94	0,22
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH5800i AW 7 (O)	AW 7 OR-S	-	6,60	SI	176	4,43	GC5700i W 30/35 C	30	94	0,22
Aria/acqua	CSH7000iAW 5 OR	AW 5	HC7000iAW 9 I	4,00	SI	131	3,34	GC5700i W 30/35 C	30	94	0,13
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH7000iAW 5 OR	AW 5	HC7000iAW 9 I	4,00	SI	183	4,65	GC5700i W 30/35 C	30	94	0,13
Aria/acqua	CSH7000iAW 7 OR	AW 7	HC7000iAW 9 I	5,00	SI	144	3,57	GC5700i W 30/35 C	30	94	0,17
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH7000iAW 7 OR	AW 7	HC7000iAW 9 I	5,00	SI	203	4,68	GC5700i W 30/35 C	30	94	0,17
Aria/acqua	CSH7000iAW 9 OR	AW 9	HC7000iAW 9 I	6,00	SI	145	3,56	GC5700i W 30/35 C	30	94	0,20
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH7000iAW 9 OR	AW 9	HC7000iAW 9 I	7,00	SI	194	4,48	GC5700i W 30/35 C	30	94	0,23
Aria/acqua	Compress 7000i AW 13s - B	AW 13s	AWB 13-17	9,00	SI	139	3,55	GC5700i W 30/35 C	30	94	0,30
Aria/acqua a bassa temperatura	Compress 7000i AW 13s - B	AW 13s	AWB 13-17	10,00	SI	186	4,52	GC5700i W 30/35 C	30	94	0,33
Aria/acqua	Compress 7000i AW 13t - B	AW 13t	AWB 13-17	9,00	SI	140	3,58	GC5700i W 30/35 C	30	94	0,30
Aria/acqua a bassa temperatura	Compress 7000i AW 13t - B	AW 13t	AWB 13-17	10,00	SI	179	4,52	GC5700i W 30/35 C	30	94	0,33

Aria/acqua	Compress 7000i AW 17t - B	AW 17t	AWB 13-17	10,00	SI	142	3,56	GC5700i W 30/35 C	30	94	0,33
Aria/acqua a bassa temperatura	Compress 7000i AW 17t - B	AW 17t	AWB 13-17	12,00	SI	191	4,92	GC5700i W 30/35 C	30	94	0,40
Aria/acqua	CS2000 AWF 4 R-S	CS2000 AWF 4 R-S	-	4,40	SI	130	3,31	GC5700i W 30/35 C	30	94	0,15
Aria/acqua a bassa temperatura	CS2000 AWF 4 R-S	CS2000 AWF 4 R-S	-	5,52	SI	191	4,85	GC5700i W 30/35 C	30	94	0,18
Aria/acqua	CS2000 AWF 6 R-S	CS2000 AWF 6 R-S	-	5,70	SI	138	3,52	GC5700i W 30/35 C	30	94	0,19
Aria/acqua a bassa temperatura	CS2000 AWF 6 R-S	CS2000 AWF 6 R-S	-	6,82	SI	195	4,95	GC5700i W 30/35 C	30	94	0,23
Aria/acqua	CS2000 AWF 8 R-S	CS2000 AWF 8 R-S	-	6,60	SI	132	3,36	GC5700i W 30/35 C	30	94	0,22
Aria/acqua a bassa temperatura	CS2000 AWF 8 R-S	CS2000 AWF 8 R-S	-	8,12	SI	205	5,21	GC5700i W 30/35 C	30	94	0,27
Aria/acqua	CS2000 AWF 10 R-S	CS2000 AWF 10 R-S	-	7,67	SI	137	3,49	GC5700i W 30/35 C	30	94	0,26
Aria/acqua a bassa temperatura	CS2000 AWF 10 R-S	CS2000 AWF 10 R-S	-	9,17	SI	205	5,19	GC5700i W 30/35 C	30	94	0,31
Aria/acqua	CS2000 AWF 12 R-S	CS2000 AWF 12 R-S	-	11,58	SI	135	3,45	GC5700i W 30/35 C	30	94	0,39
Aria/acqua a bassa temperatura	CS2000 AWF 12 R-S	CS2000 AWF 12 R-S	-	12,00	SI	189	4,81	GC5700i W 30/35 C	30	94	0,40
Aria/acqua	CS2000 AWF 14 R-S	CS2000 AWF 14 R-S	-	12,08	SI	136	3,47	GC5700i W 30/35 C	30	94	0,40
Aria/acqua a bassa temperatura	CS2000 AWF 14 R-S	CS2000 AWF 14 R-S	-	13,73	SI	186	4,72	GC5700i W 30/35 C	30	94	0,46
Aria/acqua	CS2000 AWF 16 R-S	CS2000 AWF 16 R-S	-	13,02	SI	133	3,41	GC5700i W 30/35 C	30	94	0,43
Aria/acqua	CS2000AWF 12 R-T	CS2000AWF 12 R-T	-	11,58	SI	135	3,45	GC5700i W 30/35 C	30	94	0,39
Aria/acqua a bassa temperatura	CS2000AWF 12 R-T	CS2000AWF 12 R-T	-	12,00	SI	189	4,81	GC5700i W 30/35 C	30	94	0,40
Aria/acqua	CS2000AWF 14 R-T	CS2000AWF 14 R-T	-	12,08	SI	136	3,47	GC5700i W 30/35 C	30	94	0,40
Aria/acqua a bassa temperatura	CS2000AWF 14 R-T	CS2000AWF 14 R-T	-	13,73	SI	186	4,72	GC5700i W 30/35 C	30	94	0,46
Aria/acqua	CS2000AWF 16 R-T	CS2000AWF 16 R-T	-	13,02	SI	133	3,41	GC5700i W 30/35 C	30	94	0,43
Aria/acqua	CSH3400iAW 4 ORS	CS3400iAWS 4 OR-S	HC3400iAW 8 I	5,60	SI	125	3,20	GC5700i W 30/35 C	30	94	0,19
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH3400iAW 4 ORS	CS3400iAWS 4 OR-S	HC3400iAW 8 I	5,00	SI	186	4,72	GC5700i W 30/35 C	30	94	0,17
Aria/acqua	CSH3400iAW 6 ORS	CS3400iAWS 6 OR-S	HC3400iAW 8 I	7,00	SI	126	3,22	GC5700i W 30/35 C	30	94	0,23
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH3400iAW 6 ORS	CS3400iAWS 6 OR-S	HC3400iAW 8 I	6,00	SI	182	4,63	GC5700i W 30/35 C	30	94	0,20
Aria/acqua	CSH3400iAW 8 ORS	CS3400iAWS 8 OR-S	HC3400iAW 8 I	7,00	SI	126	3,22	GC5700i W 30/35 C	30	94	0,23
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH3400iAW 8 ORS	CS3400iAWS 8 OR-S	HC3400iAW 8 I	8,00	SI	185	4,71	GC5700i W 30/35 C	30	94	0,27
Aria/acqua	CS3400iAWS 10 ORB-S	CS3400iAWS 10 OR-S	CS3400iAWS 10 B	8,00	SI	125	3,21	GC5700i W 30/35 C	30	94	0,27
Aria/acqua a bassa temperatura	CS3400iAWS 10 ORB-S	CS3400iAWS 10 OR-S	CS3400iAWS 10 B	9,00	SI	178	4,53	GC5700i W 30/35 C	30	94	0,30
Aria/acqua	CSH7000iAW 5 OR	AW 5	HC7000iAW 9 I	4,00	SI	131	3,34	GC5700i W 15 P	15	94	0,27
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH7000iAW 5 OR	AW 5	HC7000iAW 9 I	4,00	SI	183	4,65	GC5700i W 15 P	15	94	0,27
Aria/acqua	CSH7000iAW 7 OR	AW 7	HC7000iAW 9 I	5,00	SI	144	3,57	GC5700i W 15 P	15	94	0,33
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH7000iAW 7 OR	AW 7	HC7000iAW 9 I	5,00	SI	203	4,68	GC5700i W 15 P	15	94	0,33
Aria/acqua	CSH7000iAW 9 OR	AW 9	HC7000iAW 9 I	6,00	SI	145	3,56	GC5700i W 15 P	15	94	0,40
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH7000iAW 9 OR	AW 9	HC7000iAW 9 I	7,00	SI	194	4,48	GC5700i W 15 P	15	94	0,47
Aria/acqua	CS2000 AWF 4 R-S	CS2000 AWF 4 R-S	-	4,40	SI	130	3,31	GC5700i W 15 P	15	94	0,29
Aria/acqua a bassa temperatura	CS2000 AWF 4 R-S	CS2000 AWF 4 R-S	-	5,52	SI	191	4,85	GC5700i W 15 P	15	94	0,37
Aria/acqua	CS2000 AWF 6 R-S	CS2000 AWF 6 R-S	-	5,70	SI	138	3,52	GC5700i W 15 P	15	94	0,38
Aria/acqua a bassa temperatura	CS2000 AWF 6 R-S	CS2000 AWF 6 R-S	-	6,82	SI	195	4,95	GC5700i W 15 P	15	94	0,45
Aria/acqua	CS2000 AWF 8 R-S	CS2000 AWF 8 R-S	-	6,60	SI	132	3,36	GC5700i W 15 P	15	94	0,44
Aria/acqua	CSH3400iAW 4 ORS	CS3400iAWS 4 OR-S	HC3400iAW 8 I	5,60	SI	125	3,20	GC5700i W 15 P	15	94	0,37

Aria/acqua a bassa temperatura	CSH3400iAW 4 ORS	CS3400iAWS 4 OR-S	HC3400iAW 8 I	5,00	SI	186	4,72	GC5700i W 15 P	15	94	0,33
Aria/acqua	CSH3400iAW 6 ORS	CS3400iAWS 6 OR-S	HC3400iAW 8 I	7,00	SI	126	3,22	GC5700i W 15 P	15	94	0,47
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH3400iAW 6 ORS	CS3400iAWS 6 OR-S	HC3400iAW 8 I	6,00	SI	182	4,63	GC5700i W 15 P	15	94	0,40
Aria/acqua	CSH3400iAW 8 ORS	CS3400iAWS 8 OR-S	HC3400iAW 8 I	7,00	SI	126	3,22	GC5700i W 15 P	15	94	0,47
Aria/acqua	CSH7000iAW 5 OR	AW 5	HC7000iAW 9 I	4,00	SI	131	3,34	GC5700i W 24 P	24	94	0,17
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH7000iAW 5 OR	AW 5	HC7000iAW 9 I	4,00	SI	183	4,65	GC5700i W 24 P	24	94	0,17
Aria/acqua	CSH7000iAW 7 OR	AW 7	HC7000iAW 9 I	5,00	SI	144	3,57	GC5700i W 24 P	24	94	0,21
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH7000iAW 7 OR	AW 7	HC7000iAW 9 I	5,00	SI	203	4,68	GC5700i W 24 P	24	94	0,21
Aria/acqua	CSH7000iAW 9 OR	AW 9	HC7000iAW 9 I	6,00	SI	145	3,56	GC5700i W 24 P	24	94	0,25
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH7000iAW 9 OR	AW 9	HC7000iAW 9 I	7,00	SI	194	4,48	GC5700i W 24 P	24	94	0,29
Aria/acqua	Compress 7000i AW 13s - B	AW 13s	AWB 13-17	9,00	SI	139	3,55	GC5700i W 24 P	24	94	0,38
Aria/acqua a bassa temperatura	Compress 7000i AW 13s - B	AW 13s	AWB 13-17	10,00	SI	186	4,52	GC5700i W 24 P	24	94	0,42
Aria/acqua	Compress 7000i AW 13t - B	AW 13t	AWB 13-17	9,00	SI	140	3,58	GC5700i W 24 P	24	94	0,38
Aria/acqua a bassa temperatura	Compress 7000i AW 13t - B	AW 13t	AWB 13-17	10,00	SI	179	4,52	GC5700i W 24 P	24	94	0,42
Aria/acqua	Compress 7000i AW 17t - B	AW 17t	AWB 13-17	10,00	SI	142	3,56	GC5700i W 24 P	24	94	0,42
Aria/acqua	CS2000 AWF 4 R-S	CS2000 AWF 4 R-S	-	4,40	SI	130	3,31	GC5700i W 24 P	24	94	0,18
Aria/acqua a bassa temperatura	CS2000 AWF 4 R-S	CS2000 AWF 4 R-S	-	5,52	SI	191	4,85	GC5700i W 24 P	24	94	0,23
Aria/acqua	CS2000 AWF 6 R-S	CS2000 AWF 6 R-S	-	5,70	SI	138	3,52	GC5700i W 24 P	24	94	0,24
Aria/acqua a bassa temperatura	CS2000 AWF 6 R-S	CS2000 AWF 6 R-S	-	6,82	SI	195	4,95	GC5700i W 24 P	24	94	0,28
Aria/acqua	CS2000 AWF 8 R-S	CS2000 AWF 8 R-S	-	6,60	SI	132	3,36	GC5700i W 24 P	24	94	0,28
Aria/acqua a bassa temperatura	CS2000 AWF 8 R-S	CS2000 AWF 8 R-S	-	8,12	SI	205	5,21	GC5700i W 24 P	24	94	0,34
Aria/acqua	CS2000 AWF 10 R-S	CS2000 AWF 10 R-S	-	7,67	SI	137	3,49	GC5700i W 24 P	24	94	0,32
Aria/acqua a bassa temperatura	CS2000 AWF 10 R-S	CS2000 AWF 10 R-S	-	9,17	SI	205	5,19	GC5700i W 24 P	24	94	0,38
Aria/acqua	CS2000 AWF 12 R-S	CS2000 AWF 12 R-S	-	11,58	SI	135	3,45	GC5700i W 24 P	24	94	0,48
Aria/acqua	CS2000AWF 12 R-T	CS2000AWF 12 R-T	-	11,58	SI	135	3,45	GC5700i W 24 P	24	94	0,48
Aria/acqua	CSH3400iAW 4 ORS	CS3400iAWS 4 OR-S	HC3400iAW 8 I	5,60	SI	125	3,20	GC5700i W 24 P	24	94	0,23
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH3400iAW 4 ORS	CS3400iAWS 4 OR-S	HC3400iAW 8 I	5,00	SI	186	4,72	GC5700i W 24 P	24	94	0,21
Aria/acqua	CSH3400iAW 6 ORS	CS3400iAWS 6 OR-S	HC3400iAW 8 I	7,00	SI	126	3,22	GC5700i W 24 P	24	94	0,29
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH3400iAW 6 ORS	CS3400iAWS 6 OR-S	HC3400iAW 8 I	6,00	SI	182	4,63	GC5700i W 24 P	24	94	0,25
Aria/acqua	CSH3400iAW 8 ORS	CS3400iAWS 8 OR-S	HC3400iAW 8 I	7,00	SI	126	3,22	GC5700i W 24 P	24	94	0,29
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH3400iAW 8 ORS	CS3400iAWS 8 OR-S	HC3400iAW 8 I	8,00	SI	185	4,71	GC5700i W 24 P	24	94	0,33
Aria/acqua	CS3400iAWS 10 ORB-S	CS3400iAWS 10 OR-S	CS3400iAWS 10 B	8,00	SI	125	3,21	GC5700i W 24 P	24	94	0,33
Aria/acqua a bassa temperatura	CS3400iAWS 10 ORB-S	CS3400iAWS 10 OR-S	CS3400iAWS 10 B	9,00	SI	178	4,53	GC5700i W 24 P	24	94	0,38
Aria/acqua	CSH7000iAW 5 OR	AW 5	HC7000iAW 9 I	4,00	SI	131	3,34	GC5700i W 35 P	34	94	0,12
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH7000iAW 5 OR	AW 5	HC7000iAW 9 I	4,00	SI	183	4,65	GC5700i W 35 P	34	94	0,12
Aria/acqua	CSH7000iAW 7 OR	AW 7	HC7000iAW 9 I	5,00	SI	144	3,57	GC5700i W 35 P	34	94	0,15
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH7000iAW 7 OR	AW 7	HC7000iAW 9 I	5,00	SI	203	4,68	GC5700i W 35 P	34	94	0,15
Aria/acqua	CSH7000iAW 9 OR	AW 9	HC7000iAW 9 I	6,00	SI	145	3,56	GC5700i W 35 P	34	94	0,18
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH7000iAW 9 OR	AW 9	HC7000iAW 9 I	7,00	SI	194	4,48	GC5700i W 35 P	34	94	0,21
Aria/acqua	Compress 7000i AW 13s - B	AW 13s	AWB 13-17	9,00	SI	139	3,55	GC5700i W 35 P	34	94	0,26

Aria/acqua a bassa temperatura	Compress 7000i AW 13s - B	AW 13s	AWB 13-17	10,00	SI	186	4,52	GC5700i W 35 P	34	94	0,29
Aria/acqua	Compress 7000i AW 13t - B	AW 13t	AWB 13-17	9,00	SI	140	3,58	GC5700i W 35 P	34	94	0,26
Aria/acqua a bassa temperatura	Compress 7000i AW 13t - B	AW 13t	AWB 13-17	10,00	SI	179	4,52	GC5700i W 35 P	34	94	0,29
Aria/acqua	Compress 7000i AW 17t - B	AW 17t	AWB 13-17	10,00	SI	142	3,56	GC5700i W 35 P	34	94	0,29
Aria/acqua a bassa temperatura	Compress 7000i AW 17t - B	AW 17t	AWB 13-17	12,00	SI	191	4,92	GC5700i W 35 P	34	94	0,35
Aria/acqua	CS2000 AWF 4 R-S	CS2000 AWF 4 R-S	-	4,40	SI	130	3,31	GC5700i W 35 P	34	94	0,13
Aria/acqua a bassa temperatura	CS2000 AWF 4 R-S	CS2000 AWF 4 R-S	-	5,52	SI	191	4,85	GC5700i W 35 P	34	94	0,16
Aria/acqua	CS2000 AWF 6 R-S	CS2000 AWF 6 R-S	-	5,70	SI	138	3,52	GC5700i W 35 P	34	94	0,17
Aria/acqua a bassa temperatura	CS2000 AWF 6 R-S	CS2000 AWF 6 R-S	-	6,82	SI	195	4,95	GC5700i W 35 P	34	94	0,20
Aria/acqua	CS2000 AWF 8 R-S	CS2000 AWF 8 R-S	-	6,60	SI	132	3,36	GC5700i W 35 P	34	94	0,19
Aria/acqua a bassa temperatura	CS2000 AWF 8 R-S	CS2000 AWF 8 R-S	-	8,12	SI	205	5,21	GC5700i W 35 P	34	94	0,24
Aria/acqua	CS2000 AWF 10 R-S	CS2000 AWF 10 R-S	-	7,67	SI	137	3,49	GC5700i W 35 P	34	94	0,23
Aria/acqua a bassa temperatura	CS2000 AWF 10 R-S	CS2000 AWF 10 R-S	-	9,17	SI	205	5,19	GC5700i W 35 P	34	94	0,27
Aria/acqua	CS2000 AWF 12 R-S	CS2000 AWF 12 R-S	-	11,58	SI	135	3,45	GC5700i W 35 P	34	94	0,34
Aria/acqua a bassa temperatura	CS2000 AWF 12 R-S	CS2000 AWF 12 R-S	-	12,00	SI	189	4,81	GC5700i W 35 P	34	94	0,35
Aria/acqua	CS2000 AWF 14 R-S	CS2000 AWF 14 R-S	-	12,08	SI	136	3,47	GC5700i W 35 P	34	94	0,36
Aria/acqua a bassa temperatura	CS2000 AWF 14 R-S	CS2000 AWF 14 R-S	-	13,73	SI	186	4,72	GC5700i W 35 P	34	94	0,40
Aria/acqua	CS2000 AWF 16 R-S	CS2000 AWF 16 R-S	-	13,02	SI	133	3,41	GC5700i W 35 P	34	94	0,38
Aria/acqua a bassa temperatura	CS2000 AWF 16 R-S	CS2000 AWF 16 R-S	-	15,21	SI	182	4,62	GC5700i W 35 P	34	94	0,45
Aria/acqua	CS2000AWF 12 R-T	CS2000AWF 12 R-T	-	11,58	SI	135	3,45	GC5700i W 35 P	34	94	0,34
Aria/acqua a bassa temperatura	CS2000AWF 12 R-T	CS2000AWF 12 R-T	-	12,00	SI	189	4,81	GC5700i W 35 P	34	94	0,35
Aria/acqua	CS2000AWF 14 R-T	CS2000AWF 14 R-T	-	12,08	SI	136	3,47	GC5700i W 35 P	34	94	0,36
Aria/acqua a bassa temperatura	CS2000AWF 14 R-T	CS2000AWF 14 R-T	-	13,73	SI	186	4,72	GC5700i W 35 P	34	94	0,40
Aria/acqua	CS2000AWF 16 R-T	CS2000AWF 16 R-T	-	13,02	SI	133	3,41	GC5700i W 35 P	34	94	0,38
Aria/acqua a bassa temperatura	CS2000AWF 16 R-T	CS2000AWF 16 R-T	-	15,21	SI	182	4,62	GC5700i W 35 P	34	94	0,45
Aria/acqua	CSH3400iAW 4 ORS	CS3400iAWS 4 OR-S	HC3400iAW 8 I	5,60	SI	125	3,20	GC5700i W 35 P	34	94	0,16
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH3400iAW 4 ORS	CS3400iAWS 4 OR-S	HC3400iAW 8 I	5,00	SI	186	4,72	GC5700i W 35 P	34	94	0,15
Aria/acqua	CSH3400iAW 6 ORS	CS3400iAWS 6 OR-S	HC3400iAW 8 I	7,00	SI	126	3,22	GC5700i W 35 P	34	94	0,21
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH3400iAW 6 ORS	CS3400iAWS 6 OR-S	HC3400iAW 8 I	6,00	SI	182	4,63	GC5700i W 35 P	34	94	0,18
Aria/acqua	CSH3400iAW 8 ORS	CS3400iAWS 8 OR-S	HC3400iAW 8 I	7,00	SI	126	3,22	GC5700i W 35 P	34	94	0,21
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH3400iAW 8 ORS	CS3400iAWS 8 OR-S	HC3400iAW 8 I	8,00	SI	185	4,71	GC5700i W 35 P	34	94	0,24
Aria/acqua	CS3400iAWS 10 ORB-S	CS3400iAWS 10 OR-S	CS3400iAWS 10 B	8,00	SI	125	3,21	GC5700i W 35 P	34	94	0,24
Aria/acqua a bassa temperatura	CS3400iAWS 10 ORB-S	CS3400iAWS 10 OR-S	CS3400iAWS 10 B	9,00	SI	178	4,53	GC5700i W 35 P	34	94	0,26
Aria/acqua	CSH5800i AW 4 (O)	AW 4 OR-S	-	4,00	SI	126	3,18	GC4300i W 24/25 C	24	94	0,17
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH5800i AW 4 (O)	AW 4 OR-S	-	4,40	SI	173	4,34	GC4300i W 24/25 C	24	94	0,18
Aria/acqua	CSH5800i AW 5 (O)	AW 5 OR-S	-	6,20	SI	135	3,41	GC4300i W 24/25 C	24	94	0,26
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH5800i AW 5 (O)	AW 5 OR-S	-	6,20	SI	175	4,41	GC4300i W 24/25 C	24	94	0,26
Aria/acqua	CSH5800i AW 7 (O)	AW 7 OR-S	-	6,60	SI	136	3,42	GC4300i W 24/25 C	24	94	0,28
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH5800i AW 7 (O)	AW 7 OR-S	-	6,60	SI	176	4,43	GC4300i W 24/25 C	24	94	0,28
Aria/acqua	CSH7000iAW 5 OR	AW 5	HC7000iAW 9 I	4,00	SI	131	3,34	GC4300i W 24/25 C	24	94	0,17

Aria/acqua a bassa temperatura	CSH7000iAW 5 OR	AW 5	HC7000iAW 9 I	4,00	SI	183	4,65	GC4300i W 24/25 C	24	94	0,17
Aria/acqua	CSH7000iAW 7 OR	AW 7	HC7000iAW 9 I	5,00	SI	144	3,57	GC4300i W 24/25 C	24	94	0,21
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH7000iAW 7 OR	AW 7	HC7000iAW 9 I	5,00	SI	203	4,68	GC4300i W 24/25 C	24	94	0,21
Aria/acqua	CSH7000iAW 9 OR	AW 9	HC7000iAW 9 I	6,00	SI	145	3,56	GC4300i W 24/25 C	24	94	0,25
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH7000iAW 9 OR	AW 9	HC7000iAW 9 I	7,00	SI	194	4,48	GC4300i W 24/25 C	24	94	0,29
Aria/acqua	Compress 7000i AW 13s - B	AW 13s	AWB 13-17	9,00	SI	139	3,55	GC4300i W 24/25 C	24	94	0,38
Aria/acqua a bassa temperatura	Compress 7000i AW 13s - B	AW 13s	AWB 13-17	10,00	SI	186	4,52	GC4300i W 24/25 C	24	94	0,42
Aria/acqua	Compress 7000i AW 13t - B	AW 13t	AWB 13-17	9,00	SI	140	3,58	GC4300i W 24/25 C	24	94	0,38
Aria/acqua a bassa temperatura	Compress 7000i AW 13t - B	AW 13t	AWB 13-17	10,00	SI	179	4,52	GC4300i W 24/25 C	24	94	0,42
Aria/acqua	Compress 7000i AW 17t - B	AW 17t	AWB 13-17	10,00	SI	142	3,56	GC4300i W 24/25 C	24	94	0,42
Aria/acqua	CS2000 AWF 4 R-S	CS2000 AWF 4 R-S	-	4,40	SI	130	3,31	GC4300i W 24/25 C	24	94	0,18
Aria/acqua a bassa temperatura	CS2000 AWF 4 R-S	CS2000 AWF 4 R-S	-	5,52	SI	191	4,85	GC4300i W 24/25 C	24	94	0,23
Aria/acqua	CS2000 AWF 6 R-S	CS2000 AWF 6 R-S	-	5,70	SI	138	3,52	GC4300i W 24/25 C	24	94	0,24
Aria/acqua a bassa temperatura	CS2000 AWF 6 R-S	CS2000 AWF 6 R-S	-	6,82	SI	195	4,95	GC4300i W 24/25 C	24	94	0,28
Aria/acqua	CS2000 AWF 8 R-S	CS2000 AWF 8 R-S	-	6,60	SI	132	3,36	GC4300i W 24/25 C	24	94	0,28
Aria/acqua a bassa temperatura	CS2000 AWF 8 R-S	CS2000 AWF 8 R-S	-	8,12	SI	205	5,21	GC4300i W 24/25 C	24	94	0,34
Aria/acqua	CS2000 AWF 10 R-S	CS2000 AWF 10 R-S	-	7,67	SI	137	3,49	GC4300i W 24/25 C	24	94	0,32
Aria/acqua a bassa temperatura	CS2000 AWF 10 R-S	CS2000 AWF 10 R-S	-	9,17	SI	205	5,19	GC4300i W 24/25 C	24	94	0,38
Aria/acqua	CS2000 AWF 12 R-S	CS2000 AWF 12 R-S	-	11,58	SI	135	3,45	GC4300i W 24/25 C	24	94	0,48
Aria/acqua	CS2000AWF 12 R-T	CS2000AWF 12 R-T	-	11,58	SI	135	3,45	GC4300i W 24/25 C	24	94	0,48
Aria/acqua	CSH3400iAW 4 ORS	CS3400iAWS 4 OR-S	HC3400iAW 8 I	5,60	SI	125	3,20	GC4300i W 24/25 C	24	94	0,23
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH3400iAW 4 ORS	CS3400iAWS 4 OR-S	HC3400iAW 8 I	5,00	SI	186	4,72	GC4300i W 24/25 C	24	94	0,21
Aria/acqua	CSH3400iAW 6 ORS	CS3400iAWS 6 OR-S	HC3400iAW 8 I	7,00	SI	126	3,22	GC4300i W 24/25 C	24	94	0,29
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH3400iAW 6 ORS	CS3400iAWS 6 OR-S	HC3400iAW 8 I	6,00	SI	182	4,63	GC4300i W 24/25 C	24	94	0,25
Aria/acqua	CSH3400iAW 8 ORS	CS3400iAWS 8 OR-S	HC3400iAW 8 I	7,00	SI	126	3,22	GC4300i W 24/25 C	24	94	0,29
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH3400iAW 8 ORS	CS3400iAWS 8 OR-S	HC3400iAW 8 I	8,00	SI	185	4,71	GC4300i W 24/25 C	24	94	0,33
Aria/acqua	CS3400iAWS 10 ORB-S	CS3400iAWS 10 OR-S	CS3400iAWS 10 B	8,00	SI	125	3,21	GC4300i W 24/25 C	24	94	0,33
Aria/acqua a bassa temperatura	CS3400iAWS 10 ORB-S	CS3400iAWS 10 OR-S	CS3400iAWS 10 B	9,00	SI	178	4,53	GC4300i W 24/25 C	24	94	0,38
Aria/acqua	CSH5800i AW 4 (O)	AW 4 OR-S	-	4,00	SI	126	3,18	GC4300i W 24/30 C	24	94	0,17
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH5800i AW 4 (O)	AW 4 OR-S	-	4,40	SI	173	4,34	GC4300i W 24/30 C	24	94	0,18
Aria/acqua	CSH5800i AW 5 (O)	AW 5 OR-S	-	6,20	SI	135	3,41	GC4300i W 24/30 C	24	94	0,26
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH5800i AW 5 (O)	AW 5 OR-S	-	6,20	SI	175	4,41	GC4300i W 24/30 C	24	94	0,26
Aria/acqua	CSH5800i AW 7 (O)	AW 7 OR-S	-	6,60	SI	136	3,42	GC4300i W 24/30 C	24	94	0,28
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH5800i AW 7 (O)	AW 7 OR-S	-	6,60	SI	176	4,43	GC4300i W 24/30 C	24	94	0,28
Aria/acqua	CSH7000iAW 5 OR	AW 5	HC7000iAW 9 I	4,00	SI	131	3,34	GC4300i W 24/30 C	24	94	0,17
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH7000iAW 5 OR	AW 5	HC7000iAW 9 I	4,00	SI	183	4,65	GC4300i W 24/30 C	24	94	0,17
Aria/acqua	CSH7000iAW 7 OR	AW 7	HC7000iAW 9 I	5,00	SI	144	3,57	GC4300i W 24/30 C	24	94	0,21
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH7000iAW 7 OR	AW 7	HC7000iAW 9 I	5,00	SI	203	4,68	GC4300i W 24/30 C	24	94	0,21
Aria/acqua	CSH7000iAW 9 OR	AW 9	HC7000iAW 9 I	6,00	SI	145	3,56	GC4300i W 24/30 C	24	94	0,25
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH7000iAW 9 OR	AW 9	HC7000iAW 9 I	7,00	SI	194	4,48	GC4300i W 24/30 C	24	94	0,29

Aria/acqua	Compress 7000i AW 13s - B	AW 13s	AWB 13-17	9,00	SI	139	3,55	GC4300i W 24/30 C	24	94	0,38
Aria/acqua a bassa temperatura	Compress 7000i AW 13s - B	AW 13s	AWB 13-17	10,00	SI	186	4,52	GC4300i W 24/30 C	24	94	0,42
Aria/acqua	Compress 7000i AW 13t - B	AW 13t	AWB 13-17	9,00	SI	140	3,58	GC4300i W 24/30 C	24	94	0,38
Aria/acqua a bassa temperatura	Compress 7000i AW 13t - B	AW 13t	AWB 13-17	10,00	SI	179	4,52	GC4300i W 24/30 C	24	94	0,42
Aria/acqua	Compress 7000i AW 17t - B	AW 17t	AWB 13-17	10,00	SI	142	3,56	GC4300i W 24/30 C	24	94	0,42
Aria/acqua	CS2000 AWF 4 R-S	CS2000 AWF 4 R-S	-	4,40	SI	130	3,31	GC4300i W 24/30 C	24	94	0,18
Aria/acqua a bassa temperatura	CS2000 AWF 4 R-S	CS2000 AWF 4 R-S	-	5,52	SI	191	4,85	GC4300i W 24/30 C	24	94	0,23
Aria/acqua	CS2000 AWF 6 R-S	CS2000 AWF 6 R-S	-	5,70	SI	138	3,52	GC4300i W 24/30 C	24	94	0,24
Aria/acqua a bassa temperatura	CS2000 AWF 6 R-S	CS2000 AWF 6 R-S	-	6,82	SI	195	4,95	GC4300i W 24/30 C	24	94	0,28
Aria/acqua	CS2000 AWF 8 R-S	CS2000 AWF 8 R-S	-	6,60	SI	132	3,36	GC4300i W 24/30 C	24	94	0,28
Aria/acqua a bassa temperatura	CS2000 AWF 8 R-S	CS2000 AWF 8 R-S	-	8,12	SI	205	5,21	GC4300i W 24/30 C	24	94	0,34
Aria/acqua	CS2000 AWF 10 R-S	CS2000 AWF 10 R-S	-	7,67	SI	137	3,49	GC4300i W 24/30 C	24	94	0,32
Aria/acqua a bassa temperatura	CS2000 AWF 10 R-S	CS2000 AWF 10 R-S	-	9,17	SI	205	5,19	GC4300i W 24/30 C	24	94	0,38
Aria/acqua	CS2000 AWF 12 R-S	CS2000 AWF 12 R-S	-	11,58	SI	135	3,45	GC4300i W 24/30 C	24	94	0,48
Aria/acqua	CS2000AWF 12 R-T	CS2000AWF 12 R-T	-	11,58	SI	135	3,45	GC4300i W 24/30 C	24	94	0,48
Aria/acqua	CSH3400iAW 4 ORS	CS3400iAWS 4 OR-S	HC3400iAW 8 I	5,60	SI	125	3,20	GC4300i W 24/30 C	24	94	0,23
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH3400iAW 4 ORS	CS3400iAWS 4 OR-S	HC3400iAW 8 I	5,00	SI	186	4,72	GC4300i W 24/30 C	24	94	0,21
Aria/acqua	CSH3400iAW 6 ORS	CS3400iAWS 6 OR-S	HC3400iAW 8 I	7,00	SI	126	3,22	GC4300i W 24/30 C	24	94	0,29
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH3400iAW 6 ORS	CS3400iAWS 6 OR-S	HC3400iAW 8 I	6,00	SI	182	4,63	GC4300i W 24/30 C	24	94	0,25
Aria/acqua	CSH3400iAW 8 ORS	CS3400iAWS 8 OR-S	HC3400iAW 8 I	7,00	SI	126	3,22	GC4300i W 24/30 C	24	94	0,29
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH3400iAW 8 ORS	CS3400iAWS 8 OR-S	HC3400iAW 8 I	8,00	SI	185	4,71	GC4300i W 24/30 C	24	94	0,33
Aria/acqua	CS3400iAWS 10 ORB-S	CS3400iAWS 10 OR-S	CS3400iAWS 10 B	8,00	SI	125	3,21	GC4300i W 24/30 C	24	94	0,33
Aria/acqua a bassa temperatura	CS3400iAWS 10 ORB-S	CS3400iAWS 10 OR-S	CS3400iAWS 10 B	9,00	SI	178	4,53	GC4300i W 24/30 C	24	94	0,38
Aria/acqua	CSH7000iAW 5 OR	AW 5	HC7000iAW 9 I	4,00	SI	131	3,34	GC4300i W 15 P	15	94	0,27
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH7000iAW 5 OR	AW 5	HC7000iAW 9 I	4,00	SI	183	4,65	GC4300i W 15 P	15	94	0,27
Aria/acqua	CSH7000iAW 7 OR	AW 7	HC7000iAW 9 I	5,00	SI	144	3,57	GC4300i W 15 P	15	94	0,33
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH7000iAW 7 OR	AW 7	HC7000iAW 9 I	5,00	SI	203	4,68	GC4300i W 15 P	15	94	0,33
Aria/acqua	CSH7000iAW 9 OR	AW 9	HC7000iAW 9 I	6,00	SI	145	3,56	GC4300i W 15 P	15	94	0,40
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH7000iAW 9 OR	AW 9	HC7000iAW 9 I	7,00	SI	194	4,48	GC4300i W 15 P	15	94	0,47
Aria/acqua	CS2000 AWF 4 R-S	CS2000 AWF 4 R-S	-	4,40	SI	130	3,31	GC4300i W 15 P	15	94	0,29
Aria/acqua a bassa temperatura	CS2000 AWF 4 R-S	CS2000 AWF 4 R-S	-	5,52	SI	191	4,85	GC4300i W 15 P	15	94	0,37
Aria/acqua	CS2000 AWF 6 R-S	CS2000 AWF 6 R-S	-	5,70	SI	138	3,52	GC4300i W 15 P	15	94	0,38
Aria/acqua a bassa temperatura	CS2000 AWF 6 R-S	CS2000 AWF 6 R-S	-	6,82	SI	195	4,95	GC4300i W 15 P	15	94	0,45
Aria/acqua	CS2000 AWF 8 R-S	CS2000 AWF 8 R-S	-	6,60	SI	132	3,36	GC4300i W 15 P	15	94	0,44
Aria/acqua	CSH3400iAW 4 ORS	CS3400iAWS 4 OR-S	HC3400iAW 8 I	5,60	SI	125	3,20	GC4300i W 15 P	15	94	0,37
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH3400iAW 4 ORS	CS3400iAWS 4 OR-S	HC3400iAW 8 I	5,00	SI	186	4,72	GC4300i W 15 P	15	94	0,33
Aria/acqua	CSH3400iAW 6 ORS	CS3400iAWS 6 OR-S	HC3400iAW 8 I	7,00	SI	126	3,22	GC4300i W 15 P	15	94	0,47
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH3400iAW 6 ORS	CS3400iAWS 6 OR-S	HC3400iAW 8 I	6,00	SI	182	4,63	GC4300i W 15 P	15	94	0,40
Aria/acqua	CSH3400iAW 8 ORS	CS3400iAWS 8 OR-S	HC3400iAW 8 I	7,00	SI	126	3,22	GC4300i W 15 P	15	94	0,47
Aria/acqua	CSH7000iAW 5 OR	AW 5	HC7000iAW 9 I	4,00	SI	131	3,34	GC4300i W 24 P	24	94	0,17

Aria/acqua a bassa temperatura	CSH7000iAW 5 OR	AW 5	HC7000iAW 9 I	4,00	SI	183	4,65	GC4300i W 24 P	24	94	0,17
Aria/acqua	CSH7000iAW 7 OR	AW 7	HC7000iAW 9 I	5,00	SI	144	3,57	GC4300i W 24 P	24	94	0,21
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH7000iAW 7 OR	AW 7	HC7000iAW 9 I	5,00	SI	203	4,68	GC4300i W 24 P	24	94	0,21
Aria/acqua	CSH7000iAW 9 OR	AW 9	HC7000iAW 9 I	6,00	SI	145	3,56	GC4300i W 24 P	24	94	0,25
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH7000iAW 9 OR	AW 9	HC7000iAW 9 I	7,00	SI	194	4,48	GC4300i W 24 P	24	94	0,29
Aria/acqua	Compress 7000i AW 13s - B	AW 13s	AWB 13-17	9,00	SI	139	3,55	GC4300i W 24 P	24	94	0,38
Aria/acqua a bassa temperatura	Compress 7000i AW 13s - B	AW 13s	AWB 13-17	10,00	SI	186	4,52	GC4300i W 24 P	24	94	0,42
Aria/acqua	Compress 7000i AW 13t - B	AW 13t	AWB 13-17	9,00	SI	140	3,58	GC4300i W 24 P	24	94	0,38
Aria/acqua a bassa temperatura	Compress 7000i AW 13t - B	AW 13t	AWB 13-17	10,00	SI	179	4,52	GC4300i W 24 P	24	94	0,42
Aria/acqua	Compress 7000i AW 17t - B	AW 17t	AWB 13-17	10,00	SI	142	3,56	GC4300i W 24 P	24	94	0,42
Aria/acqua	CS2000 AWF 4 R-S	CS2000 AWF 4 R-S	-	4,40	SI	130	3,31	GC4300i W 24 P	24	94	0,18
Aria/acqua a bassa temperatura	CS2000 AWF 4 R-S	CS2000 AWF 4 R-S	-	5,52	SI	191	4,85	GC4300i W 24 P	24	94	0,23
Aria/acqua	CS2000 AWF 6 R-S	CS2000 AWF 6 R-S	-	5,70	SI	138	3,52	GC4300i W 24 P	24	94	0,24
Aria/acqua a bassa temperatura	CS2000 AWF 6 R-S	CS2000 AWF 6 R-S	-	6,82	SI	195	4,95	GC4300i W 24 P	24	94	0,28
Aria/acqua	CS2000 AWF 8 R-S	CS2000 AWF 8 R-S	-	6,60	SI	132	3,36	GC4300i W 24 P	24	94	0,28
Aria/acqua a bassa temperatura	CS2000 AWF 8 R-S	CS2000 AWF 8 R-S	-	8,12	SI	205	5,21	GC4300i W 24 P	24	94	0,34
Aria/acqua	CS2000 AWF 10 R-S	CS2000 AWF 10 R-S	-	7,67	SI	137	3,49	GC4300i W 24 P	24	94	0,32
Aria/acqua a bassa temperatura	CS2000 AWF 10 R-S	CS2000 AWF 10 R-S	-	9,17	SI	205	5,19	GC4300i W 24 P	24	94	0,38
Aria/acqua	CS2000 AWF 12 R-S	CS2000 AWF 12 R-S	-	11,58	SI	135	3,45	GC4300i W 24 P	24	94	0,48
Aria/acqua	CS2000AWF 12 R-T	CS2000AWF 12 R-T	-	11,58	SI	135	3,45	GC4300i W 24 P	24	94	0,48
Aria/acqua	CSH3400iAW 4 ORS	CS3400iAWS 4 OR-S	HC3400iAW 8 I	5,60	SI	125	3,20	GC4300i W 24 P	24	94	0,23
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH3400iAW 4 ORS	CS3400iAWS 4 OR-S	HC3400iAW 8 I	5,00	SI	186	4,72	GC4300i W 24 P	24	94	0,21
Aria/acqua	CSH3400iAW 6 ORS	CS3400iAWS 6 OR-S	HC3400iAW 8 I	7,00	SI	126	3,22	GC4300i W 24 P	24	94	0,29
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH3400iAW 6 ORS	CS3400iAWS 6 OR-S	HC3400iAW 8 I	6,00	SI	182	4,63	GC4300i W 24 P	24	94	0,25
Aria/acqua	CSH3400iAW 8 ORS	CS3400iAWS 8 OR-S	HC3400iAW 8 I	7,00	SI	126	3,22	GC4300i W 24 P	24	94	0,29
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH3400iAW 8 ORS	CS3400iAWS 8 OR-S	HC3400iAW 8 I	8,00	SI	185	4,71	GC4300i W 24 P	24	94	0,33
Aria/acqua	CS3400iAWS 10 ORB-S	CS3400iAWS 10 OR-S	CS3400iAWS 10 B	8,00	SI	125	3,21	GC4300i W 24 P	24	94	0,33
Aria/acqua a bassa temperatura	CS3400iAWS 10 ORB-S	CS3400iAWS 10 OR-S	CS3400iAWS 10 B	9,00	SI	178	4,53	GC4300i W 24 P	24	94	0,38
Aria/acqua	CSH5800i AW 4 (O)	AW 4 OR-S	-	4,00	SI	126	3,18	GC2300 W 24 C	24	94	0,17
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH5800i AW 4 (O)	AW 4 OR-S	-	4,40	SI	173	4,34	GC2300 W 24 C	24	94	0,18
Aria/acqua	CSH5800i AW 5 (O)	AW 5 OR-S	-	6,20	SI	135	3,41	GC2300 W 24 C	24	94	0,26
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH5800i AW 5 (O)	AW 5 OR-S	-	6,20	SI	175	4,41	GC2300 W 24 C	24	94	0,26
Aria/acqua	CSH5800i AW 7 (O)	AW 7 OR-S	-	6,60	SI	136	3,42	GC2300 W 24 C	24	94	0,28
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH5800i AW 7 (O)	AW 7 OR-S	-	6,60	SI	176	4,43	GC2300 W 24 C	24	94	0,28
Aria/acqua	CSH7000iAW 5 OR	AW 5	HC7000iAW 9 I	4,00	SI	131	3,34	GC2300 W 24 C	24	94	0,17
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH7000iAW 5 OR	AW 5	HC7000iAW 9 I	4,00	SI	183	4,65	GC2300 W 24 C	24	94	0,17
Aria/acqua	CSH7000iAW 7 OR	AW 7	HC7000iAW 9 I	5,00	SI	144	3,57	GC2300 W 24 C	24	94	0,21
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH7000iAW 7 OR	AW 7	HC7000iAW 9 I	5,00	SI	203	4,68	GC2300 W 24 C	24	94	0,21
Aria/acqua	CSH7000iAW 9 OR	AW 9	HC7000iAW 9 I	6,00	SI	145	3,56	GC2300 W 24 C	24	94	0,25
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH7000iAW 9 OR	AW 9	HC7000iAW 9 I	7,00	SI	194	4,48	GC2300 W 24 C	24	94	0,29

Aria/acqua	Compress 7000i AW 13s - B	AW 13s	AWB 13-17	9,00	SI	139	3,55	GC2300 W 24 C	24	94	0,38
Aria/acqua a bassa temperatura	Compress 7000i AW 13s - B	AW 13s	AWB 13-17	10,00	SI	186	4,52	GC2300 W 24 C	24	94	0,42
Aria/acqua	Compress 7000i AW 13t - B	AW 13t	AWB 13-17	9,00	SI	140	3,58	GC2300 W 24 C	24	94	0,38
Aria/acqua a bassa temperatura	Compress 7000i AW 13t - B	AW 13t	AWB 13-17	10,00	SI	179	4,52	GC2300 W 24 C	24	94	0,42
Aria/acqua	Compress 7000i AW 17t - B	AW 17t	AWB 13-17	10,00	SI	142	3,56	GC2300 W 24 C	24	94	0,42
Aria/acqua	CS2000 AWF 4 R-S	CS2000 AWF 4 R-S	-	4,40	SI	130	3,31	GC2300 W 24 C	24	94	0,18
Aria/acqua a bassa temperatura	CS2000 AWF 4 R-S	CS2000 AWF 4 R-S	-	5,52	SI	191	4,85	GC2300 W 24 C	24	94	0,23
Aria/acqua	CS2000 AWF 6 R-S	CS2000 AWF 6 R-S	-	5,70	SI	138	3,52	GC2300 W 24 C	24	94	0,24
Aria/acqua a bassa temperatura	CS2000 AWF 6 R-S	CS2000 AWF 6 R-S	-	6,82	SI	195	4,95	GC2300 W 24 C	24	94	0,28
Aria/acqua	CS2000 AWF 8 R-S	CS2000 AWF 8 R-S	-	6,60	SI	132	3,36	GC2300 W 24 C	24	94	0,28
Aria/acqua a bassa temperatura	CS2000 AWF 8 R-S	CS2000 AWF 8 R-S	-	8,12	SI	205	5,21	GC2300 W 24 C	24	94	0,34
Aria/acqua	CS2000 AWF 10 R-S	CS2000 AWF 10 R-S	-	7,67	SI	137	3,49	GC2300 W 24 C	24	94	0,32
Aria/acqua a bassa temperatura	CS2000 AWF 10 R-S	CS2000 AWF 10 R-S	-	9,17	SI	205	5,19	GC2300 W 24 C	24	94	0,38
Aria/acqua	CS2000 AWF 12 R-S	CS2000 AWF 12 R-S	-	11,58	SI	135	3,45	GC2300 W 24 C	24	94	0,48
Aria/acqua	CS2000AWF 12 R-T	CS2000AWF 12 R-T	-	11,58	SI	135	3,45	GC2300 W 24 C	24	94	0,48
Aria/acqua	CSH3400iAW 4 ORS	CS3400iAWS 4 OR-S	HC3400iAW 8 I	5,60	SI	125	3,20	GC2300 W 24 C	24	94	0,23
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH3400iAW 4 ORS	CS3400iAWS 4 OR-S	HC3400iAW 8 I	5,00	SI	186	4,72	GC2300 W 24 C	24	94	0,21
Aria/acqua	CSH3400iAW 6 ORS	CS3400iAWS 6 OR-S	HC3400iAW 8 I	7,00	SI	126	3,22	GC2300 W 24 C	24	94	0,29
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH3400iAW 6 ORS	CS3400iAWS 6 OR-S	HC3400iAW 8 I	6,00	SI	182	4,63	GC2300 W 24 C	24	94	0,25
Aria/acqua	CSH3400iAW 8 ORS	CS3400iAWS 8 OR-S	HC3400iAW 8 I	7,00	SI	126	3,22	GC2300 W 24 C	24	94	0,29
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH3400iAW 8 ORS	CS3400iAWS 8 OR-S	HC3400iAW 8 I	8,00	SI	185	4,71	GC2300 W 24 C	24	94	0,33
Aria/acqua	CS3400iAWS 10 ORB-S	CS3400iAWS 10 OR-S	CS3400iAWS 10 B	8,00	SI	125	3,21	GC2300 W 24 C	24	94	0,33
Aria/acqua a bassa temperatura	CS3400iAWS 10 ORB-S	CS3400iAWS 10 OR-S	CS3400iAWS 10 B	9,00	SI	178	4,53	GC2300 W 24 C	24	94	0,38
Aria/acqua	CSH5800i AW 4 (O)	AW 4 OR-S	-	4,00	SI	126	3,18	GC2300W 24/30 C	24	94	0,17
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH5800i AW 4 (O)	AW 4 OR-S	-	4,40	SI	173	4,34	GC2300W 24/30 C	24	94	0,18
Aria/acqua	CSH5800i AW 5 (O)	AW 5 OR-S	-	6,20	SI	135	3,41	GC2300W 24/30 C	24	94	0,26
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH5800i AW 5 (O)	AW 5 OR-S	-	6,20	SI	175	4,41	GC2300W 24/30 C	24	94	0,26
Aria/acqua	CSH5800i AW 7 (O)	AW 7 OR-S	-	6,60	SI	136	3,42	GC2300W 24/30 C	24	94	0,28
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH5800i AW 7 (O)	AW 7 OR-S	-	6,60	SI	176	4,43	GC2300W 24/30 C	24	94	0,28
Aria/acqua	CSH7000iAW 5 OR	AW 5	HC7000iAW 9 I	4,00	SI	131	3,34	GC2300W 24/30 C	24	94	0,17
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH7000iAW 5 OR	AW 5	HC7000iAW 9 I	4,00	SI	183	4,65	GC2300W 24/30 C	24	94	0,17
Aria/acqua	CSH7000iAW 7 OR	AW 7	HC7000iAW 9 I	5,00	SI	144	3,57	GC2300W 24/30 C	24	94	0,21
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH7000iAW 7 OR	AW 7	HC7000iAW 9 I	5,00	SI	203	4,68	GC2300W 24/30 C	24	94	0,21
Aria/acqua	CSH7000iAW 9 OR	AW 9	HC7000iAW 9 I	6,00	SI	145	3,56	GC2300W 24/30 C	24	94	0,25
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH7000iAW 9 OR	AW 9	HC7000iAW 9 I	7,00	SI	194	4,48	GC2300W 24/30 C	24	94	0,29
Aria/acqua	Compress 7000i AW 13s - B	AW 13s	AWB 13-17	9,00	SI	139	3,55	GC2300W 24/30 C	24	94	0,38
Aria/acqua a bassa temperatura	Compress 7000i AW 13s - B	AW 13s	AWB 13-17	10,00	SI	186	4,52	GC2300W 24/30 C	24	94	0,42
Aria/acqua	Compress 7000i AW 13t - B	AW 13t	AWB 13-17	9,00	SI	140	3,58	GC2300W 24/30 C	24	94	0,38
Aria/acqua a bassa temperatura	Compress 7000i AW 13t - B	AW 13t	AWB 13-17	10,00	SI	179	4,52	GC2300W 24/30 C	24	94	0,42
Aria/acqua	Compress 7000i AW 17t - B	AW 17t	AWB 13-17	10,00	SI	142	3,56	GC2300W 24/30 C	24	94	0,42

Aria/acqua	CS2000 AWF 4 R-S	CS2000 AWF 4 R-S	-	4,40	SI	130	3,31	GC2300W 24/30 C	24	94	0,18
Aria/acqua a bassa temperatura	CS2000 AWF 4 R-S	CS2000 AWF 4 R-S	-	5,52	SI	191	4,85	GC2300W 24/30 C	24	94	0,23
Aria/acqua	CS2000 AWF 6 R-S	CS2000 AWF 6 R-S	-	5,70	SI	138	3,52	GC2300W 24/30 C	24	94	0,24
Aria/acqua a bassa temperatura	CS2000 AWF 6 R-S	CS2000 AWF 6 R-S	-	6,82	SI	195	4,95	GC2300W 24/30 C	24	94	0,28
Aria/acqua	CS2000 AWF 8 R-S	CS2000 AWF 8 R-S	-	6,60	SI	132	3,36	GC2300W 24/30 C	24	94	0,28
Aria/acqua a bassa temperatura	CS2000 AWF 8 R-S	CS2000 AWF 8 R-S	-	8,12	SI	205	5,21	GC2300W 24/30 C	24	94	0,34
Aria/acqua	CS2000 AWF 10 R-S	CS2000 AWF 10 R-S	-	7,67	SI	137	3,49	GC2300W 24/30 C	24	94	0,32
Aria/acqua a bassa temperatura	CS2000 AWF 10 R-S	CS2000 AWF 10 R-S	-	9,17	SI	205	5,19	GC2300W 24/30 C	24	94	0,38
Aria/acqua	CS2000 AWF 12 R-S	CS2000 AWF 12 R-S	-	11,58	SI	135	3,45	GC2300W 24/30 C	24	94	0,48
Aria/acqua	CS2000AWF 12 R-T	CS2000AWF 12 R-T	-	11,58	SI	135	3,45	GC2300W 24/30 C	24	94	0,48
Aria/acqua	CSH3400iAW 4 ORS	CS3400iAWS 4 OR-S	HC3400iAW 8 I	5,60	SI	125	3,20	GC2300W 24/30 C	24	94	0,23
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH3400iAW 4 ORS	CS3400iAWS 4 OR-S	HC3400iAW 8 I	5,00	SI	186	4,72	GC2300W 24/30 C	24	94	0,21
Aria/acqua	CSH3400iAW 6 ORS	CS3400iAWS 6 OR-S	HC3400iAW 8 I	7,00	SI	126	3,22	GC2300W 24/30 C	24	94	0,29
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH3400iAW 6 ORS	CS3400iAWS 6 OR-S	HC3400iAW 8 I	6,00	SI	182	4,63	GC2300W 24/30 C	24	94	0,25
Aria/acqua	CSH3400iAW 8 ORS	CS3400iAWS 8 OR-S	HC3400iAW 8 I	7,00	SI	126	3,22	GC2300W 24/30 C	24	94	0,29
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH3400iAW 8 ORS	CS3400iAWS 8 OR-S	HC3400iAW 8 I	8,00	SI	185	4,71	GC2300W 24/30 C	24	94	0,33
Aria/acqua	CS3400iAWS 10 ORB-S	CS3400iAWS 10 OR-S	CS3400iAWS 10 B	8,00	SI	125	3,21	GC2300W 24/30 C	24	94	0,33
Aria/acqua a bassa temperatura	CS3400iAWS 10 ORB-S	CS3400iAWS 10 OR-S	CS3400iAWS 10 B	9,00	SI	178	4,53	GC2300W 24/30 C	24	94	0,38
Aria/acqua	CSH7000iAW 5 OR	AW 5	HC7000iAW 9 I	4,00	SI	131	3,34	GC2300W 24 P	24	94	0,17
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH7000iAW 5 OR	AW 5	HC7000iAW 9 I	4,00	SI	183	4,65	GC2300W 24 P	24	94	0,17
Aria/acqua	CSH7000iAW 7 OR	AW 7	HC7000iAW 9 I	5,00	SI	144	3,57	GC2300W 24 P	24	94	0,21
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH7000iAW 7 OR	AW 7	HC7000iAW 9 I	5,00	SI	203	4,68	GC2300W 24 P	24	94	0,21
Aria/acqua	CSH7000iAW 9 OR	AW 9	HC7000iAW 9 I	6,00	SI	145	3,56	GC2300W 24 P	24	94	0,25
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH7000iAW 9 OR	AW 9	HC7000iAW 9 I	7,00	SI	194	4,48	GC2300W 24 P	24	94	0,29
Aria/acqua	Compress 7000i AW 13s - B	AW 13s	AWB 13-17	9,00	SI	139	3,55	GC2300W 24 P	24	94	0,38
Aria/acqua a bassa temperatura	Compress 7000i AW 13s - B	AW 13s	AWB 13-17	10,00	SI	186	4,52	GC2300W 24 P	24	94	0,42
Aria/acqua	Compress 7000i AW 13t - B	AW 13t	AWB 13-17	9,00	SI	140	3,58	GC2300W 24 P	24	94	0,38
Aria/acqua a bassa temperatura	Compress 7000i AW 13t - B	AW 13t	AWB 13-17	10,00	SI	179	4,52	GC2300W 24 P	24	94	0,42
Aria/acqua	Compress 7000i AW 17t - B	AW 17t	AWB 13-17	10,00	SI	142	3,56	GC2300W 24 P	24	94	0,42
Aria/acqua	CS2000 AWF 4 R-S	CS2000 AWF 4 R-S	-	4,40	SI	130	3,31	GC2300W 24 P	24	94	0,18
Aria/acqua a bassa temperatura	CS2000 AWF 4 R-S	CS2000 AWF 4 R-S	-	5,52	SI	191	4,85	GC2300W 24 P	24	94	0,23
Aria/acqua	CS2000 AWF 6 R-S	CS2000 AWF 6 R-S	-	5,70	SI	138	3,52	GC2300W 24 P	24	94	0,24
Aria/acqua a bassa temperatura	CS2000 AWF 6 R-S	CS2000 AWF 6 R-S	-	6,82	SI	195	4,95	GC2300W 24 P	24	94	0,28
Aria/acqua	CS2000 AWF 8 R-S	CS2000 AWF 8 R-S	-	6,60	SI	132	3,36	GC2300W 24 P	24	94	0,28
Aria/acqua a bassa temperatura	CS2000 AWF 8 R-S	CS2000 AWF 8 R-S	-	8,12	SI	205	5,21	GC2300W 24 P	24	94	0,34
Aria/acqua	CS2000 AWF 10 R-S	CS2000 AWF 10 R-S	-	7,67	SI	137	3,49	GC2300W 24 P	24	94	0,32
Aria/acqua a bassa temperatura	CS2000 AWF 10 R-S	CS2000 AWF 10 R-S	-	9,17	SI	205	5,19	GC2300W 24 P	24	94	0,38
Aria/acqua	CS2000 AWF 12 R-S	CS2000 AWF 12 R-S	-	11,58	SI	135	3,45	GC2300W 24 P	24	94	0,48
Aria/acqua	CS2000AWF 12 R-T	CS2000AWF 12 R-T	-	11,58	SI	135	3,45	GC2300W 24 P	24	94	0,48
Aria/acqua	CSH3400iAW 4 ORS	CS3400iAWS 4 OR-S	HC3400iAW 8 I	5,60	SI	125	3,20	GC2300W 24 P	24	94	0,23

Aria/acqua a bassa temperatura	CSH3400iAW 4 ORS	CS3400iAWS 4 OR-S	HC3400iAW 8 l	5,00	SI	186	4,72	GC2300W 24 P	24	94	0,21
Aria/acqua	CSH3400iAW 6 ORS	CS3400iAWS 6 OR-S	HC3400iAW 8 l	7,00	SI	126	3,22	GC2300W 24 P	24	94	0,29
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH3400iAW 6 ORS	CS3400iAWS 6 OR-S	HC3400iAW 8 l	6,00	SI	182	4,63	GC2300W 24 P	24	94	0,25
Aria/acqua	CSH3400iAW 8 ORS	CS3400iAWS 8 OR-S	HC3400iAW 8 l	7,00	SI	126	3,22	GC2300W 24 P	24	94	0,29
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH3400iAW 8 ORS	CS3400iAWS 8 OR-S	HC3400iAW 8 l	8,00	SI	185	4,71	GC2300W 24 P	24	94	0,33
Aria/acqua	CS3400iAWS 10 ORB-S	CS3400iAWS 10 OR-S	CS3400iAWS 10 B	8,00	SI	125	3,21	GC2300W 24 P	24	94	0,33
Aria/acqua a bassa temperatura	CS3400iAWS 10 ORB-S	CS3400iAWS 10 OR-S	CS3400iAWS 10 B	9,00	SI	178	4,53	GC2300W 24 P	24	94	0,38
Aria/acqua	CSH5800i AW 4 (O)	AW 4 OR-S	-	4,00	SI	126	3,18	GC1200W 24 C (23)	24	94	0,17
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH5800i AW 4 (O)	AW 4 OR-S	-	4,40	SI	173	4,34	GC1200W 24 C (23)	24	94	0,18
Aria/acqua	CSH5800i AW 5 (O)	AW 5 OR-S	-	6,20	SI	135	3,41	GC1200W 24 C (23)	24	94	0,26
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH5800i AW 5 (O)	AW 5 OR-S	-	6,20	SI	175	4,41	GC1200W 24 C (23)	24	94	0,26
Aria/acqua	CSH5800i AW 7 (O)	AW 7 OR-S	-	6,60	SI	136	3,42	GC1200W 24 C (23)	24	94	0,28
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH5800i AW 7 (O)	AW 7 OR-S	-	6,60	SI	176	4,43	GC1200W 24 C (23)	24	94	0,28
Aria/acqua	CSH7000iAW 5 OR	AW 5	HC7000iAW 9 l	4,00	SI	131	3,34	GC1200W 24 C (23)	24	94	0,17
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH7000iAW 5 OR	AW 5	HC7000iAW 9 l	4,00	SI	183	4,65	GC1200W 24 C (23)	24	94	0,17
Aria/acqua	CSH7000iAW 7 OR	AW 7	HC7000iAW 9 l	5,00	SI	144	3,57	GC1200W 24 C (23)	24	94	0,21
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH7000iAW 7 OR	AW 7	HC7000iAW 9 l	5,00	SI	203	4,68	GC1200W 24 C (23)	24	94	0,21
Aria/acqua	CSH7000iAW 9 OR	AW 9	HC7000iAW 9 l	6,00	SI	145	3,56	GC1200W 24 C (23)	24	94	0,25
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH7000iAW 9 OR	AW 9	HC7000iAW 9 l	7,00	SI	194	4,48	GC1200W 24 C (23)	24	94	0,29
Aria/acqua	Compress 7000i AW 13s - B	AW 13s	AWB 13-17	9,00	SI	139	3,55	GC1200W 24 C (23)	24	94	0,38
Aria/acqua a bassa temperatura	Compress 7000i AW 13s - B	AW 13s	AWB 13-17	10,00	SI	186	4,52	GC1200W 24 C (23)	24	94	0,42
Aria/acqua	Compress 7000i AW 13t - B	AW 13t	AWB 13-17	9,00	SI	140	3,58	GC1200W 24 C (23)	24	94	0,38
Aria/acqua a bassa temperatura	Compress 7000i AW 13t - B	AW 13t	AWB 13-17	10,00	SI	179	4,52	GC1200W 24 C (23)	24	94	0,42
Aria/acqua	Compress 7000i AW 17t - B	AW 17t	AWB 13-17	10,00	SI	142	3,56	GC1200W 24 C (23)	24	94	0,42
Aria/acqua	CS2000 AWF 4 R-S	CS2000 AWF 4 R-S	-	4,40	SI	130	3,31	GC1200W 24 C (23)	24	94	0,18
Aria/acqua a bassa temperatura	CS2000 AWF 4 R-S	CS2000 AWF 4 R-S	-	5,52	SI	191	4,85	GC1200W 24 C (23)	24	94	0,23
Aria/acqua	CS2000 AWF 6 R-S	CS2000 AWF 6 R-S	-	5,70	SI	138	3,52	GC1200W 24 C (23)	24	94	0,24
Aria/acqua a bassa temperatura	CS2000 AWF 6 R-S	CS2000 AWF 6 R-S	-	6,82	SI	195	4,95	GC1200W 24 C (23)	24	94	0,28
Aria/acqua	CS2000 AWF 8 R-S	CS2000 AWF 8 R-S	-	6,60	SI	132	3,36	GC1200W 24 C (23)	24	94	0,28
Aria/acqua a bassa temperatura	CS2000 AWF 8 R-S	CS2000 AWF 8 R-S	-	8,12	SI	205	5,21	GC1200W 24 C (23)	24	94	0,34
Aria/acqua	CS2000 AWF 10 R-S	CS2000 AWF 10 R-S	-	7,67	SI	137	3,49	GC1200W 24 C (23)	24	94	0,32
Aria/acqua a bassa temperatura	CS2000 AWF 10 R-S	CS2000 AWF 10 R-S	-	9,17	SI	205	5,19	GC1200W 24 C (23)	24	94	0,38
Aria/acqua	CS2000 AWF 12 R-S	CS2000 AWF 12 R-S	-	11,58	SI	135	3,45	GC1200W 24 C (23)	24	94	0,48
Aria/acqua	CS2000AWF 12 R-T	CS2000AWF 12 R-T	-	11,58	SI	135	3,45	GC1200W 24 C (23)	24	94	0,48
Aria/acqua	CSH3400iAW 4 ORS	CS3400iAWS 4 OR-S	HC3400iAW 8 l	5,60	SI	125	3,20	GC1200W 24 C (23)	24	94	0,23
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH3400iAW 4 ORS	CS3400iAWS 4 OR-S	HC3400iAW 8 l	5,00	SI	186	4,72	GC1200W 24 C (23)	24	94	0,21
Aria/acqua	CSH3400iAW 6 ORS	CS3400iAWS 6 OR-S	HC3400iAW 8 l	7,00	SI	126	3,22	GC1200W 24 C (23)	24	94	0,29
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH3400iAW 6 ORS	CS3400iAWS 6 OR-S	HC3400iAW 8 l	6,00	SI	182	4,63	GC1200W 24 C (23)	24	94	0,25
Aria/acqua	CSH3400iAW 8 ORS	CS3400iAWS 8 OR-S	HC3400iAW 8 l	7,00	SI	126	3,22	GC1200W 24 C (23)	24	94	0,29
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH3400iAW 8 ORS	CS3400iAWS 8 OR-S	HC3400iAW 8 l	8,00	SI	185	4,71	GC1200W 24 C (23)	24	94	0,33

Aria/acqua	CS3400iAWS 10 ORB-S	CS3400iAWS 10 OR-S	CS3400iAWS 10 B	8,00	SI	125	3,21	GC1200W 24 C (23)	24	94	0,33
Aria/acqua a bassa temperatura	CS3400iAWS 10 ORB-S	CS3400iAWS 10 OR-S	CS3400iAWS 10 B	9,00	SI	178	4,53	GC1200W 24 C (23)	24	94	0,38
Aria/acqua	CSH5800i AW 4 (O)	AW 4 OR-S	-	4,00	SI	126	3,18	GC1200W 24/30 C (23)	24	94	0,17
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH5800i AW 4 (O)	AW 4 OR-S	-	4,40	SI	173	4,34	GC1200W 24/30 C (23)	24	94	0,18
Aria/acqua	CSH5800i AW 5 (O)	AW 5 OR-S	-	6,20	SI	135	3,41	GC1200W 24/30 C (23)	24	94	0,26
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH5800i AW 5 (O)	AW 5 OR-S	-	6,20	SI	175	4,41	GC1200W 24/30 C (23)	24	94	0,26
Aria/acqua	CSH5800i AW 7 (O)	AW 7 OR-S	-	6,60	SI	136	3,42	GC1200W 24/30 C (23)	24	94	0,28
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH5800i AW 7 (O)	AW 7 OR-S	-	6,60	SI	176	4,43	GC1200W 24/30 C (23)	24	94	0,28
Aria/acqua	CSH7000iAW 5 OR	AW 5	HC7000iAW 9 l	4,00	SI	131	3,34	GC1200W 24/30 C (23)	24	94	0,17
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH7000iAW 5 OR	AW 5	HC7000iAW 9 l	4,00	SI	183	4,65	GC1200W 24/30 C (23)	24	94	0,17
Aria/acqua	CSH7000iAW 7 OR	AW 7	HC7000iAW 9 l	5,00	SI	144	3,57	GC1200W 24/30 C (23)	24	94	0,21
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH7000iAW 7 OR	AW 7	HC7000iAW 9 l	5,00	SI	203	4,68	GC1200W 24/30 C (23)	24	94	0,21
Aria/acqua	CSH7000iAW 9 OR	AW 9	HC7000iAW 9 l	6,00	SI	145	3,56	GC1200W 24/30 C (23)	24	94	0,25
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH7000iAW 9 OR	AW 9	HC7000iAW 9 l	7,00	SI	194	4,48	GC1200W 24/30 C (23)	24	94	0,29
Aria/acqua	Compress 7000i AW 13s - B	AW 13s	AWB 13-17	9,00	SI	139	3,55	GC1200W 24/30 C (23)	24	94	0,38
Aria/acqua a bassa temperatura	Compress 7000i AW 13s - B	AW 13s	AWB 13-17	10,00	SI	186	4,52	GC1200W 24/30 C (23)	24	94	0,42
Aria/acqua	Compress 7000i AW 13t - B	AW 13t	AWB 13-17	9,00	SI	140	3,58	GC1200W 24/30 C (23)	24	94	0,38
Aria/acqua a bassa temperatura	Compress 7000i AW 13t - B	AW 13t	AWB 13-17	10,00	SI	179	4,52	GC1200W 24/30 C (23)	24	94	0,42
Aria/acqua	Compress 7000i AW 17t - B	AW 17t	AWB 13-17	10,00	SI	142	3,56	GC1200W 24/30 C (23)	24	94	0,42
Aria/acqua	CS2000 AWF 4 R-S	CS2000 AWF 4 R-S	-	4,40	SI	130	3,31	GC1200W 24/30 C (23)	24	94	0,18
Aria/acqua a bassa temperatura	CS2000 AWF 4 R-S	CS2000 AWF 4 R-S	-	5,52	SI	191	4,85	GC1200W 24/30 C (23)	24	94	0,23
Aria/acqua	CS2000 AWF 6 R-S	CS2000 AWF 6 R-S	-	5,70	SI	138	3,52	GC1200W 24/30 C (23)	24	94	0,24
Aria/acqua a bassa temperatura	CS2000 AWF 6 R-S	CS2000 AWF 6 R-S	-	6,82	SI	195	4,95	GC1200W 24/30 C (23)	24	94	0,28
Aria/acqua	CS2000 AWF 8 R-S	CS2000 AWF 8 R-S	-	6,60	SI	132	3,36	GC1200W 24/30 C (23)	24	94	0,28
Aria/acqua a bassa temperatura	CS2000 AWF 8 R-S	CS2000 AWF 8 R-S	-	8,12	SI	205	5,21	GC1200W 24/30 C (23)	24	94	0,34
Aria/acqua	CS2000 AWF 10 R-S	CS2000 AWF 10 R-S	-	7,67	SI	137	3,49	GC1200W 24/30 C (23)	24	94	0,32
Aria/acqua a bassa temperatura	CS2000 AWF 10 R-S	CS2000 AWF 10 R-S	-	9,17	SI	205	5,19	GC1200W 24/30 C (23)	24	94	0,38
Aria/acqua	CS2000 AWF 12 R-S	CS2000 AWF 12 R-S	-	11,58	SI	135	3,45	GC1200W 24/30 C (23)	24	94	0,48
Aria/acqua	CS2000AWF 12 R-T	CS2000AWF 12 R-T	-	11,58	SI	135	3,45	GC1200W 24/30 C (23)	24	94	0,48
Aria/acqua	CSH3400iAW 4 ORS	CS3400iAWS 4 OR-S	HC3400iAW 8 l	5,60	SI	125	3,20	GC1200W 24/30 C (23)	24	94	0,23
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH3400iAW 4 ORS	CS3400iAWS 4 OR-S	HC3400iAW 8 l	5,00	SI	186	4,72	GC1200W 24/30 C (23)	24	94	0,21
Aria/acqua	CSH3400iAW 6 ORS	CS3400iAWS 6 OR-S	HC3400iAW 8 l	7,00	SI	126	3,22	GC1200W 24/30 C (23)	24	94	0,29
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH3400iAW 6 ORS	CS3400iAWS 6 OR-S	HC3400iAW 8 l	6,00	SI	182	4,63	GC1200W 24/30 C (23)	24	94	0,25
Aria/acqua	CSH3400iAW 8 ORS	CS3400iAWS 8 OR-S	HC3400iAW 8 l	7,00	SI	126	3,22	GC1200W 24/30 C (23)	24	94	0,29
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH3400iAW 8 ORS	CS3400iAWS 8 OR-S	HC3400iAW 8 l	8,00	SI	185	4,71	GC1200W 24/30 C (23)	24	94	0,33
Aria/acqua	CS3400iAWS 10 ORB-S	CS3400iAWS 10 OR-S	CS3400iAWS 10 B	8,00	SI	125	3,21	GC1200W 24/30 C (23)	24	94	0,33
Aria/acqua a bassa temperatura	CS3400iAWS 10 ORB-S	CS3400iAWS 10 OR-S	CS3400iAWS 10 B	9,00	SI	178	4,53	GC1200W 24/30 C (23)	24	94	0,38
Aria/acqua	CSH5800i AW 4 (O)	AW 4 OR-S	-	4,00	SI	126	3,18	GC1200W 28/30 C (23)	28	94	0,14
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH5800i AW 4 (O)	AW 4 OR-S	-	4,40	SI	173	4,34	GC1200W 28/30 C (23)	28	94	0,16
Aria/acqua	CSH5800i AW 5 (O)	AW 5 OR-S	-	6,20	SI	135	3,41	GC1200W 28/30 C (23)	28	94	0,22

Aria/acqua a bassa temperatura	CSH5800i AW 5 (O)	AW 5 OR-S	-	6,20	SI	175	4,41	GC1200W 28/30 C (23)	28	94	0,22
Aria/acqua	CSH5800i AW 7 (O)	AW 7 OR-S	-	6,60	SI	136	3,42	GC1200W 28/30 C (23)	28	94	0,24
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH5800i AW 7 (O)	AW 7 OR-S	-	6,60	SI	176	4,43	GC1200W 28/30 C (23)	28	94	0,24
Aria/acqua	CSH7000iAW 5 OR	AW 5	HC7000iAW 9 I	4,00	SI	131	3,34	GC1200W 28/30 C (23)	28	94	0,14
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH7000iAW 5 OR	AW 5	HC7000iAW 9 I	4,00	SI	183	4,65	GC1200W 28/30 C (23)	28	94	0,14
Aria/acqua	CSH7000iAW 7 OR	AW 7	HC7000iAW 9 I	5,00	SI	144	3,57	GC1200W 28/30 C (23)	28	94	0,18
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH7000iAW 7 OR	AW 7	HC7000iAW 9 I	5,00	SI	203	4,68	GC1200W 28/30 C (23)	28	94	0,18
Aria/acqua	CSH7000iAW 9 OR	AW 9	HC7000iAW 9 I	6,00	SI	145	3,56	GC1200W 28/30 C (23)	28	94	0,21
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH7000iAW 9 OR	AW 9	HC7000iAW 9 I	7,00	SI	194	4,48	GC1200W 28/30 C (23)	28	94	0,25
Aria/acqua	Compress 7000i AW 13s - B	AW 13s	AWB 13-17	9,00	SI	139	3,55	GC1200W 28/30 C (23)	28	94	0,32
Aria/acqua a bassa temperatura	Compress 7000i AW 13s - B	AW 13s	AWB 13-17	10,00	SI	186	4,52	GC1200W 28/30 C (23)	28	94	0,36
Aria/acqua	Compress 7000i AW 13t - B	AW 13t	AWB 13-17	9,00	SI	140	3,58	GC1200W 28/30 C (23)	28	94	0,32
Aria/acqua a bassa temperatura	Compress 7000i AW 13t - B	AW 13t	AWB 13-17	10,00	SI	179	4,52	GC1200W 28/30 C (23)	28	94	0,36
Aria/acqua	Compress 7000i AW 17t - B	AW 17t	AWB 13-17	10,00	SI	142	3,56	GC1200W 28/30 C (23)	28	94	0,36
Aria/acqua a bassa temperatura	Compress 7000i AW 17t - B	AW 17t	AWB 13-17	12,00	SI	191	4,92	GC1200W 28/30 C (23)	28	94	0,43
Aria/acqua	CS2000 AWF 4 R-S	CS2000 AWF 4 R-S	-	4,40	SI	130	3,31	GC1200W 28/30 C (23)	28	94	0,16
Aria/acqua a bassa temperatura	CS2000 AWF 4 R-S	CS2000 AWF 4 R-S	-	5,52	SI	191	4,85	GC1200W 28/30 C (23)	28	94	0,20
Aria/acqua	CS2000 AWF 6 R-S	CS2000 AWF 6 R-S	-	5,70	SI	138	3,52	GC1200W 28/30 C (23)	28	94	0,20
Aria/acqua a bassa temperatura	CS2000 AWF 6 R-S	CS2000 AWF 6 R-S	-	6,82	SI	195	4,95	GC1200W 28/30 C (23)	28	94	0,24
Aria/acqua	CS2000 AWF 8 R-S	CS2000 AWF 8 R-S	-	6,60	SI	132	3,36	GC1200W 28/30 C (23)	28	94	0,24
Aria/acqua a bassa temperatura	CS2000 AWF 8 R-S	CS2000 AWF 8 R-S	-	8,12	SI	205	5,21	GC1200W 28/30 C (23)	28	94	0,29
Aria/acqua	CS2000 AWF 10 R-S	CS2000 AWF 10 R-S	-	7,67	SI	137	3,49	GC1200W 28/30 C (23)	28	94	0,27
Aria/acqua a bassa temperatura	CS2000 AWF 10 R-S	CS2000 AWF 10 R-S	-	9,17	SI	205	5,19	GC1200W 28/30 C (23)	28	94	0,33
Aria/acqua	CS2000 AWF 12 R-S	CS2000 AWF 12 R-S	-	11,58	SI	135	3,45	GC1200W 28/30 C (23)	28	94	0,41
Aria/acqua a bassa temperatura	CS2000 AWF 12 R-S	CS2000 AWF 12 R-S	-	12,00	SI	189	4,81	GC1200W 28/30 C (23)	28	94	0,43
Aria/acqua	CS2000 AWF 14 R-S	CS2000 AWF 14 R-S	-	12,08	SI	136	3,47	GC1200W 28/30 C (23)	28	94	0,43
Aria/acqua a bassa temperatura	CS2000 AWF 14 R-S	CS2000 AWF 14 R-S	-	13,73	SI	186	4,72	GC1200W 28/30 C (23)	28	94	0,49
Aria/acqua	CS2000 AWF 16 R-S	CS2000 AWF 16 R-S	-	13,02	SI	133	3,41	GC1200W 28/30 C (23)	28	94	0,47
Aria/acqua	CS2000AWF 12 R-T	CS2000AWF 12 R-T	-	11,58	SI	135	3,45	GC1200W 28/30 C (23)	28	94	0,41
Aria/acqua a bassa temperatura	CS2000AWF 12 R-T	CS2000AWF 12 R-T	-	12,00	SI	189	4,81	GC1200W 28/30 C (23)	28	94	0,43
Aria/acqua	CS2000AWF 14 R-T	CS2000AWF 14 R-T	-	12,08	SI	136	3,47	GC1200W 28/30 C (23)	28	94	0,43
Aria/acqua a bassa temperatura	CS2000AWF 14 R-T	CS2000AWF 14 R-T	-	13,73	SI	186	4,72	GC1200W 28/30 C (23)	28	94	0,49
Aria/acqua	CS2000AWF 16 R-T	CS2000AWF 16 R-T	-	13,02	SI	133	3,41	GC1200W 28/30 C (23)	28	94	0,47
Aria/acqua	CSH3400iAW 4 ORS	CS3400iAWS 4 OR-S	HC3400iAW 8 I	5,60	SI	125	3,20	GC1200W 28/30 C (23)	28	94	0,20
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH3400iAW 4 ORS	CS3400iAWS 4 OR-S	HC3400iAW 8 I	5,00	SI	186	4,72	GC1200W 28/30 C (23)	28	94	0,18
Aria/acqua	CSH3400iAW 6 ORS	CS3400iAWS 6 OR-S	HC3400iAW 8 I	7,00	SI	126	3,22	GC1200W 28/30 C (23)	28	94	0,25
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH3400iAW 6 ORS	CS3400iAWS 6 OR-S	HC3400iAW 8 I	6,00	SI	182	4,63	GC1200W 28/30 C (23)	28	94	0,21
Aria/acqua	CSH3400iAW 8 ORS	CS3400iAWS 8 OR-S	HC3400iAW 8 I	7,00	SI	126	3,22	GC1200W 28/30 C (23)	28	94	0,25
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH3400iAW 8 ORS	CS3400iAWS 8 OR-S	HC3400iAW 8 I	8,00	SI	185	4,71	GC1200W 28/30 C (23)	28	94	0,29
Aria/acqua	CS3400iAWS 10 ORB-S	CS3400iAWS 10 OR-S	CS3400iAWS 10 B	8,00	SI	125	3,21	GC1200W 28/30 C (23)	28	94	0,29

Aria/acqua a bassa temperatura	CS3400iAWS 10 ORB-S	CS3400iAWS 10 OR-S	CS3400iAWS 10 B	9,00	SI	178	4,53	GC1200W 28/30 C (23)	28	94	0,32
Aria/acqua	CSH5800i AW 4 (O)	AW 4 OR-S	-	4,00	SI	126	3,18	GC1200W 32/35 C (23)	32	94	0,13
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH5800i AW 4 (O)	AW 4 OR-S	-	4,40	SI	173	4,34	GC1200W 32/35 C (23)	32	94	0,14
Aria/acqua	CSH5800i AW 5 (O)	AW 5 OR-S	-	6,20	SI	135	3,41	GC1200W 32/35 C (23)	32	94	0,19
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH5800i AW 5 (O)	AW 5 OR-S	-	6,20	SI	175	4,41	GC1200W 32/35 C (23)	32	94	0,19
Aria/acqua	CSH5800i AW 7 (O)	AW 7 OR-S	-	6,60	SI	136	3,42	GC1200W 32/35 C (23)	32	94	0,21
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH5800i AW 7 (O)	AW 7 OR-S	-	6,60	SI	176	4,43	GC1200W 32/35 C (23)	32	94	0,21
Aria/acqua	CSH7000iAW 5 OR	AW 5	HC7000iAW 9 I	4,00	SI	131	3,34	GC1200W 32/35 C (23)	32	94	0,13
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH7000iAW 5 OR	AW 5	HC7000iAW 9 I	4,00	SI	183	4,65	GC1200W 32/35 C (23)	32	94	0,13
Aria/acqua	CSH7000iAW 7 OR	AW 7	HC7000iAW 9 I	5,00	SI	144	3,57	GC1200W 32/35 C (23)	32	94	0,16
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH7000iAW 7 OR	AW 7	HC7000iAW 9 I	5,00	SI	203	4,68	GC1200W 32/35 C (23)	32	94	0,16
Aria/acqua	CSH7000iAW 9 OR	AW 9	HC7000iAW 9 I	6,00	SI	145	3,56	GC1200W 32/35 C (23)	32	94	0,19
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH7000iAW 9 OR	AW 9	HC7000iAW 9 I	7,00	SI	194	4,48	GC1200W 32/35 C (23)	32	94	0,22
Aria/acqua	Compress 7000i AW 13s - B	AW 13s	AWB 13-17	9,00	SI	139	3,55	GC1200W 32/35 C (23)	32	94	0,28
Aria/acqua a bassa temperatura	Compress 7000i AW 13s - B	AW 13s	AWB 13-17	10,00	SI	186	4,52	GC1200W 32/35 C (23)	32	94	0,31
Aria/acqua	Compress 7000i AW 13t - B	AW 13t	AWB 13-17	9,00	SI	140	3,58	GC1200W 32/35 C (23)	32	94	0,28
Aria/acqua a bassa temperatura	Compress 7000i AW 13t - B	AW 13t	AWB 13-17	10,00	SI	179	4,52	GC1200W 32/35 C (23)	32	94	0,31
Aria/acqua	Compress 7000i AW 17t - B	AW 17t	AWB 13-17	10,00	SI	142	3,56	GC1200W 32/35 C (23)	32	94	0,31
Aria/acqua a bassa temperatura	Compress 7000i AW 17t - B	AW 17t	AWB 13-17	12,00	SI	191	4,92	GC1200W 32/35 C (23)	32	94	0,38
Aria/acqua	CS2000 AWF 4 R-S	CS2000 AWF 4 R-S	-	4,40	SI	130	3,31	GC1200W 32/35 C (23)	32	94	0,14
Aria/acqua a bassa temperatura	CS2000 AWF 4 R-S	CS2000 AWF 4 R-S	-	5,52	SI	191	4,85	GC1200W 32/35 C (23)	32	94	0,17
Aria/acqua	CS2000 AWF 6 R-S	CS2000 AWF 6 R-S	-	5,70	SI	138	3,52	GC1200W 32/35 C (23)	32	94	0,18
Aria/acqua a bassa temperatura	CS2000 AWF 6 R-S	CS2000 AWF 6 R-S	-	6,82	SI	195	4,95	GC1200W 32/35 C (23)	32	94	0,21
Aria/acqua	CS2000 AWF 8 R-S	CS2000 AWF 8 R-S	-	6,60	SI	132	3,36	GC1200W 32/35 C (23)	32	94	0,21
Aria/acqua a bassa temperatura	CS2000 AWF 8 R-S	CS2000 AWF 8 R-S	-	8,12	SI	205	5,21	GC1200W 32/35 C (23)	32	94	0,25
Aria/acqua	CS2000 AWF 10 R-S	CS2000 AWF 10 R-S	-	7,67	SI	137	3,49	GC1200W 32/35 C (23)	32	94	0,24
Aria/acqua a bassa temperatura	CS2000 AWF 10 R-S	CS2000 AWF 10 R-S	-	9,17	SI	205	5,19	GC1200W 32/35 C (23)	32	94	0,29
Aria/acqua	CS2000 AWF 12 R-S	CS2000 AWF 12 R-S	-	11,58	SI	135	3,45	GC1200W 32/35 C (23)	32	94	0,36
Aria/acqua a bassa temperatura	CS2000 AWF 12 R-S	CS2000 AWF 12 R-S	-	12,00	SI	189	4,81	GC1200W 32/35 C (23)	32	94	0,38
Aria/acqua	CS2000 AWF 14 R-S	CS2000 AWF 14 R-S	-	12,08	SI	136	3,47	GC1200W 32/35 C (23)	32	94	0,38
Aria/acqua a bassa temperatura	CS2000 AWF 14 R-S	CS2000 AWF 14 R-S	-	13,73	SI	186	4,72	GC1200W 32/35 C (23)	32	94	0,43
Aria/acqua	CS2000 AWF 16 R-S	CS2000 AWF 16 R-S	-	13,02	SI	133	3,41	GC1200W 32/35 C (23)	32	94	0,41
Aria/acqua a bassa temperatura	CS2000 AWF 16 R-S	CS2000 AWF 16 R-S	-	15,21	SI	182	4,62	GC1200W 32/35 C (23)	32	94	0,48
Aria/acqua	CS2000AWF 12 R-T	CS2000AWF 12 R-T	-	11,58	SI	135	3,45	GC1200W 32/35 C (23)	32	94	0,36
Aria/acqua a bassa temperatura	CS2000AWF 12 R-T	CS2000AWF 12 R-T	-	12,00	SI	189	4,81	GC1200W 32/35 C (23)	32	94	0,38
Aria/acqua	CS2000AWF 14 R-T	CS2000AWF 14 R-T	-	12,08	SI	136	3,47	GC1200W 32/35 C (23)	32	94	0,38
Aria/acqua a bassa temperatura	CS2000AWF 14 R-T	CS2000AWF 14 R-T	-	13,73	SI	186	4,72	GC1200W 32/35 C (23)	32	94	0,43
Aria/acqua	CS2000AWF 16 R-T	CS2000AWF 16 R-T	-	13,02	SI	133	3,41	GC1200W 32/35 C (23)	32	94	0,41
Aria/acqua a bassa temperatura	CS2000AWF 16 R-T	CS2000AWF 16 R-T	-	15,21	SI	182	4,62	GC1200W 32/35 C (23)	32	94	0,48
Aria/acqua	CSH3400iAW 4 ORS	CS3400iAWS 4 OR-S	HC3400iAW 8 I	5,60	SI	125	3,20	GC1200W 32/35 C (23)	32	94	0,18

Aria/acqua a bassa temperatura	CSH3400iAW 4 ORS	CS3400iAWS 4 OR-S	HC3400iAW 8 I	5,00	SI	186	4,72	GC1200W 32/35 C (23)	32	94	0,16
Aria/acqua	CSH3400iAW 6 ORS	CS3400iAWS 6 OR-S	HC3400iAW 8 I	7,00	SI	126	3,22	GC1200W 32/35 C (23)	32	94	0,22
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH3400iAW 6 ORS	CS3400iAWS 6 OR-S	HC3400iAW 8 I	6,00	SI	182	4,63	GC1200W 32/35 C (23)	32	94	0,19
Aria/acqua	CSH3400iAW 8 ORS	CS3400iAWS 8 OR-S	HC3400iAW 8 I	7,00	SI	126	3,22	GC1200W 32/35 C (23)	32	94	0,22
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH3400iAW 8 ORS	CS3400iAWS 8 OR-S	HC3400iAW 8 I	8,00	SI	185	4,71	GC1200W 32/35 C (23)	32	94	0,25
Aria/acqua	CS3400iAWS 10 ORB-S	CS3400iAWS 10 OR-S	CS3400iAWS 10 B	8,00	SI	125	3,21	GC1200W 32/35 C (23)	32	94	0,25
Aria/acqua a bassa temperatura	CS3400iAWS 10 ORB-S	CS3400iAWS 10 OR-S	CS3400iAWS 10 B	9,00	SI	178	4,53	GC1200W 32/35 C (23)	32	94	0,28
Aria/acqua	CSH7000iAW 5 OR	AW 5	HC7000iAW 9 I	4,00	SI	131	3,34	GC5700iWT 24/42 S	22	93	0,18
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH7000iAW 5 OR	AW 5	HC7000iAW 9 I	4,00	SI	183	4,65	GC5700iWT 24/42 S	22	93	0,18
Aria/acqua	CSH7000iAW 7 OR	AW 7	HC7000iAW 9 I	5,00	SI	144	3,57	GC5700iWT 24/42 S	22	93	0,23
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH7000iAW 7 OR	AW 7	HC7000iAW 9 I	5,00	SI	203	4,68	GC5700iWT 24/42 S	22	93	0,23
Aria/acqua	CSH7000iAW 9 OR	AW 9	HC7000iAW 9 I	6,00	SI	145	3,56	GC5700iWT 24/42 S	22	93	0,27
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH7000iAW 9 OR	AW 9	HC7000iAW 9 I	7,00	SI	194	4,48	GC5700iWT 24/42 S	22	93	0,32
Aria/acqua	Compress 7000i AW 13s - B	AW 13s	AWB 13-17	9,00	SI	139	3,55	GC5700iWT 24/42 S	22	93	0,41
Aria/acqua a bassa temperatura	Compress 7000i AW 13s - B	AW 13s	AWB 13-17	10,00	SI	186	4,52	GC5700iWT 24/42 S	22	93	0,45
Aria/acqua	Compress 7000i AW 13t - B	AW 13t	AWB 13-17	9,00	SI	140	3,58	GC5700iWT 24/42 S	22	93	0,41
Aria/acqua a bassa temperatura	Compress 7000i AW 13t - B	AW 13t	AWB 13-17	10,00	SI	179	4,52	GC5700iWT 24/42 S	22	93	0,45
Aria/acqua	Compress 7000i AW 17t - B	AW 17t	AWB 13-17	10,00	SI	142	3,56	GC5700iWT 24/42 S	22	93	0,45
Aria/acqua	CS2000 AWF 4 R-S	CS2000 AWF 4 R-S	-	4,40	SI	130	3,31	GC5700iWT 24/42 S	22	93	0,20
Aria/acqua a bassa temperatura	CS2000 AWF 4 R-S	CS2000 AWF 4 R-S	-	5,52	SI	191	4,85	GC5700iWT 24/42 S	22	93	0,25
Aria/acqua	CS2000 AWF 6 R-S	CS2000 AWF 6 R-S	-	5,70	SI	138	3,52	GC5700iWT 24/42 S	22	93	0,26
Aria/acqua a bassa temperatura	CS2000 AWF 6 R-S	CS2000 AWF 6 R-S	-	6,82	SI	195	4,95	GC5700iWT 24/42 S	22	93	0,31
Aria/acqua	CS2000 AWF 8 R-S	CS2000 AWF 8 R-S	-	6,60	SI	132	3,36	GC5700iWT 24/42 S	22	93	0,30
Aria/acqua a bassa temperatura	CS2000 AWF 8 R-S	CS2000 AWF 8 R-S	-	8,12	SI	205	5,21	GC5700iWT 24/42 S	22	93	0,37
Aria/acqua	CS2000 AWF 10 R-S	CS2000 AWF 10 R-S	-	7,67	SI	137	3,49	GC5700iWT 24/42 S	22	93	0,35
Aria/acqua a bassa temperatura	CS2000 AWF 10 R-S	CS2000 AWF 10 R-S	-	9,17	SI	205	5,19	GC5700iWT 24/42 S	22	93	0,42
Aria/acqua	CSH3400iAW 4 ORS	CS3400iAWS 4 OR-S	HC3400iAW 8 I	5,60	SI	125	3,20	GC5700iWT 24/42 S	22	93	0,25
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH3400iAW 4 ORS	CS3400iAWS 4 OR-S	HC3400iAW 8 I	5,00	SI	186	4,72	GC5700iWT 24/42 S	22	93	0,23
Aria/acqua	CSH3400iAW 6 ORS	CS3400iAWS 6 OR-S	HC3400iAW 8 I	7,00	SI	126	3,22	GC5700iWT 24/42 S	22	93	0,32
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH3400iAW 6 ORS	CS3400iAWS 6 OR-S	HC3400iAW 8 I	6,00	SI	182	4,63	GC5700iWT 24/42 S	22	93	0,27
Aria/acqua	CSH3400iAW 8 ORS	CS3400iAWS 8 OR-S	HC3400iAW 8 I	7,00	SI	126	3,22	GC5700iWT 24/42 S	22	93	0,32
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH3400iAW 8 ORS	CS3400iAWS 8 OR-S	HC3400iAW 8 I	8,00	SI	185	4,71	GC5700iWT 24/42 S	22	93	0,36
Aria/acqua	CS3400iAWS 10 ORB-S	CS3400iAWS 10 OR-S	CS3400iAWS 10 B	8,00	SI	125	3,21	GC5700iWT 24/42 S	22	93	0,36
Aria/acqua a bassa temperatura	CS3400iAWS 10 ORB-S	CS3400iAWS 10 OR-S	CS3400iAWS 10 B	9,00	SI	178	4,53	GC5700iWT 24/42 S	22	93	0,41
Aria/acqua	CSH7000iAW 5 OR	AW 5	HC7000iAW 9 I	4,00	SI	131	3,34	GC5300iWT 24/48	22	93	0,18
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH7000iAW 5 OR	AW 5	HC7000iAW 9 I	4,00	SI	183	4,65	GC5300iWT 24/48	22	93	0,18
Aria/acqua	CSH7000iAW 7 OR	AW 7	HC7000iAW 9 I	5,00	SI	144	3,57	GC5300iWT 24/48	22	93	0,23
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH7000iAW 7 OR	AW 7	HC7000iAW 9 I	5,00	SI	203	4,68	GC5300iWT 24/48	22	93	0,23
Aria/acqua	CSH7000iAW 9 OR	AW 9	HC7000iAW 9 I	6,00	SI	145	3,56	GC5300iWT 24/48	22	93	0,27
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH7000iAW 9 OR	AW 9	HC7000iAW 9 I	7,00	SI	194	4,48	GC5300iWT 24/48	22	93	0,32

Aria/acqua	Compress 7000i AW 13s - B	AW 13s	AWB 13-17	9,00	SI	139	3,55	GC5300iWT 24/48	22	93	0,41
Aria/acqua a bassa temperatura	Compress 7000i AW 13s - B	AW 13s	AWB 13-17	10,00	SI	186	4,52	GC5300iWT 24/48	22	93	0,45
Aria/acqua	Compress 7000i AW 13t - B	AW 13t	AWB 13-17	9,00	SI	140	3,58	GC5300iWT 24/48	22	93	0,41
Aria/acqua a bassa temperatura	Compress 7000i AW 13t - B	AW 13t	AWB 13-17	10,00	SI	179	4,52	GC5300iWT 24/48	22	93	0,45
Aria/acqua	Compress 7000i AW 17t - B	AW 17t	AWB 13-17	10,00	SI	142	3,56	GC5300iWT 24/48	22	93	0,45
Aria/acqua	CS2000 AWF 4 R-S	CS2000 AWF 4 R-S	-	4,40	SI	130	3,31	GC5300iWT 24/48	22	93	0,20
Aria/acqua a bassa temperatura	CS2000 AWF 4 R-S	CS2000 AWF 4 R-S	-	5,52	SI	191	4,85	GC5300iWT 24/48	22	93	0,25
Aria/acqua	CS2000 AWF 6 R-S	CS2000 AWF 6 R-S	-	5,70	SI	138	3,52	GC5300iWT 24/48	22	93	0,26
Aria/acqua a bassa temperatura	CS2000 AWF 6 R-S	CS2000 AWF 6 R-S	-	6,82	SI	195	4,95	GC5300iWT 24/48	22	93	0,31
Aria/acqua	CS2000 AWF 8 R-S	CS2000 AWF 8 R-S	-	6,60	SI	132	3,36	GC5300iWT 24/48	22	93	0,30
Aria/acqua a bassa temperatura	CS2000 AWF 8 R-S	CS2000 AWF 8 R-S	-	8,12	SI	205	5,21	GC5300iWT 24/48	22	93	0,37
Aria/acqua	CS2000 AWF 10 R-S	CS2000 AWF 10 R-S	-	7,67	SI	137	3,49	GC5300iWT 24/48	22	93	0,35
Aria/acqua a bassa temperatura	CS2000 AWF 10 R-S	CS2000 AWF 10 R-S	-	9,17	SI	205	5,19	GC5300iWT 24/48	22	93	0,42
Aria/acqua	CSH3400iAW 4 ORS	CS3400iAWS 4 OR-S	HC3400iAW 8 I	5,60	SI	125	3,20	GC5300iWT 24/48	22	93	0,25
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH3400iAW 4 ORS	CS3400iAWS 4 OR-S	HC3400iAW 8 I	5,00	SI	186	4,72	GC5300iWT 24/48	22	93	0,23
Aria/acqua	CSH3400iAW 6 ORS	CS3400iAWS 6 OR-S	HC3400iAW 8 I	7,00	SI	126	3,22	GC5300iWT 24/48	22	93	0,32
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH3400iAW 6 ORS	CS3400iAWS 6 OR-S	HC3400iAW 8 I	6,00	SI	182	4,63	GC5300iWT 24/48	22	93	0,27
Aria/acqua	CSH3400iAW 8 ORS	CS3400iAWS 8 OR-S	HC3400iAW 8 I	7,00	SI	126	3,22	GC5300iWT 24/48	22	93	0,32
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH3400iAW 8 ORS	CS3400iAWS 8 OR-S	HC3400iAW 8 I	8,00	SI	185	4,71	GC5300iWT 24/48	22	93	0,36
Aria/acqua	CS3400iAWS 10 ORB-S	CS3400iAWS 10 OR-S	CS3400iAWS 10 B	8,00	SI	125	3,21	GC5300iWT 24/48	22	93	0,36
Aria/acqua a bassa temperatura	CS3400iAWS 10 ORB-S	CS3400iAWS 10 OR-S	CS3400iAWS 10 B	9,00	SI	178	4,53	GC5300iWT 24/48	22	93	0,41
Aria/acqua	CSH7000iAW 5 OR	AW 5	HC7000iAW 9 I	4,00	SI	131	3,34	GC2000F 35	35	93	0,11
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH7000iAW 5 OR	AW 5	HC7000iAW 9 I	4,00	SI	183	4,65	GC2000F 35	35	93	0,11
Aria/acqua	CSH7000iAW 7 OR	AW 7	HC7000iAW 9 I	5,00	SI	144	3,57	GC2000F 35	35	93	0,14
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH7000iAW 7 OR	AW 7	HC7000iAW 9 I	5,00	SI	203	4,68	GC2000F 35	35	93	0,14
Aria/acqua	CSH7000iAW 9 OR	AW 9	HC7000iAW 9 I	6,00	SI	145	3,56	GC2000F 35	35	93	0,17
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH7000iAW 9 OR	AW 9	HC7000iAW 9 I	7,00	SI	194	4,48	GC2000F 35	35	93	0,20
Aria/acqua	Compress 7000i AW 13s - B	AW 13s	AWB 13-17	9,00	SI	139	3,55	GC2000F 35	35	93	0,26
Aria/acqua a bassa temperatura	Compress 7000i AW 13s - B	AW 13s	AWB 13-17	10,00	SI	186	4,52	GC2000F 35	35	93	0,29
Aria/acqua	Compress 7000i AW 13t - B	AW 13t	AWB 13-17	9,00	SI	140	3,58	GC2000F 35	35	93	0,26
Aria/acqua a bassa temperatura	Compress 7000i AW 13t - B	AW 13t	AWB 13-17	10,00	SI	179	4,52	GC2000F 35	35	93	0,29
Aria/acqua	Compress 7000i AW 17t - B	AW 17t	AWB 13-17	10,00	SI	142	3,56	GC2000F 35	35	93	0,29
Aria/acqua a bassa temperatura	Compress 7000i AW 17t - B	AW 17t	AWB 13-17	12,00	SI	191	4,92	GC2000F 35	35	93	0,34
Aria/acqua	CS2000 AWF 4 R-S	CS2000 AWF 4 R-S	-	4,40	SI	130	3,31	GC2000F 35	35	93	0,13
Aria/acqua a bassa temperatura	CS2000 AWF 4 R-S	CS2000 AWF 4 R-S	-	5,52	SI	191	4,85	GC2000F 35	35	93	0,16
Aria/acqua	CS2000 AWF 6 R-S	CS2000 AWF 6 R-S	-	5,70	SI	138	3,52	GC2000F 35	35	93	0,16
Aria/acqua a bassa temperatura	CS2000 AWF 6 R-S	CS2000 AWF 6 R-S	-	6,82	SI	195	4,95	GC2000F 35	35	93	0,19
Aria/acqua	CS2000 AWF 8 R-S	CS2000 AWF 8 R-S	-	6,60	SI	132	3,36	GC2000F 35	35	93	0,19
Aria/acqua a bassa temperatura	CS2000 AWF 8 R-S	CS2000 AWF 8 R-S	-	8,12	SI	205	5,21	GC2000F 35	35	93	0,23
Aria/acqua	CS2000 AWF 10 R-S	CS2000 AWF 10 R-S	-	7,67	SI	137	3,49	GC2000F 35	35	93	0,22

Aria/acqua a bassa temperatura	CS2000 AWF 10 R-S	CS2000 AWF 10 R-S	-	9,17	SI	205	5,19	GC2000F 35	35	93	0,26
Aria/acqua	CS2000 AWF 12 R-S	CS2000 AWF 12 R-S	-	11,58	SI	135	3,45	GC2000F 35	35	93	0,33
Aria/acqua a bassa temperatura	CS2000 AWF 12 R-S	CS2000 AWF 12 R-S	-	12,00	SI	189	4,81	GC2000F 35	35	93	0,34
Aria/acqua	CS2000 AWF 14 R-S	CS2000 AWF 14 R-S	-	12,08	SI	136	3,47	GC2000F 35	35	93	0,35
Aria/acqua a bassa temperatura	CS2000 AWF 14 R-S	CS2000 AWF 14 R-S	-	13,73	SI	186	4,72	GC2000F 35	35	93	0,39
Aria/acqua	CS2000 AWF 16 R-S	CS2000 AWF 16 R-S	-	13,02	SI	133	3,41	GC2000F 35	35	93	0,37
Aria/acqua a bassa temperatura	CS2000 AWF 16 R-S	CS2000 AWF 16 R-S	-	15,21	SI	182	4,62	GC2000F 35	35	93	0,43
Aria/acqua	CS2000AWF 12 R-T	CS2000AWF 12 R-T	-	11,58	SI	135	3,45	GC2000F 35	35	93	0,33
Aria/acqua a bassa temperatura	CS2000AWF 12 R-T	CS2000AWF 12 R-T	-	12,00	SI	189	4,81	GC2000F 35	35	93	0,34
Aria/acqua	CS2000AWF 14 R-T	CS2000AWF 14 R-T	-	12,08	SI	136	3,47	GC2000F 35	35	93	0,35
Aria/acqua a bassa temperatura	CS2000AWF 14 R-T	CS2000AWF 14 R-T	-	13,73	SI	186	4,72	GC2000F 35	35	93	0,39
Aria/acqua	CS2000AWF 16 R-T	CS2000AWF 16 R-T	-	13,02	SI	133	3,41	GC2000F 35	35	93	0,37
Aria/acqua a bassa temperatura	CS2000AWF 16 R-T	CS2000AWF 16 R-T	-	15,21	SI	182	4,62	GC2000F 35	35	93	0,43
Aria/acqua	CSH3400iAW 4 ORS	CS3400iAWS 4 OR-S	HC3400iAW 8 I	5,60	SI	125	3,20	GC2000F 35	35	93	0,16
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH3400iAW 4 ORS	CS3400iAWS 4 OR-S	HC3400iAW 8 I	5,00	SI	186	4,72	GC2000F 35	35	93	0,14
Aria/acqua	CSH3400iAW 6 ORS	CS3400iAWS 6 OR-S	HC3400iAW 8 I	7,00	SI	126	3,22	GC2000F 35	35	93	0,20
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH3400iAW 6 ORS	CS3400iAWS 6 OR-S	HC3400iAW 8 I	6,00	SI	182	4,63	GC2000F 35	35	93	0,17
Aria/acqua	CSH3400iAW 8 ORS	CS3400iAWS 8 OR-S	HC3400iAW 8 I	7,00	SI	126	3,22	GC2000F 35	35	93	0,20
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH3400iAW 8 ORS	CS3400iAWS 8 OR-S	HC3400iAW 8 I	8,00	SI	185	4,71	GC2000F 35	35	93	0,23
Aria/acqua	CS3400iAWS 10 ORB-S	CS3400iAWS 10 OR-S	CS3400iAWS 10 B	8,00	SI	125	3,21	GC2000F 35	35	93	0,23
Aria/acqua a bassa temperatura	CS3400iAWS 10 ORB-S	CS3400iAWS 10 OR-S	CS3400iAWS 10 B	9,00	SI	178	4,53	GC2000F 35	35	93	0,26
Aria/acqua	CSH7000iAW 5 OR	AW 5	HC7000iAW 9 I	4,00	SI	131	3,34	GC3000F 30	30	93	0,13
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH7000iAW 5 OR	AW 5	HC7000iAW 9 I	4,00	SI	183	4,65	GC3000F 30	30	93	0,13
Aria/acqua	CSH7000iAW 7 OR	AW 7	HC7000iAW 9 I	5,00	SI	144	3,57	GC3000F 30	30	93	0,17
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH7000iAW 7 OR	AW 7	HC7000iAW 9 I	5,00	SI	203	4,68	GC3000F 30	30	93	0,17
Aria/acqua	CSH7000iAW 9 OR	AW 9	HC7000iAW 9 I	6,00	SI	145	3,56	GC3000F 30	30	93	0,20
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH7000iAW 9 OR	AW 9	HC7000iAW 9 I	7,00	SI	194	4,48	GC3000F 30	30	93	0,23
Aria/acqua	Compress 7000i AW 13s - B	AW 13s	AWB 13-17	9,00	SI	139	3,55	GC3000F 30	30	93	0,30
Aria/acqua a bassa temperatura	Compress 7000i AW 13s - B	AW 13s	AWB 13-17	10,00	SI	186	4,52	GC3000F 30	30	93	0,33
Aria/acqua	Compress 7000i AW 13t - B	AW 13t	AWB 13-17	9,00	SI	140	3,58	GC3000F 30	30	93	0,30
Aria/acqua a bassa temperatura	Compress 7000i AW 13t - B	AW 13t	AWB 13-17	10,00	SI	179	4,52	GC3000F 30	30	93	0,33
Aria/acqua	Compress 7000i AW 17t - B	AW 17t	AWB 13-17	10,00	SI	142	3,56	GC3000F 30	30	93	0,33
Aria/acqua a bassa temperatura	Compress 7000i AW 17t - B	AW 17t	AWB 13-17	12,00	SI	191	4,92	GC3000F 30	30	93	0,40
Aria/acqua	CS2000 AWF 4 R-S	CS2000 AWF 4 R-S	-	4,40	SI	130	3,31	GC3000F 30	30	93	0,15
Aria/acqua a bassa temperatura	CS2000 AWF 4 R-S	CS2000 AWF 4 R-S	-	5,52	SI	191	4,85	GC3000F 30	30	93	0,18
Aria/acqua	CS2000 AWF 6 R-S	CS2000 AWF 6 R-S	-	5,70	SI	138	3,52	GC3000F 30	30	93	0,19
Aria/acqua a bassa temperatura	CS2000 AWF 6 R-S	CS2000 AWF 6 R-S	-	6,82	SI	195	4,95	GC3000F 30	30	93	0,23
Aria/acqua	CS2000 AWF 8 R-S	CS2000 AWF 8 R-S	-	6,60	SI	132	3,36	GC3000F 30	30	93	0,22
Aria/acqua a bassa temperatura	CS2000 AWF 8 R-S	CS2000 AWF 8 R-S	-	8,12	SI	205	5,21	GC3000F 30	30	93	0,27
Aria/acqua	CS2000 AWF 10 R-S	CS2000 AWF 10 R-S	-	7,67	SI	137	3,49	GC3000F 30	30	93	0,26

Aria/acqua a bassa temperatura	CS2000 AWF 10 R-S	CS2000 AWF 10 R-S	-	9,17	SI	205	5,19	GC3000F 30	30	93	0,31
Aria/acqua	CS2000 AWF 12 R-S	CS2000 AWF 12 R-S	-	11,58	SI	135	3,45	GC3000F 30	30	93	0,39
Aria/acqua a bassa temperatura	CS2000 AWF 12 R-S	CS2000 AWF 12 R-S	-	12,00	SI	189	4,81	GC3000F 30	30	93	0,40
Aria/acqua	CS2000 AWF 14 R-S	CS2000 AWF 14 R-S	-	12,08	SI	136	3,47	GC3000F 30	30	93	0,40
Aria/acqua a bassa temperatura	CS2000 AWF 14 R-S	CS2000 AWF 14 R-S	-	13,73	SI	186	4,72	GC3000F 30	30	93	0,46
Aria/acqua	CS2000 AWF 16 R-S	CS2000 AWF 16 R-S	-	13,02	SI	133	3,41	GC3000F 30	30	93	0,43
Aria/acqua	CS2000AWF 12 R-T	CS2000AWF 12 R-T	-	11,58	SI	135	3,45	GC3000F 30	30	93	0,39
Aria/acqua a bassa temperatura	CS2000AWF 12 R-T	CS2000AWF 12 R-T	-	12,00	SI	189	4,81	GC3000F 30	30	93	0,40
Aria/acqua	CS2000AWF 14 R-T	CS2000AWF 14 R-T	-	12,08	SI	136	3,47	GC3000F 30	30	93	0,40
Aria/acqua a bassa temperatura	CS2000AWF 14 R-T	CS2000AWF 14 R-T	-	13,73	SI	186	4,72	GC3000F 30	30	93	0,46
Aria/acqua	CS2000AWF 16 R-T	CS2000AWF 16 R-T	-	13,02	SI	133	3,41	GC3000F 30	30	93	0,43
Aria/acqua	CSH3400iAW 4 ORS	CS3400iAWS 4 OR-S	HC3400iAW 8 I	5,60	SI	125	3,20	GC3000F 30	30	93	0,19
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH3400iAW 4 ORS	CS3400iAWS 4 OR-S	HC3400iAW 8 I	5,00	SI	186	4,72	GC3000F 30	30	93	0,17
Aria/acqua	CSH3400iAW 6 ORS	CS3400iAWS 6 OR-S	HC3400iAW 8 I	7,00	SI	126	3,22	GC3000F 30	30	93	0,23
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH3400iAW 6 ORS	CS3400iAWS 6 OR-S	HC3400iAW 8 I	6,00	SI	182	4,63	GC3000F 30	30	93	0,20
Aria/acqua	CSH3400iAW 8 ORS	CS3400iAWS 8 OR-S	HC3400iAW 8 I	7,00	SI	126	3,22	GC3000F 30	30	93	0,23
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH3400iAW 8 ORS	CS3400iAWS 8 OR-S	HC3400iAW 8 I	8,00	SI	185	4,71	GC3000F 30	30	93	0,27
Aria/acqua	CS3400iAWS 10 ORB-S	CS3400iAWS 10 OR-S	CS3400iAWS 10 B	8,00	SI	125	3,21	GC3000F 30	30	93	0,27
Aria/acqua a bassa temperatura	CS3400iAWS 10 ORB-S	CS3400iAWS 10 OR-S	CS3400iAWS 10 B	9,00	SI	178	4,53	GC3000F 30	30	93	0,30
Aria/acqua	CSH7000iAW 5 OR	AW 5	HC7000iAW 9 I	4,00	SI	131	3,34	GC7000i W 14	14	93	0,29
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH7000iAW 5 OR	AW 5	HC7000iAW 9 I	4,00	SI	183	4,65	GC7000i W 14	14	93	0,29
Aria/acqua	CSH7000iAW 7 OR	AW 7	HC7000iAW 9 I	5,00	SI	144	3,57	GC7000i W 14	14	93	0,36
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH7000iAW 7 OR	AW 7	HC7000iAW 9 I	5,00	SI	203	4,68	GC7000i W 14	14	93	0,36
Aria/acqua	CSH7000iAW 9 OR	AW 9	HC7000iAW 9 I	6,00	SI	145	3,56	GC7000i W 14	14	93	0,43
Aria/acqua	CS2000 AWF 4 R-S	CS2000 AWF 4 R-S	-	4,40	SI	130	3,31	GC7000i W 14	14	93	0,31
Aria/acqua a bassa temperatura	CS2000 AWF 4 R-S	CS2000 AWF 4 R-S	-	5,52	SI	191	4,85	GC7000i W 14	14	93	0,39
Aria/acqua	CS2000 AWF 6 R-S	CS2000 AWF 6 R-S	-	5,70	SI	138	3,52	GC7000i W 14	14	93	0,41
Aria/acqua a bassa temperatura	CS2000 AWF 6 R-S	CS2000 AWF 6 R-S	-	6,82	SI	195	4,95	GC7000i W 14	14	93	0,49
Aria/acqua	CS2000 AWF 8 R-S	CS2000 AWF 8 R-S	-	6,60	SI	132	3,36	GC7000i W 14	14	93	0,47
Aria/acqua	CSH3400iAW 4 ORS	CS3400iAWS 4 OR-S	HC3400iAW 8 I	5,60	SI	125	3,20	GC7000i W 14	14	93	0,40
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH3400iAW 4 ORS	CS3400iAWS 4 OR-S	HC3400iAW 8 I	5,00	SI	186	4,72	GC7000i W 14	14	93	0,36
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH3400iAW 6 ORS	CS3400iAWS 6 OR-S	HC3400iAW 8 I	6,00	SI	182	4,63	GC7000i W 14	14	93	0,43
Aria/acqua	CSH7000iAW 5 OR	AW 5	HC7000iAW 9 I	4,00	SI	131	3,34	GC7000i W 14 B	14	93	0,29
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH7000iAW 5 OR	AW 5	HC7000iAW 9 I	4,00	SI	183	4,65	GC7000i W 14 B	14	93	0,29
Aria/acqua	CSH7000iAW 7 OR	AW 7	HC7000iAW 9 I	5,00	SI	144	3,57	GC7000i W 14 B	14	93	0,36
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH7000iAW 7 OR	AW 7	HC7000iAW 9 I	5,00	SI	203	4,68	GC7000i W 14 B	14	93	0,36
Aria/acqua	CSH7000iAW 9 OR	AW 9	HC7000iAW 9 I	6,00	SI	145	3,56	GC7000i W 14 B	14	93	0,43
Aria/acqua	CS2000 AWF 4 R-S	CS2000 AWF 4 R-S	-	4,40	SI	130	3,31	GC7000i W 14 B	14	93	0,31
Aria/acqua a bassa temperatura	CS2000 AWF 4 R-S	CS2000 AWF 4 R-S	-	5,52	SI	191	4,85	GC7000i W 14 B	14	93	0,39
Aria/acqua	CS2000 AWF 6 R-S	CS2000 AWF 6 R-S	-	5,70	SI	138	3,52	GC7000i W 14 B	14	93	0,41

Aria/acqua a bassa temperatura	CS2000 AWF 6 R-S	CS2000 AWF 6 R-S	-	6,82	SI	195	4,95	GC7000i W 14 B	14	93	0,49
Aria/acqua	CS2000 AWF 8 R-S	CS2000 AWF 8 R-S	-	6,60	SI	132	3,36	GC7000i W 14 B	14	93	0,47
Aria/acqua	CSH3400iAW 4 ORS	CS3400iAWS 4 OR-S	HC3400iAW 8 l	5,60	SI	125	3,20	GC7000i W 14 B	14	93	0,40
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH3400iAW 4 ORS	CS3400iAWS 4 OR-S	HC3400iAW 8 l	5,00	SI	186	4,72	GC7000i W 14 B	14	93	0,36
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH3400iAW 6 ORS	CS3400iAWS 6 OR-S	HC3400iAW 8 l	6,00	SI	182	4,63	GC7000i W 14 B	14	93	0,43
Aria/acqua	CSH7000iAW 5 OR	AW 5	HC7000iAW 9 l	4,00	SI	131	3,34	GC7000i W 24	24	93	0,17
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH7000iAW 5 OR	AW 5	HC7000iAW 9 l	4,00	SI	183	4,65	GC7000i W 24	24	93	0,17
Aria/acqua	CSH7000iAW 7 OR	AW 7	HC7000iAW 9 l	5,00	SI	144	3,57	GC7000i W 24	24	93	0,21
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH7000iAW 7 OR	AW 7	HC7000iAW 9 l	5,00	SI	203	4,68	GC7000i W 24	24	93	0,21
Aria/acqua	CSH7000iAW 9 OR	AW 9	HC7000iAW 9 l	6,00	SI	145	3,56	GC7000i W 24	24	93	0,25
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH7000iAW 9 OR	AW 9	HC7000iAW 9 l	7,00	SI	194	4,48	GC7000i W 24	24	93	0,29
Aria/acqua	Compress 7000i AW 13s - B	AW 13s	AWB 13-17	9,00	SI	139	3,55	GC7000i W 24	24	93	0,38
Aria/acqua a bassa temperatura	Compress 7000i AW 13s - B	AW 13s	AWB 13-17	10,00	SI	186	4,52	GC7000i W 24	24	93	0,42
Aria/acqua	Compress 7000i AW 13t - B	AW 13t	AWB 13-17	9,00	SI	140	3,58	GC7000i W 24	24	93	0,38
Aria/acqua a bassa temperatura	Compress 7000i AW 13t - B	AW 13t	AWB 13-17	10,00	SI	179	4,52	GC7000i W 24	24	93	0,42
Aria/acqua	Compress 7000i AW 17t - B	AW 17t	AWB 13-17	10,00	SI	142	3,56	GC7000i W 24	24	93	0,42
Aria/acqua	CS2000 AWF 4 R-S	CS2000 AWF 4 R-S	-	4,40	SI	130	3,31	GC7000i W 24	24	93	0,18
Aria/acqua a bassa temperatura	CS2000 AWF 4 R-S	CS2000 AWF 4 R-S	-	5,52	SI	191	4,85	GC7000i W 24	24	93	0,23
Aria/acqua	CS2000 AWF 6 R-S	CS2000 AWF 6 R-S	-	5,70	SI	138	3,52	GC7000i W 24	24	93	0,24
Aria/acqua a bassa temperatura	CS2000 AWF 6 R-S	CS2000 AWF 6 R-S	-	6,82	SI	195	4,95	GC7000i W 24	24	93	0,28
Aria/acqua	CS2000 AWF 8 R-S	CS2000 AWF 8 R-S	-	6,60	SI	132	3,36	GC7000i W 24	24	93	0,28
Aria/acqua a bassa temperatura	CS2000 AWF 8 R-S	CS2000 AWF 8 R-S	-	8,12	SI	205	5,21	GC7000i W 24	24	93	0,34
Aria/acqua	CS2000 AWF 10 R-S	CS2000 AWF 10 R-S	-	7,67	SI	137	3,49	GC7000i W 24	24	93	0,32
Aria/acqua a bassa temperatura	CS2000 AWF 10 R-S	CS2000 AWF 10 R-S	-	9,17	SI	205	5,19	GC7000i W 24	24	93	0,38
Aria/acqua	CS2000 AWF 12 R-S	CS2000 AWF 12 R-S	-	11,58	SI	135	3,45	GC7000i W 24	24	93	0,48
Aria/acqua	CS2000 AWF 12 R-T	CS2000 AWF 12 R-T	-	11,58	SI	135	3,45	GC7000i W 24	24	93	0,48
Aria/acqua	CSH3400iAW 4 ORS	CS3400iAWS 4 OR-S	HC3400iAW 8 l	5,60	SI	125	3,20	GC7000i W 24	24	93	0,23
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH3400iAW 4 ORS	CS3400iAWS 4 OR-S	HC3400iAW 8 l	5,00	SI	186	4,72	GC7000i W 24	24	93	0,21
Aria/acqua	CSH3400iAW 6 ORS	CS3400iAWS 6 OR-S	HC3400iAW 8 l	7,00	SI	126	3,22	GC7000i W 24	24	93	0,29
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH3400iAW 6 ORS	CS3400iAWS 6 OR-S	HC3400iAW 8 l	6,00	SI	182	4,63	GC7000i W 24	24	93	0,25
Aria/acqua	CSH3400iAW 8 ORS	CS3400iAWS 8 OR-S	HC3400iAW 8 l	7,00	SI	126	3,22	GC7000i W 24	24	93	0,29
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH3400iAW 8 ORS	CS3400iAWS 8 OR-S	HC3400iAW 8 l	8,00	SI	185	4,71	GC7000i W 24	24	93	0,33
Aria/acqua	CS3400iAWS 10 ORB-S	CS3400iAWS 10 OR-S	CS3400iAWS 10 B	8,00	SI	125	3,21	GC7000i W 24	24	93	0,33
Aria/acqua a bassa temperatura	CS3400iAWS 10 ORB-S	CS3400iAWS 10 OR-S	CS3400iAWS 10 B	9,00	SI	178	4,53	GC7000i W 24	24	93	0,38
Aria/acqua	CSH7000iAW 5 OR	AW 5	HC7000iAW 9 l	4,00	SI	131	3,34	GC7000i W 24 B	24	93	0,17
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH7000iAW 5 OR	AW 5	HC7000iAW 9 l	4,00	SI	183	4,65	GC7000i W 24 B	24	93	0,17
Aria/acqua	CSH7000iAW 7 OR	AW 7	HC7000iAW 9 l	5,00	SI	144	3,57	GC7000i W 24 B	24	93	0,21
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH7000iAW 7 OR	AW 7	HC7000iAW 9 l	5,00	SI	203	4,68	GC7000i W 24 B	24	93	0,21
Aria/acqua	CSH7000iAW 9 OR	AW 9	HC7000iAW 9 l	6,00	SI	145	3,56	GC7000i W 24 B	24	93	0,25
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH7000iAW 9 OR	AW 9	HC7000iAW 9 l	7,00	SI	194	4,48	GC7000i W 24 B	24	93	0,29

Aria/acqua	Compress 7000i AW 13s - B	AW 13s	AWB 13-17	9,00	SI	139	3,55	GC7000i W 24 B	24	93	0,38
Aria/acqua a bassa temperatura	Compress 7000i AW 13s - B	AW 13s	AWB 13-17	10,00	SI	186	4,52	GC7000i W 24 B	24	93	0,42
Aria/acqua	Compress 7000i AW 13t - B	AW 13t	AWB 13-17	9,00	SI	140	3,58	GC7000i W 24 B	24	93	0,38
Aria/acqua a bassa temperatura	Compress 7000i AW 13t - B	AW 13t	AWB 13-17	10,00	SI	179	4,52	GC7000i W 24 B	24	93	0,42
Aria/acqua	Compress 7000i AW 17t - B	AW 17t	AWB 13-17	10,00	SI	142	3,56	GC7000i W 24 B	24	93	0,42
Aria/acqua	CS2000 AWF 4 R-S	CS2000 AWF 4 R-S	-	4,40	SI	130	3,31	GC7000i W 24 B	24	93	0,18
Aria/acqua a bassa temperatura	CS2000 AWF 4 R-S	CS2000 AWF 4 R-S	-	5,52	SI	191	4,85	GC7000i W 24 B	24	93	0,23
Aria/acqua	CS2000 AWF 6 R-S	CS2000 AWF 6 R-S	-	5,70	SI	138	3,52	GC7000i W 24 B	24	93	0,24
Aria/acqua a bassa temperatura	CS2000 AWF 6 R-S	CS2000 AWF 6 R-S	-	6,82	SI	195	4,95	GC7000i W 24 B	24	93	0,28
Aria/acqua	CS2000 AWF 8 R-S	CS2000 AWF 8 R-S	-	6,60	SI	132	3,36	GC7000i W 24 B	24	93	0,28
Aria/acqua a bassa temperatura	CS2000 AWF 8 R-S	CS2000 AWF 8 R-S	-	8,12	SI	205	5,21	GC7000i W 24 B	24	93	0,34
Aria/acqua	CS2000 AWF 10 R-S	CS2000 AWF 10 R-S	-	7,67	SI	137	3,49	GC7000i W 24 B	24	93	0,32
Aria/acqua a bassa temperatura	CS2000 AWF 10 R-S	CS2000 AWF 10 R-S	-	9,17	SI	205	5,19	GC7000i W 24 B	24	93	0,38
Aria/acqua	CS2000 AWF 12 R-S	CS2000 AWF 12 R-S	-	11,58	SI	135	3,45	GC7000i W 24 B	24	93	0,48
Aria/acqua	CS2000AWF 12 R-T	CS2000AWF 12 R-T	-	11,58	SI	135	3,45	GC7000i W 24 B	24	93	0,48
Aria/acqua	CSH3400iAW 4 ORS	CS3400iAWS 4 OR-S	HC3400iAW 8 I	5,60	SI	125	3,20	GC7000i W 24 B	24	93	0,23
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH3400iAW 4 ORS	CS3400iAWS 4 OR-S	HC3400iAW 8 I	5,00	SI	186	4,72	GC7000i W 24 B	24	93	0,21
Aria/acqua	CSH3400iAW 6 ORS	CS3400iAWS 6 OR-S	HC3400iAW 8 I	7,00	SI	126	3,22	GC7000i W 24 B	24	93	0,29
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH3400iAW 6 ORS	CS3400iAWS 6 OR-S	HC3400iAW 8 I	6,00	SI	182	4,63	GC7000i W 24 B	24	93	0,25
Aria/acqua	CSH3400iAW 8 ORS	CS3400iAWS 8 OR-S	HC3400iAW 8 I	7,00	SI	126	3,22	GC7000i W 24 B	24	93	0,29
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH3400iAW 8 ORS	CS3400iAWS 8 OR-S	HC3400iAW 8 I	8,00	SI	185	4,71	GC7000i W 24 B	24	93	0,33
Aria/acqua	CS3400iAWS 10 ORB-S	CS3400iAWS 10 OR-S	CS3400iAWS 10 B	8,00	SI	125	3,21	GC7000i W 24 B	24	93	0,33
Aria/acqua a bassa temperatura	CS3400iAWS 10 ORB-S	CS3400iAWS 10 OR-S	CS3400iAWS 10 B	9,00	SI	178	4,53	GC7000i W 24 B	24	93	0,38
Aria/acqua	CSH7000iAW 5 OR	AW 5	HC7000iAW 9 I	4,00	SI	131	3,34	GC7000i W 24 C	24	93	0,17
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH7000iAW 5 OR	AW 5	HC7000iAW 9 I	4,00	SI	183	4,65	GC7000i W 24 C	24	93	0,17
Aria/acqua	CSH7000iAW 7 OR	AW 7	HC7000iAW 9 I	5,00	SI	144	3,57	GC7000i W 24 C	24	93	0,21
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH7000iAW 7 OR	AW 7	HC7000iAW 9 I	5,00	SI	203	4,68	GC7000i W 24 C	24	93	0,21
Aria/acqua	CSH7000iAW 9 OR	AW 9	HC7000iAW 9 I	6,00	SI	145	3,56	GC7000i W 24 C	24	93	0,25
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH7000iAW 9 OR	AW 9	HC7000iAW 9 I	7,00	SI	194	4,48	GC7000i W 24 C	24	93	0,29
Aria/acqua	Compress 7000i AW 13s - B	AW 13s	AWB 13-17	9,00	SI	139	3,55	GC7000i W 24 C	24	93	0,38
Aria/acqua a bassa temperatura	Compress 7000i AW 13s - B	AW 13s	AWB 13-17	10,00	SI	186	4,52	GC7000i W 24 C	24	93	0,42
Aria/acqua	Compress 7000i AW 13t - B	AW 13t	AWB 13-17	9,00	SI	140	3,58	GC7000i W 24 C	24	93	0,38
Aria/acqua a bassa temperatura	Compress 7000i AW 13t - B	AW 13t	AWB 13-17	10,00	SI	179	4,52	GC7000i W 24 C	24	93	0,42
Aria/acqua	Compress 7000i AW 17t - B	AW 17t	AWB 13-17	10,00	SI	142	3,56	GC7000i W 24 C	24	93	0,42
Aria/acqua	CS2000 AWF 4 R-S	CS2000 AWF 4 R-S	-	4,40	SI	130	3,31	GC7000i W 24 C	24	93	0,18
Aria/acqua a bassa temperatura	CS2000 AWF 4 R-S	CS2000 AWF 4 R-S	-	5,52	SI	191	4,85	GC7000i W 24 C	24	93	0,23
Aria/acqua	CS2000 AWF 6 R-S	CS2000 AWF 6 R-S	-	5,70	SI	138	3,52	GC7000i W 24 C	24	93	0,24
Aria/acqua a bassa temperatura	CS2000 AWF 6 R-S	CS2000 AWF 6 R-S	-	6,82	SI	195	4,95	GC7000i W 24 C	24	93	0,28
Aria/acqua	CS2000 AWF 8 R-S	CS2000 AWF 8 R-S	-	6,60	SI	132	3,36	GC7000i W 24 C	24	93	0,28
Aria/acqua a bassa temperatura	CS2000 AWF 8 R-S	CS2000 AWF 8 R-S	-	8,12	SI	205	5,21	GC7000i W 24 C	24	93	0,34

Aria/acqua	CS2000 AWF 10 R-S	CS2000 AWF 10 R-S	-	7,67	SI	137	3,49	GC7000i W 24 C	24	93	0,32
Aria/acqua a bassa temperatura	CS2000 AWF 10 R-S	CS2000 AWF 10 R-S	-	9,17	SI	205	5,19	GC7000i W 24 C	24	93	0,38
Aria/acqua	CS2000 AWF 12 R-S	CS2000 AWF 12 R-S	-	11,58	SI	135	3,45	GC7000i W 24 C	24	93	0,48
Aria/acqua	CS2000AWF 12 R-T	CS2000AWF 12 R-T	-	11,58	SI	135	3,45	GC7000i W 24 C	24	93	0,48
Aria/acqua	CSH3400iAW 4 ORS	CS3400iAWS 4 OR-S	HC3400iAW 8 l	5,60	SI	125	3,20	GC7000i W 24 C	24	93	0,23
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH3400iAW 4 ORS	CS3400iAWS 4 OR-S	HC3400iAW 8 l	5,00	SI	186	4,72	GC7000i W 24 C	24	93	0,21
Aria/acqua	CSH3400iAW 6 ORS	CS3400iAWS 6 OR-S	HC3400iAW 8 l	7,00	SI	126	3,22	GC7000i W 24 C	24	93	0,29
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH3400iAW 6 ORS	CS3400iAWS 6 OR-S	HC3400iAW 8 l	6,00	SI	182	4,63	GC7000i W 24 C	24	93	0,25
Aria/acqua	CSH3400iAW 8 ORS	CS3400iAWS 8 OR-S	HC3400iAW 8 l	7,00	SI	126	3,22	GC7000i W 24 C	24	93	0,29
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH3400iAW 8 ORS	CS3400iAWS 8 OR-S	HC3400iAW 8 l	8,00	SI	185	4,71	GC7000i W 24 C	24	93	0,33
Aria/acqua	CS3400iAWS 10 ORB-S	CS3400iAWS 10 OR-S	CS3400iAWS 10 B	8,00	SI	125	3,21	GC7000i W 24 C	24	93	0,33
Aria/acqua a bassa temperatura	CS3400iAWS 10 ORB-S	CS3400iAWS 10 OR-S	CS3400iAWS 10 B	9,00	SI	178	4,53	GC7000i W 24 C	24	93	0,38
Aria/acqua	CSH7000iAW 5 OR	AW 5	HC7000iAW 9 l	4,00	SI	131	3,34	GC7000i W 24 BC	24	93	0,17
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH7000iAW 5 OR	AW 5	HC7000iAW 9 l	4,00	SI	183	4,65	GC7000i W 24 BC	24	93	0,17
Aria/acqua	CSH7000iAW 7 OR	AW 7	HC7000iAW 9 l	5,00	SI	144	3,57	GC7000i W 24 BC	24	93	0,21
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH7000iAW 7 OR	AW 7	HC7000iAW 9 l	5,00	SI	203	4,68	GC7000i W 24 BC	24	93	0,21
Aria/acqua	CSH7000iAW 9 OR	AW 9	HC7000iAW 9 l	6,00	SI	145	3,56	GC7000i W 24 BC	24	93	0,25
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH7000iAW 9 OR	AW 9	HC7000iAW 9 l	7,00	SI	194	4,48	GC7000i W 24 BC	24	93	0,29
Aria/acqua	Compress 7000i AW 13s - B	AW 13s	AWB 13-17	9,00	SI	139	3,55	GC7000i W 24 BC	24	93	0,38
Aria/acqua a bassa temperatura	Compress 7000i AW 13s - B	AW 13s	AWB 13-17	10,00	SI	186	4,52	GC7000i W 24 BC	24	93	0,42
Aria/acqua	Compress 7000i AW 13t - B	AW 13t	AWB 13-17	9,00	SI	140	3,58	GC7000i W 24 BC	24	93	0,38
Aria/acqua a bassa temperatura	Compress 7000i AW 13t - B	AW 13t	AWB 13-17	10,00	SI	179	4,52	GC7000i W 24 BC	24	93	0,42
Aria/acqua	Compress 7000i AW 17t - B	AW 17t	AWB 13-17	10,00	SI	142	3,56	GC7000i W 24 BC	24	93	0,42
Aria/acqua	CS2000 AWF 4 R-S	CS2000 AWF 4 R-S	-	4,40	SI	130	3,31	GC7000i W 24 BC	24	93	0,18
Aria/acqua a bassa temperatura	CS2000 AWF 4 R-S	CS2000 AWF 4 R-S	-	5,52	SI	191	4,85	GC7000i W 24 BC	24	93	0,23
Aria/acqua	CS2000 AWF 6 R-S	CS2000 AWF 6 R-S	-	5,70	SI	138	3,52	GC7000i W 24 BC	24	93	0,24
Aria/acqua a bassa temperatura	CS2000 AWF 6 R-S	CS2000 AWF 6 R-S	-	6,82	SI	195	4,95	GC7000i W 24 BC	24	93	0,28
Aria/acqua	CS2000 AWF 8 R-S	CS2000 AWF 8 R-S	-	6,60	SI	132	3,36	GC7000i W 24 BC	24	93	0,28
Aria/acqua a bassa temperatura	CS2000 AWF 8 R-S	CS2000 AWF 8 R-S	-	8,12	SI	205	5,21	GC7000i W 24 BC	24	93	0,34
Aria/acqua	CS2000 AWF 10 R-S	CS2000 AWF 10 R-S	-	7,67	SI	137	3,49	GC7000i W 24 BC	24	93	0,32
Aria/acqua a bassa temperatura	CS2000 AWF 10 R-S	CS2000 AWF 10 R-S	-	9,17	SI	205	5,19	GC7000i W 24 BC	24	93	0,38
Aria/acqua	CS2000 AWF 12 R-S	CS2000 AWF 12 R-S	-	11,58	SI	135	3,45	GC7000i W 24 BC	24	93	0,48
Aria/acqua	CS2000AWF 12 R-T	CS2000AWF 12 R-T	-	11,58	SI	135	3,45	GC7000i W 24 BC	24	93	0,48
Aria/acqua	CSH3400iAW 4 ORS	CS3400iAWS 4 OR-S	HC3400iAW 8 l	5,60	SI	125	3,20	GC7000i W 24 BC	24	93	0,23
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH3400iAW 4 ORS	CS3400iAWS 4 OR-S	HC3400iAW 8 l	5,00	SI	186	4,72	GC7000i W 24 BC	24	93	0,21
Aria/acqua	CSH3400iAW 6 ORS	CS3400iAWS 6 OR-S	HC3400iAW 8 l	7,00	SI	126	3,22	GC7000i W 24 BC	24	93	0,29
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH3400iAW 6 ORS	CS3400iAWS 6 OR-S	HC3400iAW 8 l	6,00	SI	182	4,63	GC7000i W 24 BC	24	93	0,25
Aria/acqua	CSH3400iAW 8 ORS	CS3400iAWS 8 OR-S	HC3400iAW 8 l	7,00	SI	126	3,22	GC7000i W 24 BC	24	93	0,29
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH3400iAW 8 ORS	CS3400iAWS 8 OR-S	HC3400iAW 8 l	8,00	SI	185	4,71	GC7000i W 24 BC	24	93	0,33
Aria/acqua	CS3400iAWS 10 ORB-S	CS3400iAWS 10 OR-S	CS3400iAWS 10 B	8,00	SI	125	3,21	GC7000i W 24 BC	24	93	0,33

Aria/acqua a bassa temperatura	CS3400iAWS 10 ORB-S	CS3400iAWS 10 OR-S	CS3400iAWS 10 B	9,00	SI	178	4,53	GC7000i W 24 BC	24	93	0,38
Aria/acqua	CSH7000iAW 5 OR	AW 5	HC7000iAW 9 I	4,00	SI	131	3,34	GC7000i W 28 C	24	93	0,17
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH7000iAW 5 OR	AW 5	HC7000iAW 9 I	4,00	SI	183	4,65	GC7000i W 28 C	24	93	0,17
Aria/acqua	CSH7000iAW 7 OR	AW 7	HC7000iAW 9 I	5,00	SI	144	3,57	GC7000i W 28 C	24	93	0,21
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH7000iAW 7 OR	AW 7	HC7000iAW 9 I	5,00	SI	203	4,68	GC7000i W 28 C	24	93	0,21
Aria/acqua	CSH7000iAW 9 OR	AW 9	HC7000iAW 9 I	6,00	SI	145	3,56	GC7000i W 28 C	24	93	0,25
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH7000iAW 9 OR	AW 9	HC7000iAW 9 I	7,00	SI	194	4,48	GC7000i W 28 C	24	93	0,29
Aria/acqua	Compress 7000i AW 13s - B	AW 13s	AWB 13-17	9,00	SI	139	3,55	GC7000i W 28 C	24	93	0,38
Aria/acqua a bassa temperatura	Compress 7000i AW 13s - B	AW 13s	AWB 13-17	10,00	SI	186	4,52	GC7000i W 28 C	24	93	0,42
Aria/acqua	Compress 7000i AW 13t - B	AW 13t	AWB 13-17	9,00	SI	140	3,58	GC7000i W 28 C	24	93	0,38
Aria/acqua a bassa temperatura	Compress 7000i AW 13t - B	AW 13t	AWB 13-17	10,00	SI	179	4,52	GC7000i W 28 C	24	93	0,42
Aria/acqua	Compress 7000i AW 17t - B	AW 17t	AWB 13-17	10,00	SI	142	3,56	GC7000i W 28 C	24	93	0,42
Aria/acqua	CS2000 AWF 4 R-S	CS2000 AWF 4 R-S	-	4,40	SI	130	3,31	GC7000i W 28 C	24	93	0,18
Aria/acqua a bassa temperatura	CS2000 AWF 4 R-S	CS2000 AWF 4 R-S	-	5,52	SI	191	4,85	GC7000i W 28 C	24	93	0,23
Aria/acqua	CS2000 AWF 6 R-S	CS2000 AWF 6 R-S	-	5,70	SI	138	3,52	GC7000i W 28 C	24	93	0,24
Aria/acqua a bassa temperatura	CS2000 AWF 6 R-S	CS2000 AWF 6 R-S	-	6,82	SI	195	4,95	GC7000i W 28 C	24	93	0,28
Aria/acqua	CS2000 AWF 8 R-S	CS2000 AWF 8 R-S	-	6,60	SI	132	3,36	GC7000i W 28 C	24	93	0,28
Aria/acqua a bassa temperatura	CS2000 AWF 8 R-S	CS2000 AWF 8 R-S	-	8,12	SI	205	5,21	GC7000i W 28 C	24	93	0,34
Aria/acqua	CS2000 AWF 10 R-S	CS2000 AWF 10 R-S	-	7,67	SI	137	3,49	GC7000i W 28 C	24	93	0,32
Aria/acqua a bassa temperatura	CS2000 AWF 10 R-S	CS2000 AWF 10 R-S	-	9,17	SI	205	5,19	GC7000i W 28 C	24	93	0,38
Aria/acqua	CS2000 AWF 12 R-S	CS2000 AWF 12 R-S	-	11,58	SI	135	3,45	GC7000i W 28 C	24	93	0,48
Aria/acqua	CS2000AWF 12 R-T	CS2000AWF 12 R-T	-	11,58	SI	135	3,45	GC7000i W 28 C	24	93	0,48
Aria/acqua	CSH3400iAW 4 ORS	CS3400iAWS 4 OR-S	HC3400iAW 8 I	5,60	SI	125	3,20	GC7000i W 28 C	24	93	0,23
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH3400iAW 4 ORS	CS3400iAWS 4 OR-S	HC3400iAW 8 I	5,00	SI	186	4,72	GC7000i W 28 C	24	93	0,21
Aria/acqua	CSH3400iAW 6 ORS	CS3400iAWS 6 OR-S	HC3400iAW 8 I	7,00	SI	126	3,22	GC7000i W 28 C	24	93	0,29
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH3400iAW 6 ORS	CS3400iAWS 6 OR-S	HC3400iAW 8 I	6,00	SI	182	4,63	GC7000i W 28 C	24	93	0,25
Aria/acqua	CSH3400iAW 8 ORS	CS3400iAWS 8 OR-S	HC3400iAW 8 I	7,00	SI	126	3,22	GC7000i W 28 C	24	93	0,29
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH3400iAW 8 ORS	CS3400iAWS 8 OR-S	HC3400iAW 8 I	8,00	SI	185	4,71	GC7000i W 28 C	24	93	0,33
Aria/acqua	CS3400iAWS 10 ORB-S	CS3400iAWS 10 OR-S	CS3400iAWS 10 B	8,00	SI	125	3,21	GC7000i W 28 C	24	93	0,33
Aria/acqua a bassa temperatura	CS3400iAWS 10 ORB-S	CS3400iAWS 10 OR-S	CS3400iAWS 10 B	9,00	SI	178	4,53	GC7000i W 28 C	24	93	0,38
Aria/acqua	CSH7000iAW 5 OR	AW 5	HC7000iAW 9 I	4,00	SI	131	3,34	GC7000i W 28 BC	24	93	0,17
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH7000iAW 5 OR	AW 5	HC7000iAW 9 I	4,00	SI	183	4,65	GC7000i W 28 BC	24	93	0,17
Aria/acqua	CSH7000iAW 7 OR	AW 7	HC7000iAW 9 I	5,00	SI	144	3,57	GC7000i W 28 BC	24	93	0,21
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH7000iAW 7 OR	AW 7	HC7000iAW 9 I	5,00	SI	203	4,68	GC7000i W 28 BC	24	93	0,21
Aria/acqua	CSH7000iAW 9 OR	AW 9	HC7000iAW 9 I	6,00	SI	145	3,56	GC7000i W 28 BC	24	93	0,25
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH7000iAW 9 OR	AW 9	HC7000iAW 9 I	7,00	SI	194	4,48	GC7000i W 28 BC	24	93	0,29
Aria/acqua	Compress 7000i AW 13s - B	AW 13s	AWB 13-17	9,00	SI	139	3,55	GC7000i W 28 BC	24	93	0,38
Aria/acqua a bassa temperatura	Compress 7000i AW 13s - B	AW 13s	AWB 13-17	10,00	SI	186	4,52	GC7000i W 28 BC	24	93	0,42
Aria/acqua	Compress 7000i AW 13t - B	AW 13t	AWB 13-17	9,00	SI	140	3,58	GC7000i W 28 BC	24	93	0,38
Aria/acqua a bassa temperatura	Compress 7000i AW 13t - B	AW 13t	AWB 13-17	10,00	SI	179	4,52	GC7000i W 28 BC	24	93	0,42

Aria/acqua	Compress 7000i AW 17t - B	AW 17t	AWB 13-17	10,00	SI	142	3,56	GC7000i W 28 BC	24	93	0,42
Aria/acqua	CS2000 AWF 4 R-S	CS2000 AWF 4 R-S	-	4,40	SI	130	3,31	GC7000i W 28 BC	24	93	0,18
Aria/acqua a bassa temperatura	CS2000 AWF 4 R-S	CS2000 AWF 4 R-S	-	5,52	SI	191	4,85	GC7000i W 28 BC	24	93	0,23
Aria/acqua	CS2000 AWF 6 R-S	CS2000 AWF 6 R-S	-	5,70	SI	138	3,52	GC7000i W 28 BC	24	93	0,24
Aria/acqua a bassa temperatura	CS2000 AWF 6 R-S	CS2000 AWF 6 R-S	-	6,82	SI	195	4,95	GC7000i W 28 BC	24	93	0,28
Aria/acqua	CS2000 AWF 8 R-S	CS2000 AWF 8 R-S	-	6,60	SI	132	3,36	GC7000i W 28 BC	24	93	0,28
Aria/acqua a bassa temperatura	CS2000 AWF 8 R-S	CS2000 AWF 8 R-S	-	8,12	SI	205	5,21	GC7000i W 28 BC	24	93	0,34
Aria/acqua	CS2000 AWF 10 R-S	CS2000 AWF 10 R-S	-	7,67	SI	137	3,49	GC7000i W 28 BC	24	93	0,32
Aria/acqua a bassa temperatura	CS2000 AWF 10 R-S	CS2000 AWF 10 R-S	-	9,17	SI	205	5,19	GC7000i W 28 BC	24	93	0,38
Aria/acqua	CS2000 AWF 12 R-S	CS2000 AWF 12 R-S	-	11,58	SI	135	3,45	GC7000i W 28 BC	24	93	0,48
Aria/acqua	CS2000AWF 12 R-T	CS2000AWF 12 R-T	-	11,58	SI	135	3,45	GC7000i W 28 BC	24	93	0,48
Aria/acqua	CSH3400iAW 4 ORS	CS3400iAWS 4 OR-S	HC3400iAW 8 I	5,60	SI	125	3,20	GC7000i W 28 BC	24	93	0,23
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH3400iAW 4 ORS	CS3400iAWS 4 OR-S	HC3400iAW 8 I	5,00	SI	186	4,72	GC7000i W 28 BC	24	93	0,21
Aria/acqua	CSH3400iAW 6 ORS	CS3400iAWS 6 OR-S	HC3400iAW 8 I	7,00	SI	126	3,22	GC7000i W 28 BC	24	93	0,29
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH3400iAW 6 ORS	CS3400iAWS 6 OR-S	HC3400iAW 8 I	6,00	SI	182	4,63	GC7000i W 28 BC	24	93	0,25
Aria/acqua	CSH3400iAW 8 ORS	CS3400iAWS 8 OR-S	HC3400iAW 8 I	7,00	SI	126	3,22	GC7000i W 28 BC	24	93	0,29
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH3400iAW 8 ORS	CS3400iAWS 8 OR-S	HC3400iAW 8 I	8,00	SI	185	4,71	GC7000i W 28 BC	24	93	0,33
Aria/acqua	CS3400iAWS 10 ORB-S	CS3400iAWS 10 OR-S	CS3400iAWS 10 B	8,00	SI	125	3,21	GC7000i W 28 BC	24	93	0,33
Aria/acqua a bassa temperatura	CS3400iAWS 10 ORB-S	CS3400iAWS 10 OR-S	CS3400iAWS 10 B	9,00	SI	178	4,53	GC7000i W 28 BC	24	93	0,38
Aria/acqua	CSH7000iAW 5 OR	AW 5	HC7000iAW 9 I	4,00	SI	131	3,34	GC7000i W 35 C	28	93	0,14
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH7000iAW 5 OR	AW 5	HC7000iAW 9 I	4,00	SI	183	4,65	GC7000i W 35 C	28	93	0,14
Aria/acqua	CSH7000iAW 7 OR	AW 7	HC7000iAW 9 I	5,00	SI	144	3,57	GC7000i W 35 C	28	93	0,18
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH7000iAW 7 OR	AW 7	HC7000iAW 9 I	5,00	SI	203	4,68	GC7000i W 35 C	28	93	0,18
Aria/acqua	CSH7000iAW 9 OR	AW 9	HC7000iAW 9 I	6,00	SI	145	3,56	GC7000i W 35 C	28	93	0,21
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH7000iAW 9 OR	AW 9	HC7000iAW 9 I	7,00	SI	194	4,48	GC7000i W 35 C	28	93	0,25
Aria/acqua	Compress 7000i AW 13s - B	AW 13s	AWB 13-17	9,00	SI	139	3,55	GC7000i W 35 C	28	93	0,32
Aria/acqua a bassa temperatura	Compress 7000i AW 13s - B	AW 13s	AWB 13-17	10,00	SI	186	4,52	GC7000i W 35 C	28	93	0,36
Aria/acqua	Compress 7000i AW 13t - B	AW 13t	AWB 13-17	9,00	SI	140	3,58	GC7000i W 35 C	28	93	0,32
Aria/acqua a bassa temperatura	Compress 7000i AW 13t - B	AW 13t	AWB 13-17	10,00	SI	179	4,52	GC7000i W 35 C	28	93	0,36
Aria/acqua	Compress 7000i AW 17t - B	AW 17t	AWB 13-17	10,00	SI	142	3,56	GC7000i W 35 C	28	93	0,36
Aria/acqua a bassa temperatura	Compress 7000i AW 17t - B	AW 17t	AWB 13-17	12,00	SI	191	4,92	GC7000i W 35 C	28	93	0,43
Aria/acqua	CS2000 AWF 4 R-S	CS2000 AWF 4 R-S	-	4,40	SI	130	3,31	GC7000i W 35 C	28	93	0,16
Aria/acqua a bassa temperatura	CS2000 AWF 4 R-S	CS2000 AWF 4 R-S	-	5,52	SI	191	4,85	GC7000i W 35 C	28	93	0,20
Aria/acqua	CS2000 AWF 6 R-S	CS2000 AWF 6 R-S	-	5,70	SI	138	3,52	GC7000i W 35 C	28	93	0,20
Aria/acqua a bassa temperatura	CS2000 AWF 6 R-S	CS2000 AWF 6 R-S	-	6,82	SI	195	4,95	GC7000i W 35 C	28	93	0,24
Aria/acqua	CS2000 AWF 8 R-S	CS2000 AWF 8 R-S	-	6,60	SI	132	3,36	GC7000i W 35 C	28	93	0,24
Aria/acqua a bassa temperatura	CS2000 AWF 8 R-S	CS2000 AWF 8 R-S	-	8,12	SI	205	5,21	GC7000i W 35 C	28	93	0,29
Aria/acqua	CS2000 AWF 10 R-S	CS2000 AWF 10 R-S	-	7,67	SI	137	3,49	GC7000i W 35 C	28	93	0,27
Aria/acqua a bassa temperatura	CS2000 AWF 10 R-S	CS2000 AWF 10 R-S	-	9,17	SI	205	5,19	GC7000i W 35 C	28	93	0,33
Aria/acqua	CS2000 AWF 12 R-S	CS2000 AWF 12 R-S	-	11,58	SI	135	3,45	GC7000i W 35 C	28	93	0,41

Aria/acqua a bassa temperatura	CS2000 AWF 12 R-S	CS2000 AWF 12 R-S	-	12,00	SI	189	4,81	GC7000i W 35 C	28	93	0,43
Aria/acqua	CS2000 AWF 14 R-S	CS2000 AWF 14 R-S	-	12,08	SI	136	3,47	GC7000i W 35 C	28	93	0,43
Aria/acqua a bassa temperatura	CS2000 AWF 14 R-S	CS2000 AWF 14 R-S	-	13,73	SI	186	4,72	GC7000i W 35 C	28	93	0,49
Aria/acqua	CS2000 AWF 16 R-S	CS2000 AWF 16 R-S	-	13,02	SI	133	3,41	GC7000i W 35 C	28	93	0,47
Aria/acqua	CS2000AWF 12 R-T	CS2000AWF 12 R-T	-	11,58	SI	135	3,45	GC7000i W 35 C	28	93	0,41
Aria/acqua a bassa temperatura	CS2000AWF 12 R-T	CS2000AWF 12 R-T	-	12,00	SI	189	4,81	GC7000i W 35 C	28	93	0,43
Aria/acqua	CS2000AWF 14 R-T	CS2000AWF 14 R-T	-	12,08	SI	136	3,47	GC7000i W 35 C	28	93	0,43
Aria/acqua a bassa temperatura	CS2000AWF 14 R-T	CS2000AWF 14 R-T	-	13,73	SI	186	4,72	GC7000i W 35 C	28	93	0,49
Aria/acqua	CS2000AWF 16 R-T	CS2000AWF 16 R-T	-	13,02	SI	133	3,41	GC7000i W 35 C	28	93	0,47
Aria/acqua	CSH3400iAW 4 ORS	CS3400iAWS 4 OR-S	HC3400iAW 8 I	5,60	SI	125	3,20	GC7000i W 35 C	28	93	0,20
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH3400iAW 4 ORS	CS3400iAWS 4 OR-S	HC3400iAW 8 I	5,00	SI	186	4,72	GC7000i W 35 C	28	93	0,18
Aria/acqua	CSH3400iAW 6 ORS	CS3400iAWS 6 OR-S	HC3400iAW 8 I	7,00	SI	126	3,22	GC7000i W 35 C	28	93	0,25
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH3400iAW 6 ORS	CS3400iAWS 6 OR-S	HC3400iAW 8 I	6,00	SI	182	4,63	GC7000i W 35 C	28	93	0,21
Aria/acqua	CSH3400iAW 8 ORS	CS3400iAWS 8 OR-S	HC3400iAW 8 I	7,00	SI	126	3,22	GC7000i W 35 C	28	93	0,25
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH3400iAW 8 ORS	CS3400iAWS 8 OR-S	HC3400iAW 8 I	8,00	SI	185	4,71	GC7000i W 35 C	28	93	0,29
Aria/acqua	CS3400iAWS 10 ORB-S	CS3400iAWS 10 OR-S	CS3400iAWS 10 B	8,00	SI	125	3,21	GC7000i W 35 C	28	93	0,29
Aria/acqua a bassa temperatura	CS3400iAWS 10 ORB-S	CS3400iAWS 10 OR-S	CS3400iAWS 10 B	9,00	SI	178	4,53	GC7000i W 35 C	28	93	0,32
Aria/acqua	CSH7000iAW 5 OR	AW 5	HC7000iAW 9 I	4,00	SI	131	3,34	GC7000i W 35 BC	28	93	0,14
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH7000iAW 5 OR	AW 5	HC7000iAW 9 I	4,00	SI	183	4,65	GC7000i W 35 BC	28	93	0,14
Aria/acqua	CSH7000iAW 7 OR	AW 7	HC7000iAW 9 I	5,00	SI	144	3,57	GC7000i W 35 BC	28	93	0,18
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH7000iAW 7 OR	AW 7	HC7000iAW 9 I	5,00	SI	203	4,68	GC7000i W 35 BC	28	93	0,18
Aria/acqua	CSH7000iAW 9 OR	AW 9	HC7000iAW 9 I	6,00	SI	145	3,56	GC7000i W 35 BC	28	93	0,21
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH7000iAW 9 OR	AW 9	HC7000iAW 9 I	7,00	SI	194	4,48	GC7000i W 35 BC	28	93	0,25
Aria/acqua	Compress 7000i AW 13s - B	AW 13s	AWB 13-17	9,00	SI	139	3,55	GC7000i W 35 BC	28	93	0,32
Aria/acqua a bassa temperatura	Compress 7000i AW 13s - B	AW 13s	AWB 13-17	10,00	SI	186	4,52	GC7000i W 35 BC	28	93	0,36
Aria/acqua	Compress 7000i AW 13t - B	AW 13t	AWB 13-17	9,00	SI	140	3,58	GC7000i W 35 BC	28	93	0,32
Aria/acqua a bassa temperatura	Compress 7000i AW 13t - B	AW 13t	AWB 13-17	10,00	SI	179	4,52	GC7000i W 35 BC	28	93	0,36
Aria/acqua	Compress 7000i AW 17t - B	AW 17t	AWB 13-17	10,00	SI	142	3,56	GC7000i W 35 BC	28	93	0,36
Aria/acqua a bassa temperatura	Compress 7000i AW 17t - B	AW 17t	AWB 13-17	12,00	SI	191	4,92	GC7000i W 35 BC	28	93	0,43
Aria/acqua	CS2000 AWF 4 R-S	CS2000 AWF 4 R-S	-	4,40	SI	130	3,31	GC7000i W 35 BC	28	93	0,16
Aria/acqua a bassa temperatura	CS2000 AWF 4 R-S	CS2000 AWF 4 R-S	-	5,52	SI	191	4,85	GC7000i W 35 BC	28	93	0,20
Aria/acqua	CS2000 AWF 6 R-S	CS2000 AWF 6 R-S	-	5,70	SI	138	3,52	GC7000i W 35 BC	28	93	0,20
Aria/acqua a bassa temperatura	CS2000 AWF 6 R-S	CS2000 AWF 6 R-S	-	6,82	SI	195	4,95	GC7000i W 35 BC	28	93	0,24
Aria/acqua	CS2000 AWF 8 R-S	CS2000 AWF 8 R-S	-	6,60	SI	132	3,36	GC7000i W 35 BC	28	93	0,24
Aria/acqua a bassa temperatura	CS2000 AWF 8 R-S	CS2000 AWF 8 R-S	-	8,12	SI	205	5,21	GC7000i W 35 BC	28	93	0,29
Aria/acqua	CS2000 AWF 10 R-S	CS2000 AWF 10 R-S	-	7,67	SI	137	3,49	GC7000i W 35 BC	28	93	0,27
Aria/acqua a bassa temperatura	CS2000 AWF 10 R-S	CS2000 AWF 10 R-S	-	9,17	SI	205	5,19	GC7000i W 35 BC	28	93	0,33
Aria/acqua	CS2000 AWF 12 R-S	CS2000 AWF 12 R-S	-	11,58	SI	135	3,45	GC7000i W 35 BC	28	93	0,41
Aria/acqua a bassa temperatura	CS2000 AWF 12 R-S	CS2000 AWF 12 R-S	-	12,00	SI	189	4,81	GC7000i W 35 BC	28	93	0,43
Aria/acqua	CS2000 AWF 14 R-S	CS2000 AWF 14 R-S	-	12,08	SI	136	3,47	GC7000i W 35 BC	28	93	0,43

Aria/acqua a bassa temperatura	CS2000 AWF 14 R-S	CS2000 AWF 14 R-S	-	13,73	SI	186	4,72	GC7000i W 35 BC	28	93	0,49
Aria/acqua	CS2000 AWF 16 R-S	CS2000 AWF 16 R-S	-	13,02	SI	133	3,41	GC7000i W 35 BC	28	93	0,47
Aria/acqua	CS2000AWF 12 R-T	CS2000AWF 12 R-T	-	11,58	SI	135	3,45	GC7000i W 35 BC	28	93	0,41
Aria/acqua a bassa temperatura	CS2000AWF 12 R-T	CS2000AWF 12 R-T	-	12,00	SI	189	4,81	GC7000i W 35 BC	28	93	0,43
Aria/acqua	CS2000AWF 14 R-T	CS2000AWF 14 R-T	-	12,08	SI	136	3,47	GC7000i W 35 BC	28	93	0,43
Aria/acqua a bassa temperatura	CS2000AWF 14 R-T	CS2000AWF 14 R-T	-	13,73	SI	186	4,72	GC7000i W 35 BC	28	93	0,49
Aria/acqua	CS2000AWF 16 R-T	CS2000AWF 16 R-T	-	13,02	SI	133	3,41	GC7000i W 35 BC	28	93	0,47
Aria/acqua	CSH3400iAW 4 ORS	CS3400iAWS 4 OR-S	HC3400iAW 8 I	5,60	SI	125	3,20	GC7000i W 35 BC	28	93	0,20
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH3400iAW 4 ORS	CS3400iAWS 4 OR-S	HC3400iAW 8 I	5,00	SI	186	4,72	GC7000i W 35 BC	28	93	0,18
Aria/acqua	CSH3400iAW 6 ORS	CS3400iAWS 6 OR-S	HC3400iAW 8 I	7,00	SI	126	3,22	GC7000i W 35 BC	28	93	0,25
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH3400iAW 6 ORS	CS3400iAWS 6 OR-S	HC3400iAW 8 I	6,00	SI	182	4,63	GC7000i W 35 BC	28	93	0,21
Aria/acqua	CSH3400iAW 8 ORS	CS3400iAWS 8 OR-S	HC3400iAW 8 I	7,00	SI	126	3,22	GC7000i W 35 BC	28	93	0,25
Aria/acqua a bassa temperatura	CSH3400iAW 8 ORS	CS3400iAWS 8 OR-S	HC3400iAW 8 I	8,00	SI	185	4,71	GC7000i W 35 BC	28	93	0,29
Aria/acqua	CS3400iAWS 10 ORB-S	CS3400iAWS 10 OR-S	CS3400iAWS 10 B	8,00	SI	125	3,21	GC7000i W 35 BC	28	93	0,29
Aria/acqua a bassa temperatura	CS3400iAWS 10 ORB-S	CS3400iAWS 10 OR-S	CS3400iAWS 10 B	9,00	SI	178	4,53	GC7000i W 35 BC	28	93	0,32