

AUTOCERTIFICAZIONE DEL COSTRUTTORE

(ai sensi del D.M. 16 febbraio 2016 e del D.P.R. n. 445/2000)

La sottoscritta società Robert Bosch S.p.A, dichiara che gli apparecchi della seguente tipologia¹ 2.A – Pompe di calore elettriche, elencati nell'allegato A e immessi sul mercato dalla stessa, soddisfano:

- i requisiti di cui all'Allegato I del DM 16 Febbraio 2016 per l'accesso al Catalogo degli apparecchi domestici;

- i requisiti tecnici, richiesti nel DM 16 Febbraio 2016, misurati secondo le metodologie previste dalla specifica normativa tecnica di riferimento:

1.C) Generatori di calore

- | | | |
|--|--------------|--------------------------|
| - Generatori di calore a condensazione | UNI EN 15502 | ☐ |
| - Generatori di calore a condensazione ad aria | UNI EN 1020 | ☐ |

2.A) Pompe di calore

- | | | |
|--|--------------|-------------------------------------|
| - Pompe di calore elettriche | UNI EN 14511 | ☒ |
| - Pompe di calore a gas ad assorbimento | UNI EN 12309 | ☐ |
| - Pompe di calore a gas a motore endotermico | UNI EN 14511 | ☐ |

2.B) Generatori a biomassa²

- | | | |
|--------------------------------|---|--------------------------|
| - Caldaie a biomassa | UNI EN 303-5 classe 5 (η; PP; CO) | ☐ |
| - Stufe e termocamini a pellet | UNI EN 14785 (η; CO) / UNI CEN/TS 15883(PP) | ☐ |
| - Termocamini a legna | UNI EN 13229 (η; CO) / UNI CEN/TS 15883(PP) | ☐ |
| - Stufe a legna | UNI EN 13240 (η; CO) / UNI CEN/TS 15883(PP) | ☐ |

2.C) Solare termico

- | | | |
|---------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| - Collettori solari | UNI EN ISO 9806 | ☐ |
| - Impianti prefabbricati Factory Made | UNI EN 12976 | ☐ |

2.D) Scaldacqua a pompa di calore

UNI EN 16147 ☐

2.E) Sistemi ibridi a pompa di calore

- | | | |
|---|-----------------------------|--------------------------|
| - Generatore di calore a condensazione +
+ Pompa di calore elettrica | UNI EN 15502 / UNI EN 14511 | ☐ |
| - Generatore di calore a condensazione +
+ Pompa di calore a gas ad
assorbimento | UNI EN 15502 / UNI EN 12309 | ☐ |
| - Generatore di calore a condensazione +
+ Pompa di calore a gas a motore
endotermico | UNI EN 15502 / UNI EN 14511 | ☐ |

Rappresentante legale

¹ Indicare solo una delle tipologie sopra elencate, specificando: tipo di intervento - tipo di apparecchio (esempi: 2.A - Pompe di calore elettriche; 2.C - Impianti prefabbricati Factory Made; 2.B - Caldaie a biomassa)

² Le emissioni di particolato primario (PP) e di monossido di carbonio (CO) sono determinate con i metodi previsti dalle norme tecniche specifiche per ogni tipologia 2.B, in riferimento al 13% di O₂. η è il rendimento.

AUTOCERTIFICAZIONE DEL COSTRUTTORE
(ai sensi del D.M. 16 febbraio 2016 e del D.P.R. n. 445/2000)
ALLEGATO A
**ELENCO APPARECCHI CONFORMI AL CONTO TERMICO
(con relativi dati tecnici)**

POMPE DI CALORE ELETTRICHE 2.A			
Tipologia	Denominazione commerciale	Requisito minimo	
aria/aria	split	COP minimo (on-off)	3,90
		COP minimo (inverter)	3,71

Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Codice identificativo unità interna	Potenza termica [kWt]	Inverter	COP
BOSCH	Climate 7000i	CL7000i 20 E	CL7000iU W 20 E	2,30	SI	5,00
BOSCH		CL7000i 26 E	CL7000iU W 26 E	4,10	SI	4,70
BOSCH		CL7000i 35 E	CL7000iU W 35 E	4,10	SI	4,70
BOSCH		CL7000i 41 E	CL7000iU W 41 E	4,60	SI	4,30
BOSCH		CL7000i 53 E	CL7000iU W 53 E	5,60	SI	3,80
BOSCH		CL7000i 20 E	CL7000iU W 20 ES	2,30	SI	5,00
BOSCH		CL7000i 26 E	CL7000iU W 26 ES	4,10	SI	4,70
BOSCH		CL7000i 35 E	CL7000iU W 35 ES	4,10	SI	4,70
BOSCH		CL7000i 41 E	CL7000iU W 41 ES	4,60	SI	4,30
BOSCH		CL7000i 53 E	CL7000iU W 53 ES	5,60	SI	3,80
BOSCH		CL7000i 20 E	CL7000iU W 20 EB	2,30	SI	5,00
BOSCH		CL7000i 26 E	CL7000iU W 26 EB	4,10	SI	4,70
BOSCH		CL7000i 35 E	CL7000iU W 35 EB	4,10	SI	4,70
BOSCH		CL7000i 41 E	CL7000iU W 41 EB	4,60	SI	4,30
BOSCH		CL7000i 53 E	CL7000iU W 53 EB	5,60	SI	3,80
BOSCH	Climate 6000i	CL6001i 26 E	CL6001iU W 26 E	3,00	SI	4,54
BOSCH		CL6001i 35 E	CL6001iU W 35 E	3,90	SI	4,00
BOSCH		CL6001i 53 E	CL6001iU W 53 E	5,60	SI	3,71
BOSCH		CL6001i 70 E	CL6001iU W 70 E	7,50	SI	3,71
BOSCH	Climate 5000i	CL5000i 26 E	CL5000iU W 26 E	2,93	SI	4,35
BOSCH		CL5000i 35 E	CL5000iU W 35 E	3,81	SI	3,93
BOSCH	Climate 4000i	CL4000i 26 E	CL4000iU W 26 E	2,93	SI	4,21
BOSCH		CL4000i 35 E	CL4000iU W 35 E	3,80	SI	3,81
BOSCH		CL4000i 52 E	CL4000iU W 52 E	5,40	SI	3,72
BOSCH	Climate 3200i	CL3000i 26 E	CL3200iU W 26 E	2,93	SI	3,80
BOSCH		CL3000i 35 E	CL3200iU W 35 E	3,85	SI	3,71
BOSCH	Climate 3000i	CL3000i 26 E	CL3000iU W 26 E	2,93	SI	3,80
BOSCH		CL3000i 35 E	CL3000iU W 35 E	3,85	SI	3,71
BOSCH	Climate 2000	CL2000 26 E	CL2000U W 26 E	2,90	SI	4,00
BOSCH		CL2000 35 E	CL2000U W 35 E	3,84	SI	3,74

Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Codice identificativo unità interna	Potenza termica [kWt]	Inverter	COP
BOSCH	Climate 5000L	CL5000L 35 E	CL5000iU 4CC 35 E	3,81	SI	3,74
BOSCH		CL5000L 53 E	CL5000iU 4CC 53 E	5,57	SI	3,71
BOSCH		CL5000L 70 E	CL5000iU 4C 70 E	7,62	SI	4,10
BOSCH		CL5000L 88 E	CL5000iL 4C 88 E	9,38	SI	4,00
BOSCH		CL5000L 105 E	CL5000iL 4C 105 E	11,14	SI	3,71
BOSCH		CL5000L 105 E-3	CL5000iL 4C 105 E	11,14	SI	3,71
BOSCH		CL5000L 35 E	CL5000iU D 35 E	3,80	SI	3,71
BOSCH		CL5000L 53 E	CL5000iU D 53 E	5,60	SI	3,75
BOSCH		CL5000L 70 E	CL5000iU D 70 E	7,60	SI	4,10
BOSCH		CL5000L 88 E	CL5000iL D 88 E	9,40	SI	4,25
BOSCH		CL5000L 105 E	CL5000iL D 105 E	11,70	SI	3,71
BOSCH		CL5000L 105 E-3	CL5000iL D 105 E	11,70	SI	3,71
BOSCH		CL5000L 125 E	CL5000iL D 125 E	13,48	SI	3,91
BOSCH		CL5000L 53 E	CL5000iL CF 53 E	5,57	SI	3,75
BOSCH		CL5000L 70 E	CL5000iL CF 70 E	7,62	SI	4,00
BOSCH		CL5000L 105 E	CL5000iL CF 105 E	11,72	SI	3,71
BOSCH		CL5000L 105 E-3	CL5000iL CF 105 E	11,72	SI	3,71
BOSCH		CL5000L 35 E	CL5000iU CN 35E	3,80	SI	3,89
BOSCH		CL5000L 53 E	CL5000iU CN 50E	5,30	SI	3,72

**BOSCH****POMPE DI CALORE ELETTRICHE 2.A**

Tipologia	Denominazione commerciale	Requisito minimo	
aria/aria	multisplit	COP minimo (on-off)	3,90
		COP minimo (inverter)	3,71

Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Codice identificativo unità interna	Potenza termica [kWt]	COP	Inverter
BOSCH	Climate 7000 M	CL7000M 53/2 E	7+7	5,28	4,88	SI
BOSCH	Climate 7000 M	CL7000M 53/2 E	7+9	5,28	4,88	SI
BOSCH	Climate 7000 M	CL7000M 53/2 E	7+12	5,28	4,88	SI
BOSCH	Climate 7000 M	CL7000M 53/2 E	7+18	5,28	4,88	SI
BOSCH	Climate 7000 M	CL7000M 53/2 E	9+9	5,28	4,88	SI
BOSCH	Climate 7000 M	CL7000M 53/2 E	9+12	5,28	4,88	SI
BOSCH	Climate 7000 M	CL7000M 53/2 E	9+18	5,28	4,88	SI
BOSCH	Climate 7000 M	CL7000M 53/2 E	12+12	5,28	4,88	SI
BOSCH	Climate 7000 M	CL7000M 53/2 E	12+18	5,28	4,88	SI
BOSCH	Climate 7000 M	CL7000M 79/3 E	7+12	7,91	3,80	SI
BOSCH	Climate 7000 M	CL7000M 79/3 E	7+18	7,91	3,80	SI
BOSCH	Climate 7000 M	CL7000M 79/3 E	9+9	7,91	3,80	SI
BOSCH	Climate 7000 M	CL7000M 79/3 E	9+12	7,91	3,80	SI
BOSCH	Climate 7000 M	CL7000M 79/3 E	9+18	7,91	3,80	SI
BOSCH	Climate 7000 M	CL7000M 79/3 E	12+12	7,91	3,80	SI
BOSCH	Climate 7000 M	CL7000M 79/3 E	12+18	7,91	3,80	SI
BOSCH	Climate 7000 M	CL7000M 79/3 E	18+18	7,91	3,80	SI
BOSCH	Climate 7000 M	CL7000M 79/3 E	7+7+7	8,21	4,00	SI
BOSCH	Climate 7000 M	CL7000M 79/3 E	7+7+9	8,21	4,00	SI
BOSCH	Climate 7000 M	CL7000M 79/3 E	7+7+12	8,21	4,00	SI
BOSCH	Climate 7000 M	CL7000M 79/3 E	7+7+18	8,21	4,00	SI
BOSCH	Climate 7000 M	CL7000M 79/3 E	7+9+9	8,21	4,00	SI
BOSCH	Climate 7000 M	CL7000M 79/3 E	7+9+12	8,21	4,00	SI
BOSCH	Climate 7000 M	CL7000M 79/3 E	7+9+18	8,21	4,00	SI
BOSCH	Climate 7000 M	CL7000M 79/3 E	7+12+12	8,21	4,00	SI
BOSCH	Climate 7000 M	CL7000M 79/3 E	7+12+18	8,21	4,00	SI
BOSCH	Climate 7000 M	CL7000M 79/3 E	7+18+18	8,21	4,00	SI
BOSCH	Climate 7000 M	CL7000M 79/3 E	9+9+9	8,21	4,00	SI
BOSCH	Climate 7000 M	CL7000M 79/3 E	9+9+12	8,21	4,00	SI
BOSCH	Climate 7000 M	CL7000M 79/3 E	9+9+18	8,21	4,00	SI
BOSCH	Climate 7000 M	CL7000M 79/3 E	9+12+12	8,21	4,00	SI
BOSCH	Climate 7000 M	CL7000M 79/3 E	9+12+18	8,21	4,00	SI
BOSCH	Climate 7000 M	CL7000M 79/3 E	9+18+18	8,21	4,00	SI
BOSCH	Climate 7000 M	CL7000M 79/3 E	12+12+12	8,21	4,00	SI
BOSCH	Climate 7000 M	CL7000M 79/3 E	12+12+18	8,21	4,00	SI
BOSCH	Climate 7000 M	CL7000M 79/3 E	12+18+18	8,21	4,00	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 41/2 E	9	2,90	3,73	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 41/2 E	12	3,80	3,72	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 41/2 E	7+7	4,40	3,71	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 41/2 E	7+9	4,40	3,71	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 41/2 E	7+12	4,40	3,73	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 41/2 E	9+9	4,40	3,71	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 53/2 E	12	3,00	3,73	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 53/2 E	18	3,80	3,75	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 53/2 E	7+7	5,00	3,81	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 53/2 E	7+9	5,30	3,75	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 53/2 E	7+12	5,50	3,71	SI



BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 53/2 E	7+18	5,70	3,71	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 53/2 E	9+9	5,57	3,71	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 53/2 E	9+12	5,60	3,71	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 53/2 E	9+18	5,60	3,88	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 53/2 E	12+12	5,60	3,71	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 53/2 E	12+18	5,60	3,91	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 62/3 E	7+7	5,00	3,71	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 62/3 E	7+9	5,60	3,71	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 62/3 E	7+12	5,90	3,71	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 62/3 E	7+18	6,50	3,71	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 62/3 E	9+9	5,90	3,71	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 62/3 E	9+12	6,30	3,71	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 62/3 E	9+18	6,60	3,71	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 62/3 E	12+12	6,30	3,71	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 62/3 E	7+7+7	6,60	3,73	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 62/3 E	7+7+9	6,65	3,73	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 62/3 E	7+7+12	6,70	3,73	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 62/3 E	7+9+9	6,70	3,73	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 62/3 E	7+9+12	6,70	3,73	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 62/3 E	9+9+9	6,70	3,73	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 79/3 E	7+7	5,00	3,71	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 79/3 E	7+9	5,60	3,71	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 79/3 E	7+12	6,00	3,71	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 79/3 E	7+18	7,00	3,71	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 79/3 E	9+9	6,00	3,71	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 79/3 E	9+12	6,30	3,71	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 79/3 E	9+18	7,00	3,71	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 79/3 E	12+12	6,50	3,71	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 79/3 E	12+18	7,00	3,72	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 79/3 E	7+7+7	6,80	3,71	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 79/3 E	7+7+9	7,00	3,71	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 79/3 E	7+7+12	7,90	3,72	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 79/3 E	7+7+18	8,30	3,73	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 79/3 E	7+9+9	7,90	3,72	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 79/3 E	7+9+12	8,20	3,73	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 79/3 E	7+9+18	8,30	3,74	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 79/3 E	7+12+12	8,30	3,74	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 79/3 E	7+12+18	8,18	3,84	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 79/3 E	9+9+9	8,20	3,73	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 79/3 E	9+9+12	8,30	3,73	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 79/3 E	9+9+18	8,18	3,83	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 79/3 E	9+12+12	8,30	3,74	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 79/3 E	12+12+12	8,30	3,74	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 82/4 E	7+9	5,60	3,71	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 82/4 E	7+12	6,00	3,71	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 82/4 E	7+18	7,80	3,71	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 82/4 E	9+9	6,00	3,71	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 82/4 E	9+12	7,00	3,71	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 82/4 E	9+18	7,90	3,71	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 82/4 E	12+12	7,50	3,71	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 82/4 E	12+18	8,00	3,71	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 82/4 E	7+7+7	7,00	3,71	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 82/4 E	7+7+9	7,80	3,71	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 82/4 E	7+7+12	8,40	3,72	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 82/4 E	7+7+18	8,60	3,72	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 82/4 E	7+9+9	8,40	3,72	SI



BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 82/4 E	7+9+12	8,50	3,72	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 82/4 E	7+9+18	8,60	3,72	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 82/4 E	7+12+12	8,60	3,72	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 82/4 E	7+12+18	8,60	3,72	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 82/4 E	9+9+9	8,60	3,72	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 82/4 E	9+9+12	8,60	3,72	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 82/4 E	9+9+18	8,60	3,72	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 82/4 E	9+12+12	8,60	3,72	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 82/4 E	12+12+12	8,60	3,72	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 82/4 E	7+7+7+7	8,80	3,71	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 82/4 E	7+7+7+9	8,90	3,72	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 82/4 E	7+7+7+12	9,00	3,72	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 82/4 E	7+7+7+18	8,79	3,78	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 82/4 E	7+7+7+24	8,80	3,80	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 82/4 E	7+7+9+9	8,90	3,72	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 82/4 E	7+7+9+12	9,00	3,72	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 82/4 E	7+7+9+18	8,79	3,78	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 82/4 E	7+7+12+12	8,82	3,75	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 82/4 E	7+7+12+18	8,80	3,79	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 82/4 E	7+9+9+9	8,90	3,72	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 82/4 E	7+9+9+12	9,00	3,72	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 82/4 E	7+9+9+18	8,79	3,77	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 82/4 E	7+9+12+12	8,82	3,74	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 82/4 E	7+9+12+18	8,80	3,78	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 82/4 E	7+12+12+12	8,84	3,75	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 82/4 E	7+12+12+18	8,81	3,79	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 82/4 E	9+9+9+9	8,90	3,72	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 82/4 E	9+9+9+12	8,81	3,73	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 82/4 E	9+9+9+18	8,79	3,77	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 82/4 E	9+9+12+12	8,82	3,74	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 82/4 E	9+9+12+18	8,80	3,78	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	7+12	6,00	3,71	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	7+18	8,00	3,71	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	7+24	9,60	3,71	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	9+9	6,00	3,71	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	9+12	7,00	3,71	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	9+18	8,80	3,71	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	9+24	9,80	3,71	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	12+12	7,50	3,71	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	12+18	9,40	3,71	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	12+24	10,00	3,71	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	7+7+7	7,50	3,71	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	7+7+9	7,80	3,71	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	7+7+12	8,50	3,71	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	7+7+18	10,70	3,71	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	7+7+24	10,70	3,71	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	7+9+9	8,50	3,71	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	7+9+12	10,00	3,71	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	7+9+18	10,70	3,71	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	7+9+24	10,70	3,71	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	7+12+12	10,10	3,71	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	7+12+18	10,70	3,71	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	7+12+24	10,70	3,71	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	9+9+9	10,00	3,71	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	9+9+12	10,10	3,71	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	9+9+18	10,70	3,71	SI

**BOSCH**

BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	9+9+24	10,70	3,71	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	9+12+12	10,70	3,71	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	9+12+18	10,70	3,71	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	9+12+24	10,70	3,71	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	12+12+12	10,70	3,71	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	12+12+18	10,70	3,71	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	12+12+24	10,70	3,71	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	7+7+7+7	10,00	3,91	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	7+7+7+9	10,10	3,83	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	7+7+7+12	10,90	3,76	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	7+7+7+18	11,10	3,73	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	7+7+7+24	11,10	3,73	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	7+7+9+9	10,90	3,76	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	7+7+9+12	11,10	3,76	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	7+7+9+18	11,10	3,71	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	7+7+9+24	11,10	3,71	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	7+7+12+12	11,10	3,73	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	7+7+12+18	11,10	3,71	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	7+9+9+9	11,10	3,76	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	7+9+9+12	11,10	3,71	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	7+9+9+18	11,10	3,71	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	7+9+12+12	11,10	3,71	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	7+9+12+18	11,10	3,71	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	7+12+12+12	11,10	3,71	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	9+9+9+9	11,10	3,71	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	9+9+9+12	11,10	3,71	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	9+9+9+18	11,10	3,71	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	9+9+12+12	11,10	3,71	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	9+9+12+18	11,10	3,71	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	9+12+12+12	11,10	3,71	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	12+12+12+12	11,10	3,71	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 125/5 E	7+18	8,00	3,71	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	7+12	6,00	3,71	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	7+18	8,00	3,71	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	7+24	9,60	3,71	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	9+9	6,00	3,71	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	9+12	7,00	3,71	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	9+18	8,80	3,71	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	9+24	9,80	3,71	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	12+12	7,50	3,71	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	12+18	9,40	3,71	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	12+24	10,00	3,71	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	7+7+7	7,50	3,71	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	7+7+9	7,80	3,71	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	7+7+12	8,50	3,71	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	7+7+18	10,70	3,71	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	7+7+24	10,70	3,71	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	7+9+9	8,50	3,71	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	7+9+12	10,00	3,71	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	7+9+18	10,70	3,71	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	7+9+24	10,70	3,71	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	7+12+12	10,10	3,71	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	7+12+18	10,70	3,71	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	7+12+24	10,70	3,71	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	9+9+9	10,00	3,71	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	9+9+12	10,10	3,71	SI

**BOSCH**

BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	9+9+18	10,70	3,71	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	9+9+24	10,70	3,71	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	9+12+12	10,70	3,71	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	9+12+18	10,70	3,71	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	9+12+24	10,70	3,71	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	12+12+12	10,70	3,71	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	12+12+18	10,70	3,71	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	12+12+24	10,70	3,71	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	7+7+7+7	10,00	3,91	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	7+7+7+9	10,10	3,83	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	7+7+7+12	10,90	3,76	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	7+7+7+18	11,10	3,73	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	7+7+7+24	11,10	3,73	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	7+7+9+9	10,90	3,76	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	7+7+9+12	11,10	3,76	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	7+7+9+18	11,10	3,71	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	7+7+9+24	11,10	3,71	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	7+7+12+12	11,10	3,73	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	7+7+12+18	11,10	3,71	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	7+9+9+9	11,10	3,76	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	7+9+9+12	11,10	3,71	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	7+9+9+18	11,10	3,71	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	7+9+12+12	11,10	3,71	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	7+9+12+18	11,10	3,71	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	7+12+12+12	11,10	3,71	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	9+9+9+9	11,10	3,71	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	9+9+9+12	11,10	3,71	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	9+9+9+18	11,10	3,71	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	9+9+12+12	11,10	3,71	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	9+9+12+18	11,10	3,71	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	9+12+12+12	11,10	3,71	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	12+12+12+12	11,10	3,71	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 125/5 E	7+18	8,00	3,71	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 125/5 E	7+24	9,80	3,71	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 125/5 E	9+12	6,80	3,71	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 125/5 E	9+18	8,80	3,71	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 125/5 E	9+24	10,20	3,71	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 125/5 E	12+12	7,50	3,71	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 125/5 E	12+18	9,40	3,71	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 125/5 E	12+24	10,50	3,71	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 125/5 E	7+7+7	7,50	3,71	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 125/5 E	7+7+9	7,80	3,71	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 125/5 E	7+7+12	8,50	3,71	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 125/5 E	7+7+18	11,50	3,71	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 125/5 E	7+7+24	12,00	3,71	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 125/5 E	7+9+9	8,50	3,71	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 125/5 E	7+9+12	10,00	3,71	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 125/5 E	7+9+18	11,50	3,71	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 125/5 E	7+9+24	12,00	3,71	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 125/5 E	7+12+12	11,00	3,71	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 125/5 E	7+12+18	11,50	3,71	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 125/5 E	7+12+24	12,00	3,71	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 125/5 E	9+9+9	10,00	3,71	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 125/5 E	9+9+12	11,00	3,71	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 125/5 E	9+9+18	11,50	3,71	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 125/5 E	9+9+24	12,00	3,71	SI

Pag. 9 di 10



BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 125/5 E	7+7+9+12+24	12,30	3,73	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 125/5 E	7+7+12+12+12	12,30	3,73	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 125/5 E	7+7+12+12+18	12,30	3,83	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 125/5 E	7+7+12+12+24	12,30	3,81	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 125/5 E	7+9+9+9+9	12,30	3,71	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 125/5 E	7+9+9+9+12	12,30	3,73	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 125/5 E	7+9+9+9+18	12,30	3,83	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 125/5 E	7+9+9+9+24	12,30	3,79	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 125/5 E	7+9+9+12+12	12,30	3,73	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 125/5 E	7+9+9+12+18	12,30	3,83	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 125/5 E	7+9+9+12+24	12,30	3,83	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 125/5 E	7+9+12+12+12	12,30	3,79	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 125/5 E	7+9+12+12+18	12,30	3,80	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 125/5 E	7+9+12+12+24	12,30	3,81	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 125/5 E	7+12+12+12+12	12,30	3,79	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 125/5 E	7+12+12+12+18	12,30	3,81	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 125/5 E	9+9+9+9+9	12,30	3,73	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 125/5 E	9+9+9+9+12	12,30	3,73	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 125/5 E	9+9+9+9+18	12,30	3,83	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 125/5 E	9+9+9+9+24	12,30	3,79	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 125/5 E	9+9+9+12+12	12,30	3,79	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 125/5 E	9+9+9+12+18	12,30	3,79	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 125/5 E	9+9+9+12+24	12,30	3,80	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 125/5 E	9+9+12+12+12	12,30	3,79	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 125/5 E	9+9+12+12+18	12,30	3,80	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 125/5 E	9+9+12+12+24	12,30	3,81	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 125/5 E	9+12+12+12+12	12,30	3,79	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 125/5 E	9+12+12+12+18	12,30	3,81	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 125/5 E	12+12+12+12+12	12,30	3,80	SI
BOSCH	Climate 5000 M	CL5000M 125/5 E	12+12+12+12+18	12,30	3,82	SI