

**BOSCH**

Robert Bosch S.p.A. Società Unipersonale
Via M.A. Colonna, 35
20149 Milano
Tel. +39 02 3696-1
Fax +39 02 3696-2463
www.bosch.it

Luglio 2025
Pagina 1 di 11

Ns.rif. HC/SIT – HC/SIT-PP Luglio 2025

DICHIARAZIONE DEL COSTRUTTORE

La sottoscritta società Robert Bosch S.p.A Società Unipersonale dichiara che i seguenti modelli di pompe di calore aria/aria (denominazione commerciale split e multisplit) a marchio BOSCH soddisfano i requisiti minimi di accesso alle detrazioni fiscali per impianti a fonti rinnovabili per il riscaldamento e il raffrescamento di cui al Decreto Legislativo n.199 del 2021 (Allegato IV, articolo 29). Dichiara inoltre che le suddette pompe di calore sono dotate di inverter e pertanto i valori minimi di COP e EER di cui all'Allegato F del D.M. sono ridotti del 5%.

Le prestazioni sono state misurate in conformità alle norme UNI EN 14511.

Valori di COP ed EER minimi per pompe di calore aria/aria	Tipo regolazione	COP	EER
	on-off	3,90	3,40
	inverter	3,71	3,23

La presente dichiarazione è rilasciata per gli usi consentiti dalla legge.

In fede
Robert Bosch S.p.A. Società Unipersonale
Divisione Home Comfort

Sede legale: Via M.A. Colonna, 35 - 20149 Milano - Italia.
Uffici Amministrativi: Via M.A. Colonna, 35; Via C.I. Petitti, 23 - 20149 Milano. Casella Postale 15049 - 20150 Milano, Tribunale di registrazione: Repertorio Economico Amministrativo di Milano n. 174459; Partita IVA: IT00720460153
Codice Fiscale e Numero Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 00720460153
Iscrizione al Registro dei Produttori AEE Numero IT08020000001251 del 15.02.2008
Capitale Sociale € 20.000.000 i.v.
BOSCH e relativo simbolo sono marchi registrati dalla Robert Bosch GmbH, Germania

**BOSCH**

Robert Bosch S.p.A. Società Unipersonale
 Via M.A. Colonna, 35
 20149 Milano
 Tel. +39 02 3696-1
 Fax +39 02 3696-2463
 www.bosch.it

Luglio 2025
 Pagina 2 di 11

MONOSPLIT						
SERIE	SET	Unità Esterna	Unità Interna	COP	EER	INVERTER
Climate 7000i	CL7000i-Set 20 E	CL7000i 20 E	CL7000iU W 20 E	5,00	5,20	SI
Climate 7000i	CL7000i-Set 26 E	CL7000i 26 E	CL7000iU W 26 E	4,70	5,00	SI
Climate 7000i	CL7000i-Set 35 E	CL7000i 35 E	CL7000iU W 35 E	4,70	4,48	SI
Climate 7000i	CL7000i-Set 41 E	CL7000i 41 E	CL7000iU W 41 E	4,30	3,90	SI
Climate 7000i	CL7000i-Set 53 E	CL7000i 53 E	CL7000iU W 53 E	3,80	3,80	SI
Climate 7000i	CL7000i-Set 20 ES	CL7000i 20 E	CL7000iU W 20 ES	5,00	5,20	SI
Climate 7000i	CL7000i-Set 26 ES	CL7000i 26 E	CL7000iU W 26 ES	4,70	5,00	SI
Climate 7000i	CL7000i-Set 35 ES	CL7000i 35 E	CL7000iU W 35 ES	4,70	4,48	SI
Climate 7000i	CL7000i-Set 41 ES	CL7000i 41 E	CL7000iU W 41 ES	4,30	3,90	SI
Climate 7000i	CL7000i-Set 53 ES	CL7000i 53 E	CL7000iU W 53 ES	3,80	3,80	SI
Climate 7000i	CL7000i-Set 20 EB	CL7000i 20 E	CL7000iU W 20 EB	5,00	5,20	SI
Climate 7000i	CL7000i-Set 26 EB	CL7000i 26 E	CL7000iU W 26 EB	4,70	5,00	SI
Climate 7000i	CL7000i-Set 35 EB	CL7000i 35 E	CL7000iU W 35 EB	4,70	4,48	SI
Climate 7000i	CL7000i-Set 41 EB	CL7000i 41 E	CL7000iU W 41 EB	4,30	3,90	SI
Climate 7000i	CL7000i-Set 53 EB	CL7000i 53 E	CL7000iU W 53 EB	3,80	3,80	SI
Climate 6000i	CL6001i-Set 26 WE	CL6001i 26 E	CL6001iU W 26 E	4,54	4,54	SI
Climate 6000i	CL6001i-Set 35 WE	CL6001i 35 E	CL6001iU W 35 E	4,00	4,05	SI
Climate 6000i	CL6001i-Set 53 WE	CL6001i 53 E	CL6001iU W 53 E	3,71	4,10	SI
Climate 6000i	CL6001i-Set 70 WE	CL6001i 70 E	CL6001iU W 70 E	3,71	3,95	SI
Climate 5000i	CL5000i-Set 26 WE	CL5000i 26 E	CL5000iU W 26 E	4,35	4,15	SI
Climate 5000i	CL5000i-Set 35 WE	CL5000i 35 E	CL5000iU W 35 E	3,93	3,90	SI
Climate 4000i	CL4000i-Set 26 WE	CL4000i 26 E	CL4000iU W 26 E	4,21	3,81	SI
Climate 4000i	CL4000i-Set 35 WE	CL4000i 35 E	CL4000iU W 35 E	3,81	3,41	SI
Climate 4000i	CL4000i-Set 52 WE	CL4000i 52 E	CL4000iU W 52 E	3,72	3,80	SI
Climate 3200i	CL3200i-Set 26 WE	CL3000i 26 E	CL3200iU W 26 E	3,80	3,57	SI
Climate 3200i	CL3200i-Set 35 WE	CL3000i 35 E	CL3200iU W 35 E	3,71	3,23	SI
Climate 3000i	CL3000i-Set 26 WE	CL3000i 26 E	CL3000iU W 26 E	3,80	3,57	SI
Climate 3000i	CL3000i-Set 35 WE	CL3000i 35 E	CL3000iU W 35 E	3,71	3,23	SI
Climate 2000	CL2000-Set 26 WE	CL2000 26 E	CL2000U W 26 E	4,00	3,23	SI
Climate 2000	CL2000-Set 35 WE	CL2000 35 E	CL2000U W 35 E	3,74	3,27	SI
Climate 5000 L	CL5000iL-Set 35 4CCE	CL5000L 35 E	CL5000iU 4CC 35 E	3,74	3,35	SI
Climate 5000 L	CL5000iL-Set 53 4CCE	CL5000L 53 E	CL5000iU 4CC 53 E	3,71	3,24	SI
Climate 5000 L	CL5000iL-Set 70 4CE	CL5000L 70 E	CL5000iU 4C 70 E	4,10	3,23	SI
Climate 5000 L	CL5000iL-Set 88 4CE	CL5000L 88 E	CL5000iL 4C 88 E	4,00	3,23	SI
Climate 5000 L	CL5000iL-Set 105 4CE	CL5000L 105 E	CL5000iL 4C 105 E	3,71	3,23	SI
Climate 5000 L	CL5000iL-Set 105 4CE-3	CL5000L 105 E-3	CL5000iL 4C 105 E	3,71	3,23	SI



MONOSPLIT						
SERIE	SET	Unità Esterna	Unità Interna	COP	EER	INVERTER
Climate 5000 L	CL5000iL-Set 35 DE	CL5000L 35 E	CL5000iU D 35 E	3,71	3,30	SI
Climate 5000 L	CL5000iL-Set 53 DE	CL5000L 53 E	CL5000iU D 53 E	3,75	3,52	SI
Climate 5000 L	CL5000iL-Set 70 DE	CL5000L 70 E	CL5000iU D 70 E	4,10	3,23	SI
Climate 5000 L	CL5000iL-Set 88 DE	CL5000L 88 E	CL5000iL D 88 E	4,25	3,50	SI
Climate 5000 L	CL5000iL-Set 105 DE	CL5000L 105 E	CL5000iL D 105 E	3,71	3,23	SI
Climate 5000 L	CL5000iL-Set 105 DE-3	CL5000L 105 E-3	CL5000iL D 105 E	3,71	3,23	SI
Climate 5000 L	CL5000iL-Set 53 CF	CL5000L 53 E	CL5000iL CF 53 E	3,75	3,70	SI
Climate 5000 L	CL5000iL-Set 70 CF	CL5000L 70 E	CL5000iL CF 70 E	4,00	3,23	SI
Climate 5000 L	CL5000iL-Set 105 CF	CL5000L 105 E	CL5000iL CF 105 E	3,71	3,23	SI
Climate 5000 L	CL5000iL-Set 105 CF-3	CL5000L 105 E-3	CL5000iL CF 105 E	3,71	3,23	SI
Climate 5000 L	CL5000iL-Set 35 CNE	CL5000L 35 E	CL5000iU CN 35E	3,89	3,52	SI
Climate 5000 L	CL5000iL-Set 53 CNE	CL5000L 53 E	CL5000iU CN 50E	3,72	3,32	SI

MULTISPLIT					
SERIE	Unità Esterna	Combinazioni unità interne [(kBTU/h)]	COP	EER	INVERTER
Climate 7000 M	CL7000M 53/2 E	12	4,88	4,88	SI
Climate 7000 M	CL7000M 53/2 E	14	4,88	4,88	SI
Climate 7000 M	CL7000M 53/2 E	18	4,88	4,88	SI
Climate 7000 M	CL7000M 53/2 E	7+7	4,88	4,88	SI
Climate 7000 M	CL7000M 53/2 E	7+9	4,88	4,88	SI
Climate 7000 M	CL7000M 53/2 E	7+12	4,88	4,88	SI
Climate 7000 M	CL7000M 53/2 E	7+18	4,88	4,88	SI
Climate 7000 M	CL7000M 53/2 E	9+9	4,88	4,88	SI
Climate 7000 M	CL7000M 53/2 E	9+12	4,88	4,88	SI
Climate 7000 M	CL7000M 53/2 E	9+18	4,88	4,88	SI
Climate 7000 M	CL7000M 53/2 E	12+12	4,88	4,88	SI
Climate 7000 M	CL7000M 53/2 E	12+18	4,88	4,88	SI
Climate 7000 M	CL7000M 79/3 E	7+12	3,80	3,80	SI
Climate 7000 M	CL7000M 79/3 E	7+18	3,80	3,80	SI
Climate 7000 M	CL7000M 79/3 E	9+9	3,80	3,80	SI
Climate 7000 M	CL7000M 79/3 E	9+12	3,80	3,80	SI
Climate 7000 M	CL7000M 79/3 E	9+18	3,80	3,80	SI
Climate 7000 M	CL7000M 79/3 E	12+12	3,80	3,80	SI
Climate 7000 M	CL7000M 79/3 E	12+18	3,80	3,80	SI
Climate 7000 M	CL7000M 79/3 E	18+18	3,80	3,80	SI



Robert Bosch S.p.A. Società Unipersonale
Via M.A. Colonna, 35
20149 Milano
Tel. +39 02 3696-1
Fax +39 02 3696-2463
www.bosch.it

Luglio 2025
Pagina 4 di 11

Climate 7000 M	CL7000M 79/3 E	7+7+7	4,00	4,00	SI
Climate 7000 M	CL7000M 79/3 E	7+7+9	4,00	4,00	SI
Climate 7000 M	CL7000M 79/3 E	7+7+12	4,00	4,00	SI
Climate 7000 M	CL7000M 79/3 E	7+7+18	4,00	4,00	SI
Climate 7000 M	CL7000M 79/3 E	7+9+9	4,00	4,00	SI
Climate 7000 M	CL7000M 79/3 E	7+9+12	4,00	4,00	SI
Climate 7000 M	CL7000M 79/3 E	7+9+18	4,00	4,00	SI
Climate 7000 M	CL7000M 79/3 E	7+12+12	4,00	4,00	SI
Climate 7000 M	CL7000M 79/3 E	7+12+18	4,00	4,00	SI
Climate 7000 M	CL7000M 79/3 E	7+18+18	4,00	4,00	SI
Climate 7000 M	CL7000M 79/3 E	9+9+9	4,00	4,00	SI
Climate 7000 M	CL7000M 79/3 E	9+9+12	4,00	4,00	SI
Climate 7000 M	CL7000M 79/3 E	9+9+18	4,00	4,00	SI
Climate 7000 M	CL7000M 79/3 E	9+12+12	4,00	4,00	SI
Climate 7000 M	CL7000M 79/3 E	9+12+18	4,00	4,00	SI
Climate 7000 M	CL7000M 79/3 E	9+18+18	4,00	4,00	SI
Climate 7000 M	CL7000M 79/3 E	12+12+12	4,00	4,00	SI
Climate 7000 M	CL7000M 79/3 E	12+12+18	4,00	4,00	SI
Climate 7000 M	CL7000M 79/3 E	12+18+18	4,00	4,00	SI
Climate 5000 M	CL5000M 41/2 E	9	3,73	3,25	SI
Climate 5000 M	CL5000M 41/2 E	12	3,72	3,25	SI
Climate 5000 M	CL5000M 41/2 E	7+7	3,71	3,23	SI
Climate 5000 M	CL5000M 41/2 E	7+9	3,71	3,23	SI
Climate 5000 M	CL5000M 41/2 E	7+12	3,73	3,24	SI
Climate 5000 M	CL5000M 41/2 E	9+9	3,71	3,23	SI
Climate 5000 M	CL5000M 53/2 E	12	3,73	3,25	SI
Climate 5000 M	CL5000M 53/2 E	18	3,75	3,23	SI
Climate 5000 M	CL5000M 53/2 E	7+7	3,81	3,24	SI
Climate 5000 M	CL5000M 53/2 E	7+9	3,75	3,24	SI
Climate 5000 M	CL5000M 53/2 E	7+12	3,71	3,24	SI
Climate 5000 M	CL5000M 53/2 E	7+18	3,71	3,23	SI
Climate 5000 M	CL5000M 53/2 E	9+9	3,71	3,23	SI
Climate 5000 M	CL5000M 53/2 E	9+12	3,71	3,24	SI
Climate 5000 M	CL5000M 53/2 E	9+18	3,88	3,23	SI
Climate 5000 M	CL5000M 53/2 E	12+12	3,71	3,24	SI
Climate 5000 M	CL5000M 53/2 E	12+18	3,91	3,24	SI
Climate 5000 M	CL5000M 62/3 E	7+7	3,71	3,25	SI
Climate 5000 M	CL5000M 62/3 E	7+9	3,71	3,24	SI



Robert Bosch S.p.A. Società Unipersonale
Via M.A. Colonna, 35
20149 Milano
Tel. +39 02 3696-1
Fax +39 02 3696-2463
www.bosch.it

Luglio 2025
Pagina 5 di 11

Climate 5000 M	CL5000M 62/3 E	7+12	3,71	3,24	SI
Climate 5000 M	CL5000M 62/3 E	7+18	3,71	3,23	SI
Climate 5000 M	CL5000M 62/3 E	9+9	3,71	3,23	SI
Climate 5000 M	CL5000M 62/3 E	9+12	3,71	3,23	SI
Climate 5000 M	CL5000M 62/3 E	9+18	3,71	3,23	SI
Climate 5000 M	CL5000M 62/3 E	12+12	3,71	3,23	SI
Climate 5000 M	CL5000M 62/3 E	7+7+7	3,73	3,23	SI
Climate 5000 M	CL5000M 62/3 E	7+7+9	3,73	3,23	SI
Climate 5000 M	CL5000M 62/3 E	7+7+12	3,73	3,24	SI
Climate 5000 M	CL5000M 62/3 E	7+9+9	3,73	3,23	SI
Climate 5000 M	CL5000M 62/3 E	7+9+12	3,73	3,24	SI
Climate 5000 M	CL5000M 62/3 E	9+9+9	3,73	3,23	SI
Climate 5000 M	CL5000M 79/3 E	7+7	3,71	3,35	SI
Climate 5000 M	CL5000M 79/3 E	7+9	3,71	3,32	SI
Climate 5000 M	CL5000M 79/3 E	7+12	3,71	3,37	SI
Climate 5000 M	CL5000M 79/3 E	7+18	3,71	3,28	SI
Climate 5000 M	CL5000M 79/3 E	9+9	3,71	3,30	SI
Climate 5000 M	CL5000M 79/3 E	9+12	3,71	3,33	SI
Climate 5000 M	CL5000M 79/3 E	9+18	3,71	3,23	SI
Climate 5000 M	CL5000M 79/3 E	12+12	3,71	3,34	SI
Climate 5000 M	CL5000M 79/3 E	12+18	3,72	3,27	SI
Climate 5000 M	CL5000M 79/3 E	7+7+7	3,71	3,37	SI
Climate 5000 M	CL5000M 79/3 E	7+7+9	3,71	3,35	SI
Climate 5000 M	CL5000M 79/3 E	7+7+12	3,72	3,33	SI
Climate 5000 M	CL5000M 79/3 E	7+7+18	3,73	3,30	SI
Climate 5000 M	CL5000M 79/3 E	7+9+9	3,72	3,31	SI
Climate 5000 M	CL5000M 79/3 E	7+9+12	3,73	3,30	SI
Climate 5000 M	CL5000M 79/3 E	7+9+18	3,74	3,30	SI
Climate 5000 M	CL5000M 79/3 E	7+12+12	3,74	3,36	SI
Climate 5000 M	CL5000M 79/3 E	7+12+18	3,84	3,36	SI
Climate 5000 M	CL5000M 79/3 E	9+9+9	3,73	3,23	SI
Climate 5000 M	CL5000M 79/3 E	9+9+12	3,73	3,30	SI
Climate 5000 M	CL5000M 79/3 E	9+9+18	3,83	3,30	SI
Climate 5000 M	CL5000M 79/3 E	9+12+12	3,74	3,36	SI
Climate 5000 M	CL5000M 79/3 E	12+12+12	3,74	3,38	SI
Climate 5000 M	CL5000M 82/4 E	7+7	3,71	3,33	SI
Climate 5000 M	CL5000M 82/4 E	7+9	3,71	3,31	SI
Climate 5000 M	CL5000M 82/4 E	7+12	3,71	3,32	SI



Robert Bosch S.p.A. Società Unipersonale
Via M.A. Colonna, 35
20149 Milano
Tel. +39 02 3696-1
Fax +39 02 3696-2463
www.bosch.it

Luglio 2025
Pagina 6 di 11

Climate 5000 M	CL5000M 82/4 E	7+18	3,71	3,25	SI
Climate 5000 M	CL5000M 82/4 E	9+9	3,71	3,28	SI
Climate 5000 M	CL5000M 82/4 E	9+12	3,71	3,29	SI
Climate 5000 M	CL5000M 82/4 E	9+18	3,71	3,23	SI
Climate 5000 M	CL5000M 82/4 E	12+12	3,71	3,28	SI
Climate 5000 M	CL5000M 82/4 E	12+18	3,71	3,23	SI
Climate 5000 M	CL5000M 82/4 E	7+7+7	3,71	3,32	SI
Climate 5000 M	CL5000M 82/4 E	7+7+9	3,71	3,29	SI
Climate 5000 M	CL5000M 82/4 E	7+7+12	3,72	3,27	SI
Climate 5000 M	CL5000M 82/4 E	7+7+18	3,72	3,23	SI
Climate 5000 M	CL5000M 82/4 E	7+9+9	3,72	3,26	SI
Climate 5000 M	CL5000M 82/4 E	7+9+12	3,72	3,23	SI
Climate 5000 M	CL5000M 82/4 E	7+9+18	3,72	3,23	SI
Climate 5000 M	CL5000M 82/4 E	7+12+12	3,72	3,25	SI
Climate 5000 M	CL5000M 82/4 E	7+12+18	3,72	3,26	SI
Climate 5000 M	CL5000M 82/4 E	9+9+9	3,72	3,23	SI
Climate 5000 M	CL5000M 82/4 E	9+9+12	3,72	3,23	SI
Climate 5000 M	CL5000M 82/4 E	9+9+18	3,72	3,23	SI
Climate 5000 M	CL5000M 82/4 E	9+12+12	3,72	3,25	SI
Climate 5000 M	CL5000M 82/4 E	12+12+12	3,72	3,26	SI
Climate 5000 M	CL5000M 82/4 E	7+7+7+7	3,71	3,23	SI
Climate 5000 M	CL5000M 82/4 E	7+7+7+9	3,72	3,23	SI
Climate 5000 M	CL5000M 82/4 E	7+7+7+12	3,72	3,25	SI
Climate 5000 M	CL5000M 82/4 E	7+7+7+18	3,77	3,24	SI
Climate 5000 M	CL5000M 82/4 E	7+7+7+24	3,80	3,26	SI
Climate 5000 M	CL5000M 82/4 E	7+7+9+9	3,72	3,23	SI
Climate 5000 M	CL5000M 82/4 E	7+7+9+12	3,72	3,25	SI
Climate 5000 M	CL5000M 82/4 E	7+7+9+18	3,77	3,24	SI
Climate 5000 M	CL5000M 82/4 E	7+7+12+12	3,76	3,27	SI
Climate 5000 M	CL5000M 82/4 E	7+7+12+18	3,79	3,26	SI
Climate 5000 M	CL5000M 82/4 E	7+9+9+9	3,72	3,23	SI
Climate 5000 M	CL5000M 82/4 E	7+9+9+12	3,72	3,25	SI
Climate 5000 M	CL5000M 82/4 E	7+9+9+18	3,77	3,24	SI
Climate 5000 M	CL5000M 82/4 E	7+9+12+12	3,74	3,27	SI
Climate 5000 M	CL5000M 82/4 E	7+9+12+18	3,78	3,26	SI
Climate 5000 M	CL5000M 82/4 E	7+12+12+12	3,75	3,29	SI
Climate 5000 M	CL5000M 82/4 E	7+12+12+18	3,79	3,29	SI
Climate 5000 M	CL5000M 82/4 E	9+9+9+9	3,72	3,23	SI



Robert Bosch S.p.A. Società Unipersonale
Via M.A. Colonna, 35
20149 Milano
Tel. +39 02 3696-1
Fax +39 02 3696-2463
www.bosch.it

Luglio 2025
Pagina 7 di 11

Climate 5000 M	CL5000M 82/4 E	9+9+9+12	3,72	3,25	SI
Climate 5000 M	CL5000M 82/4 E	9+9+9+18	3,77	3,24	SI
Climate 5000 M	CL5000M 82/4 E	9+9+12+12	3,74	3,27	SI
Climate 5000 M	CL5000M 82/4 E	9+9+12+18	3,78	3,26	SI
Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	7+12	3,71	3,28	SI
Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	7+18	3,71	3,28	SI
Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	7+24	3,71	3,28	SI
Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	9+9	3,71	3,28	SI
Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	9+12	3,71	3,28	SI
Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	9+18	3,71	3,28	SI
Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	9+24	3,71	3,28	SI
Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	12+12	3,71	3,28	SI
Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	12+18	3,71	3,28	SI
Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	12+24	3,71	3,24	SI
Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	7+7+7	3,71	3,31	SI
Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	7+7+9	3,71	3,30	SI
Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	7+7+12	3,71	3,30	SI
Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	7+7+18	3,71	3,26	SI
Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	7+7+24	3,71	3,24	SI
Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	7+9+9	3,71	3,28	SI
Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	7+9+12	3,71	3,28	SI
Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	7+9+18	3,71	3,24	SI
Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	7+9+24	3,71	3,24	SI
Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	7+12+12	3,71	3,24	SI
Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	7+12+18	3,71	3,24	SI
Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	7+12+24	3,71	3,24	SI
Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	9+9+9	3,71	3,24	SI
Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	9+9+12	3,71	3,24	SI
Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	9+9+18	3,71	3,24	SI
Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	9+9+24	3,71	3,24	SI
Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	9+12+12	3,71	3,24	SI
Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	9+12+18	3,71	3,24	SI
Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	9+12+24	3,71	3,24	SI
Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	12+12+12	3,71	3,24	SI
Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	12+12+18	3,71	3,24	SI
Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	12+12+24	3,71	3,24	SI
Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	7+7+7+7	3,91	3,30	SI
Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	7+7+7+9	3,83	3,28	SI



Robert Bosch S.p.A. Società Unipersonale
Via M.A. Colonna, 35
20149 Milano
Tel. +39 02 3696-1
Fax +39 02 3696-2463
www.bosch.it

Luglio 2025
Pagina 8 di 11

Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	7+7+7+12	3,76	3,27	SI
Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	7+7+7+18	3,73	3,25	SI
Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	7+7+7+24	3,73	3,25	SI
Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	7+7+9+9	3,76	3,27	SI
Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	7+7+9+12	3,76	3,25	SI
Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	7+7+9+18	3,71	3,25	SI
Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	7+7+9+24	3,71	3,25	SI
Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	7+7+12+12	3,73	3,26	SI
Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	7+7+12+18	3,71	3,26	SI
Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	7+9+9+9	3,76	3,25	SI
Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	7+9+9+12	3,71	3,25	SI
Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	7+9+9+18	3,71	3,25	SI
Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	7+9+12+12	3,71	3,26	SI
Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	7+9+12+18	3,71	3,26	SI
Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	7+12+12+12	3,71	3,28	SI
Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	9+9+9+9	3,71	3,23	SI
Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	9+9+9+12	3,71	3,25	SI
Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	9+9+9+18	3,71	3,25	SI
Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	9+9+12+12	3,71	3,26	SI
Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	9+9+12+18	3,71	3,26	SI
Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	9+12+12+12	3,71	3,28	SI
Climate 5000 M	CL5000M 105/4 E	12+12+12+12	3,71	3,29	SI
Climate 5000 M	CL5000M 125/5 E	7+18	3,71	3,34	SI
Climate 5000 M	CL5000M 125/5 E	7+24	3,71	3,27	SI
Climate 5000 M	CL5000M 125/5 E	9+12	3,71	3,35	SI
Climate 5000 M	CL5000M 125/5 E	9+18	3,71	3,31	SI
Climate 5000 M	CL5000M 125/5 E	9+24	3,71	3,25	SI
Climate 5000 M	CL5000M 125/5 E	12+12	3,71	3,37	SI
Climate 5000 M	CL5000M 125/5 E	12+18	3,71	3,31	SI
Climate 5000 M	CL5000M 125/5 E	12+24	3,71	3,23	SI
Climate 5000 M	CL5000M 125/5 E	7+7+7	3,71	3,37	SI
Climate 5000 M	CL5000M 125/5 E	7+7+9	3,71	3,36	SI
Climate 5000 M	CL5000M 125/5 E	7+7+12	3,71	3,36	SI
Climate 5000 M	CL5000M 125/5 E	7+7+18	3,71	3,32	SI
Climate 5000 M	CL5000M 125/5 E	7+7+24	3,71	3,25	SI
Climate 5000 M	CL5000M 125/5 E	7+9+9	3,71	3,34	SI
Climate 5000 M	CL5000M 125/5 E	7+9+12	3,71	3,34	SI
Climate 5000 M	CL5000M 125/5 E	7+9+18	3,71	3,29	SI



Robert Bosch S.p.A. Società Unipersonale
Via M.A. Colonna, 35
20149 Milano
Tel. +39 02 3696-1
Fax +39 02 3696-2463
www.bosch.it

Luglio 2025
Pagina 9 di 11

Climate 5000 M	CL5000M 125/5 E	7+9+24	3,71	3,23	SI
Climate 5000 M	CL5000M 125/5 E	7+12+12	3,71	3,33	SI
Climate 5000 M	CL5000M 125/5 E	7+12+18	3,71	3,28	SI
Climate 5000 M	CL5000M 125/5 E	7+12+24	3,71	3,23	SI
Climate 5000 M	CL5000M 125/5 E	9+9+9	3,71	3,32	SI
Climate 5000 M	CL5000M 125/5 E	9+9+12	3,71	3,32	SI
Climate 5000 M	CL5000M 125/5 E	9+9+18	3,71	3,27	SI
Climate 5000 M	CL5000M 125/5 E	9+9+24	3,71	3,23	SI
Climate 5000 M	CL5000M 125/5 E	9+12+12	3,71	3,31	SI
Climate 5000 M	CL5000M 125/5 E	9+12+18	3,71	3,25	SI
Climate 5000 M	CL5000M 125/5 E	9+12+24	3,71	3,23	SI
Climate 5000 M	CL5000M 125/5 E	12+12+12	3,71	3,30	SI
Climate 5000 M	CL5000M 125/5 E	12+12+18	3,71	3,23	SI
Climate 5000 M	CL5000M 125/5 E	12+12+24	3,71	3,24	SI
Climate 5000 M	CL5000M 125/5 E	7+7+7+7	3,71	3,36	SI
Climate 5000 M	CL5000M 125/5 E	7+7+7+9	3,71	3,34	SI
Climate 5000 M	CL5000M 125/5 E	7+7+7+12	3,71	3,33	SI
Climate 5000 M	CL5000M 125/5 E	7+7+7+18	3,71	3,28	SI
Climate 5000 M	CL5000M 125/5 E	7+7+7+24	3,71	3,23	SI
Climate 5000 M	CL5000M 125/5 E	7+7+9+9	3,71	3,32	SI
Climate 5000 M	CL5000M 125/5 E	7+7+9+12	3,71	3,31	SI
Climate 5000 M	CL5000M 125/5 E	7+7+9+18	3,71	3,25	SI
Climate 5000 M	CL5000M 125/5 E	7+7+9+24	3,71	3,23	SI
Climate 5000 M	CL5000M 125/5 E	7+7+12+12	3,71	3,29	SI
Climate 5000 M	CL5000M 125/5 E	7+7+12+18	3,71	3,24	SI
Climate 5000 M	CL5000M 125/5 E	7+7+12+24	3,71	3,25	SI
Climate 5000 M	CL5000M 125/5 E	7+9+9+9	3,71	3,30	SI
Climate 5000 M	CL5000M 125/5 E	7+9+9+12	3,71	3,29	SI
Climate 5000 M	CL5000M 125/5 E	7+9+9+18	3,71	3,23	SI
Climate 5000 M	CL5000M 125/5 E	7+9+9+24	3,71	3,23	SI
Climate 5000 M	CL5000M 125/5 E	7+9+12+12	3,71	3,27	SI
Climate 5000 M	CL5000M 125/5 E	7+9+12+18	3,71	3,24	SI
Climate 5000 M	CL5000M 125/5 E	7+9+12+24	3,71	3,25	SI
Climate 5000 M	CL5000M 125/5 E	7+12+12+12	3,71	3,25	SI
Climate 5000 M	CL5000M 125/5 E	7+12+12+18	3,71	3,26	SI
Climate 5000 M	CL5000M 125/5 E	9+9+9+9	3,71	3,28	SI
Climate 5000 M	CL5000M 125/5 E	9+9+9+12	3,71	3,26	SI
Climate 5000 M	CL5000M 125/5 E	9+9+9+18	3,71	3,23	SI



Robert Bosch S.p.A. Società Unipersonale
Via M.A. Colonna, 35
20149 Milano
Tel. +39 02 3696-1
Fax +39 02 3696-2463
www.bosch.it

Luglio 2025
Pagina 10 di 11

Climate 5000 M	CL5000M 125/5 E	9+9+9+24	3,71	3,23	SI
Climate 5000 M	CL5000M 125/5 E	9+9+12+12	3,71	3,24	SI
Climate 5000 M	CL5000M 125/5 E	9+9+12+18	3,71	3,24	SI
Climate 5000 M	CL5000M 125/5 E	9+9+12+24	3,71	3,25	SI
Climate 5000 M	CL5000M 125/5 E	9+12+12+12	3,71	3,25	SI
Climate 5000 M	CL5000M 125/5 E	9+12+12+18	3,71	3,26	SI
Climate 5000 M	CL5000M 125/5 E	12+12+12+12	3,71	3,29	SI
Climate 5000 M	CL5000M 125/5 E	12+12+12+18	3,71	3,26	SI
Climate 5000 M	CL5000M 125/5 E	7+7+7+7+7	3,71	3,32	SI
Climate 5000 M	CL5000M 125/5 E	7+7+7+7+9	3,71	3,30	SI
Climate 5000 M	CL5000M 125/5 E	7+7+7+7+12	3,71	3,28	SI
Climate 5000 M	CL5000M 125/5 E	7+7+7+7+18	3,73	3,25	SI
Climate 5000 M	CL5000M 125/5 E	7+7+7+7+24	3,83	3,25	SI
Climate 5000 M	CL5000M 125/5 E	7+7+7+9+9	3,71	3,28	SI
Climate 5000 M	CL5000M 125/5 E	7+7+7+9+12	3,71	3,25	SI
Climate 5000 M	CL5000M 125/5 E	7+7+7+9+18	3,79	3,25	SI
Climate 5000 M	CL5000M 125/5 E	7+7+7+9+24	3,83	3,25	SI
Climate 5000 M	CL5000M 125/5 E	7+7+7+12+12	3,71	3,27	SI
Climate 5000 M	CL5000M 125/5 E	7+7+7+12+18	3,79	3,26	SI
Climate 5000 M	CL5000M 125/5 E	7+7+7+12+24	3,79	3,26	SI
Climate 5000 M	CL5000M 125/5 E	7+7+9+9+9	3,71	3,26	SI
Climate 5000 M	CL5000M 125/5 E	7+7+9+9+12	3,71	3,25	SI
Climate 5000 M	CL5000M 125/5 E	7+7+9+9+18	3,79	3,25	SI
Climate 5000 M	CL5000M 125/5 E	7+7+9+9+24	3,83	3,25	SI
Climate 5000 M	CL5000M 125/5 E	7+7+9+12+12	3,73	3,27	SI
Climate 5000 M	CL5000M 125/5 E	7+7+9+12+18	3,73	3,26	SI
Climate 5000 M	CL5000M 125/5 E	7+7+9+12+24	3,73	3,26	SI
Climate 5000 M	CL5000M 125/5 E	7+7+12+12+12	3,73	3,28	SI
Climate 5000 M	CL5000M 125/5 E	7+7+12+12+18	3,83	3,27	SI
Climate 5000 M	CL5000M 125/5 E	7+7+12+12+24	3,81	3,29	SI
Climate 5000 M	CL5000M 125/5 E	7+9+9+9+9	3,71	3,24	SI
Climate 5000 M	CL5000M 125/5 E	7+9+9+9+12	3,73	3,25	SI
Climate 5000 M	CL5000M 125/5 E	7+9+9+9+18	3,83	3,25	SI
Climate 5000 M	CL5000M 125/5 E	7+9+9+9+24	3,79	3,25	SI
Climate 5000 M	CL5000M 125/5 E	7+9+9+12+12	3,73	3,27	SI
Climate 5000 M	CL5000M 125/5 E	7+9+9+12+18	3,83	3,26	SI
Climate 5000 M	CL5000M 125/5 E	7+9+9+12+24	3,83	3,26	SI
Climate 5000 M	CL5000M 125/5 E	7+9+12+12+12	3,79	3,28	SI



Robert Bosch S.p.A. Società Unipersonale
Via M.A. Colonna, 35
20149 Milano
Tel. +39 02 3696-1
Fax +39 02 3696-2463
www.bosch.it

Luglio 2025
Pagina 11 di 11

Climate 5000 M	CL5000M 125/5 E	7+9+12+12+18	3,80	3,27	SI
Climate 5000 M	CL5000M 125/5 E	7+9+12+12+24	3,81	3,29	SI
Climate 5000 M	CL5000M 125/5 E	7+12+12+12+12	3,79	3,29	SI
Climate 5000 M	CL5000M 125/5 E	7+12+12+12+18	3,81	3,28	SI
Climate 5000 M	CL5000M 125/5 E	9+9+9+9+9	3,73	3,24	SI
Climate 5000 M	CL5000M 125/5 E	9+9+9+9+12	3,73	3,25	SI
Climate 5000 M	CL5000M 125/5 E	9+9+9+9+18	3,83	3,25	SI
Climate 5000 M	CL5000M 125/5 E	9+9+9+9+24	3,79	3,25	SI
Climate 5000 M	CL5000M 125/5 E	9+9+9+12+12	3,79	3,27	SI
Climate 5000 M	CL5000M 125/5 E	9+9+9+12+18	3,79	3,26	SI
Climate 5000 M	CL5000M 125/5 E	9+9+9+12+24	3,80	3,26	SI
Climate 5000 M	CL5000M 125/5 E	9+9+12+12+12	3,79	3,28	SI
Climate 5000 M	CL5000M 125/5 E	9+9+12+12+18	3,80	3,27	SI
Climate 5000 M	CL5000M 125/5 E	9+9+12+12+24	3,81	3,29	SI
Climate 5000 M	CL5000M 125/5 E	9+12+12+12+12	3,79	3,29	SI
Climate 5000 M	CL5000M 125/5 E	9+12+12+12+18	3,81	3,28	SI
Climate 5000 M	CL5000M 125/5 E	12+12+12+12+12	3,80	3,30	SI
Climate 5000 M	CL5000M 125/5 E	12+12+12+12+18	3,82	3,29	SI