

Des technologies pour la vie



**BOSCH**

# Chauffe-eau à gaz Gamme Therm

Technologie Allemande  
pour votre confort



[www.facebook.com/junkersboschmaroc](https://www.facebook.com/junkersboschmaroc)

[www.junkers-bosch.ma](http://www.junkers-bosch.ma)

# Chauffe-eau à gaz Gamme Therm


Les chauffe-eaux à gaz Therm de Bosch font partie d'une nouvelle génération d'appareils compacts avec une dimension réduite pour offrir le meilleur confort d'eau chaude à l'utilisateur.

## Types d'allumage :

**Tic-tic:** Allumage de la veilleuse en premier, puis le chauffe-eau s'allume dès qu'on ouvre le robinet d'eau chaude.

**Electronique:** Le chauffe-eau s'allume automatiquement lors de l'ouverture du robinet d'eau chaude (allumage par pile).

**Hydropower:** Le chauffe-eau s'allume automatiquement lors de l'ouverture du robinet d'eau chaude (allumage par hydro-générateur).



Capacité adéquate pour chaque besoin				
Capacités	6 L	11 L	14 L	18 L
Un point d'utilisation	■	■	■	■
Divers points d'utilisation	■	■	■	■

Evier   
 Douche   
 Bain



La sonde AGU est une sécurité supplémentaire. Elle permet d'arrêter le fonctionnement du chauffe-eau à gaz lors d'un mauvais échappement des gaz brûlés. Elle est obligatoire pour les appareils qui sont installés à l'intérieur sur la norme Marocaine des chauffe-eaux à gaz NM 14.2.016:2017.

**Sans sonde AGU**

**Sans sonde AGU**

- ▶ Cet appareil ne doit être installé qu'à l'extérieur ou dans un local distinct des locaux habités, équipés d'une ventilation appropriée.

**Avec sonde AGU**

**Avec sonde AGU Obligatoire:**

- ▶ Cet appareil doit être raccordé à des conduits de cheminée vers l'extérieur.

Gamme	Therm 4100				Therm 4200			Therm 4300	
<b>Caractéristiques Générales</b>									
Modèle		T4100 11	T4100 11		T4200 6	T4200 11	T4200 14	T4200 17	T4300 11
Capacité	l / min	6	11		6	11	14	17	11
Dimension (H x L x P)	mm	545 x 270 x 190	580 x 310 x 220		545 x 270 x 190	580 x 310 x 220	655 x 350 x 220	655 x 425 x 220	580 x 310 x 220
<b>Caractéristiques Techniques</b>									
Veilleuse		Permanente	Permanente		Non Permanente				
Allumage		Tic-Tic	Tic-Tic		Électronique	Électronique	Électronique	Électronique	HydroPower
Plage de puissance	kW	5,0 - 9,6	8,7 - 19,2		5,0 - 9,6	8,7 - 19,2	9,3 - 23,6	9,3 - 29,0	8,7 - 19,2
Type de gaz		Butane / Propane	Butane / Propane		Butane / Propane				
Pression de gaz	mbar	28-30/37	28-30/37		28-30/37	28-30/37	28-30/37	28-30/37	28-30/37
Pression max d'eau	bar	12	12		12	12	12	12	12
Plage de température	°C	25 - 50	25 - 50		25 - 50	25 - 50	25 - 50	25 - 50	25 - 50
<b>Produits de Combustion</b>									
Basse pression minimale	mbar	0,015	0,015		0,015	0,015	0,015	0,015	0,015
Débit	g/s	13	13		13	13	17	22	13
Température	°C	160	160		160	160	170	180	160

# Ce qui ne change pas : Les équipes et le service

Pendant que tout le chauffage et la climatisation dans la maison aura désormais la marque Bosch, l'esprit de la marque Junkers ne disparaît pas, et sera toujours avec vous en gardant les mêmes équipes que vous connaissez déjà si bien et la même qualité de service.

Les mêmes valeurs, qualité, confiance et service que vous appréciez actuellement, continueront aussi forts que jamais. Parce qu'ils proviennent tous d'une marque mondialement reconnue et respectée. En fait, la seule différence est le nom sur le produit, qui passe de Junkers à Bosch.

## Showroom

110, Rue Al Fourat  
Place du temple  
Mâarif-Casablanca  
+212 522 23 70 34

Du lundi au vendredi:  
8h30 - 12h30  
14h30 - 18h30  
Samedi:  
8h30 - 12h00

[commercial@precima.ma](mailto:commercial@precima.ma)

## Service Après Ventes

Zone Industrielle Rue El  
Haouza Oukacha Roches Noires  
Casablanca  
+212 522 99 20 99

Du lundi au vendredi:  
8h30 - 17h00  
Samedi:  
8h30 - 12h00

[savjunkers-bosch@precima.ma](mailto:savjunkers-bosch@precima.ma)

[www.junkers-bosch.ma](http://www.junkers-bosch.ma)

[www.facebook.com/junkersboschmaroc](https://www.facebook.com/junkersboschmaroc)