


Stvorené pre život



**BOSCH**

# **Príjemné teplo domova. Jednoducho. S Bosch.**

Plynový kondenzačný kotol  
Condens 8300i W





# Spoločlivý výkon aj pre náročnejšie inštalácie.

Plynový kondenzačný kotol Condens 8300i W. Pre bytové domy, aj komerčné využitie.

## Aj pre vysoké nároky

Pokročilá technológia kotla Condens 8300i W automaticky prispôbuje v širokom rozsahu modulácie 1:10, čím optimalizuje spotrebu plynu podľa aktuálnej požiadavky na teplo. Vzhľadom k výkonovým prevedeniam 40 a 50 kW je vhodný predovšetkým pre komerčné využitie.

## Jednoduchá obsluha

Prevádzka kotla nie je nenáročná. Obzvlášť jednoduchú obsluhu ponúka spojenie s inteligentným

regulátorom Easy Control CT200, ktorý umožní ovládanie pomocou intuitívnej aplikácie vo vašom smartfóne alebo tablete.

## Kvalita Bosch v každom detaile


S kotlom Condens 8300i W sa rozhodujete pre značkovú kvalitu od spoločnosti Bosch. Jej charakteristickými znakmi sú kvalitné materiály a precízne spracovanie alebo možnosť regulácie podľa vonkajšej teploty či využitia vlastnej výroby energie so solárneho systému.

### Prehľad výhod

- ▶ vysoká účinnosť vďaka modulácii 1:10
- ▶ intuitívne ovládanie pomocou dotykového displeja
- ▶ jednoduché bezdrôtové prepojenie s inteligentnou reguláciou Easy Control CT200 pomocou modulu Control Key
- ▶ kvalita od spoločnosti Bosch



A+++ → D



Pripojené produkty a sprievodné služby spoločnosti Bosch Thermotechnik GmbH generujú počas svojho používania rôzne údaje a informácie. Všetky požadované dokumenty a informácie o údajoch prenášaných a sprístupňovaných pri používaní služby, o spôsobe prístupu k týmto údajom a o vašich právach na údaje generované pripojenými produktami a aplikáciami Bosch súvisiace s aktom EU Data Act nájdete na <https://bosch-termotechnika.sk/>

# Technické údaje

| Technické údaje                                                       | Jednotka | GC8300iW 40 R | GC8300iW 50 R |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|
| Farba čelného dizajnu                                                 |          | biela         | biela         |
| Max.menovitý tepelný výkon (50/30 °C)                                 | kW       | 41,2          | 49,8          |
| Min.menovitý tepelný výkon (50/30 °C)                                 | kW       | 5,5           | 6,8           |
| Hladina akustického výkonu podľa ErP15                                | dB (A)   | 54,9          | 55,0          |
| Ročným obdobím podmienená účinnosť vykurovania priestorov podľa ErP15 | %        | 94            | 94            |
| Trieda energetickej účinnosti                                         |          | A             | A             |
| <b>Rozmery a hmotnosť</b>                                             |          |               |               |
| Výška                                                                 | mm       | 780           | 780           |
| Šírka                                                                 | mm       | 440           | 440           |
| Hĺbka                                                                 | mm       | 365           | 365           |
| Hmotnosť netto                                                        | kg       | 41            | 41            |



## Kontaktné informácie

Robert Bosch, spol. s r.o.  
Ambrušova 4  
821 04 Bratislava

[www.bosch-termotechnika.sk](http://www.bosch-termotechnika.sk)  
[bosch.termotechnika@bosch.com](mailto:bosch.termotechnika@bosch.com)