



BOSCH

Invented for life



Easy solutions

Condensatieketels

Condens 3000 W

Bewezen kwaliteit tegen een basisprijs.




Ben je op zoek naar een budgetvriendelijk basismodel? Dan is de Condens 3000 W de ideale gascondensatieketel. Het toestel is beschikbaar in verschillende vermogens en met of zonder geïntegreerde warmwaterbereiding.

Bewezen kwaliteit

De Condens 3000 W is een compact basismodel dat net zo betrouwbaar is als alle andere toestellen uit het Bosch-gamma. Het toestel is beschikbaar met een vermogen van 22 kW (waarvan 1 type met 28 kW warmwatervermogen). Dankzij de kwaliteitsvolle materialen is een optimale werking gegarandeerd. Het modulatiebereik van 1 op 4 zorgt bovendien voor een energiezuinige werking.

Eenvoudige keuze voor warm water

De Condens 3000 W is verkrijgbaar als combitoestel met geïntegreerde warmwaterbereiding. Heb je een groter gezin en dus meer warm water nodig? Dan kies je best voor de systeemketel die je combineert met een Stora boiler van 120 tot 500 liter.



A+++ → D



A+ → F

Easy solutions

- ▶ Condensatiegaswandketel
- ▶ Budgetvriendelijke ketel met bewezen kwaliteit
- ▶ Energielabel voor ruimte- en waterverwarming: A

Technische gegevens (berekend op aardgas G20):

Type:	Condens 3000 W	
	ZSB 22-3 CE	ZWB 28-3 CE
Min./max. vermogen in kW bij systeemtemperaturen 80/60°C	7,3/20,3	7,3/20,3
Min./max. vermogen in kW bij systeemtemperaturen 50/30°C	8/21,6	8/21,6
Max. vermogen warmwaterbereiding in kW (P _n)	20,4	27,4
Afmetingen (h x b x d) in mm	850 x 400 x 370	850 x 400 x 370
Gewicht in kg	44	44
EU-richtlijn voor energie-efficiëntie		
Energie-efficiëntieklasse voor ruimteverwarming	A	A
Spectrum energie-efficiëntieklasse voor ruimteverwarming	A+++ → D	A+++ → D
Energie-efficiëntieklasse voor waterverwarming	n.v.t.	A
Spectrum energie-efficiëntieklasse voor waterverwarming	n.v.t.	A+ → F
Capaciteitsprofiel	n.v.t.	XL
Nominale warmteafgifte in kW (P _{rated})	20	20
Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming in % (η _s)	92	92
Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor waterverwarming in % (η _{wh})	n.v.t.	81
Geluidsvermogensniveau binnen in dB (L _{WA})	46	46

Bosch Thermotechnology nv-sa
Zandvoortstraat 47
2800 Mechelen

www.bosch-climate.be



BOSCH
Invented for life