BOSCH
Invented for life

Chaudière compacte et puissante avec un confort élevé en eau chaude

Chaudière gaz à condensation

Condens 5300iWM

Condens 5300iWM

Une chaudière compacte et puissante avec un confort élevé en eau chaude.

Notre Condens 5300iWM est une chaudière gaz à condensation, avec boiler intégré, qui vous offre fiabilité et confort de chauffage et d'eau chaude. Notre chaudière, compacte et silencieuse, est la solution idéale en cas de remplacement ou de rénovation. De plus, elle vous garantit un fonctionnement optimal, tout en vous faisant économiser beaucoup d'énergie.

Économe en énergie et fiable
Avec sa plage de modulation de 1 à 10, notre Condens 5300iWM ajuste sa puissance exactement selon vos besoins du moment. Cela signifie qu'elle économise l'énergie et consomme peu, réduisant votre facture de chauffage. Pour consommer encore moins, vous pouvez opter pour la version solaire entièrement équipée. Dans ce cas, l'eau du boiler intégré de 210 litres est chauffée par les panneaux solaires.

Simple à utiliser et à entretenir
Notre Condens 5300iWM prend peu de place. Elle est donc idéale pour remplacer votre ancienne chaudière ou pour une rénovation. Donc si vous avez peu d'espace mais que vous voulez quand même profiter d'un confort élevé en matière d'eau chaude, vous trouverez toujours un endroit pour la placer. En outre, son très bon score ErP fait aussi de notre chaudière un excellent choix pour votre nouvelle maison.

Données techniques (calculées sur gaz naturel G20) :

Type:	Stratification	Serpentin	Solar
	GC5300i WM 24/100 S	GC5300i WM 24/120	GC5300i WM 24/210 SO
Puissance max. en kW pour des températures du système de 80/60 °C	23,8	23,8	23,8
Puissance max. en kW pour des températures du système de 50/30 °C	25,3	25,3	25,3
Puissance nominale maximale pour la production d'eau chaude en kW (Pn)	30	30	30
Débit spécifique selon EN 13203 (ΔT=30) en l/min	22,9	22,2	22,4
Dimensions (h x l x p) en mm	1531 x 600 x 669	1638 x 600 x 669	1878 x 600 x 669
Poids en kg	115	112	165
Directive CE pour efficacité énergétique			
Classe d'efficacité énergétique pour le chauffage des locaux	A	A	A
Spectre classe d'efficacité énergétique pour le chauffage des locaux	A^{+++} → D	A^{+++} → D	A^{+++} → D
Classe d'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau	A	A	A
Spectre classe d'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau	A^{+} → F	A^{+} → F	A^{+} → F
Profil de soutirage d'eau chaude	XL	XL	XL
Puissance thermique nominale en kW (P_{rated})	24	24	24
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux en % (η_S)	94	94	94
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage de l'eau en % (η_{wh})	85	81	85
Niveau de puissance acoustique à l'intérieur en dB (L_{WA})	49	49	49

Sa construction modulaire facilite l'installation de la chaudière, et grâce à ses panneaux latéraux amovibles, cette chaudière au sol est très facile à entretenir.

Connexion internet optionnelle
Connectez facilement notre Condens 5300iWM à internet en utilisant le thermostat intelligent EasyControl. Grâce au key slot, connectez sans fil votre chaudière avec le support de table de l'EasyControl. En plus, en associant l'EasyControl avec des vannes thermostatiques intelligentes pour radiateur, vous pourrez même configurer une température différente dans chacune de vos pièces. Ainsi, vous pourrez régler votre chaudière à distance avec l'appli EasyControl via votre smartphone ou tablette.



Easy solutions
- Chaudière sol à condensation avec boiler intégré
- Différents types de boilers intégrés sont possibles
- Label énergétique pour le chauffage et l'eau: A
- Connexion internet optionnelle

Bosch Thermotechnology nv-sa
Zandvoortstraat 47
2800 Mechelen

www.bosch-climate.be

BOSCH
Invented for life

2021-09