

Des technologies pour la vie



BOSCH

Tronic 4000 T Chauffe-eau électrique

Confort optimal avec un design moderne

www.bosch-homecomfort.ma



Le Tronic 4000 T

Une solution d'eau chaude écoénergétique conçu pour votre maison

Le nouveau Tronic 4000 propose quatre modes de fonctionnement distincts : Programmation, ECO, Smart et Manuel. Faciles à sélectionner grâce à une interface intuitive, ils peuvent être combinés à une fonction boost pour des performances accrues. Sa technologie intelligente d'économie d'énergie analyse vos habitudes de consommation d'eau chaude et optimise la production d'eau chaude afin de réduire la consommation d'énergie sans compromettre votre confort.

- **Design moderne**

Son design contemporain s'intègre harmonieusement à tous les intérieurs, des maisons classiques aux appartements modernes. Interface élégante et intuitive.

- **Installation facile**

Ce chauffe-eau moderne à montage vertical offre différentes capacités pour répondre aux besoins en eau chaude de votre foyer. Son support de fixation adaptable utilise les raccords existants, minimisant ainsi les risques d'endommagement des murs et simplifiant le remplacement, même pour les anciens chauffe-eaux d'autres marques. Bénéficiez d'une installation simplifiée et de performances fiables.

- **Facile à utiliser**


Notre panneau de commande est doté d'un affichage intuitif à 7 segments avec des symboles clairs, simplifiant les réglages pour des performances sur mesure. Six touches tactiles permettent un accès instantané aux réglages tels que le mode boost, la sélection du mode d'utilisation et la mise en marche/arrêt. Restez informé en temps réel de la température de l'eau, pour un fonctionnement optimal et sans mauvaises surprises.

- **Produit fiable**

Bénéficiez de performances durables et d'une tranquillité d'esprit grâce à notre résistance électrique en acier inoxydable émaillé, gage d'une longévité accrue et d'une fiabilité à toute épreuve. Nos systèmes surveillent activement les conditions de fonctionnement et lancent automatiquement des cycles de désinfection pour une hygiène irréprochable. La protection antigel intégrée assure un fonctionnement continu et sans interruption.



Modèle		TR4001T 50	TR4001T 80	TR4001T 100
Caractéristiques Générales				
Capacité	l	50	80	100
Poids à sec	kg	17,7	25,3	28,5
Poids à plein	kg	67,7	105,3	128,5
Vitrifié		Oui	Oui	Oui
Installation				
Orientation		Verticale	Verticale	Verticale
Installation		Murale	Murale	Murale
Type de connexions d'eau et dimensions		1/2"	1/2"	1/2"
Localisation des connexions d'eau		Inf.	Inf.	Inf.
Caractéristiques Techniques				
Pression max admissible	bar	8	8	8
Puissance nominale	W	1500	2000	2000
Temps de chauffage (ΔT-50°C)		2 h 03 min	2 h 27 min	3 h 04 min
Plages de température (min + max)	°C	30 - 75	30 - 75	30 - 75
Alimentation électrique		230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
Courant électrique (monophasé)	A	6,5	8,7	8,7
Degré de protection	IP	IPX4	IPX4	IPX4



Appareil	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
...50...	581	---	---	190	450	100	596	470	134	278	391
...80...	799	---	---	193	450	100	814	470	134	278	606
...100...	985	---	---	204	450	100	1000	470	134	278	781



 www.facebook.com/BoschHomeComfort

 www.bosch-homecomfort.ma

Service Après-Vente

Zone Industrielle Rue El Haouza Oukacha
Roches Noires
Casablanca

 05 22 99 20 99

 savjunkers-bosch@precima.ma

Du lundi au vendredi :
8h30 – 17h00

Samedi :
8h30 – 12h00