

Technologia bliżej nas



**BOSCH**

# Program Partnerski Bosch Home Comfort

Podstawowe informacje



Więcej informacji, katalog nagród oraz regulamin na  
[www.bosch-homecomfort-portal.pl](http://www.bosch-homecomfort-portal.pl)

# Program Partnerski Bosch Home Comfort

Jedną z form wsparcia i gratyfikacji pracy Instalatorów i Serwisantów jest Program Partnerski Bosch Home Comfort.

Jego Uczestnikami mogą być przedsiębiorcy (firmy) zajmujący się zarobkowo instalacją serwisem urządzeń grzewczych, wentylacyjnych lub klimatyzacyjnych. Właściciel firmy może zaprosić do udziału w Programie swoich pracowników, którzy mogą rejestrować urządzenia na konto firmy.

| Najważniejsze informacje: |                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Start:</b>             | 03.2016                                                                                                                                                                           |
| <b>Zakończenie:</b>       | program długofalowy,<br>bez określonej daty zakończenia                                                                                                                           |
| <b>Dla kogo:</b>          | wszyscy Autoryzowani Partnerzy Bosch Home Comfort.<br>Uczestnictwo Partnerów nieposiadających statusu autoryzacji, będzie indywidualnie rozpatrywane przez Organizatora Programu. |
| <b>Logowanie:</b>         | wszystkie operacje możliwe są na platformie Programu:<br><b><a href="http://www.bosch-homecomfort-portal.pl">www.bosch-homecomfort-portal.pl</a></b>                              |

# Zasady

## 1. Zainstaluj urządzenie Bosch Home Comfort

Zanotuj lub od razu zeskanuj numer identyfikacyjny urządzenia.

## 2. Zbieraj punkty

Do poszczególnych typów urządzeń przypisana jest określona ilość punktów.

Punkty zbiera się rejestrując urządzenia:


- ▶ na platformie **www.bosch-homecomfort-portal.pl**
- lub
- ▶ poprzez aplikację mobilną EasyPartner

W Programie mogą być rejestrowane urządzenia zakupione w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy przed datą ich rejestracji.

## 3. Wymieniaj punkty na atrakcyjne nagrody

Punkty są ważne przez 2 lata od daty rejestracji urządzenia.

Po tym terminie zostają anulowane i nie jest możliwa ich wymiana na nagrody.



**www.bosch-homecomfort.pl**

# Uczestnicy

Uczestnikami Programu mogą być przedsiębiorcy - pełnoletnie osoby fizyczne lub osoby prawne, lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną - zajmujący się zarobkowo instalacją i serwisem urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w szczególności:

- ▶ posiadający status Autoryzowanego Partnera Bosch Home Comfort nadany przez Organizatora
- ▶ posiadający status Lidera Instalacji nadany przez Organizatora („Lider Instalacji”)
- ▶ nieposiadający statusu autoryzacji nadanego przez Organizatora



# Urządzenia

W Programie mogą być rejestrowane następujące urządzenia marki Bosch oraz marki Junkers. Na platformie można rejestrować urządzenia zakupione w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy przed datą rejestracji w Programie.

1. Gazowe kotły konwencjonalne wiszące Junkers Cerastar Smart
2. Gazowe kotły kondensacyjne wiszące:  
Bosch Condens 1200 W, Bosch Condens 2300i W, Bosch Condens 5300i W,  
Bosch Condens 5300i WT, Bosch Condens 5700i W, Bosch Condens 5700i WT,  
Bosch Condens 7000 WP, Bosch Condens 7800i W, Bosch Condens 9000i W,  
Junkers Cerapur 2200 W, Junkers Cerapur Compact
3. Gazowe kotły kondensacyjne stojące:  
Bosch Condens 5300i WM, Bosch Condens 2000F/3000F, Bosch Condens 7000F
4. Elektryczne kotły Bosch Tronic Heat
5. Pompy ciepła powietrzne:  
Bosch Compress 5800i AW, Bosch Compress 6800i AW, Bosch Compress 7000i AW,  
Bosch Compress 3000 AWS - od 6 do 13 kW
6. Pompy ciepła gruntowe:  
Bosch Compress 6000 LW/LWM, Bosch Compress 7800i LW
7. Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła:  
Bosch Vent 4000 CC, Bosch Vent 5000 C
8. Kolektory słoneczne:  
Bosch SO5000TF i SO7000TF
9. Gazowe przepływowe podgrzewacze wody: wszystkie typy
10. Elektryczne podgrzewacze wody, przepływowe trójfazowe:  
Bosch Tronic TR8501i, TR8500, TR7001, TR7000, TR5001, TR5000, TR4001, TR4000
11. Pojemnościowe podgrzewacze wody Bosch Tronic 4000T, 4500T
12. Zasobniki i bufor o pojemności od 50 litrów
13. Automatyka:  
moduł K30RF, moduł K40RF, regulator Bosch EasyControl CT200
14. Regulatory i termostaty pokojowe:  
CR10, CR11, CR11H, CR20RF, CR100, CR100RF, CR100RF+MBRF, KCR110RF, RT800, THR, THIW
15. Regulatory pogodowe:  
CW100, CW400, CW800
16. Klimatyzatory:  
Bosch Climate 3000i/3200i, Bosch Climate 4000i, Bosch Climate 7000i, Bosch Climate 5000M,  
Bosch Climate 7000M
17. Stacje zmiękczenia wody:  
Bosch Aqua 4000 S, Bosch Aqua 8000i S

W trakcie trwania Programu mogą być włączane do niego nowe urządzenia, wprowadzane do oferty handlowej Bosch Home Comfort.

# Rejestracja urządzeń

Aby zarejestrować urządzenie, należy wprowadzić na platformę dane identyfikacyjne urządzenia, które znajdują się na jego tabliczce identyfikacyjnej, lub zeskanować kod QR za pomocą aplikacji Bosch EasyPartner.


Aby sfinalizować rejestrację należy zrobić dwa wyraźne **zdjęcia** i dołączyć je do formularza rejestracyjnego

– **zdjęcie nr 1: etykiety** z danymi rejestrowanego urządzenia, umieszczonej na jego opakowaniu (karton z białą naklejką i czytelnym numerem urządzenia)

– **zdjęcie nr 2: tabliczki z numerem identyfikacyjnym** rejestrowanego urządzenia, umieszczonej na zainstalowanym urządzeniu (numer na tabliczce = numer rejestrowanego urządzenia = ten sam numer, który znajduje się na kartonie)

Numer identyfikacyjny urządzenia

Kod FD



Przykładowa tabliczka identyfikacyjna urządzenia

Uwaga: Rejestracji danego urządzenia w Programie Partnerskim można dokonać tylko raz. W przypadku wykonania usług instalacji oraz pierwszego uruchomienia danego urządzenia, należy to zarejestrować w Programie Partnerskim jednocześnie (czyli należy zarejestrować łącznie te dwie usługi związane z danym urządzeniem). Po dokonaniu rejestracji nie ma możliwości jej edytowania, np. w celu „dopisania” pierwszego uruchomienia.

Rejestracja pomp ciepła i klimatyzatorów:

► **Bosch Compress 5800i AW, Bosch Compress 6800i AW, Bosch Compress 7000i AW**

– **powietrzne pompy ciepła typu monoblok:**

Należy wprowadzić numer identyfikacyjny urządzenia, który znajduje się na tabliczce identyfikacyjnej jednostki zewnętrznej.

► **Bosch Compress 3000 AWS – powietrzne pompy ciepła typu split:**

Należy wprowadzić numer identyfikacyjny urządzenia, który znajduje się na tabliczce identyfikacyjnej jednostki wewnętrznej.

► **Bosch Compress 6000 LW/LWM, Bosch Compress 7800i LW – gruntowe pompy ciepła:**

Należy wprowadzić numer identyfikacyjny urządzenia, który znajduje się na tabliczce identyfikacyjnej.

► **Klimatyzatory\***

Należy wprowadzić numer identyfikacyjny urządzenia, który znajduje się na tabliczce identyfikacyjnej jednostki zewnętrznej.

\*Rejestracja jest dostępna tylko dla klimatyzatorów wyprodukowanych po 01.01.2024.



# Punktacja

Do każdego zarejestrowanego w Programie urządzenia przypisana jest określona ilość punktów. Punktacja za poszczególne urządzenia przedstawia się następująco:

|                                 | Nazwa urządzenia                                                       | Punkty                                                                                     |                                                                                          |                                                                                              |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                        |  Silver |  Gold |  Platinum |
| Kotły                           | Bosch Condens 1200 W                                                   | 30 (60**)                                                                                  | 40 (80**)                                                                                | 50 (100**)                                                                                   |
|                                 | Bosch Condens 2000F/3000F                                              | 80                                                                                         | 100                                                                                      | 120                                                                                          |
|                                 | Bosch Condens 2300i W                                                  | 40                                                                                         | 50                                                                                       | 60                                                                                           |
|                                 | Bosch Condens 5300i W                                                  | 45                                                                                         | 60                                                                                       | 75                                                                                           |
|                                 | Bosch Condens 5300i WT                                                 | 45                                                                                         | 60                                                                                       | 75                                                                                           |
|                                 | Bosch Condens 5300i WM                                                 | 64                                                                                         | 80                                                                                       | 96                                                                                           |
|                                 | Bosch Condens 5700i W                                                  | 45                                                                                         | 60                                                                                       | 75                                                                                           |
|                                 | Bosch Condens 5700i WT                                                 | 55                                                                                         | 70                                                                                       | 85                                                                                           |
|                                 | Bosch Condens 7000F                                                    | 160                                                                                        | 200                                                                                      | 240                                                                                          |
|                                 | Bosch Condens 7000 WP                                                  | 160                                                                                        | 200                                                                                      | 240                                                                                          |
|                                 | Bosch Condens 7800i W                                                  | 100                                                                                        | 130                                                                                      | 160                                                                                          |
|                                 | Bosch Condens 9000i W                                                  | 100                                                                                        | 130                                                                                      | 160                                                                                          |
|                                 | Bosch Tronic Heat 3500                                                 | 20                                                                                         | 25                                                                                       | 30                                                                                           |
|                                 | Junkers Cerastar Smart                                                 | 30                                                                                         | 35                                                                                       | 40                                                                                           |
|                                 | Junkers Cerapur 2200 W                                                 | 30                                                                                         | 40                                                                                       | 50                                                                                           |
|                                 | Junkers Cerapur Compact                                                | 45                                                                                         | 60                                                                                       | 75                                                                                           |
| Kolektory słoneczne             | Kolektory słoneczne: Bosch SO5000TF i SO7000TF                         | 48                                                                                         | 60                                                                                       | 72                                                                                           |
| Rekuperacja                     | Bosch Vent 4000 CC                                                     | 80                                                                                         | 100                                                                                      | 120                                                                                          |
|                                 | Bosch Vent 5000 C                                                      | 80                                                                                         | 100                                                                                      | 120                                                                                          |
| Pompy ciepła                    | Bosch Compress 5800i AW (moduł zewnętrzny)                             | 160                                                                                        | 200                                                                                      | 240                                                                                          |
|                                 | Bosch Compress 6800i AW (moduł zewnętrzny)                             | 160                                                                                        | 200                                                                                      | 240                                                                                          |
|                                 | Bosch Compress 7000i AW (moduł zewnętrzny)                             | 160                                                                                        | 200                                                                                      | 240                                                                                          |
|                                 | Bosch Compress 3000 AWS (moduł wewnętrzny) - od 6 do 13 kW             | 110                                                                                        | 120                                                                                      | 130                                                                                          |
|                                 | Bosch Compress 6000 LW/LWM                                             | 240                                                                                        | 300                                                                                      | 360                                                                                          |
|                                 | Bosch Compress 7800i LW                                                | 240                                                                                        | 300                                                                                      | 360                                                                                          |
| Podgrzewacze wody               | Termy – WR, WRD (wszystkie typy)                                       | 4                                                                                          | 5                                                                                        | 6                                                                                            |
|                                 | Elektryczne podgrzewacze wody, przepływowe trójfazowe (wszystkie typy) | 4*                                                                                         | 5*                                                                                       | 6*                                                                                           |
| Pojemnościowe podgrzewacze wody | Bosch Tronic 4000T, 4500T                                              | 4                                                                                          | 5                                                                                        | 6                                                                                            |
| Zasobniki i bufory              | Zasobniki i bufory o pojemności od 50 l                                | 16                                                                                         | 20                                                                                       | 24                                                                                           |
| Automatyka                      | Moduł K30RF, K30 Set HP, K40RF                                         | 20                                                                                         | 25                                                                                       | 30                                                                                           |
|                                 | Regulator Bosch EasyControl CT200                                      | 8*                                                                                         | 10*                                                                                      | 12*                                                                                          |
|                                 | Regulator pokojowy CR20RF, RT800                                       | 8                                                                                          | 10                                                                                       | 12                                                                                           |
|                                 | Regulatory pokojowe CR10, CR11, CR11H, CR100, CR100RF, CR100RF+MBRF    | 4                                                                                          | 5                                                                                        | 6                                                                                            |
|                                 | Regulatory pogodowe CW100, CW400, CW800                                | 8                                                                                          | 10                                                                                       | 12                                                                                           |
|                                 | Zestaw regulatora pokojowego KCR110RF                                  | 4                                                                                          | 5                                                                                        | 6                                                                                            |
|                                 | Termostat pokojowy THIW                                                | 4                                                                                          | 5                                                                                        | 6                                                                                            |
|                                 | Elektroniczna głowica termostatyczna THR                               | 4                                                                                          | 5                                                                                        | 6                                                                                            |
| Klimatyzatory                   | Bosch Climate 3000i/3200i                                              | 8                                                                                          | 10                                                                                       | 12                                                                                           |
|                                 | Bosch Climate 4000i                                                    | 8                                                                                          | 10                                                                                       | 12                                                                                           |
|                                 | Bosch Climate 7000i                                                    | 12                                                                                         | 15                                                                                       | 18                                                                                           |
|                                 | Bosch Climate 5000M                                                    | 15                                                                                         | 20                                                                                       | 25                                                                                           |
|                                 | Bosch Climate 7000M                                                    | 25                                                                                         | 30                                                                                       | 35                                                                                           |
| Stacje zmiękczenia wody         | Bosch Aqua 4000i S                                                     | 20                                                                                         | 25                                                                                       | 30                                                                                           |
|                                 | Bosch Aqua 8000 S                                                      | 20                                                                                         | 25                                                                                       | 30                                                                                           |

\* czasowa oferta specjalna

\*\* oferta specjalna obowiązuje od 07.07.2025 do 30.09.2025 lub do wyczerpania zapasów magazynowych

Data ważności punktów naliczonych do każdego zarejestrowanego urządzenia wynosi 2 lata od daty zgłoszenia go do Programu. Warto zatem na bieżąco korzystać z możliwości wymiany zgromadzonych punktów na atrakcyjne nagrody zawarte w katalogu.

# Nagrody

Katalog nagród dostępny jest na platformie **[www.bosch-homecomfort-portal.pl](http://www.bosch-homecomfort-portal.pl)**

W katalogu znajdują się nagrody o różnej wartości punktów, które przypisane są do określonej kategorii.

W zależności od indywidualnych potrzeb można zdecydować się na nagrodę o niższej wartości punktowej lub konsekwentnie gromadzić punkty na wybraną nagrodę o dużo wyższej wartości.

Katalog nagród jest aktualizowany w czasie trwania Programu.

Dokładamy wszelkich starań, aby znajdowały się w nim wyłącznie najnowocześniejsze produkty.

**Wybór nagród jest tak szeroki, że z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie.**





# Statusy Uczestników

Uczestnikom Programu nadawane są określone statusy:



Uczestnik nieposiadający autoryzacji w zakresie instalacji urządzeń Bosch Home Comfort.



Uczestnik posiadający ważną autoryzację w zakresie instalacji i/lub serwisu urządzeń Bosch Home Comfort.



Uczestnik posiadający aktualny tytuł Lidera Instalacji lub uczestnik, który spełnił dodatkowe kryteria w Programie (np. przekroczył założony próg punktowy za zarejestrowane w Programie urządzenia).

W czasie trwania Programu Uczestnik może zmienić swój status. Indywidualne konta Uczestników są weryfikowane przez Administratora Programu raz w miesiącu i wówczas Uczestnik może otrzymać nowy status.

Każdy z pracowników Uczestnika Programu zdobywa punkty na konto Uczestnika według punktacji przypisanej do statusu Uczestnika.

# Statusy Uczestników

| Kryterium                                                                                                                        |  → |  → |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Ilość punktów przyznanych za urządzenia zarejestrowane w Programie w bieżącym roku kalendarzowym                                 | -                                                                                   | -                                                                                     | min.<br>1500 pkt                                                                    |
| Ważna/aktualna autoryzacja w zakresie instalacji i/lub serwisu urządzeń Bosch Home Comfort                                       | nie                                                                                 | tak                                                                                   | tak                                                                                 |
| Aktywność sprzedażowa i promocyjna w zakresie urządzeń Bosch Home Comfort (np. ekspozycja w punkcie sprzedaży danego Uczestnika) | Szczegółowy opis znajduje się na Platformie Programu                                |                                                                                       |                                                                                     |

Poszczególne statusy różnią się sposobem naliczania punktów za rejestrowane urządzenia, tj. wyższy status pozwala na uzyskanie wyższej ilości punktów za rejestrację tego samego urządzenia. Warto zatem dążyć do osiągnięcia jak najwyższego statusu, ponieważ przynosi on znacznie więcej profitów.

Aby zmienić status konieczne jest jednoczesne spełnienie wszystkich wymienionych warunków (podane w tabeli powyżej).

Na zakończenie każdego roku kalendarzowego następuje weryfikacja wszystkich Uczestników Programu. Wówczas możliwa jest utrata dotychczasowego statusu, o ile poszczególne kryteria nie zostaną zachowane.

**Przynależność do Klubu Liderów Instalacji gwarantuje jego Uczestnikom uzyskanie statusu Platinum.**

Regulamin Programu dostępny jest na:  
[www.bosch-homecomfort-portal.pl](http://www.bosch-homecomfort-portal.pl)

# Podsumowanie

- ▶ „walutą” w programie są punkty
- ▶ **za każde** zakupione przez siebie, zainstalowane i zarejestrowane **urządzenie** Uczestnik otrzymuje zdefiniowaną liczbę punktów
- ▶ wartość punktacji jest **zależna od statusu**
- ▶ konto można powiększać o **punkty bonusowe**
- ▶ **ważność** zebranych punktów: **2 lata** od daty ich rejestracji
- ▶ punkty można wymienić w dowolnym momencie na dowolne nagrody z katalogu nagród dostępnego na platformie **[www.bosch-homecomfort-portal.pl](http://www.bosch-homecomfort-portal.pl)**

**Zapraszamy do udziału w Programie Partnerskim Bosch Home Comfort.**



**Kontakt – ogólne informacje o Programie dla nowych uczestników:**

**Infolinia:** 801 600 801

BoschHC-program@pl.bosch.com

UWAGA: Kontakty w konkretnych sprawach dot. funkcjonowania i obsługi Programu podane są na platformie Programu [www.bosch-homecomfort-portal.pl](http://www.bosch-homecomfort-portal.pl) (w zakładce „Kontakt”)