

Technologia bliżej nas



BOSCH

Elektryczne pojemnościowe podgrzewacze wody Tronic 4500 T

Łatwe i komfortowe przygotowanie ciepłej wody



Tronic 4500 T oferuje doskonały komfort ciepłej wody połączony z innowacyjnym oraz kompaktowym designem

Łatwe przygotowanie ciepłej wody użytkowej z elektrycznym pojemnościowym podgrzewaczem wody Bosch.

Łatwa i elastyczna instalacja

- Kompaktowa konstrukcja urządzenia
- Elastyczny montaż w pionie lub poziomie
- Łatwa modernizacja

Podgrzewacz Tronic 4500 T wyróżnia się kompaktową konstrukcją oraz płaską, prostopadłościenną obudową, dzięki czemu można go instalować nawet w wąskich przestrzeniach (np. w szafkach). Ponadto podgrzewacz można montować pionowo lub poziomo, co zapewnia większą elastyczność. W modelu Tronic 4500 T stosuje się identyczne punkty montażowe jak w poprzednich modelach (łatwa wymiana starego urządzenia na nowe).

Automatyczne oszczędzanie energii

- Funkcja Smart z automatyczną optymalizacją zużycia energii
- Ciepła woda zawsze, gdy jest potrzebna
- Wysoka wydajność

Dzięki funkcji Smart oszczędzana jest energia. Urządzenie stale monitoruje nawyki użytkowników związane ze zużyciem ciepłej wody i zależnie od tego dostosowuje jej przygotowanie.

Podwójny zbiornik z emaliowaną warstwą zapewnia wysoką wydajność urządzenia. Dzięki temu ciepła woda jest gotowa zawsze o odpowiednim czasie i w idealnej temperaturze.

Łatwe monitorowanie

- Automatyczna dezynfekcja
- Funkcja zapobiegająca zamarzaniu

Urządzenie, po podłączeniu do sieci elektrycznej, stale monitoruje warunki pracy i automatycznie dezynfekuje wodę, jeżeli temperatura wody w zbiorniku wynosi mniej niż 55°C przez 30 dni z rzędu. Funkcja zapobiegająca zamarzaniu sprawia, że jeżeli temperatura wody spadnie poniżej 5°C, to grzałka elektryczna włączy się automatycznie i będzie podgrzewać wodę, aż osiągnie ona temperaturę 10°C.



Intuicyjna obsługa

Cyfrowy panel sterowania umożliwia niezwykle łatwą oraz intuicyjną obsługę

Intuicyjny interfejs użytkownika i panel sterowania z wyświetlaczem LCD sprawiają, że wybór różnych trybów pracy, funkcji boost czy ustawienia temperatury w trybie manualnym, włącz/wyłącz jest niezwykle łatwe.

Tronic 4500 T

Ciepła woda zawsze, kiedy jest potrzebna

Elektryczny pojemnościowy podgrzewacz wody Tronic 4500 T zapewnia doskonały komfort. Oferuje on 4 tryby pracy, w tym funkcję oszczędzania energii, dla maksymalnie efektywnego przygotowania ciepłej wody. Urządzenie wyróżnia innowacyjny oraz kompaktowy design, łatwa i elastyczna instalacja (pionowo lub poziomo) a także niezwykle intuicyjna obsługa.

5 lat
gwarancji
na zasobnik



Najważniejsze korzyści:

- ▶ Innowacyjny design i kompaktowa konstrukcja urządzenia umożliwiające montaż nawet w wąskich przestrzeniach (np. w szafkach)
- ▶ Łatwa i elastyczna instalacja – podgrzewacz można zainstalować pionowo lub poziomo
- ▶ Podwójny zbiornik z emaliowaną warstwą zapewniający wysoką wydajność
- ▶ Cyfrowy panel sterowania – niezwykle łatwa i intuicyjna obsługa
- ▶ Cztery tryby pracy: Manualny, Smart, Eko, Programowanie + funkcja Boost
- ▶ Automatyczna optymalizacja zużycia energii (funkcja Smart)



Wysoka
wydajność



Funkcja
smart



Łatwa
instalacja



Elastyczny montaż
(pionowo lub poziomo)



4 tryby pracy dla Twojej wygody

- ▶ **Smart** – automatyczna optymalizacja zużycia energii. Tronic 4500 T stale monitoruje nawyki związane ze zużyciem ciepłej wody użytkowej (c.w.u.). Inteligentna zasada działania urządzenia umożliwia pomiar zużycia c.w.u. i automatyczne uwzględnienie go w kolejnym tygodniu. Dzięki temu nie ma potrzeby ustawiania temperatury za każdym razem na nowo. Ciepła woda jest przygotowywana w oparciu o zapotrzebowanie, co pozwala oszczędzać energię bez utraty komfortu.
- ▶ **Eco** – ustawiona temperatura urządzenia jest stała i wynosi 55°C, co zapewnia wysoki komfort ciepłej wody oraz niższe koszty eksploatacji.
- ▶ **Manualny** – umożliwia ręczny wybór temperatury w zakresie od 30°C do 75°C za pomocą intuicyjnego panelu sterowania.
- ▶ **Programowanie** – urządzenie przygotowuje ciepłą wodę zgodnie z zaprogramowanym czasem i zadaną temperaturą. W rezultacie użytkownik ma do dyspozycji ciepłą wodę zawsze, gdy jej potrzebuje.

Tronic 4500 T

Model 50
pojemność 47l

Model 80
pojemność 65l

Model 100
pojemność 74l

Model 120
pojemność 93l

5 lat
gwarancji
na zasobnik

Model	Jednostka	Wymiary			Dane ErP
		Szerokość	Głębokość	Wysokość	
50	mm	469	278	875	 B
80	mm	569	317	787	 B
100	mm	569	317	902	 B
120	mm	569	317	1087	 B
Dane techniczne					
Wlot/wylot przyłącza wody	cale	G½			
Odległość od środka rury wlotowej/wylotowej do ściany	mm	122 dla modelu 50			
Odległość od środka rury wlotowej/wylotowej do ściany	mm	147 dla pozostałych modeli			
Odległość między środkami rur wlotowej i wylotowej	mm	380 dla modelu 50			
Odległość między środkami rur wlotowej i wylotowej	mm	470 dla pozostałych modeli			
Szerokość listwy mocującej	mm	470			

Zeskanuj kod, aby przejść
na bosch-homecomfort.pl



Zaobserwuj nasz profil
na Facebooku:



BOSCH

Dodatkowe informacje:

Infolinia Handlowa 801 600 801*

Serwis Bosch Home Comfort 801 300 810*

* koszt połączenia wg stawek operatora

Robert Bosch Sp. z o.o.
Dział Bosch Home Comfort Group
ul. Jutrzenki 105
02-231 Warszawa

www.bosch-homecomfort.pl

Podane w ulotce informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego
i mogą różnić się od rzeczywistych parametrów urządzeń.

03.2025