
ZSB/ZWB14/22/28-3



JUNKERS
Bosch Gruppe

Deutsch

Wichtige Hinweise

- Ersatzteile dürfen nur von einem zugelassenen Installateur eingebaut werden!
- Im Anhang finden Sie:
  - die Übersetzungen aller verwendeten Teilebezeichnungen
  - eine Übersicht der Gerätetypen und Länder, für die diese Ersatzteilliste gilt.

English

Important notes

- The spare parts may only be installed by an approved installer!
- In the appendix you will find:
  - a list of translations of the names of all parts used
  - a list of the models and countries to which this spare parts list applies.

Français

Indications importantes

- L'installation des pièces de rechange doit être effectuée par un professionnel qualifié!
- Veuillez trouver en annexe:
  - les traductions de toutes les désignations des pièces utilisées
  - une vue globale des types de chaudières et des pays pour lesquels la présente liste des pièces de rechange est valable.

Português

Informações importantes

- Peças de substituição só podem ser montadas por um técnico credenciado!
- Em anexo encontra:
  - as traduções das designações de todas as peças utilizadas.
  - lista dos aparelhos e países para os quais esta lista de peças de substituição é válida.

Italiano

Avvertenze importanti

- Le parti di ricambio possono essere montate esclusivamente da personale qualificato ed in possesso dei requisiti tecnico-professionali!
- In appendice sono reperibili:
  - traduzione di ogni descrizione relativa alle varie parti di ricambio
  - elenco di sigle e codici, corrispondente ai vari paesi di destinazione.

Español

Indicaciones importantes

- Los repuestos solamente deben ser montados por los servicios técnicos oficiales de la marca!
- En el anexo podrá encontrar:
  - la traducción de todas las denominaciones de piezas empleadas
  - una relación de los tipos de aparato y países en los que se aplica esta lista de repuestos.

Nederlands


Belangrijke aanwijzing

- Onderdelen mogen alleen door een erkend installateur worden vervangen!
- In de bijlage vindt u:
  - de vertalingen van de gebruikte onderdelentekeningen
  - een overzicht van toesteltypen en de landen waarvoor deze onderdelenlijst bedoeld is.

Türkçe

Önemli Bilgiler

- Yedek parçalar sadece yetkili tesisatçılar tarafından monte edilebilir!
- Aşağıdaki bilgileri ekli olarak bulabilirsiniz:
  - Tüm kullanılan parça tanımlarının tercümeleri
  - Bu yedek parça listesinin geçerli olduğu tüm cihaz çeşitleri ve ülkelerin özeti.




6720904573.AB/G

Blechteile

ZSB/ZWB14/22/28-3

1

Pos	Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG	ZSB14-3	ZSB22-3	ZWB28-3													Bemerkungen
1	Mantel	8 715 401 456 0	50	■	■	■													
2	Klappe	8 715 506 694 0	38	■	■	■													
3	Schraube M5X22 (10x)	8 713 403 026 0	11	■	■	■													
4	Warenzeichen	8 701 103 136 0	12	■	■	■													
5	Abgasanschluss	8 710 735 383 0	25	■	■	■													
6	Stopfen	8 710 506 199 0	15	■	■	■													
7	O-Ring (10x)	8 710 205 066 0	16	■	■	■													
8	Dichtung Ø80mm	8 711 004 232 0	15	■	■	■													
9	Schelle	8 711 301 130 0	18	■	■	■													
10	Abgasrohr	8 710 735 081 0	40	■	■	■													
11	Dichtring Ø59	8 711 004 321 0	20	■	■	■													
12	Ausdehnungsgefäß	8 715 407 328 0	42	■	■	■													
13	Dichtscheibe 1/2" (10x)	8 710 103 045 0	11	■	■	■													
14	Dichtung	8 710 103 209 0	11	■	■	■													
15	Schraube M5X12 (10x)	2 912 301 154 0	11	■	■	■													
16	Verschluß (1x)	8 713 204 017 0	16	■	■	■													<=FD886
16	PUSH/PUSH Verschluss (1x)	8 718 224 302 0	08	■	■	■													>=FD887
19	Daempfer-Set (2x)	8 718 224 267 0	14	■	■	■													>=FD887




Brenner/Wärmeübertrager

ZSB/ZWB14/22/28-3

2

Pos	Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG	ZSB14-3	ZSB22-3	ZWB28-3													Bemerkungen
1	Wärmeblock	8 715 416 018 0	57		■	■													
1	Wärmeblock	8 715 416 027 0	57	■															
2	Elektrodensatz	8 718 107 087 0	31	■	■	■													
3	Dichtung	8 711 004 325 0	19	■	■	■													
4	Brenner	8 718 120 609 0	41		■	■													
4	Brenner	8 718 120 616 0	41	■															
5	Verdrängungskörper	8 715 405 179 0	38	■	■	■													
6	Körper unten	8 715 405 205 0	35	■	■	■													
7	Spiegelsatz	8 715 600 024 0	16	■	■	■													
8	Temperaturbegrenzer	8 707 206 196 0	17	■	■	■													
9	Temperaturbegrenzer kpl	8 710 506 267 0	34	■	■	■													>=FD587
9	Temperaturbegrenzer	8 722 963 858 0	23	■	■	■													<=FD586
10	Verschlussdeckel	8 715 503 528 0	14	■	■	■													
11	Mutter	8 713 301 114 0	09	■	■	■													
12	Temperaturfühler	8 714 500 087 0	22	■	■	■													
13	Schauglas	8 715 600 018 0	11	■	■	■													
14	Dichtungssatz	8 710 103 206 0	10	■	■	■													




Gasarmatur

ZSB/ZWB14/22/28-3

4

Pos	Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG	ZSB14-3	ZSB22-3	ZWB28-3													Bemerkungen
1	Gebläse	8 717 204 411 0	51	■	■	■													
2	Dichtung	8 711 004 325 0	19	■	■	■													
3	Ansaugrohr	8 710 735 085 0	18	■															
3	Ansaugrohr	8 710 735 086 0	18		■	■													
4	Spiegelsatz	8 715 600 024 0	16	■	■	■													
5	Mischeinrichtung.	8 711 000 292 0	28		■	■													
5	Mischeinrichtung	8 711 000 296 0	28	■															
6	Membran	8 715 505 825 0	16	■	■	■													
7	Verbindungsstück	8 710 735 087 0	12	■	■	■													
8	Gasrohr	8 710 735 387 0	18	■	■	■													
9	Plombe (10x)	8 712 305 092 0	15	■	■	■													
10	Haltefeder 18mm (10x)	8 716 771 169 0	12	■	■	■													
11	Gasarmatur CE427	8 747 003 508 0	47	■															
11	Gasarmatur CE427	8 747 003 773 0	47		■	■													
12	Kappe (10x)	8 710 506 117 0	15	■	■	■													
13	Plombe (10x)	8 712 305 023 0	15	■	■	■													
14	Verbindungsrohr	8 710 735 298 0	12	■	■	■													
15	Gasrohr	8 710 735 301 0	30	■	■	■													
16	Dichtung 18,3x24,3 (10x)	8 710 103 161 0	22	■	■	■													
17	O-Ring (10x)	8 710 205 103 0	13	■	■	■													
18	Gasrohr	8 710 735 395 0	34	■	■	■													
19	Dichtscheibe 1" (10x)	8 710 103 014 0	13	■	■	■													
20	Drosselbuchse (38)	8 710 303 073 0	24		■	■													
20	Drosselbuchse (27)	8 710 303 074 0	24	■															
21	O-Ring (10x)	8 710 205 062 0	11	■	■	■													
22	Düse	8 718 220 664 0	16		■	■													
23	O-Ring (10x)	8 700 205 103 0	11		■	■													




Rohre

ZSB/ZWB14/22/28-3

5

A

Pos	Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG	ZSB14-3	ZSB22-3														Bemerkungen
1	Syphon	8 710 506 271 0	26	■	■														
2	Deckel	8 710 506 273 0	14	■	■														
3	Schlauch	8 710 703 178 0	16	■	■														
4	Kondensatablauf	8 710 735 076 0	13	■	■														
5	Rohr	8 710 735 318 0	28	■	■														
6	Haltefeder 10mm (10x)	8 716 771 167 0	12	■	■														
7	Dichtscheibe 1/2" (10x)	8 710 103 045 0	11	■	■														
8	O-Ring 12.5x3 WRAS / KTW (10x)	8 716 107 437 0	15	■	■														
9	Vorlaufrohr	8 710 735 394 0	29	■	■														
10	Klammer (10x)	8 711 200 024 0	22	■	■														
11	Haltefeder 18mm (10x)	8 716 771 169 0	12	■	■														
12	O-Ring 17x4 (10x)	8 716 771 154 0	12	■	■														
13	T-Stück	8 710 506 269 0	16	■	■														
14	Rücklaufrohr	8 710 735 324 0	30	■	■														
15	Dichtung 18,5x24,3 (10x)	8 716 771 259 0	22	■	■														
16	Rohr	8 710 735 391 0	24	■	■														
17	Dichtung Sek WÜ 15mm	8 716 106 435 0	15	■	■														
18	Manometer	8 717 208 107 0	27	■	■														
19	O-Ring 2,62x6,02 ID EPDM (10x)	8 716 140 810 0	15	■	■														
20	Rücklaufrohr	8 710 735 396 0	27	■	■														
21	Dichtscheibe 3/4" (10x)	8 710 103 043 0	12	■	■														
22	Klammer	8 716 106 432 0	12	■	■														
23	Rohr	8 710 735 392 0	27	■	■														
24	Vorlaufrohr	8 710 735 393 0	27	■	■														
25	O-Ring 26,34 x 5,33 (5X)	8 710 205 098 0	22	■	■														
26	Dichtungssatz (10x)	8 710 103 154 0	25	■	■														
27	Halter Manometer	8 718 220 702 0	10	■	■														



Rohre

ZSB/ZWB14/22/28-3

5


B

Pos	Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG	ZWB28-3																Bemerkungen
1	Syphon	8 710 506 271 0	26	■																
2	Deckel	8 710 506 273 0	14	■																
3	Schlauch	8 710 703 178 0	16	■																
4	Kondensatablauf	8 710 735 076 0	13	■																
5	Rohr	8 710 735 318 0	28	■																
6	Haltefeder 10mm (10x)	8 716 771 167 0	12	■																
7	Dichtscheibe 1/2" (10x)	8 710 103 045 0	11	■																
8	O-Ring 12.5x3 WRAS / KTW (10x)	8 716 107 437 0	15	■																
9	Vorlaufrohr	8 710 735 429 0	27	■																
10	Dichtung 18,5x24,3 (10x)	8 716 771 259 0	22	■																
11	O-Ring 17x4 (10x)	8 716 771 154 0	12	■																
12	Klammer (10x)	8 711 200 024 0	22	■																
13	Rücklaufrohr	8 710 735 324 0	30	■																
14	Rücklaufrohr	8 710 735 396 0	27	■																
15	Dichtscheibe 3/4" (10x)	8 710 103 043 0	12	■																
16	Klammer	8 716 106 432 0	12	■																
17	Rohr	8 710 735 430 0	29	■																
18	Klammer	8 716 106 488 0	10	■																
19	Rohr	8 710 735 427 0	27	■																
20	Haltefeder 18mm (10x)	8 716 771 169 0	12	■																
21	Vorlaufrohr	8 710 735 428 0	26	■																
22	Manometer	8 717 208 107 0	27	■																
23	O-Ring 2,62x6,02 ID EPDM (10x)	8 716 140 810 0	15	■																
24	O-Ring 26,34 x 5,33 (5X)	8 710 205 098 0	22	■																
25	Dichtungssatz (10x)	8 710 103 154 0	25	■																
26	Halter Manometer	8 718 220 702 0	10	■																

ZSB/ZWB14/22/28-3

Rohre

5B



6720904578.AA/G

Schaltkasten

ZSB/ZWB14/22/28-3


6

Pos	Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG	ZSB14-3	ZSB22-3	ZWB28-3													Bemerkungen
1	Steuergerät	8 717 207 821 0	53	■	■	■													
2	Drehknopf	8 712 000 129 0	20	■	■	■													
3	Blende	8 711 000 302 0	18	■	■	■													
4	Deckel	8 717 207 680 0	16	■	■	■													
5	Oberteil	8 716 011 349 0	33	■	■	■													
6	Steckerset	8 714 404 348 0	26	■	■	■													
7	Leiterplatte	8 748 300 660 0	51	■	■	■													
8	Transformator	8 717 201 052 0	29	■	■	■													
9	Rückwand	8 717 207 679 0	35	■	■	■													
10	Kodierstecker 1200 21,23	8 714 431 200 0	14	■															
10	Kodierstecker 1201 21,23	8 714 431 201 0	14			■													
10	Kodierstecker 1202 21,23	8 714 431 202 0	14		■														
10	Kodierstecker 1206 31	8 714 431 206 0	14	■															
10	Kodierstecker 1207 31	8 714 431 207 0	14			■													
10	Kodierstecker 1208 31	8 714 431 208 0	14		■														
11	Blende	8 718 220 398 0	26	■	■	■													
12	Stopfen (10x)	8 710 506 185 0	16	■	■	■													
13	Kabel	8 714 411 331 0	25	■	■	■													
14	Zündkabel	8 716 106 799 0	29	■	■	■													
15	Edungskabel	8 716 106 980 0	09	■	■	■													
16	Pumpenkabel	8 716 107 329 0	17	■	■	■													
17	Kabel	8 714 411 332 0	35	■	■	■													
18	Sicherung T1,6A (10x)	1 904 522 740 0	15	■	■	■													
19	Sicherung T0,5A (10x)	1 904 522 730 0	15	■	■	■													
20	Sicherung T2,5A (10x)	1 904 521 342 0	20	■	■	■													
35	Clip	8 718 225 176 0	07	■	■	■													
	Anschlussleitung	8 718 220 966 0	27	■	■	■													
	Gasartumbau-Set 21,23>31	8 719 001 083 0	15	■															
	Gasartumbau-Set 31>21,23	8 719 001 084 0	15	■															
	Gasartumbau-Set 21,23>31	8 719 001 085 0	15		■														
	Gasartumbau-Set 31>21,23	8 719 001 086 0	15		■														
	Gasartumbau-Set 21,23>31	8 719 001 089 0	15			■													
	Gasartumbau-Set 31>21,23	8 719 001 090 0	15			■													

ZSB/ZWB14/22/28-3

Schaltkasten

6



6720904579.AA/G


Hydraulikblock

ZSB/ZWB14/22/28-3

7

A

Pos	Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG	ZSB14-3	ZSB22-3														Bemerkungen
1	Rücklaufeinheit	8 716 106 844 0	42	■	■														
2	Haltefeder 13mm (1x)	8 716 106 549 0	09	■	■														
3	O-Ring 16x3 EPDM (10x)	8 716 107 436 0	16	■	■														
4	Stopfen	8 716 106 566 0	08	■	■														
5	Klammer	8 716 106 488 0	10	■	■														
6	O-Ring 23x4 (10x)	8 716 771 353 0	12	■	■														
7	Dichtung Sek WÜ 15mm	8 716 106 435 0	15	■	■														
8	Platte	8 711 304 835 0	12	■	■														
10	Gummitülle	8 716 106 425 0	05	■	■														
11	Schraube M5x32	8 716 771 687 0	09	■	■														
12	Befestigungssatz	8 716 106 815 0	05	■	■														
13	Klammer	8 716 106 432 0	12	■	■														
14	Füllhahn	8 716 771 432 0	25	■	■														
15	Umsteuerventil Mischermodul	8 716 106 845 0	44	■	■														
16	Schraube M5 rostfrei	8 716 106 848 0	16	■	■														
17	Motor	8 716 106 847 0	40	■	■														
18	Pumpe UPSO 15-60 230V 50Hz	8 717 204 548 0	47	■	■														
19	Klammer	8 716 106 438 0	12	■	■														
20	Dichtung 18,5x24,3 (10x)	8 716 771 259 0	22	■	■														
21	Entlüftungsventil	8 716 106 445 0	26	■	■														
22	T-Stück	8 715 502 114 0	18	■	■														
23	Haltefeder 10mm (10x)	8 716 771 167 0	12	■	■														
24	Haltefeder 18mm (10x)	8 716 771 169 0	12	■	■														
25	Sicherheitsventil	8 717 401 035 0	26	■	■														
26	O-Ring 13,87x3,53 (10x)	8 716 771 155 0	22	■	■														
27	Stopfen	8 716 106 567 0	09	■	■														
28	Pumpenmotor	8 717 204 557 0	46	■	■														
29	Wellrohr	8 718 220 222 0	13	■	■														
30	O-Ring 2,62x6,02 ID EPDM (10x)	8 716 140 810 0	15	■	■														
31	O-Ring 17x4 (10x)	8 716 771 154 0	12	■	■														
32	Abdeckung	8 716 112 786 0	15	■	■														



Hydraulikblock

7

B


ZSB/ZWB14/22/28-3

Pos	Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG	ZWB28-3															Bemerkungen
1	Wärmetauscher	8 716 106 685 0	47	■															
2	Dichtung Sek WÜ 15mm	8 716 106 435 0	15	■															
3	Vorlaufeinheit	8 716 106 356 0	30	■															
4	Schraube M5x32	8 716 771 687 0	09	■															
5	Gummitülle	8 716 106 425 0	05	■															
6	Dichtung 18,5x24,3 (10x)	8 716 771 259 0	22	■															
7	Temperaturfühler	8 714 500 081 0	25	■															
8	O-Ring 7,75x2,1 (10x)	8 710 205 080 0	11	■															
9	Haltefeder 10mm (10x)	8 716 771 167 0	12	■															
10	Schraube M5x30 mit Scheibe	8 716 106 452 0	14	■															
11	O-Ring 12,5x3 WRAS / KTW (1x)	8 716 106 748 0	15	■															
12	Haltefeder 18mm (10x)	8 716 771 169 0	12	■															
13	Haltefeder 13mm (1x)	8 716 106 549 0	09	■															
14	Stopfen	8 716 106 566 0	08	■															
16	T-Stück	8 715 502 114 0	18	■															
18	Pumpe UPSO 15-60 230V 50Hz	8 717 204 548 0	47	■															
19	Klammer	8 716 106 438 0	12	■															
21	O-Ring 23x4 (10x)	8 716 771 353 0	12	■															
22	Entlüftungsventil	8 716 106 445 0	26	■															
23	Rücklaufeinheit	8 716 106 844 0	42	■															
24	Klammer	8 716 106 488 0	10	■															
25	Sicherheitsventil	8 717 401 029 0	26	■															
26	O-Ring 2,62x6,02 ID EPDM (10x)	8 716 140 810 0	15	■															
27	Füllhahn	8 716 771 432 0	25	■															
28	Sicherheitsventil	8 717 401 035 0	26	■															
29	O-Ring 13,87x3,53 (10x)	8 716 771 155 0	22	■															
30	Klammer	8 716 106 432 0	12	■															
31	Umsteuerventil Mischermodul	8 716 106 845 0	44	■															
32	Motor	8 716 106 847 0	40	■															
33	Schraube M5 rostfrei	8 716 106 848 0	16	■															
34	Adapter	8 716 106 433 0	18	■															
35	Durchfluss Sensor kpl	8 716 115 754 0	27	■															
36	Filter KW	8 716 106 486 0	18	■															
37	O-Ring (10x)	8 716 107 434 0	15	■															
38	Durchflussbegrenzer 8LT weiss	8 716 141 054 0	21	■															
39	Düse	8 716 106 485 0	18	■															
40	Stopfen	8 716 106 567 0	09	■															
41	O-Ring 16x3 EPDM (10x)	8 716 107 436 0	16	■															
42	Pumpenmotor	8 717 204 557 0	46	■															
43	Wellrohr	8 718 220 222 0	13	■															
45	O-Ring 17x4 (10x)	8 716 771 154 0	12	■															
46	Abdeckung	8 716 112 786 0	15	■															

ZSB/ZWB14/22/28-3

Hydraulikblock

7B



6720904217.AA/G

Pos	Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG	ZSB14-3	ZSB22-3	ZWB28-3													Bemerkungen
	Reinigungs-Set Zub Nr 1156	7 719 003 006		■	■	■													
	Reinigungsbürste Zub.Nr.1157	7 719 003 007		■	■	■													
	Fett Unisilkon L641	8 709 918 413 0	25	■	■	■													
	Wärmeleitpaste P12	8 719 918 658 0	28	■	■	■													

Gerätetypen

Gerät	Bestell-Nr.	Land	Bemerkungen
ZSB14-3A21S0000	7 712 231 630	Deutschland,Schweiz	
ZSB22-3 A21S0000	7 712 231 628	Deutschland,Schweiz	
ZWB28-3A21S0000	7 713 231 689	Deutschland,Schweiz	
ZSB14-3A23S0000	7 712 231 632	Deutschland,Schweiz,Österreich	
ZSB14-3A31S0000	7 712 231 629	Deutschland,Schweiz,Österreich	
ZSB22-3 A23S0000	7 712 231 631	Deutschland,Schweiz,Österreich	
ZSB22-3 A31S0000	7 712 231 627	Deutschland,Schweiz,Österreich	
ZWB28-3 A23S0000	7 713 231 672	Deutschland,Schweiz,Österreich	
ZWB28-3A31S0000	7 713 231 688	Deutschland,Schweiz,Österreich	
ZSB14-3A23S2900	7 712 231 535	Schweiz	
ZSB22-3A23S2900	7 712 231 534	Schweiz	
ZWB28-3 A23S2900	7 712 231 533	Schweiz	

Bosch Thermotechnik GmbH
Sophienstraße 30-32
D-35576 Wetzlar
www.junkers.com