
ZBR, ZSBR, ZSBE 16,28,42-3



JUNKERS
Bosch Gruppe

[de] Wichtige Hinweise zur Installation/Montage

Die Installation/Montage muss durch eine für die Arbeiten zugelassene Fachkraft unter Beachtung der geltenden Vorschriften erfolgen.

[en] Important notes on installation/assembly

The installation/assembly must be carried out by a professional who is authorised to do the work, and with due regard to the relevant regulations.

[fr] Instructions importantes pour l'installation/le montage

L'installation/le montage doit être effectué(e) par un spécialiste qualifié pour les opérations concernées et dans le respect des prescriptions applicables.

[bg] Важни указания във връзка с инсталацията/монтажа

Инсталацията/монтажът трябва да се извършва от лицензиран за работите специалист в съответствие с приложимите разпоредби.

[cs] Důležité pokyny k instalaci/montáži

Instalaci/montáž musí při dodržení platných předpisů provést odborný pracovník s příslušným oprávněním pro tyto práce.

[da] Vigtige anvisninger til installationen/monteringen

Installationen/monteringen skal foretages af en godkendt installatør under overholdelse af de gældende forskrifter.

[el] Σημαντικές υποδείξεις για την εγκατάσταση/συναρμολόγηση

Η εγκατάσταση/συναρμολόγηση πρέπει να πραγματοποιείται από εξουσιοδοτημένο για τις εργασίες αυτές τεχνικό προσωπικό, το οποίο θα πρέπει να φροντίζει ώστε να τηρούνται οι ισχύουσες διατάξεις.

[es] Indicaciones importantes para instalación/montaje

La instalación/el montaje lo debe realizar personal especializado autorizado para los trabajos, respetando las prescripciones vigentes.

[et] Olulised juhised paigaldamiseks/montaažiks

Paigaldamist/montaaži tohib läbi viia selleks volitusi omav spetsialist, arvestades kehtivaid nõudeid.

[fi] Belangrijke aanwijzingen betreffende de installatie/montage

De installatie/montage moet worden uitgevoerd door een voor de werkzaamheden geautoriseerde installateur. Hij moet rekening houden met de geldende voorschriften.

[fi] Tärkeitä asennus- ja kokoonpano-ohjeita

Näihin töihin hyväksytyn ammattiasentajan pitää suorittaa asennus- ja kokoonpanotyöt voimassa olevien määräysten mukaisesti.

[hu] Fontos tudnivalók az installáláshoz/szereléshez

Az installálást/szerelést egy, a munkákra felhatalmazott szakembernek kell végeznie, az érvényes előírások figyelembevételével.

[it] Avvertenze importanti per l'installazione/il montaggio

L'installazione/il montaggio deve aver luogo ad opera di una ditta specializzata ed autorizzata in osservanza delle disposizioni vigenti.

[he] მნიშვნელოვანი მითითებები ინსტალაციისთვის/მონტაჟისათვის

ინსტალაცია/მონტაჟი უნდა განხორციელდეს სამუშაოებისთვის დაშვებული კვალიფიციური პერსონალის მიერ, მოქმედი განაწესის დაცვით.

[lt] Svarbios instaliavimo ir (arba) montavimo nuorodos

Instaliuoti ir montuoti, laikantis galiojančių taisyklių, leidžiama kvalifikuotiems specialistams, kurie buvo įgalioti šiems darbams atlikti.

[lv] Svarīgi norādījumi par iekārtas uzstādīšanu / montāžu

Iekārtas uzstādīšanu/montāžu ir jāveic specializētam sertificētam speciālistam, ievērojot spēkā esošos noteikumus.

[nl] Belangrijke aanwijzingen betreffende de installatie/montage

De installatie/montage moet worden uitgevoerd door een voor de werkzaamheden geautoriseerde installateur rekening houdend met de geldende voorschriften.

[no] Viktig informasjon om installasjon/montering

Installasjonen/monteringen skal gjennomføres av autoriserte installatører, og gjeldende forskrifter skal følges.

[pl] Ważne wskazówki dotyczące instalacji/montażu

Instalacja/montaż muszą być wykonane przez uprawnionego do tego rodzaju prac specjalistę przy zachowaniu obowiązujących przepisów.

[pt] Indicações importantes relativas à instalação/montagem

A instalação/montagem deve ser efetuada por um técnico especializado com qualificações para estes trabalhos, tendo em atenção os regulamentos em vigor.

[ro] Indicaţii importante privind instalarea/montajul

Instalarea/montajul trebuie realizate de către un specialist autorizat pentru lucrările respective, respectându-se prescripţiile valabile.

[ru] Важные указания по подключению/монтажу

Подключение/монтаж должны выполнять специалисты, имеющие допуск к выполнению таких работ, при соблюдении действующих норм и правил.

[sk] Dôležité pokyny týkajúce sa inštalácie/montáže

Inštaláciu/montáž musí realizovať odborník s oprávnením na výkon týchto prác, pričom musí dodržovať platné predpisy.

[sl] Pomembni napotki za namestitev/montažo

Namestitev/montažo mora izvesti strokovnjak, pristojen za tovrstna dela, ob upošte vanju veljavnih predpisov.

[sr] Važna uputstva za ugradnju i montažu

Ugradnju i montažu moraju da obave samo stručna lica ovlašćena za izvođenje takvih radova koja će poštovati važeće propise.

[sv] Viktiga anvisningar för installation/montering

Installationen/monteringen måste utföras av en behörig och fackkunnig person enligt gällande föreskrifter.

[tr] Kurulum/Montaj ile ilgili önemli uyarılar

Kurulum/Montaj çalışmaları sadece yetkili bayiler tarafından aşağıda belirtilen talimatlar dikkate alınarak yapılmalıdır.

[uk] Важливі вказівки щодо установки/монтажу

Установку/монтаж мають здійснювати фахівці, що мають дозвіл на проведення цих робіт, із дотримання чинних приписів.

[zh] 安装方面的重要提示

必须由受到许可承担该项工作的专业人员遵照相关法规进行安装。


[ar] ملاحظات هامة للتركيب/التجميع

يجب أن يتم التركيب/التجميع من قبل متخصص مصرح له بالعمل، مع مراعاة اللوائح السارية.

[fa] تذکرات مهم درباره نصب/مونتاژ

نصب/مونتاژ باید توسط فردی حرفه ای که مجاز به انجام این کار است، و همچنین با توجه کامل به مقررات مربوطه انجام شود.

Ersatzteilliste



Blechteile

1


ZBR, ZSBR, ZSBE 16,28,42-3

Pos	Bezeichnung	S-Nr	Bestell-Nr.	ZBR16-3	ZBR28-3	ZBR42-3	ZSBE16-3	ZSBE16-3A31	ZSBE28-3	ZSBE28-3A31	ZSBR16-3	ZSBR28-3								Bemerkungen
1	Mantel		8 715 401 456 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
2	Klappe		8 715 506 694 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
3	Schraube M5X22 (10x)		8 713 403 026 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
4	Logo Junkers		8 701 103 136 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
5	Ausdehnungsgefäß		8 715 407 328 0				■	■	■	■	■	■								
6	Schraube M5X12 (10x)		2 912 301 154 0				■	■	■	■	■	■								
7	Dichtung 18.6x13.5x1.5 (10x)		8 710 103 045 0				■	■	■	■	■	■								
8	Dichtung		8 710 103 209 0				■	■	■	■	■	■								
9	Abgasanschluss		8 710 735 383 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
10	Stopfen (2x)		8 710 506 199 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
11	O-Ring (10x)		8 710 205 066 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
12	Dichtung Ø80mm		8 711 004 232 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
13	Schelle		8 711 301 130 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
16	Schalldämpfer		8 710 725 353 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
17	Dichtring d innen: 103,4mm		8 711 004 278 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
18	Drosselblende		8 710 100 209 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
19	Dichtring Ø 87,5mm		8 722 933 330 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
20	Verschluss (1x)		8 713 204 017 0	■	■	■	■		■		■	■								<=FD886
20	PUSH/PUSH Verschluss (1x)		8 718 224 302 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■								>=FD887
21	Daempfer-Set (2x)		8 718 224 267 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■								>=FD887

ZBR, ZSBR, ZSBE 16,28,42-3

Blechteile

1



Brenner/Wärmeübertrager

2

ZBR, ZSBR, ZSBE 16,28,42-3


Pos	Bezeichnung	S-Nr	Bestell-Nr.	ZBR16-3	ZBR28-3	ZBR42-3	ZSBE16-3	ZSBE16-3A31	ZSBE28-3	ZSBE28-3A31	ZSBR16-3	ZSBR28-3								Bemerkungen
1	Wärmetauscher basic block	0023	8 737 708 010	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
1	Wärmetauscher basic block beschichtet	1423	8 737 708 011	■	■	■	■		■											
2	Mutter		8 713 301 196 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
3	Dichtungssatz		8 710 103 206 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
4	Abgassammler		8 718 006 944 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
5	Temperaturbegrenzer		8 722 963 858 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
6	Befestigungssatz		8 719 928 487 0	■	■	■														
7	Temperaturfühler		8 714 500 087 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
8	Deckel		8 711 000 262 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
9	Dichtung		8 710 103 153 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
10	Abschirmblech		8 718 003 836 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
11	Scheibe (10x)		8 710 100 190 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
12	Elektrode		8 718 664 920 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
14	Dichtung Elektrode Insulfrax (10x)		8 737 708 824	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
15	Brenner		8 718 006 658 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
16	Brennerdichtung		8 711 004 168 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
17	Deckel		8 715 416 029 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
18	Befestigungssatz		8 710 305 296 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
19	Dichtring d: 86mm		8 729 000 183 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
20	Befestigungsblech		8 718 005 603 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
21	Befestigungssatz		8 710 305 297 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
22	Temperaturbegrenzer kpl		8 710 506 267 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
	Service Kit WB5		8 737 707 990	■	■	■	■	■	■	■	■	■								

ZBR, ZSBR, ZSBE 16,28,42-3

Brenner/Wärmeübertrager

2

Ersatzteilliste




Gasarmatur

4

ZBR, ZSBR, ZSBE 16,28,42-3

Pos	Bezeichnung	S-Nr	Bestell-Nr.	ZBR16-3	ZBR28-3	ZBR42-3	ZSBE16-3	ZSBE16-3A31	ZSBE28-3	ZSBE28-3A31	ZSBR16-3	ZSBR28-3								Bemerkungen
1	Gebläse		8 717 204 411 0	■	■		■	■	■	■	■	■								
2	Membranventil		8 716 119 295	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
3	Luftbegrenzer	1423	8 710 505 210 0			■														
3	Luftbegrenzer		8 710 505 212 0		■				■	■		■								
4	Gasarmatur		8 738 717 450	■	■	■	■	■	■	■	■	■								FD<987 (07/2009)
5	Kappe (10x)		8 710 506 117 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■								FD<987 (07/2009)
6	Plombe (10x)		8 712 305 023 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■								FD<987 (07/2009)
7	Rohr Gasrohr		8 710 735 395 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■								FD<987 (07/2009)
8	Dichtscheibe 1" 30x25x1.5 (10x)		8 710 103 014 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
9	Dichtung 18,3x24,3 (10x)		8 710 103 161 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
10	Verbindungsrohr		8 710 735 298 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■								FD<987 (07/2009)
11	Gasrohr		8 710 735 301 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■								FD<987 (07/2009)
12	O-Ring (10x)		8 710 205 103 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
13	Gasrohr		8 710 735 387 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
14	Plombe (10x)		8 712 305 092 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
15	Haltefeder 18 mm (10x)		8 718 684 699 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
16	Dichtring d: 86mm		8 729 000 183 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
17	Gebläse	1423	8 717 204 529 0			■														
18	O-Ring (10x)	1423	8 722 880 175 0			■														
19	Schraube M4X6 (10x)	1423	2 914 411 424 0			■														
20	Luftbegrenzer		8 718 220 416 0	■			■	■			■									
21	Drosselbuchse (38)	1423	8 710 303 073 0		■	■						■								
21	Drosselbuchse (27)		8 710 303 074 0	■							■									
22	O-Ring (10x)		8 710 205 062 0	■	■	■					■	■								
23	Adapter		8 718 222 315 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■								FD>987 (07/2009)
24	Befestigungswinkel SIT 848		8 718 221 062 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■								FD>987 (07/2009)
25	Schraube DIN7981-ST4,2x9,5-F-H (10x)		2 910 611 424 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■								FD>987 (07/2009)
26	Gasrohr		8 718 221 060 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■								FD>987 (07/2009)
27	Gasrohr		8 718 221 061 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■								FD>987 (07/2009)
28	Luftverbundrohr		8 718 221 063 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■								FD>987 (07/2009)
29	Verschlussschraube		8 718 222 744 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■								FD>987 (07/2009)
30	Gasarmatur SIT 848		8 718 221 347 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■								FD>987 (07/2009)
	Umbausatz auf SIT 848		8 718 225 243 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■								FD>987 (07/2009)



5 A Rohre


ZBR, ZSBR, ZSBE 16,28,42-3

Pos	Bezeichnung	S-Nr	Bestell-Nr.	ZSBE16-3	ZSBE16-3A31	ZSBE28-3	ZSBE28-3A31	ZSBR16-3	ZSBR28-3										Bemerkungen
1	Syphon		8 710 506 271 0	■	■	■	■	■	■										
2	Deckel		8 710 506 273 0	■	■	■	■	■	■										
3	Schlauch		8 718 220 106 0	■	■	■	■	■	■										
4	Kondensatablauf		8 710 735 076 0	■	■	■	■	■	■										
5	Rohr		8 710 735 318 0	■	■	■	■	■	■										
6	Haltefeder 10mm (10x)		8 716 771 167 0	■	■	■	■	■	■										
7	Dichtung 18.6x13.5x1.5 (10x)		8 710 103 045 0	■	■	■	■	■	■										
8	O-Ring 12.5x3 WRAS / KTW (10x)		8 716 107 437 0	■	■	■	■	■	■										
9	Manometer		8 718 224 344 0	■	■	■	■	■	■										
10	O-Ring 2,62x6,02 ID EPDM (10x)		8 716 140 810 0	■	■	■	■	■	■										
11	Rücklaufrohr		8 710 735 324 0	■	■	■	■	■	■										
12	Klammer (10x)		8 711 200 024 0	■	■	■	■	■	■										
13	O-Ring 17x4 (10x)		8 716 771 154 0	■	■	■	■	■	■										
14	Dichtung 18,5x24,3 (10x)		8 716 771 259 0	■	■	■	■	■	■										
15	Rohr		8 710 735 391 0	■	■	■	■	■	■										
16	Dichtung Sek WÜ 15mm		8 716 106 435 0	■	■	■	■	■	■										
17	Rücklaufrohr		8 710 735 396 0	■	■	■	■	■	■										
18	Dichtung 23.9x17.2x1.5 (10x)		8 710 103 043 0	■	■	■	■	■	■										
19	Klammer		8 716 106 432 0	■	■	■	■	■	■										
21	Haltefeder 18 mm (10x)		8 718 684 699 0	■	■	■	■	■	■										
22	Vorlaufrohr		8 710 735 433 0	■	■	■	■	■	■										
23	Dichtscheibe 1" (10x)		8 710 103 046 0	■	■	■	■	■	■										
24	Rohr		8 710 735 392 0	■	■	■	■	■	■										
25	Vorlaufrohr		8 710 735 393 0	■	■	■	■	■	■										
26	T-Stück		8 710 506 270 0	■	■	■	■	■	■										
27	Haltefeder 10mm (10x)		8 716 771 167 0	■	■	■	■	■	■										
28	Druckfühler		8 719 928 490 0	■	■	■	■	■	■										
29	Temperaturfühler		8 714 500 117 0	■	■	■	■	■	■										
30	O-Ring 26,34 x 5,33 (5x)		8 710 205 098 0	■	■	■	■	■	■										
31	Dichtungsset (10x)		8 710 103 154 0	■	■	■	■	■	■										
32	Halter Manometer		8 718 220 702 0	■	■	■	■	■	■										

ZBR, ZSBR, ZSBE 16,28,42-3

Rohre


5A



6720904626.ac.G

5 Rohre **B**	**ZBR, ZSBR, ZSBE 16,28,42-3**

Pos	Bezeichnung	S-Nr	Bestell-Nr.	ZBR16-3	ZBR28-3	ZBR42-3													Bemerkungen
1	Syphon		8 710 506 271 0	■	■	■													
2	Deckel		8 710 506 273 0	■	■	■													
3	Schlauch		8 718 220 106 0	■	■	■													
4	Kondensatablauf		8 710 735 076 0	■	■	■													
5	Manometer		8 718 224 344 0	■	■	■													
6	Haltefeder 10mm (10x)		8 716 771 167 0	■	■	■													
7	O-Ring 2,62x6,02 ID EPDM (10x)		8 716 140 810 0	■	■	■													
8	Vorlaufrohr	1423	8 710 735 431 0			■													
8	Vorlaufrohr		8 718 222 296 0	■															
8	Vorlaufrohr		8 718 226 130 0	■	■														
9	Dichtscheibe 1" (10x)		8 710 103 046 0	■	■	■													
10	Rohr Rücklaufeinheit	1423	8 710 735 436 0			■													
10	Rücklaufeinheit		8 718 222 295 0	■	■														
11	Haltefeder 18 mm (10x)		8 718 684 699 0	■	■	■													
12	Haltefeder 10mm (10x)		8 716 771 167 0	■	■	■													
13	Temperaturfühler		8 714 500 123 0	■	■	■													
14	Druckfühler		8 719 928 490 0	■	■	■													
15	Sicherheitsventil		8 717 401 035 0	■	■	■													
16	O-Ring 13,87x3,53 (10x)		8 716 771 155 0	■	■	■													
17	Füllventil		8 738 505 955 0	■	■	■													
18	Rohr Rücklaufrohr		8 710 735 432 0	■	■	■													
19	Schlauch		8 710 725 760 0	■	■	■													
20	O-Ring 26,34 x 5,33 (5x)		8 710 205 098 0	■	■	■													
21	Dichtungsset (10x)		8 710 103 154 0	■	■	■													
22	Dichtung 23.9x17.2x1.5 (10x)	0023	8 710 103 043 0	■	■														
22	Dichtscheibe 1" (10x)		8 710 103 046 0			■													
23	Halter Manometer		8 718 220 702 0	■	■	■													
26	Entlüftungsventil 3/8"		8 716 838 449 0	■	■														



Schaltkasten

6


ZBR, ZSBR, ZSBE 16,28,42-3

Pos	Bezeichnung	S-Nr	Bestell-Nr.	ZBR16-3	ZBR28-3	ZBR42-3	ZSBE16-3	ZSBE16-3A31	ZSBE28-3	ZSBE28-3A31	ZSBR16-3	ZSBR28-3								Bemerkungen
2	Drehknopf		8 712 000 129 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
3	Blende		8 711 000 302 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
4	Deckel		8 717 207 680 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
5	Oberteil		8 716 011 349 0			■	■	■	■	■	■	■								
5	Oberteil	0023	8 717 207 678 0	■	■							■								
6	Steckerset		8 714 404 348 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
7	Leiterplatte		8 748 300 928	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
8	Transformator		8 717 201 052 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
9	Rückwand		8 717 207 679 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
10	Kodierstecker 1204 (21,23)	0023	8 714 431 204 0		■				■			■								
10	Kodierstecker 1205 (21,23)	1423	8 714 431 205 0			■														
10	Kodierstecker 1210 (31)		8 714 431 210 0		■				■	■		■								
10	Kodierstecker 1211 (31)	1423	8 714 431 211 0			■														
10	Kodierstecker 1236 (21,23)	0023	8 714 431 236 0	■			■				■									
10	Kodierstecker 1237 (31)		8 714 431 237 0	■			■	■			■									
11	Blende		8 718 220 398 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
12	Stopfen (10x)		8 710 506 185 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
13	Kabel		8 714 411 331 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
14	Zündkabel		8 716 106 799 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
15	Erdungskabel		8 716 106 980 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
16	Pumpenkabel		8 716 107 329 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
17	Kabel		8 718 224 662 0	■	■	■														FD>987 (07/2009)
17	Kabel		8 718 225 122 0				■	■	■	■	■	■								<FD918 (02.2019)
17	Kabelbaum		8 737 708 511				■	■	■	■	■	■								>FD919 (03.2019)
18	Sicherung T1,6A (10x)		1 904 522 740 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
19	Sicherung T0,5A (10x)		1 904 522 730 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
20	Sicherung T2,5A (10x)		1 904 521 342 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
21	Stecker		8 718 221 039 0	■	■	■														
35	Clip		8 718 225 176 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
	Anschlussleitung		8 718 664 118 0			■					■	■								
	Gasartumbau-Set 21,23>31		8 719 001 092 0	■			■	■			■									
	Gasartumbau-Set 31>21,23		8 719 001 093 0	■			■	■			■									
	Gasartumbau-Set 21,23>31		8 719 001 096 0		■				■	■		■								
	Gasartumbau-Set 31>21,23		8 719 001 097 0		■				■	■		■								
	Gasartumbau-Set 21,23>31	1423	8 719 001 101 0			■														
	Gasartumbau-Set 31>21,23	1423	8 719 001 102 0			■														

ZBR, ZSBR, ZSBE 16,28,42-3

Schaltkasten

6




Hydraulikblock

7

ZBR, ZSBR, ZSBE 16,28,42-3

Pos	Bezeichnung	S-Nr	Bestell-Nr.	ZSBE16-3	ZSBE16-3A31	ZSBE28-3	ZSBE28-3A31	ZSBR16-3	ZSBR28-3										Bemerkungen
1	Rücklaufeinheit		8 716 106 844 0	■	■	■	■	■	■										
2	Haltefeder 13mm (1x)		8 716 106 549 0	■	■	■	■	■	■										
3	O-Ring 16x3 EPDM (10x)		8 716 107 436 0	■	■	■	■	■	■										
4	Stopfen		8 716 106 566 0	■	■	■	■	■	■										
5	Klammer		8 716 106 488 0	■	■	■	■	■	■										
6	O-Ring 23x4 (10x)		8 716 771 353 0	■	■	■	■	■	■										
7	Dichtung Sek WÜ 15mm		8 716 106 435 0	■	■	■	■	■	■										
8	Platte		8 711 304 835 0	■	■	■	■	■	■										
10	Gummitülle		8 716 106 425 0	■	■	■	■	■	■										
11	Schraube M5x32		8 716 771 687 0	■	■	■	■	■	■										
12	Befestigungssatz		8 716 106 815 0	■	■	■	■	■	■										
13	Klammer		8 716 106 432 0	■	■	■	■	■	■										
14	Füllhahn		8 716 771 432 0	■	■	■	■	■	■										
15	Umsteuerventil Mischermodul		8 716 106 845 0	■	■	■	■	■	■										
16	Schraube M5 rostfrei		8 716 106 848 0	■	■	■	■	■	■										
17	Motor		8 716 106 847 0	■	■	■	■	■	■										
18	Pumpe DDPWM 15-60 230V 50Hz	0023	8 717 204 543 0					■	■										
18	Pumpe UPM 15-70CHG		8 718 221 728 0	■	■	■	■												
19	Klammer		8 716 106 438 0	■	■	■	■	■	■										
20	Dichtung 18,5x24,3 (10x)		8 716 771 259 0	■	■	■	■	■	■										
21	Entlüftungsventil		8 716 106 445 0	■	■	■	■	■	■										
22	T-Stück		8 715 502 114 0	■	■	■	■	■	■										
23	Haltefeder 10mm (10x)		8 716 771 167 0	■	■	■	■	■	■										
24	Haltefeder 18 mm (10x)		8 718 684 699 0	■	■	■	■	■	■										
25	Sicherheitsventil		8 717 401 035 0	■	■	■	■	■	■										
26	O-Ring 13,87x3,53 (10x)		8 716 771 155 0	■	■	■	■	■	■										
27	Stopfen		8 716 106 567 0	■	■	■	■	■	■										
28	Pumpenmotor 15-60	0023	8 717 204 556 0					■	■										
28	ET Pumpenmotor		8 718 664 581 0	■	■	■	■												
29	Wellrohr		8 718 220 222 0	■	■	■	■	■	■										
30	O-Ring 2,62x6,02 ID EPDM (10x)		8 716 140 810 0	■	■	■	■	■	■										
31	O-Ring 17x4 (10x)		8 716 771 154 0	■	■	■	■	■	■										
32	Abdeckung		8 716 112 786 0	■	■	■	■	■	■										
	Pumpe UPM 15-70CHG	0023	8 718 221 728 0					■	■										FD>887 (2008-07)



6720904217.AA/G

Pos	Bezeichnung	S-Nr	Bestell-Nr.	ZBR16-3	ZBR28-3	ZBR42-3	ZSBE16-3	ZSBE16-3A31	ZSBE28-3	ZSBE28-3A31	ZSBR16-3	ZSBR28-3								Bemerkungen
	Nr.1060 Bürstenset WB5 Zubehör		7 719 002 502	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
	Nr. 1061 Reinigungsmesser WB5.		7 719 002 503	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
	Fett Unisilkon L641		8 709 918 413 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
	Wärmeleitpaste 20 ML		8 719 918 658 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■								

Gerätetypen

Gerät	Bestell-Nr.	Land	S-Nr.	Bemerkungen
ZBR 28-3 A 21	7 712 231 514	Deutschland	0023	
ZSBE 16-3 A 21	7 712 231 546	Deutschland,Schweiz	0023	
ZSBE 28-3 A 21	7 712 231 543	Deutschland,Schweiz	0023	
ZSBR16-3A21	7 712 231 588	Deutschland,Schweiz	0023	
ZBR 42-3 A 21	7 712 231 613	Deutschland,Schweiz,Österreich		
ZBR 42-3 A 23	7 712 231 614	Deutschland,Schweiz,Österreich		
ZBR 42-3 A 31	7 712 244 822	Deutschland,Schweiz,Österreich		
ZSBE 16-3 A 23	7 712 231 545	Deutschland,Schweiz,Österreich	0023	
ZSBE 28-3 A 23	7 712 231 542	Deutschland,Schweiz,Österreich	0023	
ZSBR 16-3 A 23	7 712 231 587	Deutschland,Schweiz,Österreich	0023	
ZSBR 28-3 A 21	7 712 231 615	Deutschland,Schweiz,Österreich		
ZSBR16-3A31	7 712 244 818	Deutschland,Schweiz,Österreich	0023	
ZSBR28-3A23	7 712 231 616	Deutschland,Schweiz,Österreich	0023	
ZSBR28-3A31	7 712 244 823	Deutschland,Schweiz,Österreich		
ZBR 16-3 A 23	7 712 231 560	Deutschland,Österreich	0023	
ZBR 28-3 A 23	7 712 231 558	Deutschland,Österreich	0023	
ZBR 28-3 A 31	7 712 231 557	Deutschland,Österreich	0023	
ZBR16-3A31	7 712 231 559	Deutschland,Österreich	0023	
ZSBE 16-3 A 31	7 712 244 811	Deutschland,Österreich	0023	
ZSBE 28-3 A 31	7 712 244 810	Deutschland,Österreich	0023	
ZBR 42-3 A 23	7 712 231 530	Schweiz		
ZSBR16-3A23S2923	7 712 231 532	Schweiz		
ZSBR28-3A23S2923	7 712 231 531	Schweiz		
ZBR 16-3 A 23	7 712 231 469	Österreich	1423	
ZBR 16-3 A 31	7 712 244 816	Österreich	1423	
ZBR 28-3 A 23	7 712 231 468	Österreich	1423	
ZBR 28-3 A 31	7 712 244 815	Österreich	1423	
ZBR 42-3 A 23	7 712 231 457	Österreich	1423	
ZBR 42-3 A 31	7 712 244 814	Österreich	1423	

Gerätetypen

Gerät	Bestell-Nr.	Land	S-Nr.	Bemerkungen
ZSBE 16-3 A 23	7 712 231 467	Österreich	1423	
ZSBE 16-3 A 31	7 712 244 813	Österreich	1423	
ZSBE 28-3 A 23	7 712 231 466	Österreich	1423	
ZSBE 28-3 A 31	7 712 244 812	Österreich	1423	

Bosch Thermotechnik GmbH
Junkersstr. 20-24
D-73249 Wernau / Germany